



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omega

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
001-101-1	HANDLE ASSY- SHORT NOSE
0100-0026	Enregistreurs graphiques
21-180	Étiquette indicatrice de température non réversible
220Z001U01	TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)	SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK
5TC-GG-K-30-36	Fil thermocouple type K, une isolation en fibres de verre
5TC-KK-E-30-36	Thermocouples isolés prêts à l'emploi
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)	Drahtthermoélément
5TC-TT-K-40-36	
5TC-TT-K-40-72	PFA INSULATED T/C'S 5/PK
7035-J-300	
7035-J-600	
98202K	SURFACE PROBE TYPE K
CHAL-0005	Drahtthermoelement NICR-ni Typ K ohne Isolation
CHAL-015 (pack x5)	
HSK-CHF01901-N4	
CT485-CWC	
CT485-PS-6	Jeu de stylos
CTXL-TRH-W	Enregistreur d'humidité/température
DPG4000-300	manomètre numérique
DPG7000-7K	jauge
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
FLR1013ST-I	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1	TRANSMETTEUR DE VITESSE DE L'AIR
FMA1003A-V1	Indication de la vitesse et de la température de l'air
FMA-2609A	
FMK-25A	FLANGE MOUNT KIT-PGS-NEW STYLE
GF520150	fusible
HDC00014	HIGH DENSITY CARTRIDGE HEATER
HFMPW-K-M	Connecteur Sub Mini Ferrite
HFS-3	Wärmeflussensor
HFS-4	Wärmeflussensor
HGMP-K-F	
HH1384	
HH306A	

Produit	Description
HH309A	
HH309A-CAL-3-HH	
HH314A	
HH376	Enregistreur de données
HH378	
HH500P	
HH500-RP-2	
HH506A	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
HH509	
HHT13-KIT	Tachymètre
HMPW-KI-F	Connecteur thermocouple miniature
HMPW-KI-M	Connecteur thermocouple miniature
HPC-AL-P	Contacts à thermocouple
HPC-AL-S	HOLLOW PIN ALUMEL FEM 20/PK
HPC-CH-P	Contacts à thermocouple
HPP-100	pompe
HPP-100-KIT	Kit de pompe
HTTC36-K-14G-6-GG	tube creux tc, dia&l en pouces
HX85A	Transmetteurs d'air environnementaux et industriels
HX85BA	Capteur de transmetteur de pression temp/RH/barométrique uniquement
J-0-200F-6-1/2	BIMETAL THERMOMETER
KH-202/10	chauffage flexible
LC8313-200-10K	CELLULE DE CHARGE
LC8400-213-100K	Cellule de charge
LC8450-313-10K	CELLULE DE CHARGE
LCAD-1K	PLATFORM LOAD CELL 1KLBS
LV-21	interrupteur de niveau de liquide
LV4121-60	sonde
LV-50	Interrupteur de niveau liquide en acier inoxydable
LVCN1710-G	Contrôleur de niveau à ultrasons
LVU41-RS232	Détecteur de niveau à ultrasons
MTC-12-MC	Connecteur thermocouple
MTC-12-SHL	Connecteur thermocouple
MTC-24-FF	CONNECTEUR DE CLOISON FEMELLE
MTC-24-MC	Connecteur thermocouple
MTC-24-SHL	Connecteur thermocouple
MTC-41-FC	CORDON FEMELLE
MTC-41-FF	Connecteur thermocouple
MTC-5-MC	Connecteur
MTC-AL-S	Contact par thermocouple
MTC-CH-S	Connecteur circulaire
MTC-CO-S	
MTC-CT	HEAVY DUTY CRIMPING TOOL

Produit	Description
OM-73	Enregistreur de données de température-feuchte
OMB-RM-DBK90	Module d'entrée de thermocouple
OM-CP-TEMP1000IS	INTRINSICALLY SAFE TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG WITH USB INTERFACE
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W/LCD DISPLAY
ORX-11618-24	isolant rond simple céramique
OS-MINI152-D-MA	Capteur de température infrarouge
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	manomètre
PHH-103B	PH/MV TEMP METER
PS-4G-MG	AMORTISSEUR DE PRESSION
PSS-D12A-220V	Alimentation
PSS-D15C	Alimentation électrique
PX656-01BDI	Transmetteur de pression différentiel
RD8802CF-ST	ENREGISTREUR SANS PAPIER
RDXL4SD	thermomètre numérique
RHCN-7006	Régulateur d'humidité relative marche/arrêt
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Capsule RTD Platine
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	capteur
SA1-JI-2M-SC	
SA1-K	
SA1-K-120	Eléments thermiques auto-adhésifs
SA1-K-120 (pack x5)	Thermocouple
SA1-K-120-SRTC	Thermocouple
SA1-K-72	
SA1-K-72-SC	T/C AUTOCOLLANT AVEC BOUCHON DE BOBINE
SA1-K-SC	Thermocouple
SA1-RTD	Capteurs Stick-on Pt100
SA1-RTD-120	Capteur de surface
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
SA1-TH-44006-120-T	Capteur de thermistance
SICSS-040G-6-SHX	Thermocouple à déconnexion rapide à haute température
SJP1-06-J	
SM-CTHD	pince à sertir
SMP-CC-TOOL	Kit de montage pour thermocouple miniature
SMPW-CC-J-M	Connecteurs pour thermocouples miniatures
SMPW-K-F	Connecteur miniature
SMPW-T-M	prise TC
SMTC-15F	
SSLK-116-18	Raccords de compression
TT-T-40-SLE-1000	fil de thermocouple
TX13	Transmetteur mv à thermocouple programmable
UHXH-K-M	HOLLOW PIN CONNECTOR
UHX-K-F	HIGH TEMP CONNECTOR

Produit	Description
XCIB-J-4-4-10	XCIB T / C MONTAGE
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Thermocouples
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	
M12JSS-1/4-U-6-B	Thermocouple avec boîtier
M12CM-EXTP-J-SF-10	Câble
DP63100	appareil de mesure intégré
DTC-K-F	Connecteurs standard à double circuit à 4 broches
OTP-K-F	CONNECTEUR DE BASE 2
OM-EL-USB-2-LCD	
FTB791 flowmeter with options:low flow;external power module (9...30Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 PSIV MV 0,08
LC402-200k	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Transducteur de pression à l'état solide
PX615-20KGI	Capteur de pression
PT06F8-4S	connecteur
21-140	Étiquette temporaire
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	tuyau thermique
WTJ-8-36	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
WTJ-8-60	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
WTJ-14-36	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
WTJ-14-60	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
FMA-7101E	Masse Durchflußkontroller für Hydrogène
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sondes RTD avec connecteurs moulés M12
OM-DVTH	Température/Humidité relative
RDXL8	Datenlogger 8-Kanal für TC
OS211-LT	Capteur/transmetteur de température infrarouge à faible coût
HH802U	Appareil de mesure portatif à thermocouple
HH806AU	Enregistreur de données à thermocouple
PX656-25BDI	Druckaufnehmer
CT485-PS-6 (pack of 6)	BROCHES D'ÉCRITURE DE PRÉCISION
MPJ-KI-F	Thermoélément-Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbi
5TC-TT-KI-36-2M	thermocouples
5TC-TT-KI-30-2M	Drahtthermoélément Type K
5TC-TT-TI-30-2M	Drahtthermoelement Typ T
RDXL12SD	Enregistreur de données 12 Kanaux
HHF2005HW	Anémomètre Hotwire Echtzeit-Datenlogger,
SRFG-303/10-P-230	CHAUFFAGE EN CAOUTCHOUC SILICONE
KFH-03-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-06-120-C1-11L3M3R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE

Produit	Description
KFH-3-120-C1-11L1M2R	jauges de contrainte précâblée
KFH-6-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-10-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-20-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESSION TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Schnelle selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibrateur pour système infrarouge de température et de messagerie
HMPW-K-MF	CONNECTEURS MÂLE/FEMELLE
DP462-T	Temperaturmeßgerät
HMPW-K-M	Connecteurs miniatures à haute température - Connecteur mâle
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	Adaptateur secteur
TL-C5-140-30	bandes de mesure de température miniatures
OM-CP-IFC200	CÂBLE D'INTERFACE USB
SRTD-1	capteurs de température RTD à montage en surface
5TC-GG-JI-24-2M	
HSTW-J-M-S	bouchon de thermocouple standard
SRFG-101/10-P	Radiateur rectangulaire en caoutchouc silicone
SA1XL-K-120	
SJP4-48-T	
SJP1-12-T	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	ZSERIES WIRELESS END DEVICE
CN742	
SA1XL-J	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
SRFR-3/10	
SRFR-4/10	
SRFG-101/10	
SRFG-102/5	
SRFG-202/10	
ZED-TH(ED01)	DISPOSITIF D'EXTRÉMITÉ SANS FIL SÉRIE ZSERIES
zCDR	ZSERIES COORDINATOR
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Tachymètre optique de poche sans contact économique
HHT13-CC10	Pochette rembourrée adaptée aux tachymètres
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Thermoélément de tirage
CN32PT-225-C24	
CL1000A-230V	

Produit	Description
FTB2001	
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
LV-1201	
CHAL-005-BW (pack x5)	Thermocouples avec jonction fondure-soudée
PX419-500AI-XL	Transducteur de pression
CX5302	Connecteur DIN
DP41-B-C24	Compteur à panneaux
NB6-CAIN-18G-12	Thermocouple industriel à isolation minérale
NB6-CAIN-18G-3	Thermocouple industriel à isolation minérale
DP41-B-C24-TC	Compteur d'entrée universel
TJ120-CAIN-18G-6	Sonde à joint de transition robuste
98202K-IEC	SONDE DE SURFACE DE TYPE K COULEURS
P13R-001	Thermoélément à tirage de type R (Pt/ 13 % Rh-Pt)
MCJ-C	Référence électronique pour Thermoelement Typ C
TAP	Thermoelement - Coussinets d'étanchéité
SMPW-CC-KI-M	Connecteurs thermocouples miniatures
FMA906R-MA	Luftgeschwindigkeit
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
UWTC-REC2-MA	
KHLV-101/5	Flexible Kapton-Isolierte-Heizelemente
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
SA1XL-KI-8M-SB	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
LVU-A716	Capteur Ultraschall-Pegel
UWRD-NB9-1PT304-14-12	Thermocouple sans fil
UWTC-REC2-D-MA	Récepteur sans fil
CDE-100-01	cellule de conductivité
CDTX-112	moniteur de conductivité
22075 S	Élément filtrant
22075 P	Élément filtrant
07050 P	Élément filtrant
CN3251-DR-A-PV	RAMPE & TREMPAGE CTRL
SSRL240AC10	RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS
FHS-2	DISSIPATEUR THERMIQUE À AILETTES
OSTW-CC-K-M	Serre-câble intégré Cap Conn
UPJ-K-F	
CN245-R1-R2-F3-C4	Contrôleur de température et de processus
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	
SC-TT-K-30-36	Thermocouple de rechange de type K
HH300-ADAPTER	adaptateur secteur
HH300-CABLE	Câble d'interface RS232 de rechange
HH300-CABLE-USB	Câble d'interface USB de rechange
TRCIII-A-230	

Produit	Description
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Humidité et de température
OM-CP-OCTTEMP-A	Enregistreur de données
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Enregistreur de données
HH800	
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anémomètre à hélice avec enregistreur de données en temps réel
HHLM112SD	
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
OM-CP-HITEMP140-FP	
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	

Produit	Description
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	enregistreur de température basé sur la température
OM-CP-TEMP101A	
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Enregistreur de données
OM-DVT4	
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	
OM-EL-USB-TP-LCD	
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	

Produit	Description
OM-PL	
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH ENREGISTREUR
OM-SQ2020	
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
5TC-TT-K-36-36	
OM-CP-PRHTEMP2000	Enregistreur de données de température
GL138260	
CA150	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	
SMTC-CH-S	Sub min fem. Charme rose, 100/pqt
SMTC-AL-S	Sub min fem. Aluminium rose 100/pqt
SMTC-15M	MALE SUB D CONNECT
OM-92	

Produit	Description
RHCN-7000-RP	Sonde d'humidité
PX309-200A5V	Transducteurs de pression en acier inoxydable
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDE RTD AVEC TÊTE DE PROTECTION SUBMINI EN ALUMINIUM
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDES À THERMOCOUPLEUR ROBUSTES
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CÂBLE D'EXTENSION PT100 POUR RTD ET THERMISTORS
EXPP-K-20-TCBP-500	CÂBLES D'EXTENSION BLINDÉS À FIL THERMOCOUPLE
MRBS	BOTTE SMP HI-TEMP, SILICONE GRIS
PRMAG-2-100-A-S-3M	CAPTEUR PT100 À MONTAGE MAGNÉTIQUE
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	CAPTEURS À BOUCHON DE TUYAU RTD À DEUX ÉLÉMENTS
5SRTC-GG-K-30-72	thermocouple avec connecteur
5SRTC-TT-K-36-72	thermocouple avec connecteur
PX409-10WG10V	Transducteurs de pression configurables de haute précision
TX12	Transmetteur intelligent Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Transducteur de pression
OS137A-3-MA	Capteur/transmetteur
SCASS-020G-6-ROHS	Sonde
WTJ-10-60	Thermocouple boulonné avec boîtier de rondelle en acier inoxydable
OM-141	Enregistreurs de température et d'humidité portables avec interface USB
NB1-ICSS-14U-9	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN FONTE
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Capteur infrarouge à sortie réglable, températures élevées et affichage
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	CAPTEUR NON INTRUSIF AVEC RELAIS
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini soufflerie - Europe
FL-530	Débitmètre en ligne pour utilisation avec de l'eau et de l'air
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmetteur de température infrarouge fixe
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
NB2-ICSS-14G-3	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
DPF66	Fréquencemètre
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PIK	
HX94C	Conditionneur de température/humidité relative/sonde émettrice
NCRR-10-100	fil de ruban chauffant à résistance
PX1009L0-100AV	transducteur de pression à haute température
4WE6M6X/EW110N9K4	

Produit	Description
3MAS 90SA4	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RSC-K-4-2-3	Câbles de capteurs rétractables pour thermocouples, RTD et thermistors
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	câble
88007K	Sonde, thermocouple de type K, miniature, 250 °C, série 88000
KQSS-18G-30	QD T/C AVEC CONNECTEUR MOULÉ
PF-DC-24	Amplificateur de valve proportionnel Amplificateur de carte Contrôleur de vanne proportionnelle électromagnétique (couleur : proportionnelle unique)
HHT13	Tachymètre
MFR01201220000	HYGROSTAT MÉCANIQUE
TL-10-105-30	Étiquettes de marquage de température
SA3-K-120	Thermocouple
TL-10-105-10	Étiquettes de température non réversibles
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Débitmètre en acrylique
FL-2068-NV	Débitmètre en acrylique
FL-2068-SS	Débitmètre en acrylique
DP40-A3	Appareil de mesure
RA-18-14-SS	RACCORDS
LD630-50	Capteurs de position linéaires LVDT avec sortie de courant
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Fil duplex pour thermocouple de type K
3MAS 90SA2	moteur
3MAS 80MA2	moteur
FF-KI-24S-TWSH-300m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-KI-24S-TWSH-150m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-K-30-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
GG-K-36-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SONDE À POINTE D'AIGUILLE SUB MINI
SSLK-18-14	PRESSE-ÉTOUPE SS FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	RACCORD À COMPRESSION 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub Min T/C avec connecteur moulé
KMQ316SS-062U-6	Assemblage Sub Mini T/C
KMQ316SS-062U-12	Assemblage Sub Mini T/C
3MAS 112MA2	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RTD-809	Capteur RTD encapsulé
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Enregistreur de données
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Paire de câbles thermocouples de type T, à double isolation
MSRT-116-100	Support de câble pour thermocouple 1.16
FMA-2613A-I-IN	Régulateur de débit massique
ST522220	
TJ36-CPSS-18U-150-DUAL	Thermocouple
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Thermocouple
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Débitmètre à ultrasons

Produit	Description
4KX20PPSH	Câble d'extension multipaire pour thermocouple
OTP-K-M	Connecteur thermocouple standard à 3 broches
5SC-TT-K-30-72	Thermocouples
5SC-GG-K-30-36	Thermocouples
AHPF-122	réchauffeur à circulation
TL-S-210-50	
OSAT-301-XT-C-05	Capteur de température infrarouge à sécurité intrinsèque
FMG470-08-BXN	Débitmètres électromagnétiques
iLD24-UTP	Compteur à panneau
LC321-750	CAPTEUR DE CHARGE À COMPRESSION MINIATURE
DP25B-S	Thermocouple 1/8 DIN et compteur à panneau RTD avec grand écran couleur sélectionnable
ACC-CB6	CÂBLE BNCM/PIGTAIL
USB-1608G	Module d'acquisition de données USB haute vitesse à entrée de tension à 8 canaux
FTB-1441	Débitmètres à turbine liquide
TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB	Sonde robuste pour joint de transition
OM-CP-IFC400	Station d'accueil avec câble USB
CT485-PS	
CY670A-SD	Capteur cryogénique, capteur plat, bande A
LVN-92	
G2S15N42GMX	Débitmètre industriel
FL-6302ABR	DÉBITMÈTRE
XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6	Sonde thermocouple exotique à très haute température
TFIR-003-1000	
TFCI-003-1000	