



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Airtec

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
1321-11	Oszillationsventil
23-M-09-17-412-R	aimants
23-M-09-17-442-R	Bobine solénoïde
23-M-09-19-432-R	vanne solénoïde
23-M-09-19-462-R	Vanse pneumatique
23-SP-011-412	bobine magnétique
23-SP-016-712	Bobine solénoïde standard
28-ST-01	Prise pour appareil
KM-10-510-HN-500	électrovanne
BM-02-310-HNR-462	3/2 voies, ressort pneumatique, position de repos fermée
ER 25-310	soupape de siège
KF-10-520-HNR-442	Terminaux de distributeurs
KN-05-510-HN-442	Electrovanne 5/2 voies
KN-05-511-HN-432	Electrovanne 5/2 voies
KN-063-DRH	Plaque d'accélérateur
ME-05-511-HN-442	Electrovanne 5/2 voies
T-30-310	Corps de base à 3/2 voies pour valve à stylet M5
ZS-5700	Capteur
ZX-25-SR-1500-02	Kolbenstangenloser Pneumatikzylinder
MN-06-511-HN-442	Électrovanne
HF-14-510	Valve à levier manuel
BM-02-510-HNR-156	Robinet à tiroir à commande électrique
MO-07-310-HN-442	Magnetventil
XL-125-0300-050	PN-Zylinder
XLB-125-02	Flanschbefestigung
BM-01-510-HNR-462	Robinet à tiroir à commande électrique
M-22-530-HN-412	Magnetventil 5/3-Wege
M-22-510-HN-427	soupape à piston à commande électrique
23-SP-016-727	Bobine solénoïde standard
EL-18-510	Robinet à tiroir à commande électrique
XG-160-0320-050	Pièce de rechange d'origine
LCD-TYPE 1	Module d'affichage LCD
96.1024	Manomètre
96.1038	Manomètre
45.1050	silencieux
86-MV-5-12-530-M42	5/2 voies de l'électrovanne



Produit	Description
KF-46-210/2-HN-S12	ÉLECTROVANNE
XLVK-100-01-0250	Combinaison cylindre-soupape
ER-18-310	interrupteur de limite
RB-3160	Régulateur hydraulique
KN-05-530-HN-442	Vanne solénoïde 5/3 voies
86-MV-5-12-511-M57	Aimant 5/2-Wege
ME-07-511-HN-442	ressort mécanique
KM-10-510-HN-442	électrovanne
NYD-080-125-210	Cylindre compact
KN-05-520-HN-442	Vanne à impulsions magnétiques 5/2 voies
86-MV-3-18-311-M42	électrovanne
KN-05-511-HN-442	Magnetventil
E-25-310	Interrupteur de fin de course 3/2 voies (NC) avec came, M 5
E-18-510	Interrupteur de fin de course pneumatique avec rouleau
L-25-511	Vanne pneumatique 5/2 voies
L-25-520	valve d'impulsion pneumatique
MS-20-310-HN-111 12V	vanne
23-M-20-412	Aimant
23-SP-011-411	Accessoires pour vannes à commande électrique
23-SP-011-422	Bobine solénoïde avec distance entre les broches de 11 mm
23-SP-011-426	Bobine solénoïde
23-SP-012-431	bobine magnétique
23-SP-012-432	Magnétspule
23-SP-011-1-712	Solénoïde
23-SP-011-1-727	Bobine solénoïde
23-SP-011-5-O12	Bobine solénoïde avec LED intégrée
28-ST-04-112	PRISE DE SOUPAPE
28-ST-06-112	silencieux
28-ST-06-K3-112	Accessoires pour vannes à commande électrique
VZ-25-310	Vanne de régulation horaire 3/2 voies
KND-05-530-HN-142	vanne
M-20-510-HN-412	soupape à piston à commande électrique
M-07-310-HN-442	soupape à piston à commande électrique
23-M-09-17-442-T	système magnétique
DC-1211-25B	Cylindre pneumatique
DC-1211-25N	Cylindre pneumatique
KN-05-311-HN	électrovanne,
86-MV-5-38-511-M42	Electrovanne 5/2 voies
ER-18-510	Interrupteur de limite 5/2 voies avec rouleau
MN-06-520-HN-457	Soupape
86-MV-5-38-511-M57	Electrovanne 5/2 voies
MO-07-310-HN-xxx	ressort pneumatique à 3 voies
MN-06-530-HN-457	Robinet à tiroir à commande électrique
P-05-522	Valve d'impulsion pneumatique 5/2 voies
KM-10-510-HN-457	ELECTROVANNE



Produit	Description
VZ-18-310	Vanne de régulation horaire 3/2 voies
M-07-510-HN-442	Valve magnétique
M-05-510-HN-442	Soupape
MO-05-310-HN-442	Valve magnétique
ME-05-311-HN-442	Valve magnétique
KF-46-510-HN-E	Vanne solénoïde
KF-46-210/2-HN-E	Vanne solénoïde
M-04-520-HN-442	Valve à impulsion magnétique
KF-26-510-HN-E	Vanne solénoïde 5/2 voies
KF-26-210/2-HN-E	Vanne solénoïde 3/2 voies
M-22-510-HN-426	valve magnétique
23-M-09-17-412-T	Système magnétique 15 mm
MN 06310-HN-442	ÉLECTROVANNE 3/2
MN-06-510-HN-462	ressort pneumatique 5/2 voies
MN-06-510-HN-842	Vanne solénoïde
Y 112 ES (Y112ES)	collecteur de distribution d'air
23-M-09-19-457-R	Système magnétique
HM-40-100	PISTON
KF-46-310/2-HN-S12	Valve pour RE46
KN-05-310-HN-442	3/2 voies de l'électrovanne
MN-06-310-HN-142	Electrovanne 3/2 voies
KF-46-510-HN-S12	Electrovanne pour RE46, 5/2 voies avec rappel par ressort pneumatique (monostable)
M-22-520-HN-412	Vanne solénoïde 5/2 voies
KF-09-511-HNR-442	Terminaux de distributeurs
NYD-080-100-210	vérins compacts
Namur-VS2-24-Vac	couverture
PA00	solénoïde
MN-06-510-HN-457	Électrovanne 5/2, NW 6, G1/4
23-SP-011-427	Bobine
28-ST-06-127	Fiche 230 V /50-60 Hz normale
4F210-08F	Valve pneumatique à pédale
MP-3224-20B1	
P-07-312	Soupape à piston à commande pneumatique
MN-06-520-HN-xxx	électrovanne
ZX-50-S-0600-02	Vérins à piston sans tige de la série ZX-S
KN-05-510-HN-157	ressort pneumatique
MF-04-520-HN	vanne électrique
XL-100-0600-050	Cylindre profilé double effet
KM-09-530-HN	Vanne solénoïde
MC-07-510-HN-712	ÉLECTROVANNE
VK 14 MSV	Bouchon de fermeture G 1/4"
KNE-05-511-HN-012	Vanne NAMUR à commande électrique
XL-100-0250-050	cylindres
MXA-50-10-14	manomètre
MO-07-311-HN-142	VALF SÉLÉNOÏDE



Produit	Description
M-22-510-HN-412	VALF SÉLÉNOÏDE
P-07-311	Vanne pneumatique 3/2 voies, G 1/4", ressort (NC/NO), standard
P-05-311	
RT37003	Ventilateur
DR 18	Clapet anti-retour d'accélérateur
MN-06-510-HN-442	solénoïde
MF-04-510-HN-412	vanne
KN-05-510-HN 24 V DC	Electrovanne, schéma de raccordement NAMUR
MF-24-520-HN-412	Robinet à tiroir à commande électrique
M-07-510-HN	électrovanne
Mod. 520	Meuleuse angulaire
KF-10-510-HNx-442	ressort pneumatique à 5/2 voies
KF-09-510-HNx-442	ressort pneumatique à 5/2 voies
59560	Vanne électromagnétique Flex NAMUR 5/2-3/2, série
ZS 3211	Capteur
KM-09-510-HN-442	Robinet à tiroir à commande électrique
KM-09-520-HN-O42	Robinet à tiroir à commande électrique
NXD-050-040-10	Vérin compact série NXD
HR 14 520	Robinet à levier manuel 5/2 voies
HR 18-520	Robinet à levier manuel 5/2 voies
HM-25-025	Cylindre pneumatique à piston magnétique
M-05-520-HN	vanne
M-05-511-HN-442	vanne
M-07-311-HN-XXX	ressort mécanique à 3/2 voies, position fermée
PN-05-311	Ventilation mécanique à ressort à 3 voies, chambre à ressort
PN-05-511	soupape à piston à commande pneumatique
BP-02-310	3/2 voies, ressort pneumatique, position fermée
KN-05-310-HN-XXX	Soupape
E-18-310	3/2 voies, G1/8
KN-05-510-HN-xxx	ressort pneumatique 5/2 voies
BN-2435-45-B12	Vanne NAMUR 5/3 voies
97.5058	outil de démontage de valve à clipser
KN-05-511-HN-142	vanne à piston à commande électrique
KN-05-311-HN-142	vanne à piston à commande électrique
P-05-511	vanne
ZS-5700-10	Capteur de champ magnétique
MS-18-310-HN-412	soupape de siège à commande électrique
28-ST-10-1-112	magasin
23SP016726	BOBINE
KN-05-511-HN-162	VANNE 5/2 VOIES NAMUR AVEC BOBINE 24VDC 2,2 WATTS AVEC CONNECTEUR
MI03 510-HN	Retour par ressort 5/2 voies
MF-04-510-HN-442	électrovanne de voie
KM 10510HN 24VAC	solénoïde
M-22-530-HN-XXX	soupape à piston à commande électrique
ZS-5600	câbles



Produit	Description
KN-05-310-HN-142	
44-XPC-128-G	
44-XPB-188-G	
44-XPL-128-G	
44-XPB-148-G	
44-XPL-1210-G	
44-XPL-146-G	
44-XPL-186-G	
44-XPB-186-G	
44-XPT-186-G	
44-XPT-1410-G	
44-XPB-146-G	
44-XPUC-60	
44-APT-146-G	Raccord à vis
44-APT-188-G	Raccord à vis
44-APL-386-G	
MN-06-511-HN-XXX	vanne
KF-26-510-HN	Vanne solénoïde
KM-09-520-HN-412	électrovanne
M-05-310-HN-442	3/2 voies, ressort pneumatique, position de repos fermée
ME-07-511-HN-456	ressort mécanique
SZ 18 310 B	Bloc de sécurité à deux mains
P-12-511	Robinet à tiroir à commande pneumatique
XL-040-0100-050	vérin pneumatique
KN-05-510-HN-457	Vanne solénoïde
MC-20-520-HN-XXX	Vanne 5/2 voies
KM-09-520-HN-XXX	Vanne 5/2 voies
HMP-40-160	Cylindre pneumatique
SE 18	Soupape d'échappement rapide
SE-14	Soupape d'échappement rapide
M-04-510-HN-412	soupape à piston à commande électrique
M-04-510-HN-432	Electrovanne 5/2 voies
M-07-510-HN-412	Soupape à piston
M-07-510-HN-xxx	vanne
86-MV-5-38-311-M42	Robinet à tiroir à commande électrique
KN-05-510-HN-O62	soupape à piston à commande électrique
KN-05-511-HN-570	électrovanne
KF-46-520-HN-S12	vanne
MF-24-533-HN-412	Soupape
ZS-5701	interrupteur de cylindre
L-03-520	Valve d'impulsion
KM-10-511-HN-442	électrovanne
M-04-310-HN	électrovanne
KN-05-310-HN (without electromagnet)	vanne



Produit	Description
ME-07-511-HN-570	vanne à piston à commande électrique
88-XSI-063-0160-050	piston
NYD-080-PR-3268-360	CYLINDRE COMPACT
BM-01-310-HNR-162	Robinet à tiroir à commande électrique
MN-06-311-HN	électrovanne
HD-16-025-01	Cylindre pneumatique
TK-28-311	
MS-18-310-HN	3/2 voies, vanne unique
M-04-510-HN	électrovanne
KM-10-510-HN-142	Électrovanne 5/2 voies
M-07-310-HN	électrovanne
*DB 143334	cylindre
L-28-311	Vanne pneumatique 3/2 voies
TPC-2212/2312-15DB	Vanne 2/2 voies et 3/2 voies
TPC-2222-15DB	Vanne 2/2 voies
TPC-2313-15DB	Vanne 3/2 voies
KN 05510HN 24VAC	électrovanne
KN-05-310-HN-144	Vanne NAMUR à commande électrique
BM-01-511-HNx-462	Soupape
MC-20-520-HN-442	Valve à commande électrique
SZ-18-310	Vanne 3/2 voies
HMP-16-010	Cylindre pneumatique
40-101-060-M5	Connecteur métallique
M-05-310-HN-XXX	Soupape
FX-12-00-5-1201	Filtre de vidange des condensats semi-automatique
OX-12-00-0-1001	huileur
KF-46-533-HN-S12	Vanne solénoïde pour RE46, 5/3 voies (position centrale ventilée)
44-XPP-80	Connecteur avec prise
DC-1211-20N	valve de contrôle
DC-1211-15N	soupape de régulation
MN-06-310-HN	3/2 voies, ressort pneumatique
23-SP-011-xxx	Bobine solénoïde
M-04-311-HN	3/2 manières
KN 05310HN 24VAC	Electrovanne NAMUR
ZX-25-SR-2150-01	VÉRIN SANS TIGE AVEC GUIDE À ROULEAUX.
PDC-1214-15B	Tuyauterie pneumatique
MS-20-310/6-HN-24	soupape à siège magnétique
MC-20-510-HN	électrovanne
P/N: 28-ST-02-01	prise de courant standard
PP-15	Plaque d'accélérateur pneumatique
KN-05-310-HN-457	Electrovanne NAMUR
23-SP-012-5-032	bobine magnétique
HV-133	Éjecteurs classiques
HM-16-025	cylindre rond
KN-05-511-HN-161	Vanne NAMUR à commande électrique



Produit	Description
DC-1212-15D	
ZXV-32-1000-01	Kit de réparation
LX-025-150-000	Cylindre à tige de piston
82-EPV-2-3-0-3-S-F3	
KF-10-520-HNx-442	Soupape
KN-05-520-HNX-XXX	électrovanne
406851	PNEU.CYLINDER
MF-07-530-HN-442	Robinet à tiroir à commande électrique
KM-09-510-HN-570	Vanne 5/2 voies
MP-3214-20B	soupape à piston
KM-10-520-HN	électrovanne
NT-1216	Tuyauterie pneumatique
M-07-511-HN-142	Ressort mécanique 5/2 voies
88-XSI-100-0320-050	vérin pneumatique
XL-050-0700-050	cylindre à tube profilé
XL-080-0600-050	cylindre à tube profilé
VS-XL-080-01	Kit de joints
T30-310, 3/2 way	vanne
18-T-23-013	interrupteur de position
23-SP-011-412-1	bobine magnétique
MF-04-510-HN-411	Robinet à tiroir à commande électrique
ER-28-310	vanne actionnée par levier à galet
KF-26-310/2-HN	Valve pneumatique
P-12-311	Vanne pneumatique 3/2 voies
23-M-09-16-412-R	VALVE
LF-10-510-HN	électrovanne
FRK-14-10-5-1221	régulateur de filtre
ME-07-511-HN-XXX	ressort mécanique 5/2 voies, air de commande auxiliaire
CDH-20-025-ATEX	Minicylindre
M - 05 -520 - HNX - XXX	
T 30 511 GRUN	Vanne à bouton-poussoir 5/2 voies, verte (30,5 mm), M5
T 30 312 SCHWAR	Vanne à sonde champignon 3/2 voies, noire (30,5 mm), M5
HR 14 320	Vanne à levier manuel 3/2 voies, pression, G 1/4", standard
PE 25	Convertisseur M5 PE
82-EPV-1-3-0-4-F1-0C	
XL-050-0015-000-ATEX	
MS-20-310/4-HN-411	Soupape
M-04-310-HN-412	ÉLECTROVANNE
LX-050-075-100	VÉRIN GUIDÉ SÉRIE LX. ALÉSAGE 50 MM X COURSE 75 MM AVEC ROULEMENTS À BILLES À RECIRCULATION
VS-LX-50-01	KIT D'ÉTANCHÉITÉ POUR VÉRINS GUIDÉS LX-50
NYD-100-125-210	
VS-NY-100-01 / XX3401156605	jeu de joints
M-05-510-HN-452	Electrovanne 5/2 voies



Produit	Description
M-05-510-HN-457	Electrovanne 5/2 voies
MN-06-510-HN	Suspension pneumatique
NYD-080-320-210	
P-05-312	Vanne pneumatique 3/2 voies
RT19003	
BM-01-520-HNT-462	
28-ST-46-M1-25-105	connecteur
MF-04-520-HN-442	
RE 46-12-M 1	borne de soupape ou vannes, 12 voies, multipolaires
RE-46/12-M-1-000	
HM-32-100	vérins à tige de piston
KM-10-511-HN	Valve pneumatique
XL-050-0080-050	Cylindre à tige de piston
KN-063 DRS	Vanne de régulation de débit
HM-16-040	vérin pneumatique avec piston magnétique
ZX-25-SG-0450-01	vérin sans tige
18-T-23-011-50	
NYD-032-060-200	
82-EPV-2-5-3-2-F2	Vanne de régulation de pression proportionnelle
XL-100-0030-050	cylindre à tube profilé
T-28-311	3/2 voies, (homologué ATEX)
M-07-511-HN-442	soupape à piston à commande électrique
NYD-063-100-210	Vérin compact
MF-05-530-HN-442	
KN-065-DRS	Papillon des gaz
KN-065-DRH	Papillon des gaz
NXD-040-025-210	vérin compact
VS-NXD-025-01	kit de joints
18-T-23-014	Actionneur
ST-18-310	
XL-050-0535-050	Cylindre
XL-032-0150-050 2217	
82-EPV-2-5-0-4-F2	
M-97-511-HN-456	
M-07-520-HN-442	5/2 voies, bistable
23-M-09-17-442-T-02	système magnétique
XX500162030	Vanne 5/2 voies
LXA-K-032-050-200	cylindre à tige de piston
BM-01-310-HN-670	soupape à piston à commande électrique
ATMSHYU9	
T-30-510	Corps de base de valve M5
ATMSVAG10	
KN-05-510-HN 5/2	Distributeur pneumatique à commande électrique
M-05-311-HN	valves
L-28-511	Ressort mécanique 5/2 voies



Produit	Description
KN-05-520-HN	5/2 voies, bistable
MF 24 530-HN	
SUZ-18-210-H	Interrupteur de signal avec temps de commutation réglable
XL-063-0160-050	
KN-05-311-HN-442	
86-MV-5-28-511-M42	5/2 voies, avec ressort mécanique
KN-05-510-HN-427	soupape à piston à commande électrique
M-22-520-HN	électrovanne
MF-07-520-HN-142	
VS-07-520	
BM-02-511-HNR-432	
MN-06-510-HN-xxx	ressort pneumatique 5/2 voies
MO-04-310-HN-442	
M-04-510-HN-442	
KN-05-511-PR-3516-31	
1692-20-1331	
MN-06-510-HN-570	
KN-05-510-HN	5/2 voies, ressort à air
ME-05-311-HN-111	
MO-05-310-HN-441	3/2 voies, suspension à air, position de repos ouverte
MO-22-310-HN-412	3/2-voies, suspension aérienne, position de repos ouverte
RE-46/12-G-M-1-E00	
FRK-14-10-5-1311	
NYD-032-080-200	CYLINDRE COMPACT
44-XPC-1410	
M-07-520-HN-042	Vanne à solénoïde
L-03-311	
MPG16X40S	
AN-18	
NYD-040-200-210	
RE-10/10-M-1-060	
ZX-25-SG-2150-01	
23-SP-011-G-412	
M-05-311-HN-442	
MS-20-310-HN	Soupape de siège magnétique
KCFI-114-HA	Filtre fin
KFRG-138-10/ 10 G HA	Régulateur de filtre
KDIS-138	Distributeur
MI-01-511-HN	Vanne à solénoïde
VS-XL-040-01	
VS-XL-050-01	
84-4HF-18-530	