



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Alco

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
212.0282 C501-5 MM 803233	Vanne d'expansion
212.0349 / R23 XC726-BG125-2B 803378	dessus de valve
P/N: 800630, Type: EX8-U21 35x35mm	Soupape de commande électrique
240RA16T11 / GGAL1081A	Vanne solénoïde
244.0281 (ASC 230VAC 50Hz 801064)	Alco Magnetventilspule o.Kabel
ADK-164 (003617)	Filtertrockner
251.0251 / H 48	Insert de bloc
5012041	garde de sécurité à haute pression
ADK305S	Séchoir à filtre
ADKS-Plus 489-T	Boîtier de filtre séchoir
TX6-N17 MOP+17C 22x28mm 801670 (211.0422)	Alco Expansionsventil R407C
ASC3	Electrovanne pour systèmes de réfrigération
ASC 230V/50/60HZ 801064 (244.0281 Alco Magnetventilspule o.Kabel)	(244.0281,Alco Magnetventilspule o.Spulenstecker)
AWTN1504	Interrupteur à bascule 2 pôles
800624	Vanne de contrôle électrique
231.0258	Alco Regelventil elektrisch
3465300 / FD113 ZU	Régulateurs de pression différentielle
EBAL1516A	Alco Interrupteur de pression différent
FD113 ZU (A22-057)	pressostat différentiel
FSE-02S	régulateur de vitesse
H-48 (06969)	Alco-Blockeinsatz
807645 / K03-X33	jeu de bornes pour EC3X33
GFAL5302C	corps de valve
PS1-A3A (4370700)	pressostat basse pression
PS1-A5A (284.0252 Alco Hochdruckschalter 7/16"UNF)	High Pressure Controls
PS2-L7A	INTERRUPTEUR DE PRESSION DOUBLE
0714749 / PS3-A5S	mini-pressostat
p/n: 0715556, Type: PS3- W6S	pressostat
PS3-A1S	PS3-A1S
2200600678 OEM	Interrupteur de ventilateur
PS3-A5S	pressostat
PS3-AF1 HNS OEM	PRESSOSTAT
0715589 / PS3-B6S	CONTRÔLE DE LA PRESSION
PS3-N30 3.0m f.PS3 804581	câble de connexion




Produit	Description
PS3-W3S	Interrupteur de pression
PS3-W5S - OEM	ATLAS
PS3-W5S	Commutateur de pression
0715550 / PS3-W6S	dispositifs de sécurité à haute pression
PS3-W6S 284.0341	moniteur de pression
p/n: 805350, Type: PT5-07M	transmetteur de pression
PT5-30M - 802352	Transmetteur de pression
PS3-W6S, 0715990 - OEM/customized	CONTRÔLEUR FAN SPEED
803482 / XB1019-NW100-1B	vanne
TERE 35 HW WL	Winkelflansch
TSAR2P 30...+ 15C	THERMOSTAT
P/N: 801668, Type: TX6-N15 R407C	Vanne thermostatique R407C
TX6-N17 (211.0422)	Thermostatic valves
802931 / XB1019-HW-1B	Capuchon de valve Alco 22
X7818-1	
803341 / X9117-B6B	Insert de buse Alco pour T et L
X9117-B7B 803342	
P/N: 213.0214, Type: X9117-B9B	Déploiement de Dewdrop
803054 / R22 XB1019-HW100-2B	dessus de valve
XB1019-HW100-1B 212.0242	partie supérieure de la valve
P/N: 803379, Type: XB1019-MW55-1B	dessus de valve
p/n: 803480; Type: XB1019-NW-1B	Valve supérieure
XC726-HW100-2B	dessus de valve
803451 / XC726 SW-2B	Valve supérieure
P/N: 803378, Type: XC726-BG125-2B	Capuchon de soupape R23
XC726-HW100-2B (R22 803070)	PARTIE SUPÉRIEURE DE LA VALVE
213.0239(XC726-NW100-2B)	partie supérieure de la valve
TX6-N16 MOP+17C 7/8x1-1/8 801538 (210.0388)	Détendeur R407C
284.0333 / 0715556	pressostat
800629	Soupape
800665 EXV-M60 / 231.0262	Connecteur avec câble
803391 / XC726-MW55-2B	partie supérieure de la valve
272.6155	Transmetteurs de pression
PS3-B6S 0715563 (284.0347)	limiteur de pression
PS3 - B6S 0715563 (284.0347 Alco Druckbegrenzer 27,3bar)	COMMUTATEUR HP
ADK-165S	Sécheur à filtre
FSE-02S (R407C/404A/507 804706)	régulateur de vitesse
4530400 / TS1-A2P	Thermostat ou interrupteur
0715560 / PS3-B6S	limiteur de pression
P/N: 0715569, Type: PS3-B6S	limiteur de pression
FDS-247 (003574)	Filtre-Trocknergehäuse
EX8-M21 / 800629	Soupape de commande électrique
PS1-A5A 7/16"UNF	Pressostat haute pression
XC726-NW-2B	dessus de valve



Produit	Description
ADKS-Plus 9617	Filtre de séchage du boîtier
802947 / XB1019-MW-1B	Valve supérieure
X22440 - B3.5B	Düseneinsatz
A576-MM	Ventilunterteil Winkel
284.0274 / PS1-B3A 7/16"UNF	limiteur basse pression
TX6-N14 (801667)	Expansionsventil
FDB-165 PCN:059323	FILTRE SÉCHOIR
P/N: 284.0341, Type: PS3-W6S	protège-pression
10331 22x22mm	Angle de base de la valve
XB1019-NW100-1B 803482 (Art. Nr. 213.0238)	Ventiloberteil
103.3994	Électrovanne
GCAL3015A (H48 006969)	INSERT POUR SÉCHOIR À BLOCS
703 RB 001 IZ801197Z	ÉLECTROVANNE POUR.
272.6165 / PT5-18M	Transmetteur Drucktransmetteur
272.6162 / PT4-M30	Câble de raccordement avec prise
240 RA 9T7	Magnetventil
ASC	bobine d'électrovanne
ASC-N15	Câble de connexion avec prise
099009	Régulateur de pression double série PS2
PS1-R5A 7/16"UNF	Hochdruckschalter
803284 / 9149 1-1/8"x1-1/8"	Angle de base de la valve
TIE HW R22	Ventilkörper Alco
A576	Alco Ventilunterteil Winkel
244.0322	Alco Magnetventil o.spule
TSA-R2P	Thermostat Frost / Réinitialisation manuelle / -30.. +15 °C / IP44
EX7-M21 / 800625	Vanne de commande électrique
FD113 ZU 3465300 285.0201	Filtre déshydrateur à grande capacité pour systèmes de réfrigération
284.0250	Alco Niederdruckschalter
PS1-B5A	Hochdruckbegrenzer
PS1-S5A	Sicherheitshochdruckbegrenzer
PS3-A5S 12.4/16.6	pressostat
802304 / PT3-30U	Transmetteur de pression
FD113 285.0202	Filtre déshydrateur pour éliminer l'humidité et les débris
PS3-W1S 284.0227	Pressostat compact et réglable
PS3-B6S (0715564)	Druckschalter
PS1 A1R	Pressostat
EC1-010	Alco Kühlstellenregler
3130684 (FSX-42S)	Régulateur de vitesse Copeland
212.0301 / XB1019-JL-2A	partie supérieure de la valve
FF 4-16 DAH	Pressostat
PS3-AF1 HMR, PCN:0712856	commutateur
800625 / EX7-M21	vanne de régulation électronique
TX6 - S06 (210.0000)	vanne
251.0381 / S24 f.FDS24x 003504	insérer dans un bloc
PSI-X4A	Régulateur de pression



Produit	Description
EXV-M15 1,5m f.EX Ventile ab2009	Câble d'extension du détendeur électronique
244.0208	Transmetteur de pression pour systèmes CVC
284.0347	Sonde de température compacte pour systèmes CVC
XC726SW-2B	ÉLÉMENT DE PUISSANCE
A576 5/8x7/8" 803238	Alco Ventilunterteil Winkel
801767M / TX3-M03 R134a (1 Pack = 1x24 pcs)	Détendeur R134a
284.0335	pressostat haute pression
PS2-B7K 1m Kapillar 7/16"UNF	Alco Doppelsicherheitsdruck begrenzer
PS3-W6S (0715567) Artikel EBAL1496A	PETIT PRESSOSTAT
TERE25NW100WL	Détendeur thermostatique pour systèmes de réfrigération
00715534 / FSY-42S 7/16"UNF	régulateur de vitesse
PSC-B6S DBK , Art. Nr. WB12BG022	Mini-régulateur de pression PSC
802304 / PT3-30U 0/30bar 0-10V	transmetteur de pression
0714762 / PS3-W1S 2,0-3,5bar	Pressostat
PS3-B6S PCN 0715945 OEM	Pressostat
P-502-8164-S	SÉCHOIR À FILTRE
282.0831	Pressostat pour applications CVC
P/N: 213.0269, Type X13455-1 f.T / ZZ / L	ensemble de joints
PCN 4715704 oem	Druckschalter
801064 47-32ASC-230AC	Bobine solénoïde pour vannes Alco
200RB 6 T4	électrovanne
PS3-W6S K1102009	Druckschalter
PS3-W1S K1102015	Druckschalter
PT3-30V (272.6139)	Transmetteur de pression pour une surveillance précise
244.0130	Solénoïde 230 V AC, 50/60 Hz
803485 (213.0239)	partie supérieure de la valve
X9117-B8B(213.0213)	vanne
803245(212.0285)	vanne
X10-B06	Alco Düseneinsatz f. ZZ
X10-B05	Alco Düseneinsatz f. ZZ
GDAL3050A	Condenseur refroidi par air en aluminium pour systèmes CVC
GDAL3045A	Condenseur refroidi par air pour systèmes de moyenne capacité
GDAL3040A	Condenseur compact à refroidissement par air pour systèmes CVC
213.0237	Régulateur de température pour une régulation précise
GCAL3015A	
EK164	SÉCHOIR
803245 / 9153-MM 22x22mm	Angle de base de la valve Alco
EX8-I21 1-5/8"x1-5/8" 800631	soupape de régulation électrique
PS3-AJR 1.9	Druckschalter
X11873-B4B	insert de buse
803338	Angle inférieur de la valve
PS3-B6S 22,7bar 0715564	Alco Druckbegrenzer
PS3-A3S	Pressostat
210.0000	Régulateur électronique pour la réfrigération et le CVC
TX6-H04	Soupape d'expansion



Produit	Description
TS1R2P	Alco thermostat o.Ausschalte
Filter Cartridge Alco H48	Cartouche filtrante haute performance pour systèmes de réfrigération
PS3W3S 8,2-10,5 bar	Pressostat
0712856	mini-pressostat
AYCO0110A	Vanne solénoïde
801064	bobine électromagnétique
P/N: 0715534, Type: FSY 42S	régulateur de vitesse
802304	Transmetteur de pression pour des applications précises
ECN-C60 6,0m 804514 (298.0236)	Capteur de température Alco NTC
244.0398	Transmetteur de pression pour systèmes CVC
FDB-164	Filtre à sec Climatisation
S-24	Filtre à sec Climatisation
PS3-W6S PCN:071599 21/25 bar	Pressostat haute pression pour applications industrielles
298.0273 ECN-N60	Capteur de tube
244.040031	Transmetteur de pression avancé pour les systèmes de réfrigération
244.0397	Transmetteur de pression pour systèmes CVC
PS3-W6S 25	pressostat
0097311 / FF-444-V4DA	PRESSOSTAT COMPLET
244.0281	Alco Magnetventilspule O.Kabel
807783	régulateur de surchauffe
PS3-W6S 0715556	pressostat
TERE 35 HW DL	Bride angulaire pour applications Alco spécifiques
0715560	Vanne électromagnétique pour un contrôle efficace du débit
0715564	Vanne électromagnétique pour applications polyvalentes
XB1019-HW-1B 802931	Alco Ventiloberteil R22
X22440-B5B	
C501-7MM 12x16mm 803235	Assemblage de tubes en cuivre pour systèmes de réfrigération
213.0239	dessus de valve
213.0212	Alco Düseneinsatz
212.0285	Alco Ventilunterteil Winkel
213.0213	Régulateur de température pour une régulation précise
213.0299	Régulateur de température pour systèmes CVC
212.0399	Détendeur thermostatique pour le contrôle du réfrigérant
213.0216	Régulateur de température pour applications CVC
212.0338	Vanne électromagnétique pour un contrôle efficace du débit
213.0214	Expansion Valve
804570	Filtre déshydrateur à haute performance pour les systèmes de réfrigération
PS1-W5A	Pressostat pour une protection fiable du système
PS3-B6S (0715569) EBAL1456A	vanne
802281 / PT3-30V	Transmetteur de pression
231.0252	Vanne électromagnétique pour un contrôle efficace du débit
213.0204	Régulateur de température pour applications CVC
212.0282	Détendeur thermostatique pour le contrôle du réfrigérant
213.0236	Régulateur de température pour systèmes de réfrigération



Produit	Description
213.0205	Régulateur de température pour applications CVC
EX7-U31	vanne de régulation électronique Biflow 35x35mm 800626
212.0283	Base de valve angulaire Alco
213.0208.	Thermo Expansion valve
212.0284	Alco valve partie inférieure A576 MM 803239
XB1019NW100-1B803482	corps de soupape
XGAL9999W	Pressostat pour applications industrielles
PS1-A6R / 4319100	Commutateur de pression
PS1-A4R	Pressostat haute pression
X22440-B6B 803215 (GFAL0826A)	Ensemble d'orifices pour un contrôle précis du réfrigérant
C501-7MM 803235 (GNAL0907A)	Bride pour détendeurs thermostatiques
XGAL9999W Type PS3-W3S	Commutateur haute pression
SP-1405	Bride pour détendeurs thermostatiques
805133 / OM3 020	Système de contrôle électronique du niveau d'huile OM3-020 TraxOil sans adaptateur 805133
805039-OMO CCA	Bride pour détendeurs thermostatiques
805141-OM3 N30	Câble de connexion du relais d'alarme
805151-OM3 P30	Ensemble de câbles d'alimentation et de solénoïde
801062-ASC 24 V / 50-60	Bobine solénoïde
X9166-B10B (803347)	insert à orifice
800539	Insert de buse
PS3-W1S 0,3-1,8bar	dispositif de protection contre les basses pressions
H48 (art.nr. 251.0251)	Filtre
p/n: 0715555, Type: PS3-W6S	pressostat
803349 / X11873-B5B	Insert de buse pour T et L
GFAL0838A part of TERE 33 NW100	JETS D'EMPLOI TCLE / LCLE VANNES
GNAL0918A part of TERE 33 NW100	Venti Unterteil WINKEL 22 X 22mm Lot
GFAL5568B part of TERE 33 NW100	VALVE OBERTEIL R407C KAP. 3.0M MOP + 14 °
ADKS-Plus 14413-T PCN883562	LOGEMENT FILTRE SÉCHEUR
OSH-409 881792	séparateur d'huile
TX7- N04M	Détendeur thermostatique
FDB165 (059320)	Article GDAL 3050A
XC726HW100-2B R22	Dessus de valve
EBAL1001A	pressostat
PS3-A4S 24/28	pressostat
p/n: 802436, Type: R407C TIE-NW	corps de valve
PS1-X4A	Pressostat
FSX-42S	Contrôleur de vitesse du ventilateur
PS3-A4S (0713076) OEM!!	Interrupteur de pression
4353200 / PS1-W5A	Pressostat haute pression
p/n: 803484, Type: R407C XC726-NW-2B	dessus de valve
OHS 409	Séparateur d'huile
X22440-B6B	Détendeur aiguille
803216 / X22440-B7B	Détendeur aiguille
803217 / X22440-B8B	Insert de buse pour T et L



Produit	Description
TERE-42NW	Soupape de détente
006 969	INSERT POUR SÉCHOIR À BLOCS
TX7-N13 (806867)	Détendeur thermostatique
0715555 / PS3-W6S	pressostat
PS3-B6S #0715589	Pressostat haute pression avec réinitialisation automatique
0714761 / PS3-W1S	protection de sécurité à basse pression
GFAL5302A	Filtre déshydrateur
1050003 Type FF142- 8 DAH	Interrupteur de pression avec diaphragme Perbunan
1050014 Type FF142- 8 DAH / 1W	Interrupteur de pression avec diaphragme Perbunan
GFAL0822A	cage assembly
GXAL0016D	électrovanne
4350700 / PS1-R5A	Pressostat haute pression avec réinitialisation manuelle externe
4350500 / PS1-A5A	pressostat haute pression
PS1-R3A	Pressostat basse pression avec réinitialisation manuelle externe
EC4NS	Clapet anti-retour
PS3-W6S 0715567	Pressostat
PS3-W6S, 0715555	Pressostat
EX6-I21	vanne de régulation
GFAL5502H	Filtre déshydrateur
4368600 / PS2-G8A	Double limiteur de pression de sécurité
0715569(PS3-B6S 29,5bar)	PRESSOSTAT HAUTE PRESSION
X10-C04	Régulateur de détendeur électronique
P/N: 0715563, Type: PS3-B6S	Limiteur de pression
2202-7562-05	Transducteur de pression
PSB4NS-ACT	Robinet à bille
TX7-M16, PCN 806844	Valve d'expansion thermique
0715568 / PS3-B6S	Pressostat
FSY-42S, PCN 0715534	Régulation de la vitesse du ventilateur
240RA16T9 801164 (1-1/8" (35MM)LÖT)	séleno vieux
ASD-45 S7	Filtre déshydrateur hermétique à ligne d'aspiration
ASD-50S9	Filtre déshydrateur hermétique à ligne d'aspiration
ASD-75S11	Vanne solénoïde
XC726SW-40-2B	détendeur
EX7-M21 28x35mm - 800625	Soupape de commande électrique
BVE-012	Robinet à bille
XB1019MW55-1B803379	Tête de détendeur thermostatique
ALCO XB1019ZW175-1B (804824)	FOND DE VALVE
803232 / C501-5	base de valve
803213 / X22440-B4B	buse
PS3-B6S 27,3bar 0715563 (284.0347)	Limiteur de pression
1010311/ FF444- V4 DAF	Trace de devoir-B300 Trace de devoir 600VAC-125VA
GFAL0838A / X9117-B8B	Bureau
GNAL0918A	Corps incliné
GFAL0562B	Soupape de la partie
GFAL0821A	DÜSENEINSATZ



Produit	Description
GNAL0902A	partie inférieure ventile
GFAL4512H	ÉLÉMENT DE PUISSANCE
PS3-W6S (0715990)	pressostat
PS3A6S 11-16bar	mini-contrôle de pression
P/N: 0715567, Type: PS3-W6S 29,0-23,0bar	Pressostat
801295	Détendeur thermostatique
XC726NW100-2B803485 / GFAL5568B	Bouchon de soupape Alco R407C
803344 / X9117-B9B	insert de buse
9153MM 803245	Détendeur thermostatique
0715603 / PS3-A6S	pressostat haute pression
FSE-01S	MODULE DE COMMANDE
PS3-A4S 15/19 IZ0714631	pressostat mini
XB1019 R134 MW55-1B	Valve d'expansion
PS3W1S	Pressostat basse pression avec réinitialisation automatique
PS3-W1S HNS	Pressostat basse pression avec réinitialisation automatique et amortisseur haute température
TX6-Z17 R410A	détendeur thermostatique
PS3A6S 20-28bar	Pressostat haute pression avec réinitialisation automatique
XB1019 NW100/1B-R407CB	CORPS DE VALVE ALCO
X22440-B6B 803215-14028053	ORIFICE ALCO
TX7-N06 (XGAL9999W)	EXPANSIONSVENTIL #8066858 (VE=12)
0715556 / PS3-W6S	Pressostat
4351100	Pressostat double Alco
4370700 / PS1-A3A	Pressostat basse pression réglable avec réinitialisation automatique
4353500 / PS2-C7A	Pressostat de sécurité double
806871	DETENDEUR THERMIQUE
806839	Valve d'expansion
XB1019HW100 (R22)	VALVE
X22440B5B 24kw	Orifice
P/N: 806839 Type: TX7-M13m	Détendeur thermostatique pour R134a avec MOP +14°C
PS3-ASR 1/(1,3) bar	DURCHEK SCHALTER PS3-ASR 1/(1,3) VP.
801837M / TX3-N38	Détendeur hermétique
801766M	L'expansion thermique Valve
801031 / ESC	BOBINE POUR SOLÉNOÏDE
D1ENL-4ER-D-V91A-WE	Double bloc et valve de purge
D1V4NS-6DR-K-V91A-WE	Double bloc et valve de purge
D1V4NS-4DR-V91A-WE	Double bloc et valve de purge
DD1V4NL-16CR-D-V91A-WE	Valve à double bloc et soupape de purge
EXV-M15	Câble de connexion avec fiche
P/N: 804664, Type: EXV-M30 3,0m	Câble de connexion avec fiche
P/N: 800665, Type: EXV-M60 6,0m	Câble de connexion avec fiche
GFAL0572B	Détendeur thermostatique
801031 / ESC 230VAC 50Hz	Bobine d'électrovanne sans câble
0715553	Pressostat
802931	SOUPAPE DE THERMOEXPANSION



Produit	Description
803216	Détendeur thermostatique
027579	Vanne de régulation de pression
006969, Type: H48	Bloquer l'insert
H48 - 006969	Bloquer l'insert
0715563 / PS3-B6S	limiteur de pression
803345	Insert de buse
0714760	moniteur de sécurité basse pression
0715556	Pressostat
PS3-R6S	pressostat
EBAL1666A	PRESSOSTAT
0715569	Interrupteur de protection de pression pour réfrigérateur
0715555	Pressostat
800630	détendeur électronique
803485 / XC726-NW100-2B	capot de soupape
PSB3NS-3L-SL-MPH	VALVE
N4NS/S3-GP	Valve à pointeau
ADK-164	Séchoir à filtre
C-501-7 1/2*5/8	BRIDE DE SOUPE
BFK-164S	Filtre déshydrateur Bi-flow
PS3-B6S 29.5bar 0715569	limiteur de pression
PCN801064	Dispositif de contrôle de pression
244.0324	Pressostat
244.0326	Pressostat
TI-SAD10 (Art.Nr.802476)	Corps de vanne
TIO-001	Insert de buse pour TI
883557	Boîtier de séchoir à filtre Alco
803070	Bouchon de soupape Alco R22
PS3-R1S	Pressostat de réfrigération
0716329 / PS3-W6S	Pressostat haute pression
P/N: 284.0345, Type: PS3-B6S	limiteur de pression
213.0271 / XB1019-SW-1B	Valve supérieure
10331	Angle de base de soupape
p/n: 059320; Type: FDB-165	Filtre-sécheur
PS3-R1S.0716407	PRESSOSTAT
GFAL4043B	VANNE THERMOSTATIQUE
PS3-AF1 HGR	pressostat
XC726-SW80-2B 803457	Alco Ventiloberteil R404A / R507
EBAL1728B (PRS PS3-W6S 15/19)	Pressostat
PS3-W6S-2	Pressostat
PS3-W6S 16bar	Interrupteur de pression
803141 / XB1019-CL-2B	partie supérieure de la valve
GFAL0834A	Volet
GFAL5512H	Élément de puissance
GNAL0912A	Carrosserie inclinée
TX7 MOP +14°C	vanne



Produit	Description
FF4- 8 DAH	Pressostat
TIH-M12	Capteur de température
240 RA 12T7 M	Electrovanne sans bobine
VLV SOL 240 RA 16T9M	Vanne solénoïde
EBAL1446A	Pressostat manuel Alco IP65 Flare IT
0715564 / PS3-B6S	limiteur de pression
097854	Transmetteur de pression
0718010	pressostat
FF4- 32 DAH	Pressostat avec membrane Perbunan
P/N: 13771, Type: PS3-CF5	pressostat
EBAL1443A	PRESSOSTAT
EBAL1479A / PS3 W5S 16/21B 0716411	PRESSOSTAT
GXAL0020A	CONNECTEUR
PS1-W3U	Pressostat basse pression
TX6-N16	Détendeur thermostatique
p/n: 803143, Type: XB1019-GL-2B	Valve supérieure
806875	Détendeur R407C TX7-N17 MOP+17 7/8 « x1,18 »
GGAL1022B	ELECTROVANNE À 2 VOIES
GXAL0018A	BOBINE POUR SOLÉNOÏDE
006973 / F 48	PLUS SEC
SN3NS-PPH	Valve à pointeau
1040006 (PS1- A3A)	Druckschalter
TS1-A1A	Thermostat de contrôle de température
801033 / ESC 24VAC 50Hz	bobine d'électrovanne sans câble
FHAL0009A	RÉGULATEUR DE VITESSE DU VENTILATEUR
BXCO2007A	Contrôleur de vitesse Copeland
PS3-A4S (0714759)	Pressostat
4713427 / PS2-G8U	Limiteur de pression de sécurité double
4713428 / PS2-G8X	Limiteur de pression de sécurité double
TX3-N39 MOP+14,5C (OEM) 801838M	Valve d'expansion R407C
UN4NS	valve à pointe
OM3-N30	câble de raccordement avec prise
802458 / TISE-MW55	Corps de vanne Alco R134a TISE-MW55 1/2 « MOP+14C 802458
TX3-N35 / 211.0412	soupape d'expansion
PS2-G8X / 4713427	Limiteur de pression de sécurité double
4360200 / PS2-B7A	Double limiteur de pression de sécurité
882013	séparateur de liquide
ECD-002	unité d'affichage
PS2-W7A	Pressostat double
801821M / R407C TX3-N25	VANNE THERMOSTATIQUE
P/N: 800625, Type: EX7-M21	soupape de commande électrique
805352 / PT5N-30M	transmetteur de pression
804804 / PT4-M30	câble de raccordement avec prise
PS3-W6S PCN: 0715553	Protection contre la pression
R134a TX3-M25 (OEM) 801772M	Valve d'expansion



Produit	Description
803384 / XC726-MW-2B	dessus de valve
EX7-I21	soupape de commande électronique
02310063	Ventilateur pressostatique
803043 / XB1019 HW 100-1B	bouchon de soupape R22
PS3-W6S 21.0-16.0bar 0715556	pressostat
PS3-WFS, 0715691	PRESSOSTAT
PS3-AAS, 0715206	INTERRUPTEUR, LAVABO
P/N: 802333, Type: PT4-18M 0-18bar 4-20mA	transmetteur de pression
P/N: 804803 Type: PT4-M15 1,5m f.PT5	Câble de raccordement avec prise
X22440-B4B	Ensemble d'orifices pour détendeur thermostatique
0715604 / PS3-A6S	pressostat haute pression
UGV4NS-VP-BP	SOUPAPE DE JAUGE
805351 / PT5N-18M	Transmetteur de pression
PS1- A3R	Pressostat
PSA1-R5A	PRÉOSTAT HAUTE PRESSION
PS3-AJR / 0712776	pressostat de réfrigération à basse pression
PT507M3SET	capteur
803439 / XB1019-MW55-2B	ANALYSE DE PUISSANCE.
X13240074040 0097324	Régulateur de détendeur électronique
807738 / EC2-552	régulateur de groupe de condensation
883553 / ADKS-Plus 489-T	boîtier de filtre-sécheur
FF 444-V4 DAF	pressostat
0714731 / PS3-A1L 0.5/1.5	Pressostat basse pression avec réinitialisation automatique
0712840 / PS3-A5L 17/22	Pressostat haute pression avec réinitialisation automatique
0714982 / PS3-AJL 1.5(1.8)	Pressostat basse pression avec réinitialisation automatique
P/N: 800617, Type: EX4-U31	vanne de commande
P/N: 800619, Type: EX5-U31	VANNE ÉLECTRONIQUE
P/N: 800622, Type: EX6-I31	Biflow électrique
P/N: 800623, Type: EX6-M31	vanne de commande
P/N: 800626, Type: EX7-U31	vanne de commande
800615 / EX4-I21	détendeur électronique
800618 / EX5-U21	détendeur électronique
800620 / EX6-I21	détendeur électronique
800624 / EX7-I21	détendeur électronique 3/8" x 5/8" à souder
804665 / EXV-M60	Câble de raccordement de 6,0 m pour détendeurs
X9117-B8B	
PS1-A3A 7/16"UNF	Numéro de commande : 284,0250
PS1-A5A	Presostat
803070 / XC726-HW100-2B	Bouchon de soupape R22
X9117-B8B 803343	insert de buse
P/N: 714834, Type: PS3-A3S	Pressostat
PS2-A7A 4353400 284.0266	Pressostat double
EBAL1714F	MINI-PRESSOSTAT
801030 / ESC 24VDC	bobine d'électrovanne sans câble
804489 / NTC TP1-NP3	Capteur à tube



Produit	Description
804490 / TP1-NP6	capteur de tuyauterie
804803 / PT4-M15	Câble de raccordement avec prise
298.0296	Capteur à tube
804665 / EXV-M60	CONNECTEUR AVEC CÂBLE
0715569 / PS3-B6S	limiteur de pression
210.020192	Transmetteur de pression
TX7-N17	Détendeur thermostatique
p/n: 802436, Type K-1016	corps de soupape
803345 / X9144-B11B	Insert de buse pour T et L
806856 / TX7-N05	Détendeur R407C
0718001	Pressostat
806870 / TX7-N14m	Soupape d'expansion
5VBD4NS-TM-O	ÉMETTEUR
X22440-B3B 803212	buse
10332	Orifice du détendeur thermostatique
MD-0317/1	FILTRES M.E. D.O.
TCLE-XB1019 NW-2B	Valve d'expansion
GPAL0005A EX8-M21- CE IZ800629Z	VALVE ÉLECTRONIQUE
FXAL0003B	CONNECTEUR AVEC CÂBLE
EDBB-BNB-BV4NS-PM-FS	Robinet à double bloc et soupape de purge
TCLE1000HW100WL1/2X5/8	Détendeur thermostatique
TS1-A2A	Thermostat
PT5N-07M (805350)	transmetteur de pression
GKAL5617J	Kit de joints pour vannes Alco
800620	Valve de régulation électrique
800625	Valve de régulation électrique
0715834	
Type ADK-163, PN: 003614	filtre secheur
XC 726 MW 55-2B	Partie supérieure de la vanne
XC 726 MW-2B	Haut de vanne
FCAL4000C (805350)	transmetteur de pression
PB6NS-LM	Pressostat
244.0134 /801032	Transmetteur de pression
003628	filtre déshydrateur
4352500	thermostat
PS1-A4R 4353000	PRESSOSTAT
GFAL2502H	Filtre déshydrateur
TERE25NW100WL7/8X7/8	Détendeur thermostatique
210.0000 - PS3-A1S 2/3 0712782	capteur de pression
284.0335 - PS3-A6S 16,0-11,0 bar	pressostat haute pression
284.0346 - PS3-B6S 22,7 bar	limiteur de pression
PB4NS-1NV-ACC	Manifold d'instrumentation
PS3-A6S 26,5-22,5bar 0715600	Pressostat
GFAL5568B / XC726NW100-2B803485	
EX6-M31 PCN 800623	Vanne de commande électrique



Produit	Description
800621 / EX6-M21	Vanne de commande électrique
883552 / ADKS-Plus 487-T 22mm	boîtier du filtre-sécheur
P/N: X9117-B7B	OBTURATEUR
244.0306	
TX7-M15 / 806842	vanne
TX7-M05 / 806828	vanne
OM3-P30	câble de raccordement
PS3-W1S (0714760)	
0182131	Pièce de rechange pour Alco Controls
EX7-M21 PCN800625	vanne de régulation électronique
213.0275	Vanne thermostatique
GFAL5568B / XC726 NW100-2B	Élément sensible
PSC-B6S, PCN 0715858	pressostat
D1V4NS-E40-HLK-K-S3H / 10D1V4NS-003	Robinet à double bloc et soupape de purge
801838M	Détendeur thermostatique
803211 / X22440-B2B	
803379 / XB1019-MW55-1B	partie supérieure de la valve
K0500269	PRESSOST.MEDIA AUTO
GA-drawing incl. BOM & X-sectional drawing	Schéma d'aménagement général avec nomenclature et vue en coupe transversale
P/N: 802440, Type: R407C TISE-NW 1/2	Corps de valve
U2VR2NS	Collecteur à montage à distance à 2 soupapes
RKSB04	Kit de remplacement pour vannes de la série SB04
003620 / ADK-165	filtre déshydrateur
EBAL1708H	MINI-PRESSOSTAT
EBAL1487A	MINI-PRESSOSTAT
FBAL2209B	contrôleur de réfrigérateur
GFAL0823A/ X 22440 B3B IZ803212Z	OBTURATEUR
47-32PS3-W6S	Interrupteur haute pression avec réinitialisation automatique
PS3 AF1-HNS	pressostat
803462 / X22440-B3.5B	Insert de buse pour T et L
AXCO8061A	ACCESSOIRE POUR KIT DE VANNES
EBAL1702F / PRS PS3-A1S 0.8/1.8	
EBAL1478A	MINI-PRESSOSTAT
GPAL0018C	
FXAL0018B	
R404A/R507 XC726-SW40-2B/ 803456	partie supérieure de la valve
X9117-B6B 803341	
EBAL1015A/TS1-A5F	THERMOSTAT
802605M	détendeur
GXAL0019A	Bobine solénoïde
GGAL1022A	ÉLECTROVANNE
GGAL1011A	ÉLECTROVANNE
GNAL5179C	
GFAL0835A	



Produit	Description
GFAL9306A	VANNE THERMOSTATIQUE
GNAL4304C	VANNE THERMOSTATIQUE
FLT ADKS 1449-T 28MM	Élément filtrant à 3 positions
EBAL1705B	MINI-PRESSOSTAT
PS3-W6S	pressostat
GFAL4149B/TX3-M35	VANNE THERMOSTATIQUE
GCAL3015A CRTC H48	
GFAL5568B	
GFAL0837A	
EBAL1701A 0712856/PS3-AJR	MINI-PRESSOSTAT
EC8NS	
EN10204	3.1 MATÉRIAU ET CERTIFICAT DE TEST
805353 / PT5N-50M	Transmetteur de pression
XGAL9999W / 0712844 / PS3-A1R	
003601 / ADK-053	Sécheur à filtre
001989 / A06-405	Séparateur de liquide
TIE-MW55	
X9144-B13B	Insertion de descente
9148	Partie inférieure de la vanne
9152	Partie inférieure de la vanne
ST48 803574	Vis pour bride de vanne
OM3-CCA ADAT.VITE 3/4"-14NPTF 805304	REGOLAT.EL.TRAX OIL
PT5B-30M	Transmetteur de pression
0715574 PSC W6U	
0715951 PSC W6U	
EBAL1479A	
ADKS-PLUS 9613-T 42mm 883559	boîtier de filtre à sécheur
EX8-I21 PCN 800631	DÉTENDEUR
PS3-B6S 27,3 bar	
PS3 N15 STDPS3	
PS3-W6S 25/20 BAR 0715555	
TERE-25MW55 2B	
UN4NS-TS2	
GFAL4556B/XC726 MW55-2B	Élément thermostatique
XC726NW100-2B803485	
PX1-X4A	
PS1 - A3K	
ALCK12-C120C	
0713355 PSC-A1U 0.5/2	PRESSOSTAT
PRS PSC-W6U 18/22.5	MINI-PRESSOSTAT
705 RA 001	
PS3-A3S / 0714834	Pressostat
GPAL0008B/EX6-M21-CE IZ800621Z	Valve électronique
FXAL0002B/804872	CÂBLES POUR VANNES ÉLECTRONIQUES
EBAL1710A/PRS PS3-A5S 11/16	MINI-PRESSOSTAT



Produit	Description
EBAL1702E/PRS PS3-A1S 0,5/2	MINI-PRESSOSTAT
GXAL0020A/DIN 43650 PG9	CONNECTEUR
GFAL0572B/XC726 HW100-2B	ÉLÉMENT DE PUISSANCE
GFAL0839A/X9117-B9B	OBTURATEUR
GNAL0918A/9153 MM 22 X 22	CORPS INCLINÉ 9153 MM 22 X 22
803151 / XB1019UL-2A	
Code 4713431, Type PS1-R3K	
P/N: 0718008, Type: CS3-WQS	interrupteur de pression
PS3-A1S / 0713161	Interrupteur de pression de sécurité
PS3-AAS	
XC726-SW40-2B / 803456	Ventiloberteil
EP 73 PLUS FORMAT 1 (15,9 Kg)	
EP 73 PLUS FORMAT 2 (181,4 Kg)	
EP 73 PLUS FORMAT 3 (54,4 Kg)	
0097311 / FF444-V4 DAF	
0713486 / PS3-A5S 12/16	
IZ0716359	Interrupteur de haute pression
EBAL1026A	Interrupteur de pression
TX7- N16	Vanne d'expansion
OM4-020 / 805135	Système de réglementation du niveau d'huile
FDB-083 / 059312	sécheur à filtre
ASC 230V 18VA VDE 0580	
ASC 230V 15VA VDE 0580	Bobine
TX7-N15 16X22 MM 806872	VANNE THERMOSTATIQUE
804870	Câble de raccordement
PSC-A1U/0713355	low pressure switch
715673 PSC-W6S 18/22	PRESSOSTAT
FCAL4000D	
FCAL1014A	
EVX EXD-SH1	
808362 / PT5B-30M	Transmetteur de pression
417171 / PS3-W6S	Presostat
XB 1019 HW 100-1B	ENSEMBLE DE PUISSANCE
C501-5	BRIDE
PS3-B6S, 25 bar	Interrupteur de pression
801090 / EX2-I00	
F10115	interrupteur de pression
P/N: 212.0333, Type: XC726-HW-2B	Ventiloberteil
PS3-A1U	
P/N: 804852, Type: FSF-N15	Câble de raccordement
806858 / TX7-N06	
003621	
272.6156 / PT3-07U	Transmetteur de pression