



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Anderson-Negele

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
TFP-161/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	Capteur de température
74162.0311	
P/N: 7536.1101, Type: LAR-361/1/M12	capteur de niveau
DAC-341/0.2 REL	Capteur de drucksensor
B53.711312	EMZ-132
B53.711312 / EMZ-132	douille à souder
EMZ-352 WELD IN SLEEVE	
ITM-3	ANDERSON-NEGELE
NCS-11/PNP	Interrupteur de niveau limite CAP.limit
NCS-11/PNP/KF/M12	Commutateur de niveau
NVS-146/200/M /X/X	Indicateur de niveau à un point
NVS-146/500/X/X/X	Niveau de conductivité Emetteur EMSZ-132
TFP-100-BAT/S050/U 74100.11999050	Capteur de température avec affichage numérique
p/n. 74160.0511 Type TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/020/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-41/100/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	Température capteur
doh-VA-pt	Affichage numérique LC
7449.2014 TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TBSONDER	
7442.0184, TFP-42P/017/4MM/4MM/MPU /TB0-200	
7712.7870	ILM-2/L20/M12
7012.00011	NCS-12 / PNP / KF / M12
0320.6010	Niveaugerät vnv-wd 230VAC
74160.1513	
8900	
Niveaugerät vnv-v 24VDC	Unité de contrôle de niveau pour sondes conductrices
ILM-2/L20/PG	
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU/3B (8900)	Temp. Fühler 1xPT100, Klasse 1/3B
NSL-F /00/1100/10/S1/O/2/A42/P/X/X/X/X	Füllstandssensor
7441.0511 TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TBSONDER/C/-20,0/150,0/X	Sondes Temp.
znv-z 24VDC	Appareil Level
TFP-40/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150	
VGW-2	Capteur de limite
TFP-160/150/6MM/3MM/MPU +/-0,1K	
TFP-160/150/6MM/3MM/3B/MPU /MB0-100	

Produit	Description
M12-Kabel M12-PVC/4-5m	
EMS-132	
BST-130	
LAR-361/0	Capteur Füllstands
P/N : 7011.00001, Type : NCS-11/PNP/M12	Ch. Interrupteur de niveau limite
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/M12	Niveausonde
NVS-120 /MNV-1/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-41/030/12MM/12MM/MPU /TB0-100/M12	
DAC-341/4.0REL 7534.11400	
ILM-4 /L20/V40/V/A62/N/S/W/X 7741	
NSL-F /00/0450/10/S1/O/2/A42/M/X/X/X/X	Capteur potentiométrique Trischer Füllstand
DAN-HH/S/14REL/M12	Transmetteur de pression
NVS-120 /X/X/1000B/850B/500B/X/X/X	Niveausonde
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/6MM/6MM/MPU /MB0-50	capteur
TFP-41/020/4MM/4MM/MPU /TB0-150	Capteur de température
P/N: B53.711312, Type: EMZ-132	douille à souder
NVS-166/500/M	Capteurs de mesure
TFP-40/300/6MM/6MM/MPU /HART	
NVS-345 /X/X/850B/500B/200B/X/X	
TFP-41/050/6MM/3MM/MPU /TB0-150	
FWS-141/X/X/M12	Commutateur de débit à ultrasons
M12-PVC/4-5m	M12-Kabel
M12-Kabel PVC/4G-5m	
NCS-M-11	Commutateur de niveau Cap.limit
NVS-166/500	Einstabgrenzstandmelder
P/N: 7116.3500, Type: NVS-163/500	Indicateur de niveau standard
NCS-12/PNP/KF/M12	Détecteur de niveau de cap. pour solutions aqueuses
TFP-168P/037/3MM/3MM/MPU /MB0-100	
ESP-W-ASME-3/4"/0,4µm-S-3.1	
RAC/ESP	
DFC/ESP	
B53.711322 / EMK-132	Raccord à souder au col
VTV-2	amplificateur d'isolement pour montage sur rail DIN
7114.6200 , type NVS-146/200/X/X/X	Einstabgrenzstandmelder
TFP-162/030/6MM/6MM	Capteur
NCS-GWL-11/PNP	Commutateur de niveau limite
TFP-162/020/4MM/4MM	capteur
PEM-UC 24-230VAC/DC	
NVS-186/200/M/H	
PF-S1 /981/C/160/1/A/0/0/A/E2A/B/061/0/C/1/A/64	Capteur de pression modulaire PF
NCS-12/PNP/H/KF/M12	Capteur de niveau
ZNV-2 /24VDC/2A/1C1D/0750/00	Unité de contrôle de niveau pour sondes conductrices
NCS-61P/PNP (p/n. 7061.20011)	commutateur de limite capacitif
TFP-159/249/4MM/4MM/M12/MPU /MB0-150	

Produit	Description
PF-S1 /981/C/123/1/A/0/0/A/E2A/B/999/0/A/1/A/64 (p/n. 7550)	
LAR-761/0/TC1/M12 (p/n.7536.035012)	capteur de niveau
TFP-168P/037/3MM/3MM (74168.0373)	capteur de température
TFP-162/050/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
M12-Kabel M12-PVC/4-10m	câbles
TFP-90.2/52/025/6MM/6MM-3.1	
TFP-162/035/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
TFP-162/030/4MM/4MM/MPU /MB0-150	
DAN-HH/TC1.5/2ABS/M12	
NCS-11/PNP (7011.00000)	Interrupteur de limite
NCS-12/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/50/PNP/X/KKF/M12	
NCS-L-12/18/PNP/X/KKF/M12	Interrupteur de limite capacitif
VNV-2/24VDC/4A/4D/0750/00	Unité de contrôle de niveau pour sondes conductrices
ILM-4 /L20/S01/V/163/D/L/W/X	Conductimétrie
TFP-59/250/4MM/4MM/MPU /TB0-100 (p/n 7459.2511)	
NVS-120 /X/X/500B/500B/500B/500B/X/M12	capteur
78014.110300 - FTS-141/W	relais de débit
ITM-51R /SOL/I42/C/L/M/X	capteur
TFP-49/200/6MM/4MM/MPU /TB0-150/X (7449.2014)	Capteur de température
7200 M12-PVC/8-SS /05 (5 m)	Télécommande par câble
NCS-12/PNP/M12	Détecteur de niveau ponctuel capacitif
NVS-146/200 /X/X/X	Indicateur de limite unique
TFP-160/050/6MM/6MM/MPU /MB0-100 (74160.0511)	Capteur de température pour aliments
TFP-41/020/6MM/6MM/PG (7441.02001)	Capteur de température
NSL-F /00/0800/10/S1/O/2/I42/M/X/M/X/X	Capteur de niveau potentiométrique
HMP-E050200	débitmètre à turbine
TFP-168P/037/3MM/3MM	
TFP-40/070/8MM/8MM 7440.07008	Sondes Temp.
B53.711322	Col Manches
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/20C/4	Capteur de température pour aliments
TSMF /C01/X/0/0030/04/X/0/0/H/15C/4	Capteur de température pour aliments
TFP-44/010/PG	
NVS-146/200-8/M /X/X	Détecteur de distance unique
TSMF /C02/X/0/0070/06/X/0/0/H/15C/4	Capteur de température pour aliments
74168.0374	
ILM-4 /L50/S01/V/163/D/S/W/X	Conductivité inductive
DAN-HH/S/2REL/M12	Capteur de pression
ILM-4 /L50/S01/V/162/D/S/W/X	Conductimètre inductif
TSMF /TC1/H/0/0050/08/X/0/0/H/15C/4 (Mat. No.: 7402)	Capteur de température des aliments
TFP-40/090/6MM/6MM / 8900	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE
TFP-40/090/6MM/6MM/MPU /TB0-150/M12 / 7440.09011	Sonde de température
TFP-49/100/6MM/6MM/PG	sonde de température
NVS-120/X/X/GEW/GEW/GEW/X/X/X	Détecteur de niveau limite

Produit	Description
TFP-41/050/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TFP-41/025/6MM/6MM/MPU /TB0-150/X	
TSMF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Capteur de température alimentaire
NVS-186/500	Détecteur de niveau limite
ILM-4 /L20/S01/V/I63/N/L/W/X	Conductimètre inductif
HMP-E025200	débitmètre à turbine
P/N: 245.1506, Type: NCI-45-115-02090U91-00666	Transmetteur universel
P/N: K15.051144, Type: M12-PVC/4G-10m	câble PVC 4 broches
HTE000	Sonde de signalisation à 3 fils
P/N: 7402, Type: TSMF/C03/X/0/0010/08/X/0/0/H/15C/4	Capteur de température des aliments
P/N : 7011.00001-L60 , Type : NCS-11/PNP/M12-L60	- C'est Schap. Interrupteur de niveau limite
TSMF /N01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	Capteur de température pour aliments
NVS-146/200/M /X/M12 / 7114.6210	Indicateur de niveau standard
L3AS608810E22AW000	Capteur de niveau et de pression
L3S508810	Capteur Stem
TFP-18/100/6MM/6MM / 7418.1001	
TSMF /C01/S/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Capteur de température
P/N: 7459.0701, Type: TFP-59/070/4MM/4MM	capteur de température
P/N: 7405, Type: TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/0/000/4	capteur de température
NSL-F /00/0782/10/TC1/Z/2/I42/M/S/P/X/X	Capteur de niveau potentiométrique
NCS-L-11/PNP/KF /50	Interrupteur de niveau limite
L3E22AB000	Tête de capteur
P/N: 7011.00020, Type: NCS-11/PNP/X/KKF/X	Interrupteur de niveau limite
P/N: 7011.00020-L, Type: NCS-L-11/PNP/X/KKF/X /50	Interrupteur de niveau limite
P/N: 7536.035012, Type: LAR-761/O/TC1/M12	capteur de niveau
P/N: 7536.11012, Type: LAR-761/1/TC1/M12	capteur de niveau
P/N: 7536.1100, Type: LAR-361/1	capteur de niveau
P/N: 7211, Type: NSL-F /00/0700/10/TC1/O/1/I42/P/S/P/X/X	Capteur de niveau potentiométrique
P/N: K15.051043, Type: M12-PVC/4-10m	Câble PVC à 4 pôles
TSMP /I52/S/0/0025/06/X/3/1/H/15C/4	Mini-capteur de température
P/N: 0321, Type: VNV-2 /230VAC/2R/1CT/0000/00	Dispositif de contrôle de niveau pour sondes conductrices
NCS-81P/PNP	Détecteur de niveau Cap Point
P/N: 7012.00000, Type: NCS-12/PNP	Commutateur de niveau limite
EM /064/01/004/1/1/1/4/B/0/0/0/0	Manomètre EM
VNV-2 /115VAC/2R/2CT/0000/00	Dispositif de contrôle de niveau pour sondes conductrices
NVS-345 /X/X/850B/500B/500B/200B/M12	
FMI-C/ODT/1"/TC/X/DC/X	Débitmètre magnétique inductif
DAC-341/0,4REL/M12	capteur de pression
DAC-341/0,2REL/M12	capteur de pression
VTR-2/A	Régulateur de température pour montage sur rail DIN
TSBF /C02/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
9620.3750 (CAL/ILM)	Certificat d'étalonnage en usine ILM-4
2505.8800 VGW-2	Indicateur de limite pour montage sur rail DIN
TSMF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/0/000/4	capteur de température pour aliments
2970.0200	adaptateur de programmation

Produit	Description
110001709998/001	
NSL-M /00/0870/10/S0/8/O/O/A2M/M12/X/S/C12	Capteur de niveau potentiométrique
NCS-11/PNP/HD/KKF/M12	
ILM-4 /L20/S01/V/I62/D/L/W/X	
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-11/PNP/X/X/X-L60	
NCS-L-11/PNP/X/X/X-L60 /50	
IOM-1 IO-Link Master USB	
ILM-4-L20/S01/V/I63/D/S/W/X	
TSBF /C02/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/1/S	
2414.6882	transmetteur de température
M12-PVC/8-PBT /05	Câble de raccordement
M12-PVC/8-SS /05	câble à 8 broches
DAN-HH/S/14ABS/M12	capteur de pression
DAN-HH / S / 7ABS / M12 (0-7BAR)	
NVS-146/200/M/X/X 7114.6210	CAPTEUR DE NIVEAU PC
TSMP /T05/X/0/0025/04/X/3/4/H/M12/4	Mini-capteur de température
TSBF /T05/X/0/0105/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	capteur de température
MPPSA341A0EBHALA1A	Transmetteur de pression
TSMF /M03/X/4/0249/04/X/0/0/H/20C/4	capteur de température pour aliments
K15.050644	câbles
TSBF /C02/X/2/0020/06/X/0/0/000/0/2/S	Capteur de température des aliments
ITM-51 /SOL/V/I53/D/L/W/X	turbidité
TSMF/G01/X/0/50/06/X/0/0/000/4	Capteur de température
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/H/15C/4	capteur de température pour aliments
7012.00001 / NCS-12/PNP/M12	
EL /061/01/109/1/1/1/1/A/0/0/0	Manomètre pour applications alimentaires EL
LAR-361/0/X/X/P	TRANSMETTEUR
TSBF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
NCS-L-11/PNP/M12 /150	Commutateur de niveau limite
TSBF /C02/X/0/0020/03/X/0/0/H/15C/0/1/S	Capteur de température des aliments
TSBF /C02/X/0/0050/06/3/0/0/H/15C/0/1/S	TEMPÉRATURE DU CAPTEUR
LS11651100250	Détection capacitive du niveau des points
TSBP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/20C/1/M/0	Sonde de température pharmaceutique
ILM-4 /L50/S01/V/I63/A/L/W/X	Conductimètre
ZNV-2 /24VDC/2A/1CT/0000/00	RELAIS DE NIVEAU
MPU-4, 0...+200°C // 2414.6884	
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	Mini capteur de température
TSBF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/15C/0/1/S	Capteur de température alimentaire
HMP-E040200	débitmètre à turbine
AMC-352/DN25	Adaptateur de serrage
NSL-F /00/0600/10/S01/O/4/I42/P/X/X/X/X	Capteur de niveau
NCS-11/PNP/M12	Interrupteur de niveau limite de capacité
TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/4	Capteur de température alimentaire Conception du boîtier : version mini

Produit	Description
NSL-F /00/0765/10/TC1/Z/2/142/M/S/P/X/X	Capteur de niveau potentiométrique
NSL-F /00/0450/10/TC1/Z/2/142/M/S/P/X/X	
NVS-146/200/M- 7114.6210	
7405 - TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
HMP-E600-025	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M43/0/1/S	
TSMP /M01/X/0/0160/03/X/0/0/H/15C/4	Mini-capteur de température
TSMF /T05/X/0/0020/06/X/0/0/H/15C/4	
7011.00000-L NCS-L-11/PNP /50	
NVS-50 /X/X/500/500/X/X/X/X	Détecteur de niveau limite à plusieurs tiges conductrices
HB100510A0200	Mini transmetteur de niveau HB
LS10040100000	
NVS-345 /X/X/1000B/850B/500B/X/M12	
TSMP /C01/X/0/0017/04/X/3/0/H/15C/4	Mini-capteur de température
TSMF /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/4	Capteur de température pour aliments
NCS-12/PNP/M12 7012.00001	Chapitre 1 : capteur limite pour solutions aqueuses avec Er > 2
BC110P	
TSBF /N01/X/0/0150/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sonde de température alimentaire
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4---7405	Mini-capteur de température
NCS-11/PNP/X/KKF/M12	
LAR-761/4/EHS/X/X/S	capteur de pression
FTS-141/X	Contrôleur de débit calorimétrique
TSBF /N01/X/0/0100/06/X/0/0/0/000/0/1/S	Capteur de température alimentaire
NVS-166/200/M	Détecteur de niveau à tige unique
TSBF/C05/X/0/X/00/X/0/0/H/M00/0/1/S	
NSL-F /00/1500/10/S01/O/2/142/M/X/M/X/X	
B53.713520	
TSBF/C02/X/6/50/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	Sonde de température alimentaire
NSL-F /00/0650/10/S01/O/2/142/M/X/W/X/X	Capteur de niveau potentiométrique
TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/0/000/4	
TSMF /C02/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	
MPFS /7/004/1/A/0/A/E/2/A/B/999/0/A/1/-1.00/5.00	
11 EL033011624011A1000	
11 EL033011621011A1000	
20 EL034011621011A1000	
MAN-63 / S / 0...11 / X / X / X / L 0...11	
NVS-345 /X/X/500B/500B/X/X/X	
NCS-11/PNP/H/KF/M12	
TSMF /M02/S/0/0037/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMF /M02/S/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	
TSMP /M01/X/0/0037/03/X/0/0/H/10C/4	capteur de température
ILM-4 /L50/S01/V/163/D/L/W/X	conductivimètre inductif

Produit	Description
VNV-2 /24VDC/4A/2CT/0000/00	
NCS-L-12/50/PNP/M12	
TSMF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/4	
LAR-361/0/X/X/S / 7536.0351	
EL /071/01/007/1/1/1/1/A/0/0/0/0	
ITM-4DW/DF25/M12	
SA7100504900A1	capteur de température
HB100510C1000	
Tsmf/m02/x/0/37/03/x/0/0/0/000/4	Capteur de température
7520/ P41 /5/G/182/X/6/X/B/0,00/X/0	capteur de pression
TSMF /T05/X/0/0025/04/X/3/2/0/000/4	
TSBF /C02/X/0/0025/06/X/0/0/D/15C/1/4/S	Sonde de température alimentaire
NSL-M /00/1000/10/S00/8/O/U/A2M/M12/X/X	Mesure de niveau potentiométrique
ITM-51/SOL/V/153/N/L/W/X	compteur de turbidité
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/15C/4	
EMZ-132/L60	ADAPTATEUR SOUDÉ
NSL-FR /00/0550/10/S00/O/6/142/P/X/M/X/X	
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/20C/4	Mini capteur de température
EL/061/01/004/1/0/1/1/A/0/0/0/0	Manomètre pour applications alimentaires EL
TSBF /C02/X/0/0100/06/X/0/0/H/15C/0/1/S	
7402/TSMF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/4	
NVS-143/200 /X/X/X	sonde de niveau
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/04C/0/1/S	
TSBF /N01/X/0/0200/06/4/0/0/H/M23/0/1/S	
TTB.H / 2418.1000	Transmetteur
TSBF /G01/X/0/0050/06/X/0/0/H/10C/0/4/S	
TSBF /C05/X/0/0000/00/X/0/0/H/10C/0/4/S	
FMI-C/DIN2/40/SS/X/DC/X	
TSMF /C01/X/0/0020/04/X/0/0/H/15C/4	Sonde de température pour aliments
(7402)TSMF /C03/X/0/0000/00/X/0/0/0/000/4	
TSMF /TC1/X/0/0050/06/X/0/0/H/M12/4	
TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4 (7402)	
B53.711391(EMS-132)	
ILM-4 /L20/S01/V/162/N/S/W/X	conductivimètre inductif
TSMF /C01/X/0/0030/06/X/0/0/0/000/4	Sonde de température pour aliments
NCS-01/PNP/X/KF/M12	
ITM-4DW/TC4/M12	compteur de turbidité
NSL-M /00/0950/10/S00/8/O/O/A2M/M12/X/X / 7201	Capteur de niveau potentiométrique
TSMF /T05/S/0/0040/04/X/1/0/0/000/4	Sonde de température pour aliments
VNV-V/24VDC/4A/4D/0750/00	
TFP-06/100/6MM/6MM	
EMK-25/76	Pince à collier
FH /0/0/1/001/013/0/00/0	Indicateur de température numérique
MPFS /7/005/1/A/0/A/E/2/A/P/071/A/A/2	TRANSMETTEUR DE PRESSION MODULAIRE MPF
TSMF /M01/X/0/0083/03/X/0/0/H/10C/4	

Produit	Description
TSBF /G01/X/0/0055/06/X/0/0/H/10C/0/4/S	Transmetteur — Temp
ITM-4DW/GG40/M12	
ILM-4 /L50/TC2/H/I62/N/L/W/X	
CT35073C001100	
NVS-50 /X/X/500/500/500/500/500/X	
ILM-4 /L50/TC1/V/I63/D/S/M/X	conductivimètre inductif
NSL-F-00/450 mm/S1/O/2/A42/M/X/X/X	sonde de niveau
64428404	
TSBF /GH1/X/0/0050/06/X/0/0/0/000/0/1/S	
7114.3990	
ITM-51/V40/V/A53/D/L/W/X	turbidimètre
SW5100101300000	
TSBF /C01/X/0/0050/04/X/0/0/H/15C/0/1/S	
EK /057/01/1/002/1/2	
NVS-186/200 / 7118.6200	
ITM-51 /V40/V/I42/C/L/W/X	
ITM-51 /V40/H/I42/C/L/W/X	