ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Aviteq

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
59333	UNWUCHTMOTOR 220-277/380-480V,60HZ (KL)
MVC50-4 31186	vibromasseur magnétique
MVC50-4.2 (230V 50HZ 3,5A)	vibrateur électromagnétique
MVC50-4	Magnetvibromasseur
33592 - MVE50-4 380..420V 50HZ 6,8A	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
31264 ---MVES50-1	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
P/N: 31264; Type: MVES50-1 380..500V 50HZ 11A	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
PA1-2	SCHWINGUNGSAUFNEHMER
SAE-GS40-2	Steuerung
SAE-GS50-2 (31939)	Contrôleur de vibrations pour vibrateurs magnétiques
SCE – EN25 – 2	Anschlußgerät
26773 - SCE-EN50-2 3	CONTRÔLE
SCE-CN50-2	unité de commande
26774 - SCE-EN50-2 500..520V 50HZ 15A IP20	manette
SRA-C50/01-1-1	manette
P/N: 59303, Type: UVE10X-A2.1 (220-277/380-480V 60HZ)	moteur de rééquilibrage
57091	MOTEUR DESEQUILIBRE
UVK79W-A1.1	Contrôleur de moteur Unbalance
26773 - SCE-EN50-2 380..420V 50HZ 15A IP20	manette
28155 - SCE-CN50-2	CONTRÔLE
57093 / UVG 38X-A1.1 / 60HZ (KL)	UNWUCHTMOTOR
57007 / UVC 3Y-A1.1 - 60HZ	UNWUCHTMOTOR
SC-EN50-2 Artikel-Nr.: 29489	STEUERUNG
MVE50-4	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
SC-EN50-2 380..420V, 15A (Artikelnr.: 26773)	STEUERUNG
MVD50-4 13 FED. 380..420V (Artikelnr.: 2231)	MAGNÉTVIBROMASSEUR
MVE50-4, 500V/50Hz	Magnetvibromasseur
SPARE	MAGNÉTVIBROMASSEUR
32005 - SAE-GS60-2	CONTRÔLEUR
UVK79W-A1.1 57143	Contrôleur de moteur Unbalance
SCE-DN50-2 / 28167	Contrôleur VIBTRONIC® pour vibrateurs magnétiques
SC-CN50-2	Contrôleur VIBTRONIC® pour vibrateurs magnétiques
SCE-CN50-2 26771	Contrôleur VIBTRONIC® pour vibrateurs magnétiques
28167	CONTRÔLE
SCE-EN50-2 26773	CONTRÔLE
SDE25/02-1	Entraînement par vibrations

Produit	Description
P/N: 31214, Type: MVE60-4 440..480V 60HZ 5,8A	vibrateur magnétique
MVES33-1P.	VIBROMASSEUR AIMANT
FUVD5,4X-A1.1 220-277/380-480V 60HZ	Contrôleur de moteur Unbalance
30025	Pièce de rechange pour équipement Aviteq
SCE-DN60-2	MANETTE
33592 MVE50-4	entraînement électromagnétique,
FUV D 5.4 X	moteur électromécanique
MVD50-4 13 FED. 230V 50HZ	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement en 230 V et 50 Hz
P/N:28167; Type:SCE-DN50-2	CONTRÔLER
MVD50-4 13 FED. 380..420V 50HZ 4A	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement de 380 à 420 V à 50 Hz
KF0,9-1/R2 230V 50HZ 1,2A	Unité de commande pour le fonctionnement du vibrateur magnétique
KF12-2 230V 50HZ 2,2A	SMALL DRIVE TRANSPORTEUR
KF6-2 230V 50HZ 0,85A	PETIT ENTRAÎNEMENT DE CONVOYEUR
MVE50-4 13 FED. 380..420V 50HZ 6,8A	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement de 380 à 420 V à 50 Hz
UV G 30 W - 2	Moteur à déséquilibre pour un fonctionnement de 30 W
UV H 46 W-1	Moteur à déséquilibre pour un fonctionnement de 46 W
UV F 18 X-2	Moteur à déséquilibre pour un fonctionnement de 18 W
MVC50-4 380..420V 50HZ 2,1A	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement de 380 à 420 V à 50 Hz
P/N: 59301, Type: UVE10X-A2.1 (220-240/380-415V 50HZ)	VIBRO MOTEUR
26773	le contrôle de l'installation
29489	contrôle de boîtier
MVD50-4 380..420V 50HZ 4A	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
MVC50-4.2 380..420V 50HZ 2,1A	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement de 380 à 420 V à 50 Hz
UVF16W-A2.1 220-240/380-415V 50HZ	MOTEUR À VIBRATIONS
UVF18X-A2.1	moteur
63563 Type PA2-2	Capteur de vibrations IP65
57041 Type UVE7X-A2.1	MOTEUR
16940	COUVERCLE ALU
MVB50-4	MAGNETVIBRATEUR
MVE25-4	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
MVD 50-4 400V, 50HZ, 6.8AMP	vibromasseur magnétique
Type: UV G 30W-A1 S/N: 080652670	Moteur
FUV F 18X	Moteur à déséquilibre pour un fonctionnement de 18 W
Spare KF 6-2	TAMPONS EN CAOUTCHOUC
1551	RESSORT À LAMES
1552	RESSORT À LAMES
1720	RESSORT À LAMES
FUV L 36V-A1.1	Moteur de déséquilibre
SCE-ES50-2 (380...420V 50HZ 15A IP20)	Unité de commande
UVC3Y-A1.1 220-240/380-415V	MOTEUR DE DÉSÉQUILIBRE

Produit	Description
33551 MVD50-4	VIBROMASSEUR
MVG50-2 (30004)	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
P/N: 33341; Type: MVG60-2	Base à ressort
P/N: 32224; Type: DIN125-B40-140HV-A2K	Laveuse
P/N: 33340; Type: MVG60 BEA	Laveuse
FUV K 44V-A1.1 (254-277/440-480V 60HZ)	Moteur de déséquilibre (KL)
NC M12 L00	MOTEUR
P/N: 33592; Type: MVE50-4 380..420V 50HZ 6,8A	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
Type: MVE 50-4	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
P/N:91522; Type:UVG21W-A2.1	DÉSÉQUILIBRE MOTEUR (KL)
P/N:23774; Type:SRAE-C100/01-1-1	MODULE DE VIBRATION
P/N: 33551, Type: MVD50-4 380..420V 50HZ 4A	vibrateur magnétique
P/N:57146; Type: UVK44V-A1.1	MOTEUR INSTABLE (KL)
31264 - MVES50-1 380..500V 50HZ 11A	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
P/N:59311; Type:UVF20Y-A2.1	MOTEUR DE DÉSÉQUILIBRE
MVES50-1 220-240V	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
SAE-FS50-2	CONTRÔLEUR
UVK79W-A3.1 (86159)	MOTEUR DE DÉSÉQUILIBRE 6 BROCHES 7,0 kW IP66 (KL)
33195	HOUSSE DE PROTECTION MVE
33216	ANNEAU EN CAOUTCHOUC PROFIL
KF12Y-1 230V 50HZ 2,2A	ENTRAÎNEMENT DE PETIT CONVOYEUR
KF0,9-1/R1	ENTRAÎNEMENT DE PETIT CONVOYEUR
UVC 3Y-2 (85758)	moteur de déséquilibre
UVC3Y-A3.1 (85757)	MOTEUR DE DÉSÉQUILIBRE
ME12Y 230 V 50/60Hz	E-AIMANT
KF6Y-1 / 28024	PETIT ENTRAÎNEMENT PAR CONVOYEUR
Adjustment to the useful weight (calibration)	Service d'étalonnage pour vibrateurs magnétiques
MVE 30-3	Vibrateur électromagnétique pour la manutention de matériaux en vrac
86006 - UVF24X-A3.1	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
EUVB1,9Y	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
MVFS50-2P	VIBROMASSEUR ; TYPE : MAGNÉTIQUE
SA-GS50-2S8	Contrôleur de vibrations pour vibrateurs magnétiques
NOMVFS50-2P	Masse de travail pour la pièce du vibrateur magnétique MVFS50-2P
30640	Pièce de rechange pour équipement Aviteq
26772 - SCE-EN50-2 220..240V 50HZ 15A IP20	CONTRÔLE
UVF18X-A3.1	MOTEUR DE DÉSÉQUILIBRE 4 BROCHES 1,1 kW IP66 (KL)
eTFH 400L-2-01 (EEx)	Système d'alimentation vibratoire antidéflagrant
ETFH400R-2-01(EX)	Système d'alimentation vibratoire antidéflagrant
85925	moteur à déséquilibre
SCE-CN60-2	CONTRÔLEUR
85923	moteur à déséquilibre

Produit	Description
P/N: 86010, Type: UVF16W-A3.1	moteur de rééquilibrage
P/N: 85978, Type: UVF11W-A3.1	moteur déséquilibré
P/N: 63963, Type: SFAE08/08-3-2	contrôle de fréquence
UVB0,3X-A1.1 220-240/380-415V 50HZ	moteur vibrant
UVC2,1X-A3.1 220-240/380-415V 50HZ 0,71/0,41A	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
P/N: 86040, Type: UVG38X-A3.1 220-277/380-480V 60HZ 6,75/3,90A	moteur de déséquilibre
P/N: 33592, Type: MVE50-4	vibrateur magnétique
86058	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
Model MVES50-1P-TR	entraînement électromagnétique
UVG38X-A3.1	moteur de déséquilibre
UVH38W-A3.1	moteur de déséquilibre
MVD60-4	Vibrateur magnétique pour la manutention de matériaux en vrac
MVC50-4 230V 50HZ 3,5A	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement en 230 V et 50 Hz
SFA-08/08-3-2	Régulateur de fréquence pour équipement vibratoire
UVF18X-A3.1 2	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
28159	Pièce de rechange pour équipement Aviteq
FUV H 46 W	Moteur à vibrations antidéflagrant
UVB0,7X-A3.1	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
SAE-GS50-2	dispositif de connexion
bearings for FUV L 64W-A1.1	ROULEMENT À ROULEAUX
grease for FUV L 64W-A1.1	GRAISSE À USAGE UNIQUE
FUV L 64W-A1.1	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
SA-GS50-2W4 (18795)	Contrôleur de vibrations pour vibrateurs magnétiques
VIBTRONIC SCE-ES5O-2	PILOTAGE
SAE-GS40-2S7	THYRISTOR VIBTRINIQUE
MVES60-2	Vibrateur électromagnétique pour la manutention de matériaux en vrac
MVC50-4.2 /41932	vibrateur magnétique
SCE-ES60-2	Unité de commande pour vibrateurs électromagnétiques
UVC3Y-A3.1 220-240/380-415V 50HZ 1,04/0,60A	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
SAE-GS33-2 380..420V 50HZ 25A IP00	Contrôleur de vibrations pour vibrateurs magnétiques
106386 / M13-1503	Pièce de rechange pour équipement Aviteq
MVE60-4 380..420V	VIBROMASSEUR MAGNÉTIQUE
UVL64X-A3.1	moteur déséquilibré
9550 KF6Y/550/100	canal vibrant
MVE60-4	
FUVF24X-A2.1	
MVES60-2P	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE STATIQUE
28006 - KF12Y-1 230V 50HZ 2,2A	PETIT ENTRAÎNEMENT PAR CONVOYEUR
33551	
Controller for - 3000003160	Unité de commande pour équipements spécifiques
48605 - VSE3-2	UNITÉ DE PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Produit	Description
26776 - SCE-ES50-2	CONTRÔLE
31996 - SAE-GS33-2	CONTRÔLE
SCE-EN60-2	Unité de commande pour vibrateurs électromagnétiques
MVD50-4 230V 50HZ	Vibrateur magnétique pour un fonctionnement en 230 V et 50 Hz
KF0,7Z-1/R1-CR	Unité de commande pour vibrateurs magnétiques
UVG21W-A4.1	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
MVE50-4/ 33592	Vibrateur électromagnétique pour la manutention de matériaux en vrac
31268 - MVFS50-2 380..500V 50HZ 16A	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
KF24Y-1 230V 50HZ 3,75A / 96240	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
85890 / M13-1460	Pièce de rechange pour équipement Aviteq
33595 - MVD50-4 230V 50HZ 6,8A	VIBRATEUR MAGNÉTIQUE
UVG38X-A4.1 220-240/380-415V 50HZ 6,75/3,90A	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
UV G 30W-A4 1	
105714 / MVD25-5	vibrateur magnétique
UVA0,6Y-A3.1	déséquilibre moteur
SAE-GS33-2 3	CONTRÔLE
85762 - UVC3Y-A3.1	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
85746 - UVB0,7X-A3.1	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
892 - REPAIR/TEST CONTROL SYSTEM - SCE-EN50-2	Unité de commande pour vibrateurs électromagnétiques
86625 -EMPTY HOUSING FOR SCE -2	Boîtier pour unité de commande SCE-2
34861 -TERMINAL PLUG 14-PIN MCVW 1.5/14-ST-	Bornier à 14 broches pour la série MCVW
9381 - COSTS REPAIR/TESTING	Services de réparation et de test pour les équipements Aviteq
SAE-GS33-2V / 15609	Contrôleur de vibrations pour vibrateurs magnétiques
UBG38X-1T 207-253/414-480V 60HZ 8,30/4,15A / 38362	Moteur de déséquilibre pour équipement vibratoire
UBC1,9X-1A 220-240/380-415V 50HZ 0,85/0,49A	moteur
FUV E 5W	moteur
UBH37W-1TS	Déséquilibre moteur
61085, Type MVES50-1	
31996	
MVD30-3	
28167 /SCE-DN50-2	
43731 /W90-2528	
99752/W90-2527R2	
28167 / SCE-DN50-2 380..420V 50HZ 15A IP20	CONTRÔLEUR
MVC50-4 / 31185	vibrateur magnétique