



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

AZ Pneumatica

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
08.156.4	processeur de signal
08.127.4	Element inline 1/4"
23010152	Rückschlagventil
153A EE / 00.117.4	
US00.016.3	distributeur
321 ME 00.015.3	Distributeur
321 MR	Vanne mécanique 3/2 voies avec levier à galet
321 MB / 00.072.4	Vanne 3/2 voies normalement fermée avec interface d'actionneur de panneau
01.011.3 /322 ME	commande électrique
05.139.4	Interrupteur de limite pneumatique
00.027.4	Bobine solénoïde pour vannes pneumatiques
521 ME 00.013.3	Vanne sans bobine
521 MN / 00.091.4	Souape
01.028.4	Distributeur
5223C CC (01.034.4)	pilote pneumatique double
522 EE / 01.010.3	vanne
AZ321MP	distributeur
LUB 2-00	Lubrificateur pneumatique
LUB 4-00	lubrificateur
PED 502 B 01.053.4N	PÉDALE PNEUMATIQUE
152 ME 00.112.4	pilote solénoïde
08.051.4	Microvalve avec levier à galet
RS6/3F	CAPTEUR
N11M20320200	Vérin pneumatique
5223C ML90	Souape
RFU 1/8.2	Régulateur de débit unidirectionnel
AZ521MN	Souape de commutation
00.015.3 Type 321 ME, 1/8"	Vanne solénoïde
08.027.4	Souape
08.025.4	Élément
PL08-1/4	G-couplage f8 -1/4
STB-08-1/4	silencieux 1/4
206/2	Genou LMF 1/4"
0-821-302-089	Régulateur de pression pour vérin pneumatique
PGJ06-08	réduction 6-8
305 MR 08.042.4	micro-vanne

Produit	Description
03.011.4	Installation du panneau de commande de la vanne à levier manuel 3/2
P/N: AZ522CC, Type: VAZ-PII520-1/4	Vanne pneumatique 5/2 avec contrôle du pouls
MREG 2-08	RÉGULATEUR D'AIR
10.035.4	Vanne à bascule, à commande pneumatique
00.078.4 (521 MP)	Vanne pneumatique 5/2 voies à actionnement mécanique
AZ521MEAS (VAZ-MIF521-1/8)	5/2 Magnetventil-servo unterstützt
VAZ-FPRS521-1/8 (00.192.4)	valve
AZ522ME	électrovanne sans bobine
522ME-24V	électrovanne de rappel à ressort+bobine
521 EE	distributeur
ZAZ-OPL40-00000-00600-00X	Vérin pneumatique sans tige
382ME, 1/4" NAMUR	vanne
324 ME	distributeur
321 MC P/N: 00.022.4	distributeur
521 MRS	Distributeur, 1/8 "
00.063.4	Souape
RFB 1/2	Drosel
00.051.2	Kit de joint
00.036.2	Kit pour 321 MC/ME/ME90
00.039.2	Kit pour 521 MC/ME/ME90
00.023.4	Souape
03.009.4	PULVÉRISATEUR SOUS VIDE
AZ305MRUL / VAZ-ERF320-NG-M5	robinet à galet
GP032	Kit de joints pour cylindre P11
08.042.4 , type 305 MR	microrupteur
CGB32-200 30.0308.4	Cylindre guidé
CGB32-025	Vérin compact guidé avec douille en bronze
30.0601.4	Cilindro compatto guidato - avec bronzine ; alesaggio ø63 corsa 25
5213A ML90 / 00.058.4	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement mécanique par levier
FR25C32 , 26.122.2	Fixation pour vérin pneumatique
AZ304MAUL	Vanne solénoïde 5/2 voies avec double commande électrique
582 ME 01.037.3	
08.030.4	microvalves
05.154.4	Souape
5213A EE /00.037.3	Vanne solénoïde 5/3 voies à centres ouverts
VAZ-HHH525-1/8	Vanne de régulation de débit pneumatique
AZ322LL	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier
CIN040	fixation du cylindre
D11M10160025	Cylindre pneumatique
AZAT.005.4	Générateur de vide/éjecteur
08.021.4	cellule logique
522 LL90	Distributeur
01.010.4. (AZ322ANDM)	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par bouton-poussoir

Produit	Description
D21M20200025	Cylindre pneumatique φ20x25 mm.
VAZ-SS1/CD (08.540.0)	commutateur rotatif
10.001.4	Vanne solénoïde 3/2 voies avec rappel par ressort
305 MR UL / 08.057.4	Microvannes
08.036.4	microvanne
08.540.0	le commutateur pneumatique
01.037.3 , type 582 ME	distributeur
00.192.4	vanne
5213C ML90	Valve
321 MC, 1/8"	Distributeur
1/8 "	Référence générale aux composants de taille de port de 1/8 po
05.011.4 Type 731 ME 01	Distributeur
05.041.4 Type 751 ME 01	distributeur
AZ582EE	5/2 voies électrovanne Namur
01.050.4 Type 522 LL, 1/4"	Distributeur
00.091.4	Soupage 521MN
322 ME 01.011.3	Vanne solénoïde 3/2 voies avec rappel par ressort (sans bobine)
01.049.4 Type 322 LL, 1/4"	Distributeur
10.029.4	oscillateur
305 MR UL, NC, M5	Microdistributeur
00.175.3E	Vanne solénoïde 5/2 voies avec rappel par ressort
582 ME, 1/4", NAMUR	Distributeur
VAZ-HHF530-E-1/8	Soupage de contrôle directionnel 5/3 ARMS CONTROL
522 MC 01.027.4	Vanne pneumatique 5/2 voies avec rappel par ressort
08.181.4	
AZ11.066.4	Valve de blocage
01.037.3	Distributeur 582 ME, 1/4, NAMUR
11.044.4	Vanne solénoïde 5/2 voies avec double commande électrique
00.177.4	Minuteur pneumatique à haut débit
00.057.4	5/3 Soupage à levier manuel
AZ00.051.3-24V	Vanne
AZ00.028.0	
304 MR UL	MICROVALVE
ARF90-50	Actionneur rotatif avec rotation à 90°
5213A CC	vanne
01.046.4	Vanne oscillante pneumatique avec commande pneumatique
01.011.3	Distributeur 322 ME 1/4"
16.012.3	Filtre-régulateur FR 4-08-30-S
US01.048.2 OEM	Plaque de montage 522/322
US01.047.2 OEM	Plaque de montage - G 1/4"
US01.046.2 OEM	Plaque de montage 522/322
US01.045.2 OEM	Plaque de montage - G 1/4"
US01.044.2 OEM	Montage sur plaque
01.014.2	joints pour 322 ME
01.078.2 OEM	Plaque de serrage pour plaque de montage pour 322/522

Produit	Description
36.011.0	Connecteur
36.012.0	Connecteur
36.017.0	Connecteur
36.242.0	Connecteur
36.638.0	Connecteur
36.217.0	Connecteur
17.003.0	Manomètre
05.073.4	Vanne oscillante pneumatique à commande mécanique
521 TT	un distributeur poussoir
08.049.4	Vanne oscillante pneumatique à cycle continu
08.039.4	Vanne oscillante pneumatique à fréquence réglable
08.188.4	Microdistributeur 315 MR UL, NO, M5
851 CC	Cylindre compact avec piston magnétique
04.005.4	ÉLÉMENT DE MÉMOIRE BISTABLE POUR INTERFACE
2X321P ME	Vanne pneumatique à double 3/2 voies à actionnement mécanique
21.02545.4N	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
MCN – 80-400-X	Cylindre pneumatique. 80x400mm
21.104.2	Set de joints SGM080
00.074.4	RELAIS
30.0310.4	Vanne solénoïde 3/2 voies avec rappel par ressort
324 ML90	vanne
22.00481.4N	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
315 MR UL	Microvanne 3/2 voies avec levier à galet
AZ521ME-24V	Electrovanne 5/2
AZ522ME-24V=	électrovanne
AZ01.045.2	Bande RPS à 5 positions de soupape
00.055.4	Distributeur
ISO15552	cylindre
C. 521 LL90	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par levier
5213A LL90	Distributeur
23.00479.4	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
00.034.3	Distributeur
00.022.4	Distributeur
304 MV UL	
SS1/CD	Sélecteur à levier court, deux positions stables
304 MR (08.032.4)	Microdistributeur 304 MR, NC, f4
R3A-M8	Vérin pneumatique avec embout de tige M8
05.171.4	Soupape
00.050.4	Distributeur
N11M20500250	vérins pneumatiques
00.486.0	Composant de vanne pneumatique
321 LL90	vanne
RS1/A	Distributeur pneumatique
RFU 1/2 12.003.4	Unité de filtre-régulateur pneumatique
26.009.2N	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur

Produit	Description
26.027.2N	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
21.08499.4N	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
26.127.2	Vanne solénoïde 5/2 voies avec double commande électrique
AZ522ME-24/50	électrovanne 5/2
00.007.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par bouton-poussoir
00.009.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
00.008.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par poussoir
00.028.0	bobine
00.197.0	Bobine solénoïde pour vannes pneumatiques
5223C EE	vanne de commande directionnelle pneumatique
431 MR 05.138.4	Vanne pneumatique 4/3 voies avec rappel par ressort
152 MC 00.095.4	Vanne pneumatique 1/5 voies avec rappel par ressort
D11M21000100	cylindre
01.044.4	Vanne pneumatique 5/2 voies avec rappel par ressort
10.048.4	vanne
SGM200 21.108.2	kit de joint
451 MR	distributeur à galet
AX.007.4	Mini-oscillateur
23.00165.4	vérin pneumatique
5223C EE MIC 01	Distributeur 5/3 à centre fermé 24VDC
322 ME MIC 01	Distributeur 3/2 voies 24VDC
23.00114.4	vérin pneumatique
REG 4-08 (16.009.3)	régulateur
11.066.4	Valve pneumatique
582 ME	Vanne solénoïde 5/2 voies avec double commande électrique
304 MA UL (08.050.4)	
21.13599.4E	
N11M21250500 21.07203.4N	vérin
01.017.3	Vanne pneumatique 5/2 voies avec rappel par ressort
N22M20800030S0012	Bobine solénoïde pour vannes pneumatiques
N22M20630110S0009	Bobine solénoïde pour vannes pneumatiques
N22M20630115S0008	Bobine solénoïde pour vannes pneumatiques
AZ321ME-24V=	Electrovanne 3/2 avec ressort de rappel
VAZ-EAF520-1/8	vanne à tige d'antenne
21.05283.4E	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
21.01587.4E	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
22.00505.4N	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
21.01491.4E	Vérin pneumatique ISO 15552
N11S20500080	Cylindre pneumatique
N11S20500125	Cylindre pneumatique
BP.004.4	Souape
Coil for BP.004.4	bobine
BO.010.4	électrovanne
5213C EE 00.036.3	
5223C LL90	vanne

Produit	Description
<u>321 MRC</u>	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
<u>5213C ML90 00.056.4</u>	Valve
<u>08.198.4N</u>	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
<u>08.282.4</u>	Valve de pied monostable, position 3/2
<u>ax.10.4</u>	Cylindre pneumatique
<u>21.14679.4N</u>	CYLINDRE
<u>504 MB CU</u>	Unité de commande pneumatique
<u>FR+L4-08-30-S</u>	Unité filtre-régulateur-lubrificateur avec élément filtrant de 30 µm
<u>322 MEA</u>	Electrovanne uniquement (sans bobine)
<u>22.01031.4N</u>	Vanne solénoïde 5/2 voies avec interface Namur
<u>FR 4-08-30-S</u>	Unité de filtre-régulateur avec élément filtrant de 30 µm
<u>851 ME AS01</u>	Vanne solénoïde 5/2 voies avec double commande électrique
<u>01.050.4. 522 LL</u>	Distributeur
<u>304 MV 08.034.4</u>	Microvanne 3/2 voies avec actionnement par poussoir
<u>00.158.4 321 MRS AS</u>	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
<u>00.076.3</u>	Distributeurs pneumatiques en blocs
<u>00.077.3</u>	Distributeurs pneumatiques en blocs
<u>00.078.3</u>	Distributeurs pneumatiques en blocs
<u>00.079.3</u>	Distributeurs pneumatiques en blocs
<u>00.095.3</u>	Vanne pneumatique 5/2 voies avec rappel par ressort
<u>00.094.3</u>	Vanne pneumatique 5/2 voies avec rappel par ressort
<u>00.125.2</u>	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par levier à galet
<u>521 LL 00.051.4</u>	Distributeur pneumatique
<u>00.031.0</u>	Bobine
<u>01.009.3 (522 ME, 1/4)</u>	Distributeur
<u>coupling for 01.009.3</u>	Raccord pour valve pneumatique
<u>PED 502 S 01.072.4N</u>	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par solénoïde
<u>01.050.4</u>	distributeur pneumatique
<u>321 MYR53</u>	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
<u>00.0125.2</u>	kit de bagues
<u>21.00243.4N N11M20320150</u>	Cylindre
<u>00.056.3</u>	levier à centre fermé - retour du ressort au centre
<u>00.053.3</u>	Vannes à commande manuelle
<u>16.001.3</u>	Régulateur de pression
<u>MA203-0010-S T-040-02-00</u>	VANNES DIRECTIONNELLES
<u>MCN – 32-150</u>	VANNES DIRECTIONNELLES
<u>322 CCD (01.024.4)</u>	Cellule
<u>2.304 MB CU 08.086.4</u>	Cellule
<u>08.061.4</u>	Microdistributeur 314 Mo UL, NO, f4
<u>01.041.3</u>	Vanne pneumatique 5/2 voies avec rappel par ressort
<u>00.029.0</u>	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par bouton-poussoir
<u>SSP1/CD 08.553.0</u>	Sélecteur à levier long
<u>314 MB UL (08.061.4)</u>	Microvanne 3/2 voies avec adaptateur d'actionneur pour montage sur panneau
<u>DP 2005 - 03.009.4</u>	
<u>00.013.3 / 521 ME</u>	

Produit	Description
21.13183.4N	Vérin pneumatique ISO 15552
05.041.4 751 ME 01	Vanne solénoïde 5/2 voies
COVDMA80 / 26.286.2N	FERMETURE ÉCLAIR
304 MA 08.030.4	Microvanne
304 MB 08.031.4	Micro valve
03.025.4	pressostat
coil 24V DC 00.028.0	Bobine solénoïde pour vannes pneumatiques
521EE	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement pilote pneumatique
304 MGN 08.215.4	distributeur
BF.034.4	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par pilote pneumatique et embout renforcé
08.144.4	MICROVALVE
00.076.4 521 MT	vanne
08.554.0	SÉLECTEUR
SSP1/CD/R 08.555.0	SÉLECTEUR
16.320.0	Unité filtre-régulateur-lubrificateur (FRL)
5223C EE 01.021.3	Distributor
5223C ML90 01.061.4	Distributeur
E3A-M8 26.557.0	CAPTEUR À PISTON
39.02787.4	
02.001.4 /324 MC	commande pneumatique
US322 LL90	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier
322 LL90 01.055.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier
08.556.0	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par solénoïde
21.05907.4N	PISTON DU CYLINDRE
08.086.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par bouton-poussoir
16.343.0	Unité filtre-régulateur-lubrificateur (FRL)
321 MEAS	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par solénoïde et alimentation en air séparée
05.139.4X	interrupteur de limite
SSP1/E-RC 08.556.0	Sélecteur
01.008.4	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement pilote pneumatique
00.080.3	Distributeurs pneumatiques en blocs
00.074.3	électrovanne avec connecteurs
21.100.2	Vérin pneumatique ISO 15552
17.054.0	
253C EE 02.075.3	Vanne pneumatique 5/3 voies avec actionnement par solénoïde
03.075.3	
5213A ML / 00.151.4	
00.030.0	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par bouton-poussoir
21.02643.4N	
01.065.4 522 CL90	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par levier
FR 2-08-25-S	Unité de filtre-régulateur
00.013.3X	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
00.131.4	

Produit	Description
LUB 2-00 / 16.003.3	
322 MC 01.022.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement pilote pneumatique
522 LL90 / 01.057.4	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par levier
152 ME AS 00.064.4	Vanne pneumatique 1/5 voies avec actionnement par solénoïde et alimentation en air séparée
253C EE	Vanne pneumatique 5/3 voies avec actionnement par solénoïde
08.300.4	Relais de purge positive
322 ME spare parts kit	KIT DE PIÈCES DE RECHANGE
BK.006.4	Support de montage pour vérins pneumatiques
21.04707.4NA	Vérin pneumatique ISO 15552
01.018.3	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement pilote pneumatique
08.133.4	Soupape d'échappement rapide de 1/4 po
05.139.4X	
10.017.3.	distributeur pneumatique « oscillant »
521 CC	Vanne pneumatique 5/2 voies avec double actionnement pilote pneumatique
11.001.4	Vérin pneumatique ISO 6432
12.010.4	Vérin pneumatique ISO 6432
04.004.4	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
08.180.4	Soupape d'échappement rapide
5213P CC	Vanne pneumatique 5/2 voies avec double actionnement pilote pneumatique
N11M20500160	
SGT050V	Cylindre pneumatique
PF2/40 08.528.0	
08.015.2	
16.009.3	régulateur de pression
30.0551.4	Valve pneumatique
522 CCD	Vanne pneumatique 5/2 voies avec actionnement par solénoïde
521 MYN1	Vanne pneumatique 5/2 voies à actionnement mécanique
851 ME 01 05.073.4	Vanne solénoïde 5/2 voies avec rappel par ressort
851 ME 03 05.075.4	Vanne solénoïde 5/2 voies avec rappel par ressort
00.258.0	Bobine
00.251.0	Bouchon à bobine
PED 304 M	
522 ME	Valve électrique
00.071.3	Vanne pneumatique 3/2 voies avec actionnement par levier à galet
RS7-3F	Actionneur rotatif pneumatique
521 ME	Vanne solénoïde 5/2 voies avec rappel par ressort
521 EE 00.014.3	Vanne solénoïde double 5/2 voies
PFB2/60	Régulateur de filtre pneumatique
RFU 1/8.3	Silencieux pour systèmes pneumatiques
Model 304 MV (08.034.4)	micro-valve
02.008.4	distributeur automatique
02.033.2	kit de joints pour distributeur automatique AZ 524CC
10.019.3	Oscillateur
10.018.3	Flip/flop à commande électrique, sans bobine

Produit	Description
AX.007.4/SX	Mini-vanne oscillante 3/2 G1/8"
01.103.3	vanne
21.04275.4E	Vérin pneumatique ISO 15552
21.05139.4E	Cylindre
21.04179.4E	Cylindre
01.009.3 / 522 ME	Vanne solénoïde 5/2 voies avec rappel par ressort
01.021.3X / 5/3 1/4"	Vanne solénoïde 5/3 voies avec centre fermé
00.284.0X	bobine
01.021.3 / 5223C EE	Vanne solénoïde 5/3 voies à centres fermés
01.013.4	commande pneumatique
24.00051.4N	Cylindre
21.08459.4N	Cylindre
22.00181.4N / D11M20200025	Piston pneumatique compact
SGM080 21.104.2	Kit de réparation pour N11M2 80.285
10-A229	23 OSCILLATEUR PNEUMATIQUE
5223A EE / 01.022.3	Vanne solénoïde 5/3 voies à centres ouverts
00.169.0	Bobine
08.520.0	Relais temporisé pneumatique
(08.060.4) 314MA UL	Microvanne 3/2 voies avec adaptateur d'actionneur pour montage sur panneau
01.038.4/322 MCA SUP	vanne
304 MB UL (08.051.4)	
10.027.4	
304 mgr	
01.008.3	électrovanne
22.07132.4N	piston
21.00049.4N	
coil 220V AC	bobine
39.00195.4	vérin compact pneumatique
00.034.3/521 ME AS	
HTP32	CONNECTEUR RECTANGULAIRE.
AX.007.4/S	
523 ME	
01.022.4	régulateur
N11M21250500	Vérin
SGM125 (21.106.2)	
01.067.4	
AZ21.009.2CV	Nose for AZ slide. 80
BF.009.4	
5213C EE AS	
2.308 MB CU	MICROV. 2.308.MBCU
160164	
305 MB UL	
26.555.0	Capteur
P11M20500140	Vérin pneumatique compact
00.213.4X	

Produit	Description
<u>152ME (00.112.4 without coil)</u>	
<u>524 ME</u>	
<u>MREG 2-04 16.016.4</u>	
<u>522EE</u>	
<u>03.011.4X</u>	
<u>321 CC 00.025.4</u>	
<u>01.022.3</u>	
<u>coil 24V DC</u>	
<u>522 CC 01.028.4</u>	
<u>05.229.4</u>	DISTRIBUTEUR
<u>01.098.4X</u>	
<u>SGM080</u>	
<u>01.035.4K</u>	
<u>23.00384.4</u>	
<u>BF.039.4</u>	