



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Produit	Description
RLM8	Module logique MAXI-BEAM avec fonctions One-Shot et One-Shot différé
TM18VP6LPQ8	Capteur optique rétroréfléchissant
T18-2NAEL-Q8	Capteur optique à faisceau traversant
45007 / BRT-41AHT	CIBLE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE
SM30SRLMC1 W/30 70987	Capteur optique à faisceau traversant 492,13 pi (150 m) NPN/PNP - Dark-On/Light-on
SMA30SELMC1 W/30 70923	Capteur optique à faisceau traversant 492,13 '(150 m)
IA23S	Capteur à fibre optique
Q10AP6DQ	Capteur photoélectrique
802139 / K30L2RGB7	
803770 / MQDC-506-USB	usb
77986 / K50LGRYA120Q	Témoin lumineux
TUR3808760	
S22AMTSGRY3T	bouton
K30PLKQ	Indicateur industriel pour montage sur panneau
Q90R2-12040-6KDQ	CAPTEUR RADAR
3801130 / LTF12KC2LDQ	Capteur photoélectrique
71562 / QS30ARXQ	Capteur photoélectrique
STBVR81Q	Bouton tactile
MBCC-512	Câbles pour capteurs/Câbles pour actionneurs
WLB32ZC850PBQMB	Bandes lumineuses à LED et bandes lumineuses
WLB32ZC285PBQMB	Bandes lumineuses à LED et bandes lumineuses
LQMAC-306B	CÂBLE
83435 / K50FLGRYPQ	
91290 / Q4XTBLAF100-Q8	Série Q4X : champ réglable au laser, portée : 100 mm ; entrée : 10-30 V DC, sorties : bipolaire : 1 NPN ; 1 PNP, connexion : connecteur intégré M12 à 5 broches
IT23SM900	Capteur à fibre optique
SM912F	Capteur photoélectrique
K50RBT2RGHQ	
3806614 / QCM50-K3D60-Q8-5	Capteur photoélectrique
3815694 / Q90R-4040-6KIQ	Capteur radar
L9SS	Pièces de capteur de petite taille
3037619 / Q45AD9LP	Détecteur rectangulaire robuste de la série Q45
QCM50-K1D40-Q8-4	
MQDC-406 / 45136	Câble de capteur
SLM120B6QPMA / 75034	Module de capteur de distance
SLM120N6QPMA/804148	Modules de capteurs de distance
VTBP6GRLQ	
MQDC1-515RA	Câble Opto Touch M12 de 5 m
3077199 / M12PRQ8	Détecteur à barillet métallique de la série M12
3801150 / SG-TL70-ALM	Module d'éclairage de tour audible multi-tons TL70 Loud
3813073 / K100PBLGYRAQ	Balise visible à la lumière du jour K100 Pro



Produit	Description
SI-LS42DMG	Interrupteur
SI-LS42DSH	Interrupteur
MQDC1-515	Assemblage de câbles circulaires non blindé
SOK-TL50-150A	KIT DE SUPPORT DE TUYAU TL50 ; ADAPTATEUR
3809276.TURCK	Bannière - Capteur Pick-to-Light
ULM150KIQP	
IM-T-9A	RIDEAU LUMINEUX EN MODE SÉCURITÉ W/EDM
QS18VP6DVSQ8	
QS18EP6DVQ8	
LC25C-WLF12-KQ	
CSB4-M1251M1250	
WLF12PXRGB300SQP	
WLB32C285Q	BANDE DE LUMIÈRE DE TRAVAIL
WLB32C285PBQ	Lampe de travail
SGSA-Q20PLPQ5	Capteur photoélectrique
CL50GRXAOSPQ	Unité complète Stack Light
QS18VP6FF150Q8	
DF-G2-PS-Q7	
DXM700-B1R3	
DX80N2X6S-P2	
SMBQS18Y (68865)	Support de montage latéral
LS10RL-38435	
LS10EL-38434	
SM31RQD	Capteurs optiques à faisceau continu 118,110 pouces (3 m) NPN/PNP - Dark-on/Light-on
QS186LE	
QS18VP6D	
DX80N9X6S-PM8	
LT3PILVQ	capteurs de distance
S22AMTSGRY3	Bouton tactile S22 Pro
K50PSLRGB7Q	Série K50
QM30VT2	
CSB-M1250M1250-T	
DEE2R-515D	Câbles pour capteurs/Câbles pour actionneurs Cordset
DEE2R-550D	Câbles pour capteurs/Câbles pour actionneurs Cordset
OTBVN6QD (+CABLE)	
Q45VR2FQ (37005)	
ED1G-L21SMB-1N	
SI-RFDT-LP8	
SI-RF-A	
WLS15PXRGB0500DSQP	
SSA-EB1PLGR-12ED1Q8	
S18LGRYP	Capteur de balise
T30R-1515-CKIQ	capteurs de proximité
MQDEC3-506SS	Câble de capteur/câble d'actionneur Cordset
WLS15PXRGB0360DSQP	Bandes lumineuses et bandes lumineuses pour applications industrielles



Produit	Description
PVD100Q	Capteur, vérification des pièces, rouge visible, portée 100 mm, 4 faisceaux, 5 broches Euro
SMBLTFL	SUPPORT DE CAPTEUR
P/N: 808895 Type: T30R-1515-KIQ	
P/N: 32723 Type: SMB30A	
P/N: 10619 Type: CSB-M1251M1251B	
P/N: 809931 Type: WLS15PXRGB0360DSQP	
QS18VP6AF300Q5	Capteur photoélectrique
SMBQS18A	Capteurs - petites pièces
K50Z-FA2000KD-Q8	
SMBAMSK50R	
BC-M12F5-22-15	
LTF24KC2LDQ	laser
SMBLTFU	bracket
K50BCLBRXPQ	
SMBR90S	
BCD-M12DM-M12DM-0.3M	
QS18VP6AF300-CNT05	
QS18VP6DB	SÉRIE WORLD-BEAM QS18 : DIFFUSÉE
QS18VN6DB	Capteur photoélectrique
K50PTAMGRY3QP	
14267 / BMT110S-HT	capteurs à fibre optique
SLSR30-600Q8	Rideau de lumière 30 mm uniquement récepteur main/brad
SLSE30-600Q8	Rideau de lumière 30 mm Émetteur main/bruit uniquement
TL30BGRXXXNXC1	
S18UIARQ	
SLO30VP6YQPMADO-80693	Senseurs Type Fork
MBCC-306	Cordset 7/8 in Single Ended 3-P
MBCC-430	Cordset 7/8 in Single Ended 4-P
MBCC-330	Cordset 7/8 in Single Ended 3-P
SM30PRLQD	SM30 Series Receiver Frequency
SMA30PELQD	SM30 Series Emitter Frequency
BC-M8F4-M8M4-24-10	Cordset Double Ended M8 Threaded 4-Pin
SMU315LV	Mini Beam Universal Retro Range
MBCC-406	
DF-G3-PS-Q5	Capteurs à fibre optique DF-G3 Faisceau Rouge Amplificateur à Fibre Haute Puissance à Double Affichage ; Plage : Dépend de la fibre ; Entrée 10-30 V cc ; Sorties : 1 PNP ; 150 mm (6 po) Pigtail QD M12 à 4 broches PVC
QS18VP6LVQ5	Capteur optique
TL50B-GYRABSZ	
3071741 / QS30RRXQ	capteur
3047812 / MQDC1-515	ensemble de câbles



Produit	Description
SI-QM-SMFA-2	Interrupteur
SI-GL42DS21-10	Interrupteur de verrouillage
SC26-2D	Contrôles de sécurité
BMT16.6S-HT	CÂBLE OPTIQUE
SSA-EB1PLGR-12ED1	
T306E	capteur photoélectrique (émetteur)
SI-LS42DMI	