ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

MersnP

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

odnuit laumasearedqim

odnuit	DmlPdtc tnp
FSSPDB2AF3F05	TEN1E/C
FSSPDB2AF3F7U	9errou à bascule avec sécurité
FSSPDBQAF7U	crochet de contreAattaque
F48FFAF6X	rondelle
F48FAFAF0X	6lou à boutonApoussoir
2MCFAF	Urise à montage latéral de type 2
2MCF-AFAF00	6haussettes de maintien encapsulées
2M84FAFR	
SBB2AN8	7ague de guidage en saillie
SB8SFAFF8V kpacJ xFBB(	t)te d'aile
8V=S6R2BB2MM6RD	
Q6FAS	Uince à fente unique trou en acier inoxydable
PPFC2AF059	came de retenue
PPFC2A20C	6ame de retenue
PPFCMAF0wQ	6ame de retenue
PPF8BFARRAF7U	7ondes, t)te fendue en acier inoxydable
PPF8BFARMAF7U	7ondes, t)te fendue
PPF8B4AFBAF059	5oupille d'étanchéité
PPFVB2AF7U	7roche de fermeture à charnière
0NM22QA7M	
1SB84AFB059	T)te à encastrer en forme de croix
8VI-72F4B2BP72DAM4BN	Cessort à gaG à force réglable
9F4CFRAFAF07	6haussettes de maintien
9F4CFSAFAF07	écrou
9FQDF2A23F00	9errou de tension avec verrouillage secondaire
9F-DBFAF3F00	verrou de tension
old code A 9F-DFRAFAF00, neO code A 9F-DFRAFAF059	9errou Lpen 8triJe pour tension
92F2AF2AF=59 A FBB pcs.	:altenocJen
92MBBADVAQ	1isque de retenue
9PFQDBFAFAF05	=ermetures à bascule
9PFQDBFAFAF7U	9errou de tension
9PFQDBFAF3F7U	attache de serrage
9PFQDFFAFAF05	6rochet de comptoir
9PFQDFFAFAF7U	9errou Lpen 8triJe pour tension
9PRSDBFAF3F7U	fermoir à bascule

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
9P4FDB2AFAF7U	=ermoir rivetable
9P4FDBRAFA4059	=ermeture 8pan et empilage
9P4FDBRAF3F01	
9P4FDBRAF3F7U	9P4FD 8eries Tension latch
9P4FDQA47U	crochet de comptoir, rivetable
2MBBA-8V	9erschlussGapfen avec =l+gel 8tahl, rostfrei
wNÉ43B,-	insert fileté É4xB,-
wN6ÉR3B,4 5eOindeeins@tGe8tahl rostfrei HolltarifANrZ QRF -FP BB	5eOindeeins@tGe
wN6ÉS3B,Q 5eOindeeinsatG 8tahl rostfrei HolltarifANrZ QRF -FP BB	5eOindeeinsatG
9P4FDQA20H	=iltre
8V9FB-B-BBB2Q kpacJ Fx2(	
PPF8BRAMAF059	6lou de t)te à aile fixe décalé
PPFVBSAF7U;altescheibe 8tahl, rostfrei HolltarifANrZ QRF -2P BB	Daveuse de retenue
9PRSDB2AF7U	clip
9PFQDBFAF3F05	9errou de tension
wN:É-3F,24	Ànsert fileté weenserts
wCTÉ-AB2	VerJGeug f+r 5eOindeeinsatG wN:É-xF,24
92Q8BFAM059	9erschlussGapfen 8chlitGJopf
9PFQDF2AFAF00	9errou à tension à base élevée
PPF8BFA4AF059	goupille de verrouillage, t)te fendue
4BE-BA4059	5oupille de verrouillage avec poignée en étoile
12FSAFM=59	chaussettes de maintien
1SB84A-059	9erschlussGapfen wreuGschlitG
1SBB2AUA059	7ague de guidage en saillie
8V9F74RBBRSB74DAF2BBN	ressort à gaG
2MBBAM8	7ouchon 8lothead
Q6FAFBV	serrer
wCTÉSABF	Ànsert fileté weensert
9P4FDBRAF347U	verrou de tension avec sécurité
9P4FD4BAF7U	6rochet comptoir
TP-AF	Lutil de montage
92Q8B2AQ059	cylindre
SURAF	Uince de montage pour goupille de verrouillage
9P4FDBRAF347U kunit price for order of 2BB pcs(	9errou de tension avec sécurité
9P4FD4BAF7U kunit price for order of 2BB pcs(	5egenhaJen
92MCMAF059 kunit price for order of F4B pcs(	:altenocJen tiefgeGogen
88I-BMBMBBBBM	vérin à gaG
PPFC2AF059 korder of FBB pcs(	:altenocJen
9F4CFRAFAF07 korder of FBB pcs(	:altenocJen, métrisches 5eOinde
9P4FDBSAF347U	loquet à bascule
1SBB2AMV7U	9erschlussGapfen =l+gelJopf

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
1SBB2AQV7U	9erschlussGapfen =l+gelJopf
1SBB2A-V7U	9erschlussGapfen =l+gelJopf
1SB84AM7U	7roche de verrouillage
1SB84AQ7U	9erschlussGapfen wreuGschlitG
1SB84A-7U	9erschlussGapfen wreuGschlitG
1SBB2AM7U	7roche de verrouillage à t)te fendue
1SBB2AQ7U	9erschlussGapfen 8chlitGJopf
1SBB2A-7U	9erschlussGapfen 8chlitGJopf
1SBE2-AQ059	5oupille de verrouillage
94BCFAFAF7U	
2MBBAP8	Ensemble de goujons pour fixations de la série 2MBB
9ÉHA2 ê SURAF	0ttache haute performance
Q 6 FAFM V kcamQcFFMV(	clips de czble
Q6FAFM	wabelschelle
Q6FAFM6	wabelschelle
Q62QAFM70	wabelschelle
Q62QAFM00	6oque de czble
9PP8FBAB405	bouchon à t)te fendue
PPF8B2ASRAF059	7roches d'étanchéité
60F-2FAF	²crou à goujon DiveDocJW, t)te cylindrique, emprein te hexagonale et rainurée
60F-FB	=lotteur radial Tridair à 2 ergots, B,24
60F-4Q	
60F-2BA2	²crou à goujon hexagonal à t)te encastrée DiveDocJW
1SB8RPAFw	
9SMDR-AFAM00	loquet à bascule
FF2QAFCAF00	
FFQSDRBA3IAF0=N	Cessort à gaG
FS2PDB2AFAF05	8U0N 6DL8/CE
FS2PDB2AF3F7U	9errou de tension avec verrouillage secondaire
FS2PDB2ARAF7U	9errou de tension à crochet en fil métallique
FS2PDB2AR3F05	9errou de tension
FS2PDB2AR3F7U	=ermoirs de serrage
D81RF8	
F4êR2AR2N8A27	robinets
F48FAFAF01	HiplocJ
F48FAFRAF01	GiplocJ
F4sFF4Faj	verrouillage à pression
F48FARAF01	
F48FARAF0X	
F48FA4AF0X	
F48FAQAF01	boutonApoussoir
92F2AF2NAF=59	8upport chaussette aplatie
2F2AF28	Ulan :altenocJen
2SSAFM7AC	:alten*cJen

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
2SSAFM56	Cécipient flottant avec cage encapsulée
2MBBAFB8	attache
2MBBAF28	
2MBBAFR8	Ensemble de goujons pour fixations de la série 2MBB
2MBBAFM8	5oupille d'étanchéité
2MBBAFM8V	5oupille d'étanchéité
2MBBA28V	6lou ailé FêS de tour
2MBBA48V	5oupille de verrouillage avec ailette
2MBBAM8V	5oupille de verrouillage avec ailette
2MBBA8V	1isque de retenue
2M8RSAFF	Ensemble de goujons à bouton fendu
2M8RSAF-	Ensemble de goujons à bouton fendu
2M8RSA2	goujon à t)te moletée
2M8RSA4	Ensemble de goujons à bouton fendu
2M8RSAM	5oupille de verrouillage avec ficelle
2M8RSA-	6rampons à t)te moletée
2M8RSAP	5oupille d'étanchéité
2M8R-AFB	goupille de verrouillage, culasse à encastrer en croix
2M8RPAFR	6lou à t)te cylindrique à encastrement croisé
2M8RPAFS	6lou à t)te cylindrique à encastrement croisé
2M8RPAF4	6lou à t)te cylindrique à encastrement croisé
2M8RPAFQ	6lou à t)te cylindrique à encastrement croisé
2M8RPAF-	
2M8RPA2B	6lou à t)te cylindrique à encastrement croisé
2M8RPAS	²UÀN5DE 1E =ECÉET/CE
2M8S2AFS	Ensemble de goujons à t)te fendue
2M8S2A2	
2M8S2AQ	
2M84FAF	Ensemble de goujons encastrés Uhillips
2M84FAFB	goupille de verrouillage, culasse avec évidement transversal
2M84FA2	5oujon à profil bas Uhillips de Q,PB po en acier inoxydable
2M84FAS	Ensemble de goujons encastrés Uhillips
2M84FA4	Ensemble de goujons encastrés Uhillips
2M84FAM	Ensemble de goujons encastrés Uhillips
2M84FAQ	goupille de verrouillage
2M84FAP	Ensemble de goujons encastrés Uhillips
2QBBAF28	
2QBBA28	6lou de t)te à encoche fendue
2-F2DBRAF0=	fermeture à rabat en acier
RF2AF27	Céceptacle standard
RF2AF28	
SBB2AL8	bague de guidage
SBB2AF21	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E
1SBB2AFQ1	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E
SBB2AM1	²pingles de fermeture

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
1SBB2AQ059	6lou de t)te à encoche fendue
SBB2AP1	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E
SBB2A58	anneau de guidage
SBCF2AF0	Céceptacle rigide pour éléments de fixation de la série SBB2
SB8SQAF26	6lou à poignée pliable
1SB8SQAM059	6lou à poignée pliable
SB8SQAQ6	Ensemble de goujons et de poignées
SB84AFB1	Ensemble de goujons de t)te à encastrement croisé
SB84AM1 A old codeô 1SB84AM059 A neO code	Ensemble de goujons de t)te à encastrement croisé
SB8QPA-	5oupille de verrouillage à t)te fendue
4BE2AR7U	1isque de retenue ouvert
4BE-AFB8	6lou de t)te à encoche fendue
4BE-AFR8	
4BE-AFS8	
4BE-A2F8	6lou de t)te à encoche fendue
4BE-ARR5	6lou de t)te à encoche fendue
4BE-AM059	7roche de verrouillage à t)te fendue
4BE-AM8	6lou de t)te à encoche fendue
4B8F2ABAF00	Leillet
4B8F2AFAF00	UasseAfil encliquetable
48F4A22	
48F4A2R	
48F4A2S	
QFB8BFAwFAF	1éclenchement rapide en une seule pièce
QF48F2AB-AR7U	Daveuse de retenue
QF48FRABMAR7U	Ensemble de goujons à t)te moletée
QF48FRABQAF7U	5oupille de verrouillage en acier à t)te moletée, i noxydable
QFM8F2AB2A27U	
QFM8F2AB2AS7U	
QFM8F2ABRAS7U	
PPFC2AF0=	Céceptacle flottant
PPFC2AR7U	6ames de retenue rivetées
PPF8BFAFBAF7U	5oujon encastré à t)te hexagonale
PPF8BFAFPAF0=	06ÀEC 50D90NÀ8², 6:CLÉ² X0/NE.
PPF8BFARAF0=	robinet de verrouillage
PPF8BFA4BAF7U	7ouchon de fermeture
PPF8BFAMAF7U	5oujon encastré à t)te hexagonale
PPF8BFAQAF7U	5L/UÀDDE 1E 9ECCL/ÀDD05E ü TXTE =EN1/E :E305LN0DE
PPF8BFA-AF7U	03E 1E =ECÉET/CE, ÀNL3
PPF8BFAPAF7U	
PPF8BRRRAF0=	5oujon encastré à t)te hexagonale
PPF8FQAFw	0NNE0/ EN 60L/T6:L/6
PPFVBRAF0=	
PPFVBRAF7U	UD0ä/E 1E ÉLNT05E

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
PPEFBABF	6haussettes de maintien encapsulées
PPNFBABF0F	6améra Éutter
9PP8FBABR05	7ouchon 8lothead
PPVFBABF0F	1isques de retenue
0NM22QA7R	
wN:ÉFB3F,24	insert fileté weenserts
wN:ÉFB3F,4	Uointe weenserts
wN:ÉDFM32,B	
wNÉFB3F,4	5arniture filetée weensert ÉFBxF,4
wNÉF23F,Q4	ÀN8ECT =ÀDET² wEEN8ECT ÉF23F,Q4
wNÉ-3F,24	insert fileté winsert É-xF.24
wNÉDF23F,Q4	8érie Éetric weensert
wNÉD-3F,24	Ànsert fileté
wCTÉFBABF	L/TÀD 1E ÉLNT05E wEEN8ECT ÉFB
wCTÉRABF	L/TÀD
wCTÉ4ABF	L/TÀD 1E ÉLNT05E wEEN8ECT É4
wCTÉMABF	L/TÀD 1E ÉLNT05E wEEN8ECT ÉM
wCTÉ-ABF	L/TÀD 1E ÉLNT05E wEEN8ECT É-
TFBQAF	outil d'installation
T2M	Lutil d'assemblage
9FQDF2AFAF00	9errou de tension
9F-DBFAFAF00	Doquet
9F-DBFAF3F7=	8U0N 09E6 D0 UCLTE6TÀLN 1E 6DLT/CE
9F-DBFA2HF00	Tendeur avec serrure à barillet
9PFQDBFAF3F6U	Cidoir avec sécurité
9PFQDFFAFAR05	6rochet de comptoir
PPF8MBAF2059	5oupille de fermeture 17 square
9PRSDBFAFAF7U	Tendeur
9PRM8B4ASAF00	9errou de tension
9PRM8FFASAF00	=ermeture en une seule pièce
9P4FDBFAFI47U	
9P4FDBRAFAF01	9errou de tension
9P4FDBRAFAF7U	=ermoir rivetable
9P4FDBRAF3F059	9errou de tension avec base dissimulée
9P4FDBRAF340=	Tendeur avec sécurité
9P4FDBSAF3F01	8errure à tension avec verrou
9P4FDBSAF3F7U	1éverrouillage par levier
9P4FD4BAF0=	5E5EN 6CL6:ET NÀET70C
9P4FD4BA47U	Uince
9P4FD42AF7U	8triJe pour montage en angle
9P4FDQAF01	Lpen 8triJe
9P4FDQA27U	Lpen 8triJe
9PMSDBFAFAF05	serrure à came
9PMSDBFA2AF05	tour äuerter en une pièce
9PM4DFAFDF05	

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
9PMDBFAFAF0B	9errou de tension avec base dissimulée
wN6É23B,S ê R-B24	Ànserts filetés avec coins de verrouillage
wN6É2,43B,S4	
2R-R:TBFAF0I	Uince à sertir à main RB®
2R-RTBFAF0I	Lutil
2FSAFM8 k4BB pcs(	1ispositifs de retenue rigides
1SBB2AFR7U	9erschlussGapfen 8chlitGJopf
1SBB2AFR7U k4BB pcs(	9erschlussGapfen 8chlitGJopf
PPFC2AR059kFBB pcs.(	Céceptacle à rivetsêvis
PPF8BFARMAF059	5oujon encastré à t)te hexagonale
PPF8BFARMAF059 kFBB pcs(.	5oujon encastré à t)te hexagonale
PPFVBSAF7U	1isque de retenue
PPF8FQAFw kFBB pcs.(	Xoint en caoutchouc
UNZ SURAF	Uince de montage tenon verrouillable
PPFC2AF059 kFBB pcs.(	Céceptacle à rivetsêvis
PPF8BFA-AF059	5oujon encastré à t)te hexagonale
4BE-AFQV059 F setâFBB pcs	6lou de t)te à encoche fendue
PPF8B2AF2AF059 F setâFBB pcs	6lou de t)te à aile fixe
94BCFAFAF059	6ames de retenue rivetables
PPFC2AF059. F setâFBB pcs	Céceptacle à rivetsêvis
9PRM8B4ARAF00	T)te d'encastrement à fente en quart de tour
8V9MB4B4BBBR4	vérin à gaG 6amloc 8teel
PPF8B4AQAF059	0xe de t)te
PPF8B4AFFAF059	5oujon à poignée pliable
8V9SFBFBBBB2F	Ànformations spécifiques sur les pièces non disponibles
PPF8BFAMAF059	goupille, t)te fendue
PPF8B2A-AF059	5L/UÀDDE 1E 9ECCL/ÀDD05E
PPFC2AR059	6haussettes :olding
8VI-8-FBBF4P8-DAM4BN	.
9PFQDBFAFIF05	9errou de tension
9P4FDB2AFA47U	Uiquetage à déclenchement par levier
8V=MEFBMBFB48MDAFMBN	ressort à gaG
92M8BFA2M059	6lou à t)te cylindrique à encoche
92M8BFA2S059	6lou à t)te cylindrique à encoche
92M8BFA22059	6lou à t)te cylindrique à encoche
8V9-E69-BBBBF	50H 1E UCÀNTEÉU8 EN 06ÀEC
9PP8FBAFP05	=ECÉET/CE TXTE 8DLT UÀ9LT
1SB84AQ059	7roche à encastrement cruciforme
SBB2A8VA88	
CS5AR	anneau d'arr)t
9P4FDBRAFAF01 k2F pcs(	9errou de tension à base dissimulée avec verrouillage secondaire
1SBB2ALA059	0NNE0/ 1E 5/À105E UL/C D'²U0À88E/C 1E8 UD0ä/E8
1SB8SQA2B059	0ssemblage de goujons en quart de tour
94BCSA2AF0wQ	camps de maintien à clipser
PPFVBSAF7U kpacJ x FBB pcs(	Condelle de retenue

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
RPCBFAFAF00	Céceptacle
RP8B2AFAF00	goupille croisée
RP8BFA2AF00	5L/UÀDDE 1E 9ECCL/ÀDD05E :E305LN0D
4BE-AFS059	6lou de t)te à aile fixe
PPF8BFAQAF059	robinet de fermeture
PPFC2AS059	Céceptacle de montage à rivetsêvis
FFQSDRBA3IAF08N9	Ànformations spécifiques sur les pièces non disponibles
4BE2FAQ059	5oupille de verrouillage à t)te fendue
4B82AFAF00	705/E 1E 5/À105E EN UD08TÀä/E N0T/CED U0M
PFEFPAF0	Céceptacle pour éléments de fixation de la série PF=
2R-R:TBFA20I	outil de sertissage manuel
94BCFAFAF7U	6haussettes rivetables
wN:É F-3F,4B	weensert; métrique robuste
wN:ÉDF-3F,4	weensert; métrique robuste avec fonction de verroui llage
wNÉM3F,B	5arniture filetée weensert mMxF.B
wNÉDM3F,B	Ànsert fileté
wN60DB-R2X	hélico>dal à filetage mesuré
9SB52MAFN	anneau d'arr)t
SB8SFAFF8V	goujon de verrouillage
SBB2AN8 =ï:C/N58CÀN5	7ague d'étanchéité en acier inoxydable pour la série SBB2
9SB52MAFN 8UCEN5CÀN5	7ague de sécurité pour 9ierteldrehA8chnellverschl+sse
SB8SFAFF8V9EC86:D/88H0U=EN ÉÀT =Dï5ED	7olGen =l+gelJopf pour serreAfils à quatre fils de la série SBB2
SBB2A8VA88:0DTE86:EÀ7E	7ague de sécurité teilter en acier inoxydable pour la série SBB2
PPFC2A4«C	maintien du support
58A5A-FR4 F4BBN	0limentateur à gaG avec F4BB N wraft
8V=MEFBMBFB48MDAFMBNAFRPS--AFQêB2	0limentateur à gaG avec capacité de FMB N et ouverture d'entrée
PPF8B2AFQAF059	5oujon à t)te fixe pour fixations de la série PPF=
PPF8BFA2FAF059	5oupille de verrouillage, t)te fendue
81=F7SFPB2R47S4AFB4BN	ressort à gaG
FSMBDBFAFAF08N 9	9errou 8queeGer
V2MBBADVAQ	Condelle de retenue pour fixations de la série 2MBB
RF2AF24	Céceptacle de montage à rivetsêvis pour fixations de la série 2MBB
PPFC2A20H	6ame de retenue
PPF8BFAFBAF059	bouchon, t)te fendue
PPFVBSAF08N9	0compte
9P4FDQAF7U	contreAcrochet rivetable
PPFC2AF7U	
12SSAFMA=59	6haussettes de maintien
SBB2TB2AF7U	Lutil de montage
1SBB2A-059	5oujon à t)te encastrée pour fixations de la série 1SBB2
:5CTDA-3	"illet robuste conservé pour les fixations de la sé rie 1SBB2
2R-RCTBFABMAF0I	Lutil
2R-R:TB2AF0I	Lutil
SA5ÉAF	Lutil

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
TP2AF	Lutil
2R-RTBFAF7U	Lutil de fixation pour panneaux Dive DocJ
PPF82PPFAM059	5oujon de poignée pliable pour attaches de la série PPF=
PPF82PPFAP059	8upport pliable à goupille de
1SBB2AFB059	7roche de verrouillage
4BV2BSABFw	1isque de maintien
PPF8B2AMAF059	7roches de fermeture
PPF82PPFA-059	7roche de fermeture à charnière
4BE2FAQ8	5oujon à t)te encastrée à fente
4BE2FA-8	5oujon à t)te encastrée à fente
SBB2ANRA7	0NNE0/ 1E 5/À105E
::8TD=7A-H	0xe anneau rabattable
::8C=RRH	Céceptacle
::8VU8	Condelle de retenue
::8TDV=A-H	0xe oreille rabattable
4B E-AQV8	5oupille de verrouillage avec poignée d'aile
1SBB2AF4059	
8V9FB-B-BBFFBF-2	Ànformations spécifiques sur les pièces non disponibles
8V=MEFBMBFB48MDAFFBNAF-QRPBASBêB-	Cessort à gaG
4BE-AFBV059	=ermeture à levier
92MCMAF059	6haussettes 1eep 1raOn
PPF8B2AFBAF059	5oupille de verrouillage
4BE-ARBV059	5oujon à t)te fixe pour fixations de la série 4B=êRQBBN
wÉMFBAMS	fermeture à pression
8V9MB4B4BBBR4	Cessort à gaG
QF48F2AB-AR7U k44B pcs(	Ensemble de goujons pour les fixations de la série QF4=
QF48F2AB-AR7U k4BBB pcs(	5oujon encastré à fente pour fixations de la série QF4=
8VI-8-F 4B2BP8-DAM4BN	0mortisseur à gaG
9F-DBFAFAF7U	9errou de tension standard
9F-DFRAFAF7U	contreAcrochet rivetable
9P4FDBSAF3F7U	Cidoir avec sécurité
9P4FDBSAF3F7U kFBB pcs(	9errou à bascule sécurisé
2R-RCTBFAF0I	Lutil d'assemblage
2SSAFM7AC= A 24 pcs	6LNTÀN/EC DE 9ECCL/ÀDD05E
2SSAFM7AC= A FBB pcs	6LNTÀN/EC DE 9ECCL/ÀDD05E
1SBB2ANA059	0nneau de guidage, ceinture saillante
12FSAFMN=59	:LD1X06w8
Q2BCBFAR7	6lip à ressort à clipser FR,4
SBCF-AF	Céceptacle rigide pour éléments de fixation de la série SBB2
12SSAFM6A=59	Céceptacle flottant avec trous de rivet fraisés pour fixations de la série 1SBB2
8V0-U6B-4F4BU6 DA4BBN	9érin à gaG -êF-, wC0=T 4BBN
:5CTD8A2F8	5oupilles d'étanchéitéêbouchons
9P4FDBRAFAF7U A RBB pcs	Doquet de tension de base dissimulé avec crochet de tirage réglable
8V=M=FBMBFBB=ÀDAF4BN	ressort à gaG

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
PPFCMA20wQ	tenant des chaussettes
wN42SX	weenserts insert fileté
2QBBA-8	axe de fermeture
1SB8SQAF2059	goupilles de verrouillage,
92M8B2AFB059	5oujon à t)te encastrée pour fixations de la série 92M8
2MCFMAF=59	8upport encapsulé
9F-DBFAF3F059	
RP 8BFA4AF 00	vis de verrouillage rapide
8V9SE69SBBBBF	Cessort à gaG
94BCFAFA20H	ergot de retenue
92QVBFAF0N	5oujon à t)te d'aile pour fixations de la série 92Q V
PPF 8 B2 A 2S A F059	5oujon à t)te fixe pour fixations de la série PPF=
PPF8BFARAF059	robinet de verrouillage
8V0-U42BB24BU4DA44BN	ressort à gaG
9PM:BFAFAF0B	Doquet ajustable robuste avec loquet de sécurité
1SB84AP059	5oujon à t)te encastrée pour fixations de la série 1SBB2
9-BRDSMAFAF059	Ànformations spécifiques sur les pièces non disponibles
UêNZ 8VI-8-FBBF4P8-, TypeZ DAM4BN	8upport de gaG de levage standard
PPCFBABF0F	une came de retenue
2M84FAR	Ensemble de goujons äuart TurnlocJ, B,-2 pouce D, a cier inoxydable, passivé
8V=M=FBMBFBB=FDAP4N	Cessort à gaG
4BE-A4BVB059	robinet de verrouillage
PPCFBABF0F	chaussettes holding
8V=-UwFSBFPBUwDAM4BN	9érin à gaG avec force de M4B N et amortissement progressif
889F7SFBBFSB7S	5oujon en acier inoxydable série 9F7
PP 8 FBAB4 0F	5oujon quart de tour pour fixations de la série PP
9 2MBBADVAQ	disque de retenue
RP8BFARAF00	broches de verrouillage
PPF8BFA2MAF059	goupille de verrouillage, t)te fendue
9F-DBFAF3F7U	9errou à bascule avec sécurité
2FSAFM8	6ames de retenue rigides
1SBB2AR7U	7roche de verrouillage à t)te fendue
1SBB2AS7U	7roche de verrouillage à t)te fendue
1SBB2A47U	7roche de verrouillage à t)te fendue
PPF8BFAF2AF059	épingles de verrouillage
92M8BSAM059	goupille de verrouillage avec aile
92M8B2A4059	5oujon à t)te cylindrique à empreinte cruciforme pour fixations de la série 2MBB
4BEPFA-059	5oupille de verrouillage hexagonale
4BEPFAS059	5oupille de verrouillage hexagonale
8V9F8F24B2PB8F0/AF2BBN	9érin à gaG à force réglable avec une force de F 2BB N
9P4FDBRAF347U kpacJage(	=ermeture à bascule
SBB2AQ1	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E
1SBB2AF2059	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E

ENAPART
INDUSTRIAL SUPPLIES

odnuit	DmlPdtc tnp
1SBB2AP059	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E
1SBB2AFQ059	7CL6:E8 1E 9ECCL/ÀDD05E
PPF8BFAPAF059	broches de verrouillage
9P4FDBRAFA47U	Cidoirs
9P4FDQAF059	contreAcrochet
4BE2FAFQ059	Ànformations spécifiques sur les pièces non disponibles
9SMDR-AFAF059	=ermeture à bascule
92M822AFM059	levier à goupille de verrouillage
92M8B2AFM059	5oupille de verrouillage en croix
92Q8B2AS059	5oupille de verrouillage Uhillips
92M8B2A2059	goupille de verrouillage, encastrée
FSSPDB2AF3F7U	verrou de tension avec sécurité
9F-DBFAFAF059	9errou de tension standard
880-=2FBBFR4=2SAM4BN	Cessort à gaG
4BE-AF2V8	goupille de verrouillage de t)te
1SBB2ARMV7U	goupille de verrouillage de t)te
1SBVB2AF1C	plaque d'espacement
PPF8B4ASPAF059	5oujon à t)te d'aile pliable à F-B® pour fixations de la série PPF=
9P4FDBSAF34059	9errouillage à bascule
PPF8B4AFFAF059	robinet de verrouillage
1SBB2A5A059	anneau de guidage
1SBB2A:A059	anneau de guidage
1SBB2A4059	7roches d'étanchéité
1SBB2 M059	7roches d'étanchéité
FF2DRFAR3F00	9errou de tension
1SB84A2059	6lou à t)te à encastrer
1SB84AR059	6lou à t)te à encastrer
1SBB2A5A059	Leillet de montage encastré
1SB84A27U	5oupille de verrouillage Uhillips, acier inoxydable
1SB84AR7U	5oupille de verrouillage Uhillips, acier inoxydable
1SB84AS7U	7roche de verrouillage Uhillips
92M8BSAQ059	5oujon de poignée à aile fixe pour fixations de la série 2MBB
8V9FE69FBBBBF	8upport à gaG en acier
2FSAFM	Cécipient
PPF8B4A4AF059	5oupille d'étanchéité
PPF8B4AMAF059	5oupille d'étanchéité
9F-DFRAFAF059	6rochet de comptoir rivetable
9P4FDB2AFA4059	7oucle rivetable
92MBBADVAQ	1isque de retenue
1SB84AM059	5oupille de verrouillage à empreinte transversale
8VI-BMBMBBB4M	ressort à gaG
9P4FDQA47U	6rochet de comptoir
PPF8B2AFFAF059	5oupille de verrouillage, t)te d'aile
8VI-BMBMBBB4Q	0mortisseur à gaG en acier
9P4FDBRAF34059	Cidoir avec sécurité

"#'$%$("/0	5
#&489("9/	
$$"49#3$(""*4 1	G
$$"43#("*4 1	
3& 8($:&*+1	
"#'$%&'(')"/0	1
"#'$%$("/0	5
'7&&("3	+
1'74''("7*+1	+
3& $"("7*+1	
$$"4&9(3&("*+1	0 _
1'74&#(#*+1	+
1'24&'(9*+1	+ 0
#&43(3	+
4:?7 "&7G&347E("7&	. B
'9#(#33 K 4:1"&8&8&&&'2	B
4:?80@"#&"$&0@%(73& ('$29&3("2K''	
9923.&"("*+1	E <
3& 7"('8*+1	5 >
1'74&'(#*+1	+ 0
,#&43(#*+1	
,#&43(3*+1	
3& 8'('*+1	.
C B9 "	
$$".'(9*4 1	.
4,1"?#'3&9$&?#%	5
,1"?#'3&978?#%	5
3& 8("2*+1	+
1$3"%3&("*+1	(
1$3"%3&("/0 ;" =	5
4:1#/73&&323/7%	1 B
3& 8(99*+1	
! $$".'('*.	E S <
,#&&'("9 *+1	
,#&&'("" *+1	
4:1#"&"&&&""&"87	1 B 1 %
,#&43(""*+1	/
3& 8("7	5 > 3&?
2"74"'(&9(#/0 K 9#"'& K 9&&""7'78	1
+4(+(8"93*("3&&	
1'"'("'('?+1	E S <
1'"'("'('?+1 ("&&	%
1'"'("'("?+1	. W (! % <