



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carr Lane

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
<u>16532</u>	Vis de blocage
<u>CL-100-ALH-S</u>	Moyeu de verrouillage réglable
<u>CL-10C-SSB</u>	Spring Stop Button
<u>CL-10-FAC</u>	FORGE CLAMP RÉGLABLE
<u>CL-11-BDP</u>	ÉPINGLE DIAMANTÉE À NEZ ARRONDI
<u>CL-11-BND</u>	ÉPINGLE RONDE À BEC ARRONDI
<u>CL-11-SPG</u>	CLAMP PRINTEMPS
<u>CL-1213-TSKS</u>	Porte-clés à paroi mince, acier inoxydable
<u>CL-12-BLPT-4.50</u>	goupille de verrouillage à bille
<u>CL-12-HWAF</u>	VOLANT
<u>CL-1420-KS</u>	INSERT POUR CLÉS (ROBUSTE)
<u>CL-150-TPC</u>	pince à bascule push/pull
<u>CL-15-KR</u>	Anneaux de câble
<u>CL-15-LP</u>	Goupille en L, 5/8 po de diamètre
<u>CL-16-SLF-BO</u>	Pieds de nivellation à goujons
<u>CL-18-KS</u>	Insertion clé
<u>CL-1-CP_1CP</u>	CLAMPING PIN
<u>CL-1-FW</u>	Laveuse à plat
<u>CL-1-RP</u>	Broche ronde
<u>CL-20A-SSB</u>	Sangle de serrage à talon pivotant
<u>CL-20B-SSB 20BSSB</u>	Spring stop Button
<u>CL-20C-SSB</u>	Arrêt ressort
<u>CL-250-PL</u>	Serre-Pince à bascule
<u>CL-260-HTC</u>	PINCE À BASCULE HORIZONTALE AVEC POIGNÉE
<u>CL-2-SLB</u>	SPHERICAL LOCATOR BUTTON
<u>CL-33212-SHR</u>	Anneau de levage pivotant Heavy-Duty®
<u>CL-33314-SHR</u>	HEAVY DUTY SWIVEL HOIST RING
<u>CL-38-LP</u>	L PIN
<u>CL-3A-HK2T</u>	assemblage du bouton manuel
<u>CL-3-CP</u>	Goupille de serrage
<u>CL-3-DPX</u>	Broche en diamant
<u>CL-3-HK2T</u>	HAND KNOB (ALTER)
<u>CL-3-SCB</u>	Ballon de construction
<u>CL-3-SLLB-1285</u>	DOUILLE DE LOCALISATION FENDUE
<u>CL-40-HK-4</u>	BOUTON À MAIN
<u>CL-4-BLPT-1.75</u>	Broche à bille

Produit	Description
CL-4-HRP	Poussoir rétractable à main
CL-4-SCB	CONSTRUCTION BALL
CL-4-SLLB	Rainuré Locator Bushing
CL-51618-KS	Insertion de clé
CL51TC	PINCE À LEVIER À POIGNÉE HORIZONTALE
CL-520-AH-2	Poignées réglables — type à goujon (corps en acier, poignée en zinc)
CL-5-DPX	broche en diamant
CL-6-HK4T	HAND KNOB ASSEMBLY
CL-6-JN-PACKOF20	Confiture de noix
CL-6-LFN	LEVELING FOOT
CL-6-SLB	Bouton Localisateur de rayon sphérique
CL-7-BLPB-4.00-S-C	Épingle Ball Lock®
CL-7-SW	Laveuse sphérique
CL-8-BDP	BROCHE DIAMANT À NEZ BOMBÉ
CL-8-BLPB-2.00-S-C	Verrou de
CL-8-BND	Épingles rondes Bullet-Nose
CL-8-JN	Confiture de noix
CL-8-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURE DE POMMEAU
CL-9-FW	Laveuse à plat
CL-B-11000	DOUILLE POUR GOUPILLE EN FORME DE BALLE
CLM-0-SCB	Boules de construction
CLM-100-BND	Zylinderstifte D10
CLM-61-KSM	Insertion clé
CLM-8125-KSM	Inserts à clés — paroi mince, acier (métrique)
CL-100-HK-10	BOUTON À MAIN
HL-48-16	Douille de revêtement de tête
L-48-8	Douille de revêtement
L-64-12	douille de doublure
L-64-8	DOUILLE DE DOUBLURE
CLM-1015-KSM M1015KSM	INSERT CLÉ (PAROI MINCE)
CLM-61-KSM M61KSM	INSERT CLÉ (PAROI MINCE)
CL-6-HRPK-L 6HRPKL	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-16534 16534	BOUTON MOLETÉ
HM-95-78-75.00 HM957875.00	TÊTE DE PRESSE AJUSTEMENT DOUILLE MÉTRIQUE
PM-42-45-30.00 PM424530.00	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-3816-KS 3816KS	INSERT CLÉ (ROBUSTE)
CLM-12175-KSM	INSERT POUR CLÉ (PAROI MINCE)
CL-516-KST	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
CL-620-AH-3	POIGNÉE RÉGLABLE
CL-30-CLC-0.75	CARR SERRURE DE SERRAGE
CL-30-CLFR	CARR LOCK DOUILLE DE RÉCEPTEUR MONTÉ SUR LE VISAGE
HM-48-25-32.00	DOUILLE PUR/ALLTER
CLM-8-TDP-40-S M8TDP40S	GOUPILLE FILETÉE
CL-12-BLPT-3.00C	Broches à bille (poignée en T)
CL-3-KN	Noix moletée

Produit	Description
CL-550-SHR-2	ANNEAU DE PALAN PIVOTANT
CL-25-PFK	Douille de récepteur Carr Lock®
CL-2-SCB	Balles de construction — Type d'épaule
CLM-6-SLLB	douille de localisation à fentes
PM-10-10-6.00	douille métrique à ajustement par pression
CL-6-SLLB	Douille de localisation fendue
CL-8-HWAE	Volant à main
CL-10-BLPL-4.50-S-C	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-110-ALH-S	Hub de verrouillage réglable
CL-42-KA-4.0-5	Assemblages de câbles
CL-650-VTC	PINCE À BASCULE À POIGNÉE VERTICALE
CL-4-RHP	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-10-BLPB-2.00-S-C	Épinglette Ball Lock®
CL-2-FN	Écrou à bride
CL-39-EB	BOULON À ŒIL
CL-6-BLPT-2.00-S-C	Broche à bille avec poignée en T
CLM 34162 SHR	Anneau de levage pivotant robuste
CLM-8125-SKSM	INSERT DE CLÉ
CLM 34505 SHR	Anneau de levage pivotant robuste
CLM-1015-KSM	INSERT POUR CLÉ (PAROI MINCE)
CL-10-HRPK-L	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-10-JN	ÉCROU DE CONFITURE (FINITION OXYDE NOIR)
CL-116-PHRC-4	poignée de traction
CLM-12-LCP-B	Goupille de verrouillage
CL-12-SLLB	DOUILLE DE LOCALISATEUR À FENTE
CL-7-SP-C	épingle d'épaule
CL-19-SHS	VIS À TÊTE PIVOTANTE
CL-8-LE	Oeil liftant
CL-5-BLPB-4.00	Goupille à bille
CL-2-GHD	Poignées de jauge à double extrémité (vertes et rouges)
CL-2W-159	Douille de cage
CL6LE	OEIL LEVANT
CL-3-C-48.0 3C	Câble métallique toronné à haute résistance
CLM-2-RH	poignée rotative
CL-656-SK	BOUTON ÉTOILE
CL-5-SHK4T	POMMEAU À MAIN RONDELLE PIVOTANTE
CL-3816-TSKS	Inserts pour clés — paroi mince, acier inoxydable (pouces)
CL22SBP1	Pistons à bille en acier
CL-6-HRPK-N	PISTON RÉTRACTABLE À LA MAIN
CL-6-FJN	Jam Nut
CL-10-HRPK-N	Piston rétractable à la main
CLM-55-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CLM-65-SPS-1	Plongeur court à ressort avec débattement prolongé
CLM-85-SPS-1	Pistons à ressort courts à course prolongée — Acier
CL-10-EXP-3.00	Broche extensible

Produit	Description
CL-12-KA-18.0	ASSEMBLAGE DE CÂBLES
CL-16-BLPB-5.00	GOUPILLE À BILLE
CL-3816-KS	insert de clé (robuste)
CL-82-KA-12.0	CÂBLE
CL-4-FW	Laveuse plate
CL-16-BLPL-3.50-C	GOUPILLE À BILLE
CL-552-PB	BOUTON À BILLE
CL-40-EB	boulon à œil
CL-2-F	Fusible
CL-680-HK-S	BOUTON DE MAIN
CL9FN	ÉCROU À BRIDE
CL-8-BLR-S	BOUCHON RÉCEPTEUR DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-8-BLPL-5.50-C	goupille de verrouillage à bille
CL-2-HRC	Clip Hoist Ring
CL-4000-SHR-2	PIVOT PALAN RING
CL-10-FN	Écrou à bride
CL-22-KA-36.0-LR	CÂBLE
CL-16-BLPT-6.00	Broches à bille (poignée en T)
21000	COLLIER
21303	SPECIALABU
P-26-5-2570	DOUILLE D'AJUSTEMENT PRESSE
PM-12-16-6.90	DOUILLE MÉTRIQUE
CL-20-HR	anneau de levage
PM-22-36-15.00	
PM-22-36-12.40	
PM-22-16-15.00	
PM-22-16-13.00	
PM-18-25-12.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-18-12-12.00	Douille
PM-15-20-10.00	douille métrique à ajustement par pression
CLM-12-SLLB	Douille de localisation à fentes
PM-18-12-10.80	Douille de perçage
PM-12-10-6.80	Douille de perçage
CLM-55-SPS-1 (20)	Piston à ressort court à course prolongée
CLM-55-SPS-1 (50)	Piston à ressort court à course prolongée
CLM-65-SPS-1 (20)	Piston à ressort court à course prolongée
CLM-65-SPS-1 (50)	Piston à ressort court à course prolongée
CLM-85-SPS-1 (20)	Piston à ressort court à course prolongée
CLM-85-SPS-1 (50)	Piston à ressort court à course prolongée
CL-5-BLPL-1.00	Goupille de verrouillage à bille
CL-60-HWAR	VOLANT
CLM-10-SLF-S	GOUJON pieds réglables en hauteur
CLM-6-BLPT-10-S-C	BALL GOUPILLE
CL-436-RPT	Goupilles de positionnement rondes (type à ajustement par pression)
CLM-80-BND	Broches de localisation

Produit	Description
CL-25-EB	ANNEAU À VISSEUR
CL-9-LP	Goupille en L (goupille de localisation amovible)
CLM-128-PHR-6	POIGNÉE
P-26-8-.2362	FIT BAGUE DE PRESSE
P-40-20-.3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CL-9-BLPB-1.25-S-4BALL-C	Broche à bille ajustable avec poignée à bouton
CL-5-BLPB-1.25-S	Broche à verrouillage à bille
CLM-13-CLC-13	Collier de serrage Carr
CLM-13CLFR	Récepteur à montage frontale Carr Lock
CL-241-HK-S	Poignée à main
CL-105-PHS-4	Poignée
CL-1213-KSS	Insertion de clé solide
CL-16534	Bouton moleté
CLM-13-CLC-20	Collier de serrage Carr
CL-72-SKA-14.0	Assemblage de câbles — Type 7 (borne #10 extrémité gauche/borne #10 extrémité droite)
CLM-61-SPS-2	Piston à ressort court à course prolongée
PM-22-16-14.50	BAGUE
CLM-820-SS not available	VIS À ÉPAULEMENT
CL-3-BLPL-0.75	Broche de verrouillage à billes
CL-51-EB-S	Boulons à œillets
CL-128	ÉCROU BRIDE
CL-3-BND	Goujons à nez arrondi
CL-8-ATK	Pommeau dynamométrique réglable
CL-450-LHTC	HORIZONTAL-MANCHE BASCULE AVEC BLOCAGE DE SÉCURITÉ CLAMP
CL-12-AHL-6	POIGNÉE À LEVIER RÉGLABLE
CLM-8-BLPT-40	goupille de verrouillage à bille
CL-8-BLPT-1.25	Goupille à bille
CLM-8-BLPB-5	GOUPILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CLM-8-BLPT-50	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
CL-160A-CS	SANGLE DE SERRAGE REMBOURRÉE À TALON TARAUDÉ
L-112-28	bagues
CL-33312-SHR	Anneaux de levage pivotants Heavy-Duty®
CL-11-KHS	VIS À TÊTE MOLETÉE
CL-6-BLPB-2.00-S-C	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
CL-18-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE VIS À PIEDS PIVOTANTES
CL-3-BLPL-0.50	GOUPILLE À BILLE
CL-24-SHS-BO	PIVOT VIS FOOT VIS PIVOT
CL-9-BND	Broches rondes à nez arrondi
CL-250-TPC	PINCE À BASCULE PUSH/PULL
CL-24-PTK	BOUTON CONIQUE OVALE
CL-450-SH-S	POIGNÉE SOLIDE
CLM-3-SHS-BO	VIS À PIED PIVOTANTE À VIS À TÊTE PIVOTANTE
CL-6-BHN	Écrou à poignée
CL-B-8000	DOUILLE POUR GOUPILLE OGIVE
CL-101-ALH-S	MOYEUX VERROUILLABLES RÉGLABLES

Produit	Description
CLM-5-BLPT-50	Goupille à bille
CL-26646	Bouton de repos
CL-23-KA-15	Assemblage de câbles — Type 2 (extrémité gauche de la boucle/extrémité droite de la boucle)
CLM-100-RP	ÉPINGLE, TÊTE RONDE 10 MM X TIGE 8 MM
CL-1-F	Virole
CL-23301-SHR	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-165-SHPA-1	ENSEMBLE DE SERRAGE REMBOURRÉ À TALON FENDU
CL-5000-SHR-2	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CLM-58-SKSM	INSERT À CLÉ (ROBUSTE)
CL-66-PFK	BOUTON CANNELÉ
PM-18-12-10.50	Douille Press-Fit
CL-3-SC-15.8	CÂBLE COUPÉ
CL-627-LVB-S	Barre à levier
CL-16-PH	Poignées coniques
CL-16-BLPT-2.50	BROCHE DE VERROUILLAGE À BILLES
P8020.8750	BUSHINGS-FIT PRESSE
CL1213SKS	INSERT DE CLÉ (ROBUSTE)
CL-29301-SHR-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-4000-SHR-1	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-450-VTC	Sauterelle à poignée verticale
CL5BLPT2.50	BALL GOUPIILLE
CL-1-CAC	Pince à crochet
TTR326	BAGUE DE RETENUE POUR DOUILLE FILETÉE
TTBF32.2008	DOUILLE FILETÉE
CL-1-SCW	LAVEUSE SWING C
CL-8-SPFN	Piston à ressort avec nez en nylon
CL-40-SHS	Vis à tête pivotante (grand pied)
CL-33-SHS	Vis à tête pivotante (petit pied)
CL-6-ABPT-3.50	GOUPIILLE À BILLE RÉGLABLE
CL-6-BLPT-5.50	GOUPIILLE À BILLE
CL-749-DLT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CLM-6-DEP-25	GOUPIILLE D'ARRÊT
CL-637-LVB-S	Barre à levier
CL-665-TAPK	CONIQUE POMMEAU
CLM-6-BLPT-20-C	Broche à bille taraudée
CL-14-BLPT-1.75	Broche à bille avec poignée en T
CL-4-F	Virole
CL-102-SKA-5.0	Câble anti-perte (6.0) sans gaine outisar
CL-63-SKA-5.0	Câble anti-perte (6.0) sans gaine outisar
CL-25-HR	anneau de levage
CL-10B-SSB	Bouton d'arrêt à ressort
CL-5-BPDT-1.00-S	GOUPIILLE DE VERROUILLAGE À BILLE
CL-20-BLPL-7.75-S	GOUPIILLE DE VERROUILLAGE À BILLE SPÉCIALE
CL-4-BPDT-1.75-S	GOUPIILLE DE VERROUILLAGE À BILLE

Produit	Description
CL-4-BLPB-2.00-C	Broche à bille
CLM-12-BLPL-110	Goupille de verrouillage à bille
CL-60-BP-3	PISTON À BILLE
CL-10-LE	Anneau de levage
CL-2-HK2T	Assemblage du bouton manuel
CL6SPFBO	PIED PIVOTANT
CL-1-PH	MANCHE EFFILÉ
CL-9-AFL	VERROU CONIQUE
CL-4-BLPT-2.00	Broche à bille (poignée en T)
CL-4-SSC-BQ	Bracelet de serrage en acier inoxydable
CL-1-QTS	Pince à rainure en T à action rapide
CLM-8-DEP-60-C	Goupille de détente
CLM-10-HRP	Pistons rétractables à la main — tête moletée (type verrouillable)
CL0SB	à pêne
P-40-24-.3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CLM-400-SH-S	Poignées solides
HC-26-8-.2500	DOUILLE EN CARBURE
PC-48-8-.4375	CARBIDEBUGSHING
CL-4-BLPL-1.50	Poignée à épingle à bille
CL-442-PB	Bouton à bille phénolique
CL-540-LVB-S	Base d'aspirateur élévatrice
CL-21-KA-12.0	LANIÈRE
CL-MF08-5002	Pince à crochet à bras long avec vis à tête creuse
CL20HK2	Pince à crochet
CL4BLPT1.50	Broche à bille
CL-3410-KS	Insert à clé : acier robuste
CL-2-SS	Pince pivotante
CLM-12-BLHT-60-S	GOUPILLE À BILLE
HM223615.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CLM-4-JFL	NIVELLEMENT DU PIED DU GABARIT
HM-18-12-12.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
HM-15-12-12.00	DOUILLE SPÉCIALE
CLM-1650-GSS	Vis pivotantes Gripper
CL-8-RPT-.3917	GOUPILLE DE POSITIONNEMENT RONDE
CL-8-DPT-.4704	Broches de positionnement diamantées
CLM-4-BK	Boutons de bar
CLM6BLPL40	Libération rapide
HL326	TETE DOUBLURE BAGUE
CL-5-P	Broche de localisation conique
CL-8-SLPP-2	Goupilles Localisation
CL-8-SLP-2	Goupilles de localisation à ressort
CL-6-BLPT-3.00	Balle broches de verrouillage (poignée en T)
CL-3A-SB	Boulons Swing
CL4LFP1.50S	Goupille de levage
SF-32-8-.3125	SLIP / FIXE BAGUE RENOUVELABLES

Produit	Description
<u>CLM-1015-SKSM</u>	Insert Key (Heavy Duty)
<u>CL-1032-SKS</u>	Porte-clés (Heavy Duty)
<u>CLM-10-BLHT-40-S-C</u>	ROBUSTE BALL GOUPILLE
<u>CL-22-SKA-10.0-LR</u>	Corde métallique
<u>CL-22-SKA-8.0-LR</u>	Assemblage de câbles — Type 2 (extrémité gauche de la boucle/extrémité droite de la boucle)
<u>CL-14200-FC</u>	PLATE-COSSIN BROCHE
<u>CL-147-TW</u>	BRIDE LAVE
<u>CL-101-TC</u>	VERTICAL POIGNÉE BASCULE CLAMP
<u>CLM-642-SBK</u>	BALL POMMEAU
<u>CL-5-5S</u>	Vis épaule
<u>CL-18-SHS</u>	Vis à tête pivotante (grand pied)
<u>CL-37-SHS-BQ</u>	Vis à tête pivotante (petit pied)
<u>CLM-6-BDP</u>	BULLET-NEZ
<u>CL-8-BLHT-2.00-S</u>	Heavy Duty billes Goupille
<u>CL-1000-SHR-1-N</u>	anneau de levage pivotant
<u>CL-121-ALH-S</u>	Moyeu de verrouillage réglable
<u>CL-120-ALH-S</u>	HUB BLOCAGE RÉGLABLE
<u>H-16-8-0.0995-NCB</u>	SPECIALBUSHING
<u>CL-5-HK-6</u>	Pince à crochet
<u>CLM-1-SCB</u>	Balles de construction
<u>CL-133-KA-5.0-194</u>	CÂBLE
<u>CL-100-RH-P</u>	MANIPULER
<u>CL-1024-KS</u>	INSERT, KEY-FILETÉ BLOCAGE
<u>CL-1213-KS</u>	INSERT POUR CLÉS (ROBUSTE)
<u>CL-128-PHR-4</u>	POIGNÉE
<u>CL-31-SS</u>	VIS, EPAULE
<u>CL3SW</u>	Rondelle Sphérique
<u>CL-4-KHS</u>	VIS À TÊTE MOLETÉE
<u>CL-92-KA-6.0-2</u>	CORDON
<u>CL-1-HRC</u>	PALAN RING CLIP
<u>UT7141-1</u>	SÉCURITÉ RING PALAN
<u>P-26-6-.2500</u>	FIT BAGUE DE PRESSE
<u>P-26-12-.2500</u>	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ
<u>CLM-12-RGF</u>	Pince
<u>CLM1220GSB</u>	Assemblage du bouton à main
<u>CLM-00-SCB-S</u>	ballon de construction d'épaule
<u>CL-14-BLPB-4.00-S-C</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-16-BLPL-4.00-S-C</u>	BALL GOUPILLE
<u>CL 212 KTK</u>	Toro Bouton
<u>CL-1-CP</u>	goupille de serrage
<u>CL-5A-HK4T</u>	Ensemble de boutons à main à quatre griffes
<u>CL-250-HTC</u>	Pince à bascule
<u>CL-8-BLPL-1.50-C</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-10-SPS-1</u>	piston à bille

Produit	Description
<u>CL-40-BP-2</u>	Pistons à bille — Acier
<u>CL-10-BLPL-3.50-C</u>	Balle goupille de verrouillage
<u>L-56-16-40</u>	Bushing liner
<u>CL-5-FN</u>	Écrou à bride
<u>CL-2500-SHR-2</u>	Anneau pivotant Palan
<u>CL-16-BLPT-3.50-C</u>	Balle goupille de verrouillage
<u>CL-8-BLPL-2.00-C</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-800-SHR-2</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CL-6-HRPK-L</u>	Piston rétractable à main
<u>CL-1000-SHR-1</u>	Anneau pivotant Palan
<u>CL-2500-SHR-1</u>	Anneau pivotant Palan
<u>CL8BLPR2.00SC</u>	goupille de verrouillage à billes
<u>CL-23-SSC-S</u>	PINCE À VIS
<u>CL-4-JN</u>	ÉCROU
<u>CL-5-CLP</u>	CONE LOCATOR PIN
<u>CL-2-C-08.0</u>	câble
<u>HM-35-20-25.00</u>	Douille à tête pressée — Métrique (HM)
<u>CL-3-F</u>	VIROLE
<u>CL-3-SC-50ft</u>	câble
<u>CLM-6-BLPT-30</u>	Broche à bille
<u>CL-3-SHS</u>	Vis à tête pivotante
<u>CL-10-SHR</u>	ANNEAU DE LEVAGE DE SÉCURITÉ
<u>CL-5B-HK4T</u>	Bouton assemblage main
<u>CL25CLBR</u>	Vis à tête cylindrique
<u>P-32-8-.2505 (0.50 OD x .5 LG)</u>	Douille à ajustement par pression (P)
<u>SF4812.3770</u>	Douille coulissante et fixe renouvelable (SF)
<u>HL6412</u>	Douille de revêtement de tête (HL)
<u>LS1</u>	Vis de blocage
<u>CL25TPC</u>	Pince à bascule Push/Pull (type à piston)
<u>CL-2-HK-2</u>	bouton de la main
<u>CL-4-KK</u>	bouton main
<u>CL-100-LHRP-S</u>	LA MAIN-RETRACTABLE PISTON
<u>CLM-12-DEP-74-S</u>	Goupille de détente
<u>CL-16-BLPT-8.00</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>L-32-5</u>	DOUILLE DE DOUBLURE
<u>L-40-12-28</u>	bague
<u>L-40-6-24</u>	DOUILLE DE DOUBLURE
<u>L-40-8-28</u>	DOUILLE DE DOUBLURE
<u>CL-12-BLPB-2.50</u>	Goupille de verrouillage à bille
<u>CL-8-BLPL-2.00</u>	goupille à bille
<u>CL-12-SS</u>	VIS À ÉPAULE
<u>CL-5-BLHB-0.75-S-C</u>	Broche à bille avec poignée robuste
<u>CL-11-SS</u>	Vis à épaule
<u>CL-5-BLPL-2.00</u>	Broche à bille
<u>CL-5-BLPL-2.50</u>	Broche à bille

Produit	Description
CL-5-BLPL-1.50	Broche à bille
CL-10-BND	ÉPINGLE RONDE À BEC ARRONDI
CL-374-DLT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CL-5-LLP-B-2	ASSEMBLAGE DE GOUPILLES DE VERROUILLAGE
CL-5-BLPB-0.50	Broche à bille
CL-6-GHS	Poignée de jauge à extrémité unique (verte)
CL-6W-579	Douille à pince
CLM-450-SH-S	Anneau de levage pivotant
CLM-10-LCP-B	Goupille de verrouillage (assemblage complet)
CLM-12-BLPL-30	Broche à bille avec poignée en L
CL-10-BLPL-2.50-C	Broches à bille (poignée en L)
CL-6-RGFT	PINCE RONDE
CLM-12-RGD	pièce de pression
CLM-23-PHK	Poignée
CLM-58-KSM	Insérer une clé
CL-100-TR	Tourillons rotatifs
CL-4-EXP-3.00	Épingles extensibles
CL-6-MDP-4.00-S-C	GOUPILLE DE DÉTENTE MARINE
CL-4-LE	Anneaux de levage
H-13-5-.0980	DOUILLE À TÊTE
CL-4-BLPB-3.00-S-C	Verrou à bille
CL-2A-SB	Swing
P-112-22-1.1811	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ P 30,00 MM X 1-3/4 X 1
CL-7-BLPT-2.00-S	Broche à bille
CL-9-HK-9A	Bouton
P-26-4-.2500	DOUILLE, SANS TÊTE PF
CLM-24-SHS-BO	Vis à tête pivotante (grand pied)
PM-10-16-6.00	Douille
CL-301-TC	Sauterelle à poignée verticale
CLM-2-SHS	Pinces à vis pivotantes
P-26-8-.2500	Douille à ajustement par pression
CLM-3-SSC-BO	vis pivotante
P-20-8-.1770	DOUILLE P.F.
P-32-8-.2188	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-0-KN	vis
P-36-12-0.3125	DOUILLE
PM-6-16-3.30	Douille à ajustement par pression métrique
P-24-8-.1990	Douille
P-24-12-.1990	Douille renouvelable Slip
CL-1420-TSKS	Inserts pour clés — paroi mince, acier inoxydable (pouces)
P-28-8-.2500	Douille
CL-25-SSC	pinces à vis
P-12-8-0938	Douille
CL-51618-TSKS	Insérer une clé
CL-22-SHS	La rotation des vis

Produit	Description
CL-21-SHS	La rotation des vis
CL-5 SLLB	Douille fendue
CL-22018-TIP	Piston à index conique
SFM-12-12-7.90	Douille renouvelable Slip
SFM-12-12-7.50	Douille renouvelable Slip
SFM-12-12-7.10	douille renouvelable à glissement
SFM-12-12-6.30	Douille renouvelable Slip
PM-8-16-4.80	Douille
DGM-15-12-10.00	Douille à rainure diamantée
PM-15-12-10.00	DOUILLE MÉTRIQUE
SFM-12-12-8.00	Douille à glissement métrique/fixe renouvelable
CL-3-SLLB	Douille de repérage fendue
SFM-12-12-7.20	Douille à glissement métrique/fixe renouvelable
SFM-12-12-6.40	Douille à glissement métrique/fixe renouvelable
P-20-6-0.1875	Douille
CL-1-LP	Alter à broches L
CL-5-RP	goupille ronde
P-64-34-.7087	douille sans tête
CL-61-HDC-211	pince à bascule
CL7-HK4T	pommeau
CL-8-EXP-2.00	broche d'expansion
P-48-20	douille sans tête
CL-8-ABPK-5-C	goupille réglable
CLR-1546-760-BCD	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CLR-301-V	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-65-HK-6	Bouton à main en fonte
CL-4000-SHR-3	Anneau de levage pivotant robuste
CL-10-SLPS-1	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-8-ABPK-4-C	Broche à bille réglable avec poignée
CL-20-HK-2A	Poignée
CL-11-SW	Laveuse sphérique
CL-3-HTS	Demi-tour
CL-2-COVER	HOUSSE DE BOULE DE CONSTRUCTION
CLM-605-SRB	BOUTON REPOSE-VIS
CLM-10-SLFN	PIED NIVELEUR À CRAMPONS
CL-2-CBP	AVION DE TRANSPORT - CNST. BALLON. ASSIETTE.
CL-10-BLPT-1.50-C	GOUPILLE À BILLE CARR LANE
CL-66-SSC-BQ	PINCE À VIS PIVOTANTE CARR LANE
CL-5-CRS	VIS DE FIXATION CARR LANE
CL-30-HK-4A	POMMEAU MANUEL CARR LANE
P-48-10-.5000	DOUILLE CARR LANE
P-40-12-.3750	DOUILLE D'AJUSTEMENT PRESSE
P-48-12-.5000	Douilles à ajustement par pression Quick-Ship (P)
CL-10-BLPT-2.00-C	GOUPILLE À BILLE CARR LANE
CL-B-1000	GOUJON À NEZ ARRONDI CARR LANE

Produit	Description
CL-B-10000	GOUJON À NEZ ARRONDI CARR LANE
P-56-12-.5625	DOUILLE CARR LANE
P-40-10-.3750	PRESS FIT BUSHING
CL-20-BSS-BO	VIS PIVOTANTE CARR LANE
P-48-16-.5000	DOUILLE
CL-5D-FSS-BO	PIED PIVOTANT CARR LANE
P-88-12-1.0000	DOUILLE CARR LANE
P-40-16-.3750	DOUILLE CARR LANE
CL-4-HK2T	POMMEAU MANUEL CARR LANE
P-32-8-.3125	DOUILLE CARR LANE
CLM-29822-SHR-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-10-LHRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN
CLM-10-DEP-20-S-C	GOUPILLE DE DÉTENTE
CLM-10-BPDR-30-S-C	GOUPILLE À BILLE
CLM-6-QTS	Broche à bille à dégagement rapide
H-88-12-1.0000	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
H-88-24-1.0000	Doille Head Press-Fit
CL-1032-TSKS	Porte-clés à paroi mince, acier inoxydable
CLM-128-PHR-6-S	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CLM-120-BND	Goujon à bec arrondi
CL-22128-SIPB	DOUILLE
CL-22106-SIP	PISTON, INDEXAGE
L-28-8	DOUBLURE
HL-64-22U	DOUBLURE
L-40-10U-24	DOUBLURE
L-40-8U-24	DOUBLURE
CL-1-SCB	BALLE, CONSTRUCTION
CL-2-SCW	LAVEUSE, BALANÇOIRE C
CL-642-PB	BOUTON, BOULE
CL-1-SW	RONDELLE, SPHÉRIQUE
CL-404-DPT	BROCHE DE LOCALISATION EN DIAMANT
CL-26-EB	BOULON À ŒIL
CL-4-BLC	Pinces C à action rapide Bar-Lok
CL-1-BLCP	Pinces C à action rapide Bar-Lok
CL-32-SHS	Vis à tête pivotante (grand pied)
CL-22-LKA-7.0	Assemblage de câbles à charge nominale
CLM-10-SLLB-S	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-8-BLPT-4.50	Broche à bille
CL-5-LP	Goipille d'alignement en L
P-112-22-1.3906	Douilles Press-Fit
30-1+S	Douilles Head Press-Fit
CL-6-DEP-2.50-S	Goipille à bille
CL-452-PB	BOUTON À BILLE
CL-1-JRB	Boutons Jig Rest
CL-10-BLPT-2.50	GOUPILLE À BILLE

Produit	Description
<u>CL-10-BLPT-3.00</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-10-BLPL-2.50</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-10-FW</u>	LAVEUSE À PLAT
<u>CL-11-FW</u>	LAVEUSE À PLAT
<u>CL-11-KSA</u>	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
<u>CL-12-JN</u>	CONFITURE DE NOIX
<u>CL-12-BLPT-5.00</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-13-JRB</u>	BOUTON DE REPOS CL-13 JRB
<u>CL-13-KSA</u>	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
<u>CL-18-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CL-19-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CL-25-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CL-2-FW</u>	1/2 NOM. FLAT WASHER
<u>CL-3/4-10X7.00-STUD</u>	goujon
<u>CL-3/4-10X8.00-STUD</u>	Haras
<u>CL-3/4-10X9.00-STUD</u>	goujon
<u>CL-36-BLK</u>	VIS DE VERROUILLAGE À BARRE
<u>CL-3-FN</u>	écrou de bride
<u>CL-3-SWA-3</u>	PINCE PIVOTANTE
<u>CL-43-SSC</u>	Pince à vis pivotante (grand pied)
<u>CL-498-DPT</u>	Broche en diamant
<u>CL-498-RPT</u>	Broche ronde
<u>CL-50-BP-2</u>	PISTON À BILLE
<u>CL-5811-KS</u>	insert de clé
<u>CL-5-SLB</u>	Bouton de localisation à rayon sphérique
<u>CL-6-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CL-6-SBH</u>	MANCHE À BILLE RAPIDE, ALTÈRE
<u>CL-75-EB</u>	BOULON À ŒIL
<u>CL-76-EB</u>	BOULON À ŒIL
<u>CL-7C-HK4T</u>	ASSEMBLAGE DU POMMEAU
<u>CL-7-FW</u>	LAVEUSE À PLAT
<u>CL-84-SBH</u>	POIGNÉE À BILLE RAPIDE CL-84-SBH
<u>CL-8-BK</u>	Boutons de bar
<u>CL-8-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CL-MF25-2502</u>	Boulon de contact pivotant
<u>CL-MF40-4804</u>	REPOSE-VIS
<u>CL-25-CLFR</u>	Douille de récepteur à montage frontal
<u>CL-16625</u>	Bouton moleté
<u>CL-25-LP</u>	ÉPINGLE EN L
<u>LSM-12</u>	Bande de verrouillage
<u>CL-4-SSC</u>	Pince à vis pivotante
<u>CL-16635</u>	Bouton moleté
<u>CLM-7000-SHR-2</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CL-16-BLPT-2.00</u>	Broche à bille
<u>CL-8-BLPT-8.00</u>	GOUPILLE À BILLE

Produit	Description
CL-250-LVTC	Pince à levier à poignée verticale
CL-3-BLPB-0.75-C	Broche à bille (avec câble en option)
LSM-3	Vis de verrouillage (paquet de 5 pièces)
LS-2	VIS DE VERROUILLAGE
CL-112-PHR-4	POIGNÉE
CL-4W-382	Douille à pince
CL-4-GHN	Écrou de poignée Gage
CL-8-IDC	PINCE
CL-258	Laveuse à plat
CLM-10-SPS-2	PISTON À RESSORT
SFM-10-20-6.00	Douille coulissante ou fixe renouvelable — métrique
LSM-1-PACKOF5	Vis de verrouillage pour bagues renouvelables
CLM-12-KHS	Piston rétractable à la main avec tête moletée
CL-LB-2	Bouton de localisation réglable
SG-32-8-2500	DOUILLE À RAINURE SERRATA
CL-16-SLF-8-S	Pieds de nivellement à goujons (acier inoxydable)
CL-6-RHRS-S	Piston rétractable à la main avec anneau de traction
P/N: 104062, Type: CET1-AX-LRA-00-50L-SA	LESEKOPF CET
CL-6-MBPB-1.75-S	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-3-RP	goupille ronde
CL-1/4-20X2.50-STUD	Goujon de serrage
PM-12-16-8.00	P.F. Bushing Altered (CARRLANE)
CL-1-SLB	Bouton de localisation à rayon sphérique
P-48-24-.4688	P.F. Bushing Altered (CARRLANE)
CL-400-SH-S	Poignées solides — Design carré, filetées (acier inoxydable)
HL-112-40	Douille de protection de tête (CARRLANE)
CL-5-DEJF	Pieds de gabarit à double extrémité (CARRLANE)
CL-10-BP-1	Poussoirs à bille (CARRLANE)
CL-11-SPS-1	Poussoirs à ressort (CARRLANE)
CL-6-KSA	Ensembles de chaussures à boutons (CARRLANE)
CL-40-BP-3	Poussoirs à bille (CARRLANE)
CL-1/2-13X1.5-SHCS	Vis (CARRLANE)
CL-550-RH-S	POIGNÉE (CARRLANE)
HL-112-48	Douille de protection de tête (CARRLANE)
H-80-12-.8750	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-12-HWAFA	VOLANT
CL-5-RPT-2357	Broches de localisation rondes
CL-200-SH-S	Poignées solides — Design carré, filetées (acier inoxydable)
CL-33714-SHR	Anneaux de levage pivotants Heavy-Duty®
CL-4-BLPB-1.00-S	Broche à bille (poignée à bouton)
CLM-5-BLPL-50	ÉPINGLE À BILLE
CLM-6-BLPL-50	ÉPINGLE À BILLE
CL-LB-4	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-26434	Boutons de repos

Produit	Description
CL-150-HTC	Pince à bascule à poignée horizontale
CL-MF25-5002	Pince à crochet
CL-6-BLPL-2.50	broche de verrouillage à bille
CL-16312	Informations spécifiques sur le produit non disponibles
CL-1-SWA-3	Ensemble de pinces pivotantes
CL-6-RHRP	Piston rétractable à la main
CLM-10125-KSM	Insert à clé robuste, acier (métrique)
CL-2-TR	Anneau en T
CLM-1240-GSB	Boulon
CL-672-PB	Bouton à bille
CL-837-LVB-S	Barre à levier
CL-7-SCB	balles de construction
CL-6-FAC	Pince ajustable forgée
CL-5-BLPB-1.25	Goupille à bille
CL-5-KHS	Vis à tête moletée
CL-1-CA	Pince à crochet
CL-62-CS	Bretelles à talon taraudé
CL-6-KHS	vis à tête moletée
CL-13727	Repose-pince
CL-6-LP	Broche d'alignement
CL-16-SLF-S	Pieds de nivellation à goujon
PM-12-10-7.00	Douille
PM-15-12-8.40	Douilles Press-Fit
SF-32-8-.2500	SLIP / FIXE BAGUE RENOUVELABLES
CLM-9-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CLM-28-SHS-BO	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CL-3-BLPB-2.00	Broche à bille avec poignée à bouton
CLM-6-KSA	bouton de montage
CL-5B-PPK4T	Bouton à quatre griffes (phénolique)
CL-23-CS	SANGLE DE SERRAGE À DOUBLE EXTRÉMITÉ
CL-2-SW	Laveuse sphérique
CL-3-BLPB-1.25	Broches à bille (poignée à bouton)
CL-6-RB	Bouton de repos
CL-1-TP	À LA BROCHE
CL-7-BLPR-4.20-S	Goupille à dégagement rapide à bille, diamètre
CL-9-BLPR-4.20-S	Broche à dégagement rapide à bille, diamètre 9/
CLM-12-BLPT-40	Broche à bille avec poignée en T
CLM-10-SBP-3	Piston à bille en acier inoxydable
CL-10-HRP	Piston rétractable à la main
CL250SHS	poignée solide
CL-50-HWAR	volant
CLM-12-LLP-B (10513558)	Ensemble de goupilles en L à verrouillage métrique
CLM-12-HRP (10263531)	Piston
LSM-3 (10513676)	Vis de verrouillage
CL-2W-096	Douille à pince

Produit	Description
P-80-16-.9375	Douille à ajustement par pression (P)
CL-8-FSCS	SANGLE DE SERRAGE FORGÉE
CL-12-FAC	PINCE RÉGLABLE FORGÉE
CL-1-DPY	Broche en diamant
CLM-7-SCB	Ballon de construction pour épaules
CLM-16-BLPT-50-C	Broche à bille avec poignée en T
CL-5-BLPT-2.00	Broche à bille avec poignée en T
CL-4-BLPL-2.50	Broche à bille avec poignée en L
CL-3-BLPT-1.00	Broche à bille avec poignée en T
CL-6-BLPL-1.25	Broches à bille (poignée en L)
CL-8A-SLLB	Douilles de localisation à fente
CL-1250-SHR-3-S	Anneau de levage pivotant — Acier inoxydable
CLM-36820-SPHR	Bague triangulaire
CL-100-QSCR	PINCE PIVOTANTE À ACTION RAPIDE À UNE TOUCHE
CL-5-SHS	VIS À TÊTE PIVOTANTE, PIED PIVOTANT
CLM-25-SGB	Ensemble de rondelles sphériques
CL-16-CLC-0.75	Sangle de serrage
CL-1W-075	Bouton de repos
CL-8-KR	anneau de câble
CL-254-PL	Pince de support
CL-5-BLHT-4.00-S	Broches à bille robustes (poignée en T)
CL-196-PHRC-4	Poignée de traction — Design arrondi, laminé (aluminium)
CL-2-SRB	Bouton repose-vis
CL-36511FAS	Manilles d'ancrage forgées
CL-3-HK-4	Boutons à main
CL-3-SHS-BO	Vis à tête pivotante (petit pied)
CLM-610-SRB	Bouton repose-vis
CL-4-SWA-3	Ensembles de pinces
CLM-12-FACA-HK	Ensemble de serrage réglable forgé avec écrou à bride
CL-300-PA	Pinces à bascule
CL-1-SHS	Vis à tête pivotante
CLR-001-TB	Vérin à corps fileté ROEMHELD
CLR-410-WS	Aide au travail ROEMHELD
CL-117-PHSC-5	POIGNÉE DE TRACTION
CL-400-RH-S	Poignée tournante
CL-2-GHS	Poignée à extrémité unique
CL-.281-TAB-A	cosses de câble
CLR0131305	Pince à bascule Push/Pull
CLR0131111	Pince pivotante hydraulique
CL-310-BLK	Pince à vis
CL-100-SPC-S	Pince pivotante hydraulique
CLM-2A-JRB	Coussin de préhension rond
CL-22119-TIP	Piston d'indexation conique (came rotative, montage sur bride)
CL-632-PB	Bouton en plastique
CL-61-SPS-2	Piston à ressort court — acier

Produit	Description
CL-70-SBP-3	Piston à bille à ressort
CL-10-BLPT-5.00	Broche à bille avec poignée en T
CL-351-HTC	pince à levier à poignée horizontale
CLM-6-HRP	Piston rétractable à la main — tête moletée (type verrouillable)
CL-20-CLC-0.75	Pince Carr Lock
CL-20-CLPL-0.75	Douille de revêtement primaire Carr Lock
CL-20-CLSL-0.75	Douilles de revêtement secondaires
CL-20-CLBR	Douilles de réception à montage arrière
CL-23320-SHR	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-35-CLC-1.50	pince de verrouillage
CL-620-TSB	vis moletée à couple réglable
CL-30-QTS	VIS QUART DE TOUR
CL-10B-SSB-2	Piston à bille en acier inoxydable
CLM-6-BLPT-15	goupille à verrouillage à bille
CLM6BLPT10	goupille à verrouillage à bille
CLM-8-BLPT-20	goupille à verrouillage à bille
CL-150-VTC	Pince à bascule à poignée verticale — Ouverture large
CL-25-HK-2	Bouton à main en fonte
CLM-6-BPDR-25-S-C	Broche à bille à double effet avec poignée annulaire
CLM-16-LFN	Écrou de fixation
CL-10-HWAF	Volant à main — Design arrondi à rayons inclinés
P-64-16-.7500	Douille à ajustement par pression (P)
P-144-16-1.6094	Douille à ajustement par pression (P)
CL-8-KK-S	Bouton moleté en acier inoxydable
PM-7-8-4.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-12-10-8.00	Douille métrique Press Fit
CL-6-KR	Anneau de câble
CL-21-SHS-SN	Vis à tête pivotante
16530-PACKOF5	Douille de perçage à emboîter
CL-10A-SSB	Piston à bille en acier inoxydable
PM-26-28-16.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
PM-26-16-15.50	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
CL-4-BLPT-1.50-S	Goupille de verrouillage à bille (poignée en T)
CLM-615-SRB	Bouton
CL-4-PBPS-1	Piston à bille Press-Fit — Acier inoxydable
CL-8-HWSE	Volant à main — Design arrondi à rayons droits
CLM-18-PH	Poignées coniques
CL-33427-SHR	Anneau de levage pivotant
CL-36305-SPHR	Anneau de levage à traction latérale
PC-48-12-5000	Douille de perçage à emboîter
CLM-20-ABPK 150mm	Broche à bille réglable
CL-8-BLPT-2.00-NL	
CL-8-BLPT-1.50-C	Broche à bille à poignée en T avec câble
CLM-20-ABPT 150mm	Broche à bille avec poignée en T
CL-3-SLB	Boutons de localisation à rayon sphérique

Produit	Description
CL-12-BLPR-1.10	GOUPILLE À BILLE
CL-100-LSPC-S	PINCE À BASCULE PUSH/PULL AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
CL-3-BLPB-2.5-S	Broche à bille à poignée en forme de bouton
CL-4-BLPT-2.5-S	Broche à bille avec poignée en T
CL-5-BLPT-2.5-S	Broche à bille avec poignée en T
CLM-5-KK	BOUTON MOLETÉ
CLM-6-KK	BOUTON MOLETÉ
CL-8-DEP-2.00-S	Goupille de détente
CL-6-DEP-1.25-S	goupille de détente
CL-6-BLPB-3.00	Broche à bille
CLM-6-HTS	Vis à demi-tour
CL-300-LPA-S	pince à bascule
CL-250-HTC-S	pince à genouillère à poignée horizontale
CLM-162-SKS	Bouton moleté en acier inoxydable
CLM-61-SKSM	Insérer une clé
CL-8-BLPT-2.50	Broche à bille avec poignée en T
CL-5B-SHK4T	Clé hexagonale
CL-2-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-6-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CLM-20-SLF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-10-LF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-8-SLF-S	pied nivelleur à crampons
CL-10-SLF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-12-SLF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-12-LF	PIED DE NIVELLEMENT
CL-6-LF-S	PIED DE NIVELLEMENT
CL-6-JFL	PIED DE NIVELLEMENT
CL-4-BLPB-1.00	GOUPILLE À BILLE
CL-16-LP	Goupille de levage
CL-13-LP	GOUPILLE L ; ACIER 1/2 X 4
CLM-25A-EB	boulon à œil
CLM-60-TP	À LA BROCHE
CL-8-SGC	Pinces carrées
CL-800-SHR-1	anneau de levage
CL-1020-AH-5	Poignée en zinc moulé sous pression
CLM-815-RB	Bouton de repos
CL-5000-SHRB-1	VIS POUR ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-8-BLPB-2.12-S-4BALL	Broche à bille à poignée en forme de bouton avec quatre boules
CL-1-C-50FT	Câble en acier inoxydable — 50 pieds
CL-1-C-100FT	Câble en acier inoxydable — 100 pieds
CL-1-C-250FT	Câble en acier inoxydable — 250 pieds
CL-1-C-500FT	Câble en acier inoxydable — 500 pieds
CL-1-C-1000FT	Câble en acier inoxydable — 1000 pieds
CL-MF12-4804	Support à vis
CL-94-PHSC-4	Poignée

Produit	Description
CLM-00-SCB	Ballon de construction
CL-12-SLF-4	Pied de nivellation à goujons (acier, zingué)
CL-10-SLF-4	Pied de nivellation à goujons (acier, zingué)
PM302022.00	compteur à douilles
PM-35-20-25.40	DOUILLES MÉTRIQUES
DS154500B	DOUILLE DENTELÉE
H-40-8-.3750	Douille à emboîtement par pression Quick-Ship Head (H)
CL-6-KK	Bouton moleté
P-40-8-.3750	FIT BAGUE DE PRESSE
CL-0-CS	SANGLE DE SERRAGE
CL-13410	SANGLE DE SERRAGE
CLM-7C-HK4T	ASSEMBLAGE DE BOUTON À MAIN
CL-3-FJN-S	SET DE CONFITURE DE NOIX
CL-40-LHRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN
CL-33103-SHR	Anneau de levage pivotant Heavy-Duty®
CL-1-SRB	Bouton de remontage
CLM-19-SHS-BO	Vis à tête pivotante (grand pied)
CL-12-BLPB-4.00-S-C	goupille à bille
CL-3-DF	virole duplex
CL-3-C-50FT	câble
CL-12-BLPB-4.00	goupille à bille
CL-2-SWA-1	ASSEMBLAGE DE PINCES PIVOTANTES
CL-4-HK-4	POMMEAU
CL-7-KSA	ASSEMBLAGE DE CHAUSSURES À BOUTON
CL-47-SS	VIS À ÉPAULE
CL-51-EB	EyeBolt
CL-50-PL	Informations sur le produit non disponibles
PM-5-9-2.50	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT SERRÉ
CL-1-RB	Bouton Repos
P-26-12-.2510	DOUILLE À AJUSTEMENT SERRÉ
CLM-22119-TIP	Piston à index conique
CLM-22133-TIPB	DOUILLE POUR VERROU D'INDEX CONIQUE
CL-12-KHS	Vis à tête moletée
CL-2500-SHR-1-S	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
CL-29327-SHR-S	Anneau de levage pivotant
PM-35-20-25.00	Douilles à ajustement par pression — Métrique (PM)
CL-LB-3	bouton de positionnement réglable
CL-30A-SSB	bouton d'arrêt à ressort
CL-30C-SSB	bouton d'arrêt à ressort
CL-8-BLPT-1.25-C	Lock Pin Ball avec câble
PM-10-20-6.00	Douille métrique à ajustement serré
CL-3-SLLB-.1562	douille de positionnement à fente
P-32-8-.2500	Douille à ajustement serré
CL-499-RLT	goupille de positionnement
P-64-10-.5000	Douille à ajustement serré

Produit	Description
<u>CLM-10-BLHT-80-S</u>	Goupille de verrouillage à bille robuste (poignée en T)
<u>CLM-6-BLPL-10</u>	Broche à bille
<u>CLM-12-CH</u>	poignée à came
<u>CL-16-SLLB</u>	douille de positionnement à fente
<u>CL-16-BLPT-5.00</u>	Goupille de verrouillage
<u>SF2022.1719</u>	BROSSE À DENTS
<u>SF-20-22-.1910-REAMER</u>	DOUILLE RMR
<u>SF-20-22-.1880-REAMER</u>	DOUILLE RMR
<u>HL-48-12</u>	Douille de revêtement de tête
<u>P-24-12-.2187</u>	Douille à ajustement serré
<u>SFM-10-12-5.00</u>	Manchon renouvelable à glissement fixe — Métrique (SFM)
<u>LSM-4-PACKOF5</u>	Vis de blocage
<u>CLM-6-TN</u>	Écrou en T
<u>CL-8-TV</u>	pince de bord d'étau minuscule
<u>CL-MF50-5014</u>	pince à crochet
<u>CL-MF40-5013</u>	Pince à crochet
<u>CLM-29824-SHR-S</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CLM-4000-SHR-2</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CL-8-BLPB-5.00</u>	GOUPILLE DE VERROUILLAGE
<u>CL-8-BLPB-1.25</u>	GOUPILLE DE VERROUILLAGE
<u>CL1213.62FPSS</u>	vis centrale
<u>CL-650-ATC</u>	sauterelle automatique
<u>CL-5A-JFL</u>	PIED LEVELING
<u>CL-200-PA</u>	Pince à bascule
<u>CL-3-C</u>	Câble
<u>CLM-10-BLPR-50</u>	Broche de verrouillage
<u>CL-2-PPK-2</u>	Bouton à quatre griffes
<u>CL-8-BLHB-1.75-S</u>	
<u>CL-6-BLHB-2.25-S-C</u>	ÉPINGLE, SERRURE À BILLE
<u>CL-6-BLHB-1.50-S</u>	
<u>CL-4-BLHB-2.00-S</u>	
<u>CLM-2500-SHR-1</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CL-2500-SHR-3</u>	anneau de levage
<u>L-40-12-24</u>	Informations non disponibles
<u>L-48-12</u>	Douille intérieure (L)
<u>CL-51618-SKS</u>	Insert de clé robuste (acier inoxydable, pouces)
<u>CL-1420-TSKSL</u>	Insert à clé à paroi mince (acier inoxydable, verrouillable)
<u>CL-36571-FAS</u>	Manille d'ancrage forgée
<u>CLM-6-HRPK-L</u>	Piston rétractable à main
<u>CL-7A-SLP-1</u>	broche de localisation à ressort
<u>CLM-80-B</u>	Informations sur le produit non disponibles
<u>CL-13-KHS</u>	Vis à tête moletée
<u>PC-32-8-.2598</u>	DOUILLE EN CARBURE
<u>CLM-8-ATK</u>	bouton à couple réglable
<u>CL-33515-SHR</u>	Anneau de levage pivotant

Produit	Description
<u>CLM-1-KESA</u>	Poignée à main extrudée, pieds pivotants
<u>CL-2W-180</u>	douille de jauge
<u>CL-6-SCB</u>	Ballon de construction
<u>CL-8-HRPK-L</u>	Poignée à bouton
<u>CL-4-BLPL-1.00</u>	goupille à bille
<u>CL-350-LSPC</u>	Pince à piston robuste et compacte
<u>CL-5-DPT-.2347</u>	Broche de localisation diamantée
<u>CL-5-RPT-.2347</u>	Goupille de localisation ronde
<u>P-28-6-.2520</u>	douille à ajustement par pression
<u>CLM-9-TN</u>	Écrou en T
<u>CL-16-SKR</u>	Anneau de câble
<u>CL-5-F</u>	Virole
<u>CLM-24014-SHR</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CL-5-KK</u>	BOUTON À MAIN MOLETÉ
<u>P-32-8-0.3125</u>	DOUILLE
<u>H-26-5-0.25</u>	DOUILLE À TÊTE
<u>CL-39-LP</u>	GOUPILLE L ; ACIER 5/16 X 2
<u>CL-6-BLPB-2.50</u>	Goupille de verrouillage à bille
<u>CL-9-BLPB-2.00</u>	Goupille de verrouillage à bille
<u>CLM-13-KHS</u>	Vis à tête moletée
<u>CL-9-BDP</u>	épingle diamantée à nez arrondi
<u>CLM-8-HK4T</u>	Assemblage du bouton à main
<u>CLM-3A-HK2T</u>	ASSEMBLAGE DU BOUTON MANUEL
<u>CLM-11-CH</u>	poignée à came
<u>CLM-616-CLVP</u>	goupille avec clip électronique
<u>CL-5-BLPB-3.00</u>	Goupille de verrouillage à bille
<u>CL-6-LFPM-1.50</u>	Goupilles de levage
<u>CLM-800SHR-2</u>	anneau de levage pivotant
<u>CL-4-FJN</u>	noix de confiture
<u>CL-7-CR</u>	support de serrage
<u>CL-85-HK-8A</u>	BOUTON À MAIN
<u>P-24-8-.2188</u>	Douille Press Fit
<u>P-20-8-.1910</u>	Douille Press Fit
<u>CL-5-BLPT-2.25</u>	Goupille de verrouillage à bille
<u>CL-4-SLB</u>	Balle de levage pivotante
<u>CLM-5B-HK4T</u>	ENSEMBLE DE BOUTONS À MAIN CARRLANE
<u>CLM-5A-HK4T</u>	Assemblage du bouton à main
<u>CLM-6-HK4T</u>	Assemblage du bouton à main
<u>CL-4-BLPL-0.75</u>	Broche à bille à poignée en L, diamètre de 1/4 po, longueur de poignée de 0,75 po
<u>CL-1-FP</u>	Épingles à doigts (acier)
<u>CLM-2000-SHR-2-S</u>	ANNEAU DE LEVAGE PIVOTANT
<u>CLM3CAC</u>	pince à crochet
<u>CLM8MBPB20S</u>	
<u>CL38KST</u>	OUTIL D'INSTALLATION DE CLÉ
<u>CLM-24-SHS-BON</u>	Vis à épaulement métrique, diamètre d'épaulement 24 mm, longueur d'épaulement 20 mm

Produit	Description
P-32-6-.2500	douille à ajustement par pression
CL-500-SHR-1-S	Anneau de levage pivotant
CL-652-SBK-S	pommeau à bille
CL-328-LHH-S	moyeu à levier
PM-15-12-8.20	DOUILLE MODIFIÉE
PM-55-67-40.00	DOUILLE
CL-1000-HCTC-S	Pince à bascule
CLM-500-SHR-1-S	Anneau de levage pivotant
CL-22-KA-12.0	Assemblage de câbles
CL-3-SSC	vis
CL-12-RLT-.6279	Douille de perçage renouvelable, 3/4 po de diamètre extérieur, 0,6279 po de diamètre intérieur
CLM-8-SPF-BQ	Pied pivotant métrique, filetage M8, finition en oxyde noir
CLM-6161-HK-S	Anneau de levage métrique, filetage 16 mm, acier inoxydable
CL-24-SKR	Ensemble de rondelles sphériques, taille de boulon de 1 1/2 po, acier
CLM-8-BLPT-100	Goupille à bille (poignée en T)
CLM-3-HKE2T	Ensemble de bouton à main extrudé métrique, filetage M8, longueur 45 mm
CL-4-EXP-0.50	Goupille extensible
CLM-10-DEP-50-S	Goupille de retenue
CL-14-KST	outil d'installation à insertion de clés
CL-1-SKS-C	Ensemble de rondelles sphériques, boulon de 1/4 po, acier cémenté
CLM-20-LF-S	pied nivellant
CL-112-KA-112.0-.194TABA-.281TABS	câble
CL-4-ABPL-0.50-S	goupille de verrouillage à bille réglable
CL-3-GHN	poignée de jauge
CL-3W-204	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-3W-236	Assemblage de cales à trois composants, 2 pouces de largeur, 3,6 pouces de longueur
CL-4W-321	Douille de serrage pour diamètres de goupille de 0,312 po à 0,321 po
CL-4W-361	Douille de serrage pour diamètres de goupille de 0,352 « à 0,361 »
CL-4W-406	Douille de serrage pour diamètres de goupille de 0,395 po à 0,406 po
CL-8-BLPL-2.50-S-C	Goupille à bille
L-112-22	Douille Liner
CLM-12-BLPT-50-C	goupille à bille
CLM-12-MBPB-30-S	Broche à bille marine, diamètre 12 mm, longueur de poignée 30 mm, acier inoxydable
CLM-16-LP	Goupille en L, 16 mm de diamètre, acier
CL-12-SN	Écrou sphérique, filetage 3/4 « -10, acier
CL6DPY	Épinglette
CL6RP	Goupille ronde, 3/8 po de diamètre, 2 po de longueur
CL3DPY	Goupille d'arrêt, 3/16 po de diamètre, 1 po de longueur utile
CL-37305-SPHR	Anneau de levage à traction latérale robuste, filetage de 5/16 po à 18 po, capacité de charge de 800 lb
CL-516212-FC	BROCHE À COUSSIN PLAT (POUR CL-450-VTC)
CLM-140-RP	Goupille ronde (ø14)
CLM-120-RP	Goupille ronde (ø12)

Produit	Description
<u>CLM-6-CP</u>	Goupille de serrage
<u>CLM-6-BLPT-40</u>	Goupille de verrouillage à bille - manche en T (ø6.000 x 40 de long)
<u>CL-434-TH</u>	Poignée en T
<u>CL-253-VTC</u>	PINCE À BASCULE À POIGNÉE VERTICALE
<u>CL-416-AHP-1-S</u>	Poignées réglables — type à goujon (corps en acier inoxydable, poignée en thermoplastique)
<u>CLM-12-SPA</u>	Ensemble de patins pivotants métriques, filetage M12, acier
<u>CL-5-BLPT-3.50</u>	broche de verrouillage à bille
<u>CL-5-BLPT-1.50-S</u>	broche de verrouillage à bille
<u>CL-8-BLHB-4.00-S-C</u>	Broche à bille avec poignée à bouton, 1/2 po de diamètre, longueur de poignée de 4,00 po, acier inoxydable
<u>CL-6-BLHB-3.50-S-C</u>	Broche à bille robuste avec poignée à bouton, diamètre 3/8 po, longueur de poignée 3,50 po, acier inoxydable, avec câble
<u>CL-6-BLHB-4.50-S-C</u>	Broche à bille robuste avec poignée à bouton, diamètre 3/8 po, longueur de poignée 4,50 po, acier inoxydable, avec câble
<u>CL-12-BLPT-5.50</u>	Broche à bille avec poignée en T, 3/4 po de diamètre, longueur de poignée 5,50 po, acier
<u>CL-10000-SHR-3</u>	Anneau de levage pivotant
<u>CL-36550-SHHR</u>	anneau de levage à manille
<u>CL-00-SCB</u>	Billes de mesure
<u>TLL-16521</u>	Doublure Taper-Lok
<u>TLL-16522</u>	Doublure Taper-Lok — Press Fit
<u>CLM-6-SPN-1</u>	Piston à ressort métrique
<u>CL-40-SPN-2</u>	Piston à ressort avec nez en Delrin®
<u>CL-16-BLPT-4.50</u>	Broche à bille avec poignée en T, 1 po de diamètre, longueur de poignée de 4,50 po
<u>CL-43-SHS-BO</u>	VIS À TÊTE PIVOTANTE, VIS À PIED PIVOTANT, MARCHE/ARRÊT (FILETAGE À GAUCHE)
<u>CL-16-BLPB-3.00</u>	Broche de verrouillage à bille
<u>CL-4-GHD</u>	Poignées de jauge à double extrémité (vertes et rouges)
<u>CL-1032-KS</u>	insert pour clé (très résistant)
<u>L-28-10</u>	douille de doublure
<u>CL-6-PSP-1</u>	Poussoirs à ressort press-Fit — Acier
<u>CL-51-KA-3.0-6-6-LR</u>	Ensemble de boutons moletés, 3 pouces de longueur, filetage 6-32, gaucher
<u>CL-75-SPN-1</u>	Piston à ressort, filetage 3/4 po-10, corps en acier avec nez Delrin®
<u>CL-16-BLPT-3.50</u>	goupille à bille
<u>CLM-6-DEP-50-S</u>	
<u>CL-3-HKE2T</u>	Ensemble extrudé à poignée manuelle
<u>CL-5-SN</u>	Écrou pivotant
<u>CLM-10-RGU-1</u>	Pinces rondes
<u>CL-5000-SHR-1</u>	anneau de levage pivotant
<u>CL-2-SB</u>	BOULON PIVOTANT
<u>SFM-12-12-6.50</u>	Douilles renouvelables à glisser/fixes
<u>SFM-12-12-7.00</u>	Douilles renouvelables à glisser/fixes
<u>CLM-10-RGU-2</u>	Pince ronde
<u>CL-1-PPK1T</u>	BOUTON À QUATRE BRANCHES
<u>CL-31-EB-S</u>	ŒILLET
<u>H-32-8-2500</u>	douille à tête pressée

Produit	Description
CLM-2-SCW	Laveuses Swing C
CLM-4CBL2-3M-BUD	Assemblage de câbles à déconnexion rapide
CLM-RA12-BUD	Actionneur de câble à distance
CLM-5X-BUD	Clip Buddy
CLM-4MFS-BUD	Montage avant, orientation latérale
CLM-4CBL2-BUD	Assemblage de câbles à déconnexion rapide
CLM-605-RB	Bouton Rest
CL-4-ABPT-1.75-S	Goupille de verrouillage à bille réglable
PM-7-12-4.0	Douille
PM-35-20-25	Douille
CL-3-BLPT-3.00	Broches à bille (poignée en T)
CL-261-HK-S	Boutons manuels (acier inoxydable)
CL-516212-CC	Broche conique ASS Y
CL-5-RB	Bouton de repos
CL-6-BLPT-4.50	Broche à bille
CL-20-CLPK-1.00	kit de pièces de rechange Carr Lock
CL-35-CLPK-1.50	kit de pièces de rechange Carr Lock
CL-3-BLPB-2.25	goupille à bille
CL-28-SSC	Pince à vis pivotante avec grand pied, filetage 3/8 « -16
CL-8-BLPT-5.50	Broches à bille (poignée en T)
CLM-6-DEP-50-C	Goupille de détente métrique, diamètre M6, longueur de poignée 50 mm, acier avec câble
CL-23-SKA-8.0-LR	Assemblage de câbles
CL-12-SKR	Anneau de câble en acier inoxydable
CL-3W-188	douille de jauge
CLM-8-KESA	Pieds pivotants pour pommeau à main extrudés
CL-2-C-100FT	Goupille à ressort spiralée, 1/8 « de diamètre, 100 pieds de longueur, acier
CL-6-MDP-2.00-S	épinglette à détente marine
CL-550-SH-S	Poignée Solia
CL-4-MBPB-1.00-S	Épingles à bille marines (poignée à bouton)
CL-4-BLPT-2.00-S	Broches à bille (poignée en T)
CL-2W-124	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-2W-152	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-4W-301	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-3W-252	Poignées de jauge — extrémité unique (vertes)
CL-3-GHD	Poignées de jauge à double extrémité (vertes et rouges)
TTB-24-1935	DOUILLE À GABARIT FILETÉE
H-20-6-.1875	DOUILLE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CLM-8-SP	ÉPINGLE À ÉPAULE
H-20-6-.1910	DOUILLE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
P-64-24-.7500	DOUILLE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
P-20-5-.1875	DOUILLE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
P-20-8-.1285	DOUILLE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CL-80-SBPN-3	piston à bille
CLM-4-SSC-BO	Pinces à vis pivotantes (petit pied)
CLM-47-SHS-BO	Vis à tête pivotante (pied sphérique)

Produit	Description
CLM-6-TSB	Vis moletée à couple réglable, filetage M6
CLM-1-SCB-S	Boule de construction à épaulement, diamètre de boule de 12 mm, acier inoxydable
CL-6A-HKE4T	Ensembles de boutons à main extrudés
CLM22SSCBON	Pince à vis pivotante (pied sphérique), filetage M22, acier inoxydable
CL-71-SPN-1	Piston à ressort court, filetage de 1/2 po à 13 po, corps en acier avec nez en Delrin®
CL-8000-SHR-1	Anneaux de levage pivotants (anneau standard)
CLM-8-HRP-S	Pistons rétractables à la main — tête moletée (type verrouillable)
CLM-8-HRPT	Pistons rétractables à la main — Goujon fileté pour poignée à bouton (type verrouillable)
CLM-10-BTS-50	Vis de poussée à bout sphérique
CL-10-BLPB-4.50-S-C	Verrou à bille
CL-8-BLHB-1.25-S-C	Broche à bille robuste avec poignée à bouton, 1/2 po de diamètre, 1,25 po de longueur de poignée, acier inoxydable, avec câble
CL254	Broche à bille standard avec poignée à bouton, 1/4 " de diamètre, 1,00" de longueur de poignée, acier inoxydable
CL33214SHR	Anneau de levage pivotant Heavy-Duty®, filetage de 5/16 po à 18 po, capacité de charge de 800 lb
CL33316SHR	Anneau de levage pivotant Heavy-Duty®, filetage de 3/8 po à 16 po, capacité de charge de 1 200 livres
CL-100-HK-10A	BOUTON À MAIN
CL-132-KA-12.0-.194TABA-8	Assemblage de câbles, type 13, longueur 12 pouces, câble #2, languette à gauche, anneau de câble à droite
CL-10-SPF-S	PIED PIVOTANT
CL-132-SKA-3.0-.194TABA-8	Assemblage de câbles, type 13, longueur de 3 pouces, câble #2, extrémité gauche à languette, anneau de câble, extrémité droite
PM-5-6-2.50	douille métrique à ajustement par pression
PM-7-12-4.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-15-25-10.00	douille métrique à ajustement par pression
PM-18-20-12.00	douille métrique à ajustement par pression
CLM-12-BLPT-80	Broches à bille
CLM-25-SHR	Anneau de levage de sécurité
CL-3W-220-PACKOF2	Douille de jauge
CLM-10-KK	Bouton moleté, filetage M10, acier
CL-6-HWAE	Volant
CL-310-PA-S	pince à bascule à verrouillage
HM-22-16-14.00	douille métrique à ajustement par pression
CLM-4-HK-4	Boutons à main (fonte)
CL-6-BLPR-1.25	Épingles à bille (poignée annulaire)
CL-179-PHSC-5	Poignée de traction, design carré, alésage fraisé, thermoplastique
CLM-5B-BUD-SS	Clip Buddy
CLM-4B-BUD	Clip Buddy
CL-260-HK-S	Bouton à main
CL-6-SN	Écrou pivotant
A-25415-1.2969	Douille de perçage, ajustement à sertir, diamètre intérieur de 1,2969 po
A-25415-1.3750	Douille de perçage à alimentation pneumatique, diamètre intérieur de 1,3750 po
A-25415-.9219	Douille de perçage à alimentation pneumatique, diamètre intérieur de 0,9219 po
A-25415-.9950	Douille de perçage à alimentation pneumatique, diamètre intérieur 0,9950 po

Produit	Description
<u>CL-8-BLPT-1.00</u>	Broches à bille (poignée en T)
<u>CL-27-TP</u>	Épingle en T
<u>CL-25-TP</u>	Épingle en T
<u>CL-LB-1</u>	bouton de localisation réglable
<u>CLM-10T-HKE-30</u>	POIGNÉE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
<u>CLM-8-CSHKA-35</u>	Vis de localisation captive avec bouton manuel
<u>CL-6-MBPM-2.25-S</u>	Broches à billes
<u>CL-6-BLHB-1.50-S-C</u>	Broche à bille
<u>CL-41-BSS</u>	Vis à tête pivotante avec grand pied
<u>CL-4E-FSS</u>	Pied extra-large pour vis pivotantes
<u>CL-27-LP</u>	ÉPINGLE L
<u>CL-850-LVTC</u>	PINCE À BASCULE À POIGNÉE VERTICALE AVEC VERROU DE SÉCURITÉ
<u>CL-4-LFPM-1.50-S</u>	Goupilles de levage
<u>CLM-10-LE</u>	œil levant
<u>CLM-3B-BUD-SS</u>	Mâchoires en acier inoxydable
<u>CLM-4A-BUD</u>	Goupille de détente à embout sphérique en uréthane
<u>H-48-8-5000</u>	Douilles à emboîtement à pression Quick-Ship Head (H)
<u>CL-16-BLPL-5.00-C</u>	goupille à bille
<u>CLM-8-HRP</u>	Pistons rétractables à la main — tête moletée (type verrouillable)
<u>CL-36521-FAS</u>	Manilles d'ancrage forgées
<u>CL-8-KHS</u>	Vis à tête moletée
<u>CL-9-KHS</u>	Vis à tête moletée
<u>SFM-12-20-6.30</u>	douille métrique renouvelable coulissante ou fixe
<u>CL-6-BLPT-1.50</u>	Broches à bille (poignée en T)
<u>CL-7C-HKE4T</u>	Ensembles de boutons à main extrudés
<u>CL-7-HKE4T</u>	Ensembles de boutons à main extrudés
<u>CL-8-SBH</u>	Poignées Speed Ball (double bras)
<u>CL-6-SPA</u>	Patins pivotants (acier)
<u>CL-2-HDRP</u>	Coussins de repos robustes (coussin rectangulaire)
<u>CL-1-HDRP</u>	Coussins de repos robustes (coussin carré)
<u>CLM-2-HK2T</u>	Ensembles de boutons à main
<u>CLM-4-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CLM-14A-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CLM-6A-JRB</u>	BOUTON DE REPOS
<u>CLM-39-SSC-BO</u>	VIS PIVOTANTE
<u>CLM-1000-SHR-1</u>	ANNEAU DE LEVAGE
<u>CLM-29-SHA-1</u>	PINCE À SANGLE
<u>CLM-6-LCP-B</u>	GOUPILLE DE VERROUILLAGE (ASSEMBLAGE COMPLET)
<u>CLM-8-SSC-BO</u>	Pinces à vis pivotantes
<u>TTR-24-6</u>	Anneau de retenue
<u>CLM-10X80-STUD</u>	Matériel de serrage
<u>P-26-24-2570</u>	Douille à ajustement par pression
<u>CL-800-SHR-2-C</u>	Anneaux de levage pivotants
<u>L-32-16</u>	DOUILLES L ID .3125 EN ACIER
<u>CL-17-SHS</u>	Vis à tête pivotante avec grand pied

Produit	Description
CLM-16-SLF	pied nivéleur à crampons
CL-16-BLPL-5	Broches à bille (poignée en L)
CL-6-MDP-4.0-S-C-QP	ÉPINGLE À DÉTENTE MARINE
CL-8-HWAFA	Volant en aluminium avec poignée rotative
CL-5-SPF-S	PIED PIVOTANT
CL-16-BLPL-5.00	Broche à bille avec poignée en L, diamètre de 1 po, longueur de poignée de 5,00 po
CLR1545100K	Aucune information spécifique sur le produit n'a été trouvée
CL-1-KN	Noix moletée
FM48-16-3750	anneaux de centrage
CL-147	rondelle sphérique
CL-8-ABPL-1.00-S	GOUPILLE À BILLE RÉGLABLE
CL-1-SS	Boulon à corps rectifié
CL-5-BLPR-3.00	Broche à bille avec poignée annulaire, 5/16 po de diamètre, 3 po de longueur de poignée
CL-7B-SHK4T	Ensembles de boutons à main pivotants pour lave-glace
CL-7A-SHK4T	Ensembles de boutons à main pivotants pour lave-glace
CL-5-BLPB-1.00	GOUPILLE À BILLE
CLR-9210-132	Insert de connexion ROEMHELD, diamètre 10 mm
CL-24-H	Aucune information spécifique sur le produit n'a été trouvée
CLR-807-F	Aucune information spécifique sur le produit n'a été trouvée
CLR-810-F	Raccord hydraulique ROEMHELD, prise de port G1/4
CLR-1824-161-EXD	Pince extensible ROEMHELD Block, taille 1
CLM-6-ATK	Boutons de serrage réglables
CL-5-HWFA	Volant à main en aluminium avec poignée rotative, 5 po de diamètre
CLM-12-BLPL-100	Broche à bille
CLM22-SHS-BO-N	VIS À TÊTE PIVOTANTE
CLM-15-SSC-BO-N	Pince à vis pivotante avec petit pied, filetage de 1/2 po à 13 po, longueur de 2 po, finition en oxyde noir, avec pied en Delrin®
CLM-12-BDP	broche
CLM-12-BRP	broche
CLM-12-B	baguette
CL-13-BDP	broche
CL-13-BND	broche
CLB-13000	Aucune information spécifique sur le produit n'a été trouvée
CL850VTC	Pince à bascule à poignée verticale, capacité de charge de 1000 livres
CLR-102-AP	Unité d'alimentation pneumatique avec valve à air à distance
CLR-2952-521-V	Soupe de surpression ROEMHELD, plage de réglage de 0 à 7250 psi
CLR-402-F	Aucune information spécifique sur le produit n'a été trouvée
CLR-1824-161	Pince extensible ROEMHELD Block, taille 1
CL-4-EXP-2.00	Goupille expansible
CLM-8-CSHKA-35-SS	Vis de positionnement captive
CL-6-BLPT-2.00-S	Broche à bille
CL-122-SKA-10.0-.281TABS	
CLM-12-SNW	Écrous et rondelles sphériques
CLM-4-LP	Épingles en L
CLM 16 RG	Pince ronde

Produit	Description
<u>CLM-16-RGF</u>	Pince ronde
<u>CLM-1625-GSB</u>	Boulon de contact pivotant pour pince
<u>CLM-1650-GSB</u>	Boulon de contact pivotant pour pince
<u>CL-23515</u>	Vis à tête moletée
<u>CL-23207</u>	Vis à tête moletée
<u>CLM243KSM</u>	Outil d'installation d'inserts de clés pour les inserts de clés robustes
<u>CL-3811-TW</u>	RONDELLE À BRIDE
<u>CL-436-DPT</u>	BROCHE DE LOCALISATION DIAMANTÉE
<u>CL-38314-SA</u>	BROCHE À TÊTE HEXAGONALE
<u>CLM-8-CSHKA-45</u>	Vis de positionnement captives
<u>LSM-2-PACKOF5</u>	Vis de verrouillage
<u>CL-MF40-2501</u>	BOULON DE CONTACT PIVOTANT
<u>CL-13-CH</u>	POIGNÉE À CAME
<u>CL-23-CAC</u>	
<u>CL-4-EXP-0.75</u>	GOUPILLE EXPANSIBLE
<u>CL-4-EXP-1.00</u>	GOUPILLE EXPANSIBLE
<u>CL-4-EXP-1.50</u>	GOUPILLE EXPANSIBLE
<u>CL-50-SAC</u>	Pince à arête réglable dentelée
<u>TR-20</u>	
<u>CLM-812-SS</u>	Vis à épaulement
<u>CLM-12-SP</u>	Épingles à épaule
<u>CL-14-LP</u>	Épingles en L
<u>CL-25-CLC-1.00</u>	Pinces Carr Lock®
<u>CL-1220-KS</u>	Insert de clé (robuste)
<u>CL-1-HKE2T</u>	Ensemble de boutons à main extrudés / Extruded Hand Knob Assembly
<u>H-26-4-2510</u>	
<u>P-48-22-.3750</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-64-8-.7500</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-48-8-.5000</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-48-8-.4375</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-56-22-.6250</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-26-16-.2500</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-32-8-.3750</u>	Douille à ajustement par pression
<u>P-32-12-.3020</u>	Douille à ajustement par pression
<u>CLM-12-SPS-1</u>	piston à ressort
<u>CL-4B-FSSN</u>	Pinces à vis
<u>CL-17-BSS</u>	Corps pour pinces à vis pivotantes
<u>CL-18-BSS</u>	Corps pour pinces à vis pivotantes
<u>CL-5-HWAE</u>	VOLANT
<u>SPM-10-16-6.00</u>	Douilles dentelées à emboîter — Métriques (SPM)
<u>CL-50-BP-1</u>	PISTON À BILLE
<u>CL-6-JN</u>	NOIX DE CONFITURE (FINITION EN OXYDE NOIR)
<u>CL-127</u>	ÉCROU À BRIDE
<u>CL-4W-311</u>	
<u>CL-9-SPG</u>	RESSORT DE SERRAGE

Produit	Description
CL-13615	SUPPORT DE SERRAGE
CL-13717	SUPPORT DE SERRAGE
CLM-5-HTS	Vis demi-tour
CL-550-LHTC	Pinces à bascule
CL-38314-FC-PACKOF2	Pinces à bascule
CL-8-HWFS	
CLM-8-BRP	Broche ronde Bullet-Nose
CLM-6-BRP	Broche ronde Bullet-Nose
CLM-8-B	Douille pour Bullet-Nose Pin
CL-642-PGH	Poignée à paume
CL-12-BLPT-2.50	
L-48-6	Douille de revêtement
CLM-10-BLHT-100-S	GOUPILLE À BILLE ROBUSTE
CL-7-PPK4T	Boutons à quatre griffes — type à goujon (phénolique)
CL-5-LFN-S	
CL-8-BLPT-5.00	Broche à bille
CL-2W-131	PINCE
CL-215-KA-3.00	LANIÈRE ENROULÉE
CL-518208-FC	BROCHE DE SERRAGE
CL-100-PC	
CL-200-PA-S-L	plaqué de verrouillage
CLM-12-ATK	BOUTON À COUPLE RÉGLABLE
CLM-100-DPY	
CLM-815-RB	Bouton de repos
CL-8-LFPM-1.50-S	Goupille de levage
CL-35-LP	Épingles en L
CL-160-PHR-5	Poignées de traction
PM-15-25-9.40	Douilles Press-Fit
CL-10-TP	Épingles
CL-14-SP	Épingles à épaule
P-20-8-.1875	DOUILLE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CL-830-GSF	VIS PIVOTANTE À PINCE
L-28-12	
CL-38212-FC	BROCHE À COUSSIN PLAT
CL-4-BLPB-0.75	Broches à bille (poignée à bouton)
CL-36340-SPHR	Anneau de levage à traction latérale robuste
CL-4-BLPB-0.50	Broche à bille
CL-132-PHSC-5	Poignée de traction
CL-7C-SHK4T	ENSEMBLE DE BOUTONS À MAIN PIVOTANTS POUR LAVE-GLACE
CL-4-LHRP	Pistons rétractables à la main — poignée en L, course longue (type verrouillable)
CL-10-KSA	ASSEMBLAGE DU PIED PIVOTANT ET VISSANT LE PIED, MARCHE/ARRÊT (FILETAGE À GAUCHE)
CL-11420	
CL-144	RONDELLE SPHÉRIQUE
CL-16412	BOUTON MOLETÉ

Produit	Description
CL-50-JP	GOUPILLE
CLM-4-KSA	ASSEMBLAGE DU PIED PIVOTANT ET VISSANT LE PIED, MARCHE/ARRÊT (FILETAGE À GAUCHE)
H-26-4-.2500	
CL-7-LTP-B	BLOQUER POUR ÉPINGLER
CL-4-HSLB	
P-32-6-.3125	
clm-31a-eb	Eye Bolt
CL-11-KA-11.8	
SFM-8-10-2.60	Douille fixe renouvelable
CL-8-BLPT-6.00	Broche à bille
CL-6-HRPK-L W/ CL-6-FJN	
CL-8-BLPB-5.50	
CL-122-LKA-12 0 194TABA	
CLM-100-B	DOUILLE POUR GOUJON À BEC ARRONDI
CL-5-CLB	DOUILLE DE LOCALISATION CONIQUE
CL-10-AFL	Vis de verrouillage à alimentation pneumatique Taper-Lok
CL-5-ABPL-0.75-S	GOUPILLE À BILLE RÉGLABLE
CL-8125-SLFK	
CL-5-QTS	VIS QUART DE TOUR
CL-41-SHS	VIS À TÊTE PIVOTANTE (GRAND PIED)
CL-8-BLPL-5.00	goupille de verrouillage à bille
CLM-10-BLPT-30	
CLM-4X-BUD	
50015330	Vis à tête pivotante
50015411	Tête de Vis Pivotante
CL-211-TC	Pince de serrage à poignée verticale
CL-3-BLPB-0.75	goupille de verrouillage à bille
CLR-1374-010	Agrafe
CL-34-SHS-BO	
CL-36531-FAS	MANILLE D'ANCRE FORGÉE
CL-20-CLK-0.75	Bouton d'assemblage
CL-6-BLHT-1.75-S	Bouton d'assemblage
CLM-20-CLSL-20	Bouton d'assemblage
CLM-1220-SRB	
CLM-9000-SHR-2	
CL-72-KA-12.0	
CL-1147-KS	Inserts à clés — Robuste, acier (pouces)
CL-12-HN	Écrous hexagonaux
CL-12-LF-BO	PIED NIVELANT
CLM-12-KK	Boutons moletés
CL-100-LSPC	PINCE À BASCULE PUSH/PULL AVEC VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ
CL-9-BLPT-3.00	Broches à bille
CL-22-SKA-10.6	
CL-25-CLPL-1.00	VERROUILLER LA DOUILLE DE REVÊTEMENT PRIMAIRE

Produit	Description
L-88-24	bagues
CL-2-FN-PACKOF2	Écrous à bride
CLM-10-BLPL-50	GOUPILLE À BILLE
CLM-4MA-BUD	Support d'angle
CLM-5C-BUD	Clip Buddy
HM-12-16-8.00	DOUILLE MÉTRIQUE À AJUSTEMENT PAR PRESSION
CL- 4-BLPT-3.00-S-NL	
CL-4-BLPL-5.00-S-NL	
CL-4-BLPT-1.25-S-NL	
CL-4-BLPT-1.50-S-NL	
CL-4-BLPL-1.50-S-NL	
CL- 3-BLPL-1.5-S-NL	
CL-3-BLPL-3.00-S-NL	
L-36-12	Douille de revêtement
HL-48-8	Douille Head Liner
CL-30-CLPL-0.75	
L-40-10-24	DOUILLE DE REVÊTEMENT
CL-2-HRC-PACKOF2	Clips pour anneaux de levage
CL 8 BLPL 5.00 C	
CLM-22006-SIP	Piston à index droit
CLM-12-FK	
CLM-29-HK-9	
CLM-16-HRP	
CLM-12-HRP	PISTON RÉTRACTABLE À MAIN 8 MM
CLM-12-SLF-BO	
CLM-1008-SS	
CLM-6-SPS-1	
CL-37340-SPHR	HOIST RING
CLM-29-SHS-BO	
CLM-10-ATK	ÉCROU DYNAMOMÉTRIQUE
CL-71146-HE	
CL-18-SKR	Anneau de câble
CL-2-SC-50FT	Cable
CLM-44-SHS-BO	vis à tête pivotante
CL-6-BLPL5-2.5	
CL-6-EXP-2.00	Goupilles extensibles (poignée à came)
CL-9-HK-9	
PM-22-16-14.00	
DGM-18-20-12.00	
CLM-80-RP	
CL-120-DPX	
CLM-26-PFK	
CL-6-RCP	TAMPON ROND EN CARBURE
CL-8-BLPB-.75-C	GOUPILLE À BILLE
CL-8-BLPB-2.50-C	GOUPILLE À BILLE

Produit	Description
<u>CL-6425-PB</u>	BOUTON À BILLE
<u>CL-8-BLPB-1.25-C</u>	GOUPILLE À BILLE
<u>CL-3-BLPB-1.00-S</u>	
<u>CL-3-SC-61.0</u>	
<u>CLR-1942-107</u>	
<u>SF-16-12-.1290</u>	Douille coulissante ou fixe renouvelable
<u>CLM162-KSM</u>	INSERT POUR CLÉS (ROBUSTE)
<u>CL-13-HCLC-1</u>	
<u>CL-13-CLFR</u>	