



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

CrouzoetPdis lamt

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

qisDmldczDtzeznpiamt

| qisDmld | tcPil dls |
|---|---|
| <u>2E6548A</u> | Terminal optique récepteur multimode |
| <u>2765-92</u> | 2ntenne 1 0écepteur |
| <u>23MV56</u> | /metteurPrécepteur double multimode :7 ;:71JL1:7k |
| <u>2HM654</u> | /metteurPrécepteur monomode :L double |
| <u>2UM6VMPE</u> | Jonvertisseur émetteur multimode :71récepteur 0R644 |
| <u>2UM6VMP0</u> | Jonvertisseur 0R644 émetteur multimode1récepteur :7 multimode |
| <u>2SM896J</u> | Jonvertisseur d'interface 303F1:7 optique1cuivre en multimode |
| <u>2HM6-5</u> | Jonvertisseur d'interface 303F1:7 cuivre1optique en multimode |
| <u>2UM64C</u> | Jonvertisseur d'interface 303F1:7 optique1cuivre en mode unique |
| <u>2HMMMDV</u> | Jonvertisseur d'interface 303F1:7 cuivre1optique en mode unique |
| <u>20MM6M</u> | 8 entrée optique en multimode 18V sorties optiquesen équipement multimode |
| <u>NCM TUMVV 70H 0 0R644 B2J</u> | 70/HLENJE |
| <u>NCM TUMVV G7 0 0R644 B2J</u> | /J20T GE 70/HLENJE |
| <u>NCM TUMVV GT 0 0R644 B2J</u> | /J20T GE TEiUR |
| <u>NCM TUMVV ôRN 0 0R644 B2J</u> | ôEL0E GL 0/RE2L |
| <u>NCM TUMVV ôR0 0 0R644 B2J</u> | TEiUR GE 0/7/0ENJE |
| <u>NCM TUMVV G2TE 0 0R644 B2J</u> | G2TE |
| <u>20MM-C</u> | |
| <u>2NT FUR18Vi</u> | |

| Produit | Description |
|--|---|
| SP452225 | Mémoire PHS |
| 83841001 | Interrupteur de limite |
| 80817011 | moteur |
| OU1R10MV1 | Relais temporisé multifonction, série Syr-Line, 12-240 V AC/DC |
| SP452255 | Interrupteur de fin de course pour applications industrielles |
| 83872103 | Interrupteur de limite |
| 83871103 | Interrupteur de limite |
| 83452511 | bouton à 4 voies |
| SP452255 / 83999111 | Interrupteur de fin de course pour applications industrielles |
| 84137121N | relais à semi-conducteurs |
| SCA035673 | The Crouzet SCA035673 is a high-quality industrial component designed for precise applications, offering reliable performance and durability. |
| ELE-0937 | RELAIS |
| CSVSWI40 / COSTS EOMR (ref 83999111) | Produit Crouzet spécifique (CSVSWI40/COSTS EOMR) |
| 831810C2.FL | Micro-interrupteur étanche |
| 83870106 | Interrupteur de limite |
| 83830001 | Interrupteur de limite |
| 88980122 | Contrôleur spécialisé |
| U83161.8 | Interrupteur de limite |
| SM-OAC5A | Module de sortie AC |
| 831613C6.L | MICRORUPTEUR |
| X0208477 | Relais, RAP 25/2, 24 V 50 Hz |
| 83170908 | microrupteur |
| 83.106.029 | Moteur à courant continu à balais, 3,2 W |
| 83.106.015 | Moteur à courant continu à balais, 3,2 W |
| 874-83139507 | Microrupteur à double coupure étanche miniature, série 83139 |
| 83109056 / 831090C2.0 | Interrupteur |
| 83106226 / 831060C2.0 | Interrupteur |
| 84402007 | The Crouzet 84402007 is a 7.5A Circuit Breaker VG95345T06-208, designed for reliable overcurrent protection in industrial applications. |
| 84.402.015 | The Crouzet 84.402.015 is a reliable industrial component manufactured by Crouzet, featuring a specific model number with detailed technical specifications for various applications. |
| 84402005 / 5A VG95345T06-206 | The Crouzet 84402005 / 5A VG95345T06-206 circuit breaker features a 5A rating, factory certificate EN 10204-2.1, and offers the flexibility of partial delivery with ZVV compatibility. |
| 83181010 | Microrupteur |
| 80140059 | Moteurs AC, DC et servomoteurs |
| 83106153 | Microrupteur |
| 80189706 | moteur à engrenages |
| 82524004 | Moteur à engrenages synchrones |
| 83186069 | microrupteur SNAP ACTION |
| SP452210 | Interrupteur de fin de course pour applications industrielles |
| 84872152 / MUS/MUSF | relais de surveillance |
| CSVSWI40 / COSTS EOMR | Produit Crouzet spécifique (CSVSWI40/COSTS EOMR) |
| 83106071 | Microrupteur de base/ensichable, classique, série 83106, 831060 I W1 |

| Produit | Description |
|--|---|
| LEVER Q | |
| 831061F | Microrupteur à double rupture, mécanisme flexible à action instantanée |
| GN 84134180 | RELAIS SSR SPST-NO 125A 48-660V |
| 81037009 | Boîte de vitesses |
| 82800320 | Moteur DC Brush Direct |
| GN350DSZ | Relais statique triphasé |
| 82740402 | Moteur à engrenages à courant continu sans balais 24 V |
| 85364190 | |
| 808030 RAP 855/99 | Moteur à engrenages à balais DC, 24 V DC, 8,63 tr/min |
| M-ODC24 | Modules E/A |
| 70500846 | Interrupteur |
| 70500208 | Interrupteur |
| 808030 RAP 728/45 | Moteur à engrenages à balais à courant continu industriel, 24 V DC, 161 tr/min |
| 26 231 728 | condensateur |
| CM-ENS.23S / 1SVR730850R2200 | Relais de surveillance du niveau de liquide, 110-130 V AC/220-240 V AC, 1 sortie SPDT |
| 84 306 035 | Disjoncteur, EN2794, unipolaire, 35 A |
| 84 402 020 | Disjoncteur, EN2495, VG95345, unipolaire, petit modèle, aucun contact de signal, IP30, 20A |
| 84 402 010 | Disjoncteur, EN2495, VG95345, unipolaire, petit modèle, aucun contact de signal, IP30, 10A |
| 84 402 003 | Disjoncteur, EN2495, VG95345, unipolaire, petit modèle, aucun contact de signal, IP30, 3A |
| 84 402 002 | Disjoncteur, EN2495, unipolaire, 2A |
| 84 402 001 | Disjoncteur, EN2495, unipolaire, 1A |
| PC2R10M | Minuterie enfichable Syr-Line, temporisation, 12-240 V AC/DC, 2 SPDT, 10 A, 0,5 s à 10 jours |
| 84137330 | |
| 83161801 | Interrupteurs basiques/à action instantanée Microrupteur |
| 831120 | |
| CTR24 NON-BACKLIT / 87622070 | Compteur d'impulsions électronique, écran LCD à 8 chiffres, non rétroéclairé |
| 83733314 | Interrupteur de fin de course, profil bas, série 8373, piston métallique, SPDT, sortie de câble 1,0 m |
| 84.140.613 | Disjoncteur, unipolaire, 13 A, Push-to-Reset |
| 84.140.631 | Disjoncteur, unipolaire, 31 A, Push-to-Reset |
| 82334735 | Moteurs à courant alternatif, à courant continu et servomoteurs |
| 83170.0 | Microrupteur subminiature, série V4-83170, SPDT, bornes à souder |
| 801897TNI21 / 80189742 | Moteur |
| 84792000 | |
| 84793050 | interrupteur sans contact |
| 83.181.005 | microrupteur étanche |
| 80180050 | Moteur sans balais DCmind |
| 83.161.301W2/4A, 250 V AC | |
| 82840004 | moteur |
| 84137010N | Relais à semi-conducteurs |
| 823345 24V | |
| 75904917 | |

| Produit | Description |
|---|---|
| 87 629 111 / CTR48E | |
| 831060-C-3-Q-L | Interrupteur de base et interrupteur instantané SNSW 10A 1 4 RLADJ70500840 |
| 82514015 | MOTEUR 82510 300RPM BOÎTE DE VITESSES OVOÏDE |
| 70500216 | Support de montage pour interrupteur de base/verrouillage K2 |
| 83452510 | Bouton à deux voies |
| 832610 + 261E (15mm) | |
| 832610 + 261A (25mm) | |
| BM1R16MV1 | Minuteur |
| 83733312 | interrupteur de fin de course |
| 13192480 / E4236-996-00 | |
| 84306080 | DISJONCTEUR UNIPOLAIRE 40A |
| ODC24 | relais |
| PN: 831600 | |
| 70546291 / 99487401 | Ventilateur AC |
| GNR45DCZP | |
| H3USN | Relais de surveillance de phase et de tension |
| 83123013 | Microrupteur de base/à interrupteur enfichable, classique, série 83123, 83123 I 1.5 |
| 83770061 | INTERRUPTEUR |
| 84874320 | |
| X0230405 / 825145 | MOTEUR |
| RU2R3 / 88866303 | |
| U83160.7 | |
| 88.866.303N | |
| IMB1805T | Détecteur de proximité inductif |
| 84400061 | |
| 88.226.513 | |
| 84.412.015 | |
| 80180002 -SQ57 | moteur |
| 88827115 / MAR1 | Relais de chronométrage |
| 84871035 | |
| ru2r3 | |
| 83 770 041 | |
| PN: 88.827.115 | |
| 80.803.010 (pack of 6) | |
| 80.803.010 (box of 36) | |
| 80 807 020 (1 pcs.) | Motoréducteur à courant continu brossé |
| 70500888 | Actionneur de commutation |
| 808593 | |