ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Danotherm

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	Bobines résistance
Typ CBH 265 C 10R 777	RÉSISTANCE DE FIL
Typ GBF 30/156 A 3R3 401	RÉSISTANCE À FIL vitrée
GBF-30-156A	Radiateur électrique à haute performance
GRF13/63A 1K0 5%	Résistance bobinée d'alimentation
GRF 15/102 L 10R 5%	résistance du fil
GRF 30/200 A 10k0	Unité de chauffage de qualité industrielle
R7641-233402	Tapez ZRF 30/165 402 33R SIK
GRF 13/63 A 1k 5%	
TYP 22/50 750R	POTENTIOMÈTRE À FIL
ZRF 30/165 SIK 33R 402 (R7641-233402)	WIRE RESORTS HAUT DE GAMME, Série ZRF
P/N: R7641-233402, Type: ZRF 30/165 33R 402	Résistances filaires à haute charge
GRI 20/165 S 0R47 401	RÉSISTANCE DE FIL ROBUSTE, VITRÉ, FAIBLE INDUCTANCE
GRI 20/267 S 22R 401	résistance
GRV 30/265 L 800R Standard	DRAHTWIDERSTÄNDE, glasiert
CBH 165 C 320R 503	Radiateur industriel compact à haut rendement
ZRF 15/100 A 6R2	Résistance à enroulement de fil
Typ HSD 210 A 27k0	RÉSISTEUR THERMIQUE-DISSIPATEUR
GRF 13/100 L 800R +10 %	Résistance à fil, vitrée
GRI 12/102 L 56R	RÉSISTANCE À FIL À HAUTE CHARGE
GRF 30/165 L 100k	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
ZRF 30/165 SIK 24R 402 (R7641-224402)	HOCHLAST-DRAHTWIDERSTÄNDE, Série ZRF
Typ CAH 150 C 411 27R KT (Z11553227411)	RÉSISTANCE DE PUISSANCE
CBV 165 C 22R	résistance
Typ CAH 150 C 27R 411	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000)	vitrage RESISTANCE,
Typ GRF 30/265 L 100R (R8411310000) (QUANTITY 5 pieces)	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
Typ 22/50 800R Standard	potentiomètre à fil, vitré
Typ 22/50 800R Standard (5 STK)	potentiomètre à fil, vitré
Typ GRF 30/267 L 1k0 181	Unité de chauffage industrielle à haute performance
Typ GRF 20/140 L 47K0	Réchauffeur industriel économe en énergie
Typ HSAC 70 3x8k	Résistance à couche épaisse
CAH 165 C 120R	Résistance de montage sur châssis spiralée
CAH 150 C H 3R3 411 (ZH1153133411)	DRAHTWIDERSTÄNDE, Série ALPHA

Produit	Description
CAH 150 C 9R0 (Z1153190800)	résistance aux freins
CAH 150 C H 411 3R3	résistance du variateur
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 5 pcs.)	résistances bobinées
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 10 pcs.)	Prix de gros pour les appareils de chauffage industriels
GFF 27/153 A 12k 5% (price for 50 pcs.)	Prix de gros pour les appareils de chauffage industriels
F2 HSO 280C 500R 513 F1 261813	Résistance de dissipateur thermique
Typ CBVX 335 C 419 20R	RÉSISTANCE À FIL, série ALPHA
Type CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	resistor
ZBV 30/330-3 4R6 590	résistances filaires
GRF 20/140	Unité de chauffage industrielle compacte
22/23 2Sekt 13R	potentiomètre à fil
ZRF30/165-33R	DRAHTWIDERSTAND, glasiert
Typ ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
Typ CBH 215 C H 5R0 414 (ZH3213150414)	résistance du fil
Typ CBV 335 C 10R0	Résistance de puissance Alpha compacte
Type: CAH 150 C 27R 411	RÉSISTANCE
CCR-V M 222 C 800 160R	Radiateur industriel robuste
22/23 40R	Unité de chauffage industrielle au design robuste
GRF 20/140 L 47k	résistance filaire
Typ 22/50	POTENTIOMÈTRE À FIL, vitré
CAH 300 CH 800 4R0 (ZH1303140800)	résistance du fil
ZRV 55/490 A	Unité de chauffage industrielle de grande capacité
ZRV 55/490 S	Réchauffeur industriel à efficacité supérieure
GRF 30/265 S 10R	résistance
GRF 20/142A 120R	vitrage RESISTANCE,
165 C 777 47R	Résistance
ZRV 15/100 10k0 + 10 %	résistance réglable
R102 (set 2 pcs)	Kit de montage Support
Typ GRV 30/265 L 10R	Unité de chauffage industrielle à construction robuste
CAR 130 C 25R 466 (Z6133225466)	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
Typ CAH 150 C 12R0 511	Réchauffeur industriel à haut rendement pour les environnements exigeants
GFF 27/50 L 680R	Résistance aux fils
CRH 40 0R9	Réchauffeur industriel durable et fiable
CAH 150 C 27R 465	Unité de chauffage industrielle à haut rendement
GRF 30/200 A	Solution de chauffage industriel dotée de fonctionnalités robustes
GFI 27/100	Radiateur industriel compact et efficace
Typ CBH 215 C H 5R0 414	RÉSISTANCE AUX FILS
Z3163210410 (Typ CBH 165 C H 10R 410)	résistance de freinage
CAH 150 C 411 27R KT	la résistance de freinage du pilote
CBT-H 760 D H T 406 16R	RÉSISTANCE BOBINÉE, ALPHA
Z0043250453 (Typ BA4 50R 453)	résistance
GBF 30/156 A 6R8 401	Résistance bobinée
Z1153227411	Résistance de freinage d'entraînement
GRF 30/133 S 1R0 507	Unité de chauffage industrielle à haute puissance

Produit	Description
GRF 30/200 A 1k0	Radiateur industriel robuste à capacité étendue
GRF 30/120 S 2k7 509	Réchauffeur industriel efficace et fiable
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402) - 10037531	Unité de chauffage industrielle de grande capacité
GRF 30/265 L 2k2	Unité de chauffage industrielle avec puissance de sortie moyenne-élevée
CAV 150 CH 402 3R3 KT	Résistance Alpha
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402)	Résistance bobinée
CAV 150 C 12R3 800	DRAHTWIDERSTAND, Série ALPHA
ZRF 15/51 L 6R0 730	RÉSISTANCE À FIL, cimentée
ZRF 15/100 A 10R 202	Unité de chauffage industrielle compacte et efficace
CCR-VM 116 C 100R 800	RÉSISTANCE DU FIL
CCR-VM 222 C 100R 800	RÉSISTANCE DU FIL
Bracket R102	Support de montage robuste pour équipements industriels
Typ CRH 40 0R5	Unité de chauffage industrielle à haute performance
Certificate of Origin	pour ZH3163150414
Certificate of Conformity	pour ZH3163150414
R7523133401	Résistance bobinée
Typ HSD 280 C 500R	Résistance de puissance bobinée avec boîtier en aluminium
CBT-H 560 D HT 406 19R	RÉSISTANCE
CAV 120 C 410 36R	Unité de ventilation et de climatisation industrielle
Typ CBR-VK 526 C H 15R 001	résistance aux décharges
ZBV 30/330-3 2R1 590	Élément chauffant industriel à haute performance
CRH 40 18R	Unité de chauffage industrielle à haute puissance
ZFF 27/120 S 75R 731 (F3442275731)	résistance au freinage
CAH 150 C 506 12R KT	RÉSISTANCE : FREINAGE
Typ CAH 300 C H 4R0 800 (ZH1303140800)	résistance
ZFF 27/120 M 180R	RÉSISTANCE À FIL, cimentée
Typ CAV 150 C 800 100R	Résistance filaire à haute charge, cimentée
Typ CBVX 335 C 20R 419 / ZH4333220419	résistance de frein
CBV 165 C 419 20R	résistance de frein
CBH 165 C 10R 410 (Z3163210410)	RÉSISTANCE À FIL
CBV 335 C 20R	Unité de ventilation industrielle robuste
CBT-H 760 BHT 281 14R	Élément chauffant industriel à haut rendement
CBT-H 860 BHT 281 14R	Élément chauffant avancé à haute puissance
ZRF 55/590 22R 010	Unité de chauffage industrielle pour les opérations de grande envergure
GRF 20/267 L 2k0 200W	résistance
CBH 165 C H 5R0 414	résistance de fil
Typ CAR 130 C 467 100R	Unité de chauffage industrielle à haute performance
Typ CAV 120 C 36R 411	Réchauffeur industriel polyvalent pour les applications exigeantes
HSD 210 A 94R	Résistance
Type ZBV 30/330-3 1R3 590 (S8954113590)	Résistances à fil
GFF 27/120 L 220R	résistance du fil
CDH 102 C 60R JT	Unité de chauffage industrielle fiable pour un contrôle précis de la température

Produit	Description
GFF 27/100 A 6600R	RÉSISTANCE À FIL
BI-ALPHA BA4-3 120R 432 / (Z0043312432)	résistance de fil
Typ CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	RÉSISTANCE FILAIRE
GRV 20/267 L 100R	RÉSISTANCE À FIL
GFI 27/100 A 22R	RÉSISTANCE À FIL
Typ CAH 150 C 411 3R3 KT (ZH1153133411)	Résistance à fil
ZH3163150414	résistance
Typ BI-ALPHA BA4-3 120R 432 (Z0043312432)	RÉSISTANCE À FIL
CBV 265 C 22R	RÉSISTANCE À FIL À CHARGE ÉLEVÉE, série ALPHA
Typ CBV 335 C H 10R0	Unité de chauffage industrielle pour les environnements à forte demande
CAH 150 C H 3R3 411	Résistance de fil
CBH 215 C 40R	RÉSISTANCE
CAH 150 C 001 50R	RÉSISTANCE À FIL
Z1153250001	Résistance Alpha
CAV 150 C 47R	Résistance fixeRésistance fixe
22/50 200R	potentiomètre à fil
CAVH 120 CH 20R 449	RÉSISTANCE À FIL, série ALPHA
CAV 120 C 36R 411	RÉSISTANCE À FIL, série ALPHA
Type CAH 150 C H 411 3R3 / ZH1153133411	Résistance fixe
CBVX 335 C H 419 20R	RÉSISTANCE À FIL, série ALPHA
ZRF 20/75 L 18R	résistance du fil, cimenté
P/N: Z2123236410, Type: CAV 120 C 410 36R	résistances à fil
Typ HSD 210 A 94R	résistances filaires
CAV 120 C 410 36R (Z2123236410)	résistances filaires
GRF30/250S 12R 5%	Résistance bobinée
CAR 200 DT 415 80R, Serie ALPHA	résistance filaire
P/N: F3111233411, Type: GFF 27/80 ML 33R 411	résistance filaire
Z2153247800	Pièce de rechange pour les systèmes industriels Danotherm
Typ CBR-V 330 BT 47R	Unité de chauffage industrielle à haute performance
Typ 22/40 10k0	Unité de chauffage industrielle pour les environnements à demande moyenne
HSCC 88A 3x4k7	Composant de chauffage industriel à haut rendement
HSAC 70 A 3x8K	Composant de chauffage industriel robuste
CBH 215 C 224R 503 (Z3213322503)	Résistance filaire
ZH3213150414	Résistance filaire
F2 ZH3163150414	Composant industriel performant
GRF 30/156 S 910R 401	DRAHRESISTOR, série GRF
CBT-H 460 BH 201 7R5	bobiné
Type 22/80 250R Standard (D8011325000)	Unité de chauffage industrielle à haute puissance
F2 HSD 210A 94R	Résistance de puissance filaire avec boîtier en aluminium
Type ZBV 30/330-3 3R6 590 (S8954136590)	Composant industriel robuste doté d'une puissance et d'une efficacité accrues

Produit	Description
ZRF 30/165 24R 402	résistances à fil haute charge
Z11553227411 CAH 150 C 411 27R KT	Composant de chauffage industriel à haut rendement
ZRF55/480014518-300R	résistance du fil
GRV 20/267 S 270R	résistance du fil
GRF 200/100 S 68R 401	Résistance à fil série Alpha
CCH M 540 I 469 15R	résistance
CCH M 338 I 469 24R	Unité de chauffage industrielle compacte et performante
CCH M 440 I 469 19R	Résistance de freinage
HSD-140-C-47R	RÉSISTANCE À LA CHALEUR POUR PANNEAUX,
HSD 280 A 530R	résistance à fil
ZRF55/590 200R	RÉSISTANCE DE PRÉCHARGE
ZRF 55/590 S 200R 562	Composant de chauffage industriel robuste avec une puissance de sortie avancée
CBH 360 CT 406 210R	résistance du fil
CAH 240 CH 6R0 800	résistance
GRF13/100A 2K0 5%	Résistance
ZRF 55/590 200R 562	RÉSISTANCES FILAIRES À HAUTE CHARGE, série ZRF
Typ GRV 20/267 L 4R7	Résistance industrielle à haute durabilité
CBVX 215 C	résistance
CBH 165 C H 5R0 414 (ZH3163150414)	Composant de chauffage à haute performance pour usage industriel
Type: CAH 150 C 27R 411 / (Z1153227411)	résistance
COC certificate for CAH 150 C 411 27R KT / Z11553227411	Certification pour le composant de chauffage CAH 150 C
CBV 335 C 10R0	
CAH 150 C 220R 800	
Z1153227411 / Type: CAH 150 C 27R 411	résistance
Type: CBH 215 CH 5R0 414 (ZH3213150414)	RÉSISTANCE À FIL
WHBSA 150.820 0R8	Résistance industrielle aux performances fiables
GRF 12/51 L 4k7	élément chauffant
CAH 240 C H 6R0 800(ZH1243160800)	Composant de chauffage à haute performance pour usage industriel
ZRF 55/400 051 912 110R	Résistance de précision pour applications industrielles
Type: GRF 30/265 L 1k0 / PN: R8411410001	résistance du fil
GRF 30/265-3 20R 5%	Résistance de précision avec une tolérance de 5 % pour usage industriel
GFF 27/80 ML 27R 411	Résistance industrielle à tolérance et fiabilité améliorées
Typ CAR 200 DT 415 80R / Z6205280415	résistance du fil
CBV 335 C 424 63R	résistance du fil
GRV 20/267 68R	résistance du fil
CAVJ 120 C 36R 410	Résistance de haute qualité pour des mesures industrielles précises
CAH 150 C 6R8 (Z1153168506)	Résistance haute puissance avec résistance de 6,8 Ω
CoC for GRF 30/265 L 2k2	Certificat de conformité pour GRF 30/265 L 2k2
ZRV 10/63 L 3k3	résistance du fil
Typ CAV 120 C 411 36R	Résistance industrielle pour des applications précises
Typ CAR 200 DT 415 80R	Résistance haute puissance avec résistance de 80 Ω

Produit	Description
CAV 150 C 432 47R	
CBV 256 C 800 33R	
WHBSA 200.610 xxR	
78408 / Type ZFF 27/50 A 10R	résistance du fil
Type ZRF 30/100A-3 40R+5R 555	
CRH 40 R024	
R5019212000 / GRI 20/165 A 12R	RÉSISTANCE FILAIRE, vitrée, à faible induction
GRF 13/100 A 24R 5% 506	Résistance de précision avec résistance de 24 Ω et tolérance de 5 %
CBR-V 460 DT 421 80R	Endurance
ZRV 10/63 L 4k0	RÉSISTANCE À FIL CÉMENTÉ
GBF 30/156A 6R8 p/n 10010072	résistance du fil
CAH 150 C 506 6R8 (Z1153168506)	Résistance haute puissance avec résistance de 6,8 Ω
GRF 13/100 A 800R 506	
CAV 150 C 800 47R	Résistance à fil
ZRF 30/165 24R 402 (R7641-224402)	Résistance avec une résistance de 24 Ω, adaptée aux applications à haute puissance
CBT-H 460 C H 001 24R	Résistance avec une résistance de 24 Ω, conçue pour un usage industriel
CCH 110 C 001 3R	Résistance avec résistance de 3 Ω, idéale pour les applications à faible consommation
ZFF 78/490 S 33R	RÉSISTANCES FILAIRES
HSD210A 94R K1	Résistance haute puissance avec une résistance de 94 Ω, conçue pour les systèmes industriels
ZRF 55/590 014 523 300R	
CBR-V 225 K 201 100R	
CAH 150 C 506 6R8	Résistance avec une résistance de 6,8 Ω, adaptée aux circuits haute puissance
F2 Z1153212511 CAH 150 C 511 12R KT	Résistance haute puissance avec une résistance de 12 Ω, conçue pour un usage industriel
GRF 20/165 S 27R 508	Résistance avec une résistance de 27 Ω, adaptée aux applications industrielles
ZRF 30/165 33R 402	résistance des fils à haute charge
CAVJ 120 C 36R 411 (Z2123J236411)	résistance du fil
CBH 265 C 10R 777	Résistance à charge d'impulsion élevée
CBV 165 C 419 11R	RÉSISTANCE DU FIL
Type ZFF 27/120 M 180R (T3441318000)	résistance
Z5308215605	résistance filaire
CBR-V 560 D HT 406 39R UL	résistance de freinage
CAH 360C 611 33R	résistance
Z6117333201 / Type CAR 115 K 201 330R	résistance
ZH3153150414	Résistance pour applications industrielles à haute puissance
CAV 150 C 800 47R 300	Résistance haute puissance avec une résistance de 47 Ω pour les applications industrielles
CBVX 335 C H 419 70R	Résistance avec une résistance de 70 Ω pour les applications industrielles à haute puissance
CAHJ 150 CH 401 3R3	Résistance haute puissance avec une résistance de 3,3 Ω, adaptée aux systèmes industriels

Produit	Description
100000003714	Résistance au freinage
Type: GRI 30/200 A/S 10R	RÉSISTANCE DU FIL
ZRF 30/165 24 // 10004462 K0 402	Résistance avec une résistance de 24 Ω, conçue pour les applications industrielles à haute puissance
30/330-3 2R1 590	Résistance avec une résistance de 2,1 Ω pour les systèmes industriels à haute puissance
CCR-VM 222 C 800 140R	Résistance haute puissance avec une résistance de 140 Ω pour des applications industrielles robustes
CCR-VM 116 C 800 370R	Résistance haute puissance avec une résistance de 370 Ω, optimisée pour une utilisation industrielle intensive
CBR-V 460 DHT 13R 415	Résistance filaire, série alpha
ZH3213150414 CBH215CH414	résistance du fil
GRF 30/200 L 2K (R7911420000)	résistance du fil
CBH 215 CH 001 4R0 KT	
CBH 215 CH 001 2R2 KT	
CBH165 CH 414 5RO	RÉSISTANCE
CBH 165 C 777 22R	
GFF 20/50L 68R	
CBH 290 CHT 071 7R0	
CBH 265 C 777 10R KT	
ZRF 30/165 SIK 33R 402	résistance de charge
GRF 20/100L 6R8	
GRF 20/100L 15R	
ZBV 30/330-3 1R3	
GBF 20/140 S 0R5 507	RÉSISTANCE AU FIL, vitré
GFF27/120L 22R	
CBH 165 CH 414 5R0 (ZH3163150414)	
ZRF 30/165 33R 402 (R7641-233402) - 10028531	
Z5203275460/CCH 191 CT 460 75R KT	
CBT-H 460 BHT 281 18R	resistor
CBT-H 560 BHT 281 15R	resistor
CBH/ CBV 405 C	
CAHJ 150 CH XXX 3R3	
CAHJ 150 CH XXX 1R5	
CAHJ 150 CH XXX 5R0	
CAHJ 150 CH XXX 9R0	
CBR-V 526 C 250R	
CBR-V 426 C 250R	