



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Elaflex

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
ELAPAC-FD 1400x1000x3mm	
CSB 21	Raccord de sortie
DDC-V 25-1 AL	Dry disconnect coupling , male Style A: BSP female thread ISO 228
EB 835	Les boulons 3 x 24 mm
EG 377	Nozzles spare part
ERV-CR 80.16	Joints de dilatation en caoutchouc
ERV G40.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 100.16	COMPENSATEUR ÉLASTIQUE EN ACIER
ERV-G 65.16	Joints de dilatation en caoutchouc
ERV-GR 100.16	Compensateur
ERV-GS 100.16 ZS	joints de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 80.16 ZS	joints de dilatation en caoutchouc
14410724	Joints de dilatation en caoutchouc
14410709	joints de dilatation en caoutchouc
ERV-R 80.16	Joint de dilatation
ERV-R 80X160.16	Rohrverbinder Rotring
HD25	Tuyau de camion-citerne haute pression « anneau jaune »
LTW100	tuyau de camion-citerne léger
PSB 16.3	Pump safety break away
42418	Coque de serrage Spannloc
Spannfix SX 75	Collier de serrage
TW 100	tuyau de camion-citerne
TW75-9	tuyau de camion-citerne
TW 75 1 X 4 MTR.	fresh water hose
VK80 2 ½"	Adaptateur mâle TW
VK 80	Courbe TW
ZVA2-GR-3M	NOZZLE AUTOMATIC WP. 0.5 UP TO 3.5 BAR
ZVA2 1.0	Valve de pompe automatique
ZVG 2 DISH.3	Valve de remplissage pour GPL Design Italien
49999 / ZVG2 ACME.3	Flüssiggas Zapfventil
ERV-R 350.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 500.10	Joint de dilatation en caoutchouc
EFL 21 Fluorline / 10 mtr	Tuyau de pompe universel
ERV-G 200x150.10	Joint de dilatation en caoutchouc
HD 75 C "Yellow Band"	tuyau de ravitaillement pour avions
HD 63 C Neon "Yellow Band"	Flexible de ravitaillement



Produit	Description
HD 50 C "Yellow Band"	tuyau de ravitaillement pour avions
HD 25 C "Yellow Band"	tuyau de ravitaillement pour avions
ERV-CR 400.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 500.10 VSRV	Joint de dilatation en caoutchouc
ZVG 2.3ACMELT	BUSE AUTOGAZ
41076 / UTS 50	Universalschlauch
41075 / UTS 38	Universalschlauch
49999 / C-2"	Raccord de tuyau
EFL 21 Fluorline / 6 mtr	Tuyau de pompe
ERV-G 125.16	joints de dilatation en caoutchouc à bande jaune
SSB 16.1	Raccord détachable de sécurité
TW - Kurvenstück VK 80	Pièce incurvée TW
M 16- 30 LPG	Raccord de tuyau pour GPL
MKC 50 SS	Spannloc-TW-MutterKupplung
ERV-GR 25.16	compensateur
ERV-G50.16	Compensateur
LPG 32, SVC 32-1¼" St, SMC 32-1¼" St	conduites de tuyaux
ERV-G 200X160.10	Joints de dilatation en caoutchouc Configurator ERV
ERV-G 200.10 ZS	Joints de dilatation en caoutchouc Configurator ERV
Gelbring" HD 50 C	Hochdruck-Tankwagenschlauch
Orangering" LPG 32	Tankwagen-Flüssiggasschlauch
TWD 50 Vi	Dichtoung
GSD 50Vi	Dichtoung
VK 50 - 2"AG	Pièce de transition d'accouplement TW
MK 50	Raccords de tuyaux
MB 50	Casquette TW
CSB 21 COAX	Abreibkupplung
EA 021 GRV	Gasventil
EA 020 GRVP	Gasreguliventil
SSB 16 / 49999	SSB 16 avec BS 16 noir
BS 16	Manchon Break
ERV-G 125.TW	Joints antivibratoires
ERV-GR 32.16	compensateur
ERV-GR 80.16	couplage
ERV-GR 150.16 ZS VSD	Joints
ERV-GR 200.10 ZS VSD	Joints
41038 TW 50	Ensemble de tuyaux TW 50
type ERV-G	Joint de dilatation en caoutchouc à bande jaune
ERV-CR 50.16	compensateur
GK 80 – 3" AG SS	Guillemin-Kupplung
GSKD 80	Guillemin - Dichtung
EVR-R 200X160.10	Rotring - Gummikompensatoren
ERV-G 100.16 ZS	Joint de dilatation en caoutchouc à bande jaune
ERV-G 150.16 ZS	Joint de dilatation en caoutchouc à bande jaune
ERV-G 200.16 ZS	Joint de dilatation en caoutchouc à bande jaune



Produit	Description
MB 80 AI	Bouchon anti-poussière TW de 3 po
SL16YELLOW	TUYAU
SL16GREEN	TUYAU
SL16BLACK	TUYAU
ZVF40.1	BUSE 1 1/2" BSP : mâle
TW MK-80(3") type MKC-2 ID 75	Coupleur femelle TW de 3 po avec pinces à goupille
TW VK-80(3") type VKC-2 ID 75	Coupleur mâle TW de 3 po avec pinces à goupille
ERV-G 400.10	
ERV-R 400.10	Compensatoren Gelbring-Gummo
VK 100	Pièce courbe TW-Curve
MKC 50.50 (42274)	Raccord femelle TW avec pince
GSD-50 (42325)	Joint d'accouplement TW
MB-50-MS	Capuchon anti-poussière TW
ED079	joint à lèvres
EU081	Sceau à lèvres
EU080	Tuyau universel
MB-50-AL	Bouchon anti-poussière TW de 2 po
MB-50-SS	Ajustement
EVR-GS 100.VG-1	Gelstahl-Gummikompensatoren
P/N:49999; Type: ZV 400.2	Robinet
V 19-3/4" NPT	Raccord de tuyau à virole mâle NPT de 3/4 po
V 25-1" NPT	Raccord de tuyau à virole mâle NPT de 1 po
VC 38-1-1/2" NPT	Raccord de tuyau mâle NPT de 1 1/2 po avec collier Spannloc
ZVA2 4.3R	Zapfventil automatique
ZVA2 4.3	PISTOLET AUTOMATIQUE OU BUSE POUR LA CHARGE DE CARBURANT DIESEL
ZVA2 GR4	Zapfventil automatique avec Gasrückführung
ZVA2 GRVP4	Zapfventil automatique
43573	Zapfschlauch
43881	Vaterteil-Hülsevenverschraubung
KS16	protection contre les plis
SSB16.3	Abreisskupplung
GG20 S ACME	Buses GPL
TW 19	Tuyau pour camion-citerne de 3/4 po
TW 25	tuyau
TW 32	Tuyau de camion-citerne de 1 1/4 po
TW 38	Tuyau pour camion-citerne de 1 1/2 po
TW 50	Tuyau pour camion-citerne de 2
TW 63	Tuyau pour camions-citernes de 2 1/2 po
TW 80	Tuyau pour camion-citerne de 3
STW 125	Tuyau d'aspiration et de refoulement de 5 po
STW 150	Tuyau d'aspiration et de refoulement de 6 po
STW 200	Tuyau d'aspiration et de refoulement de 8 po
LTW 50	Tuyau léger de 2 po pour camion-citerne
LTW 75	Tuyau léger pour camion-citerne de 3 po



Produit	Description
LTX 80	Tuyau léger extrêmement flexible de 3 po
LTX 100	Tuyau léger extrêmement flexible de 4 po
VLTX 80-3"	Raccord de tuyau de 3 po pour tuyau LTX 80
VLTX 80-3" AI	Raccord de tuyau en aluminium de 3 po pour tuyau LTX 80
HD19 C	
HD25 C	
HD 32 C	Tuyau de récupération de vapeur
HD 38 C	Tuyau de réservoir d'avion
HD 50 C	Tuyau de récupération de vapeur
HD 63 C NEON	tuyau de récupération de vapeur
HD 75 C	Tuyau de récupération de vapeur
HD 100 C	Tuyau de récupération de vapeur
HD 100 C NEON	tuyau de récupération de vapeur
VHD 50 C NEON	tuyau de récupération de vapeur
VHD 63 C NEON	tuyau de récupération de vapeur
VHD 75 C NEON	tuyau de récupération de vapeur
VHD 100 C	tuyau de récupération de vapeur
VHD 100 C NEON	tuyau de récupération de vapeur
PHD 38 F	Flexible de réservoir haute pression version spéciale
PHD 50 F	tuyau de récupération de vapeur
PHD 63 F	Tuyau de réservoir d'avion à anneau jaune
PHD 75 F	tuyau de récupération de vapeur
TW 38 E	tuyau de récupération de vapeur
TW 50 E	tuyau de récupération de vapeur
TW 63 E	Tuyau d'aspiration et de pression
TW 100 E	tuyau de récupération de vapeur
SL 16 + colour 1)	Tuyau de pompe à essence Slimline de ¾ po (coloré)
SL 16 LT	Tuyau de pompe à essence Slimline à basse température de ¾ po
SL 16 LT + colour 1)	Tuyau de pompe à essence Slimline à basse température de ¾ po (coloré)
SL 16 BIO	Accueil » Tuyau de pompe à essence Slimline pour biodiesel
SL 19	Tuyau de pompe à essence Slimline de ¾ po
SL 19 LT	Tuyau de refoulement
SL 21	Accueil » Tuyau de pompe à essence Slimline
SL 21 + colour 1)	« Tuyau de pompe à essence Slimline » (coloré)
SL 21 LT	» Tuyau de pompe à essence Slimline à basse température
SL 21 BIO	Accueil » Tuyau de pompe à essence Slimline pour biodiesel
SL 25 LT	Tuyau de refoulement
SL 25 BIO	Tuyau de pompe à essence Slimline de 1 po pour biodiesel
LC-Mix 19	Tuyau de pompe à essence économique de ¾ po
LC-Mix 25	Tuyau de pompe à essence économique de 1 po
EFL 16	5 » Tuyau de pompe universel ultra-flexible
EFL 21	Tuyau de pompe universel ultra-flexible de ¾ po
LPG 10	5 » Tuyau de gaz GPL
LPG 13	Tuyau de gaz GPL de ½ po



Produit	Description
LPG 19	Tuyau de gaz GPL de ¾ po
LPG 25	Tuyau de gaz GPL de 1 po
LPG 32	Tuyau de gaz GPL de 1¼ po
LPG 38	Tuyau à gaz GPL de 1½ po
LPG 50	Tuyau de gaz GPL de 2 po
LPG 75	Tuyau de gaz GPL de 3 po
LPG 100	Tuyau de gaz GPL de 4 po
LPG 16	Accueil » Tuyau de gaz GPL
CHD 13	tuyau chimique
CHD 19	Tuyau chimique à bande lilas de ¾ po sans hélice
CHD 25	Tuyau chimique à bande lilas de 1 po sans hélice
CHD 32	Tuyau chimique à bande lilas de 1¼ po sans hélice
CHD 38	Tuyau chimique à bande lilas de 1½ po sans hélice
CHD 50	Tuyau chimique à bande lilas de 2 po sans hélice
CHS 25	TUYAU CHIMIQUE
CHS 32	Tuyau chimique à bande lilas de 1¼ po avec hélice
CHS 50	Tuyau chimique
CHS 63	Tuyau chimique à bande lilas de 2½ po avec hélice
CHS 75	Tuyau chimique à bande lilas de 3 po avec hélice
CHS 100	Tuyau chimique à bande lilas de 4 po avec hélice
LMD 09	Tuyau à solvant à bande bleue de ½ po sans hélice
LMD 13	Tuyau à solvant à bande bleue de ¾ po sans hélice
LMD 19	Tuyau à solvant à bande bleue de 1 po sans hélice
LMD 25	Tuyau à solvant à bande bleue de 1 po sans hélice
LMS 25	Tuyau à solvant à bande bleue de 1 po avec hélice
LMS 32	Tuyau à solvant à bande bleue de 1¼ po avec hélice
LMS 38	Tuyau à solvant à bande bleue de 1½ po avec hélice
LMS 50	Tuyau à solvant à bande bleue de 2 po avec hélice
LMS 63	Tuyau à solvant à bande bleue de 2½ po avec hélice
LMS 75	Tuyau à solvant à bande bleue de 3 po avec hélice
UTD 13	TUYAU
UTD 19	Tuyau de réservoir universel à bande bleu-blanc-bleu de ¾ po sans hélice
UTD 25	Tuyau de réservoir universel à bande bleu-blanc-bleu de 1 po sans hélice
UTS 38	Tuyau de réservoir universel à bande bleu-blanc-bleu de 1½ po avec hélice
UTS 75	Tuyau de réservoir universel à bande bleu-blanc-bleu de 3 po avec hélice
UTS 100	Tuyau de réservoir universel à bande bleu-blanc-bleu de 4 po avec hélice
UTL 50	Tuyau de réservoir universel « léger » de 2 po avec hélice en acier
UTL 63	Tuyau de réservoir universel « léger » de 2½ po avec hélice en acier
UTL 75	Tuyau de réservoir universel « léger » de 3 po avec hélice en acier
UTL 100	Tuyau de réservoir universel « léger » de 4 po avec hélice en acier
LBS 50	Tuyau alimentaire de 2 po avec hélice
LBS 63	Tuyau alimentaire de 2½ po avec hélice
LBS 75	Tuyau d'aspiration et de distribution de qualité alimentaire



Produit	Description
LBS 100	Tuyau d'aspiration et de distribution de qualité alimentaire
KS 50	Tuyau de compresseur d'air chaud
KS 75	Tuyau de compresseur d'air chaud
FEP 13 D	Tuyau chimique universel
FEP 19	Tuyau chimique universel
FEP 25	Tuyau chimique universel
FEP 32	Tuyau chimique universel
FEP 38	Tuyau chimique universel
2800001343 / FEP 50 x 8,0 mm	Tuyau chimique universel
FEP 63 x 8,0 mm	Tuyau chimique universel
2800001344 / FEP 75 x 8,0 mm	Tuyau chimique universel
FEP 100	Tuyau chimique universel
PTFE 19	Tuyau chimique universel
PTFE 32	Tuyau chimique universel
PTFE 38	Tuyau chimique universel
PTFE 50	Tuyau chimique universel
PTFE 75 (59999) - 1 Meter	Tuyau chimique universel
FX-VC 20-¾" SS/SS	Raccords de tuyaux Fluorflex
FX-VC 25-1" SS/SS	Raccords de tuyaux Fluorflex
FX-VC 40-1½" SS/SS	Raccords de tuyaux Fluorflex
FX-VC 50-2" SS/SS	Raccords de tuyaux Fluorflex
FHD 150	Tuyau de soutage marin pliable
FHD 200	Tuyau de soutage marin pliable
HB 50	Tuyau à bitume chaud et à combustible lourd
HB 75	Tuyau à bitume chaud
HB 100	Tuyau à bitume chaud
WPX 19	Tuyau d'eau chaude et de vapeur
WPX 25	Tuyau d'eau chaude
SD 13	Tuyau à vapeur
SD 19	Tuyau à vapeur
SD 25	Tuyau à vapeur
SD 32	Tuyau à vapeur
SD 38	Fil d'acier - tuyau vapeur
SD 50	Tuyau à vapeur
M 13-½"	Raccord de tuyau
M 16-¾"	Raccord de tuyau
M 16-1"	Raccord de tuyau
M 19-¾" LC	Raccord de tuyau en laiton léger
M 19-1" LC	Raccord de tuyau en laiton léger
M 19-¾"	Raccord de tuyau en laiton
M 19-1"	Raccord de tuyau en laiton
M 19-30 LPG	Raccord de tuyau GPL
M 25-1"	Raccord de tuyau en laiton
M 16-¾" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
M 16-1" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable




Produit	Description
M 19-1" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
M 21-1" CR	Raccord de tuyau en acier inoxydable
M 25-1" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
M 16-1" AdBlue	Raccord de tuyau pour applications AdBlue®
NYD ¾"	Bague d'étanchéité en polyamide
NYD 1"	Bague d'étanchéité en polyamide
V 13-½	Raccord de tuyau en laiton
V 16-¾"	Raccord de tuyau en laiton
V 16-¾" NPT	Raccord de tuyau en laiton avec filetage NPT
V 16-1"	Raccord de tuyau en laiton
V 19-¾"	Raccord de tuyau en laiton
V 19-1"	Raccord de tuyau en laiton
V 25-1"	Raccord de tuyau en laiton
V 16-¾" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
V 16-¾" NPT cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable avec filetage NPT
V 16-1" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
V 19-¾" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
V 19-¾" NPT cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable avec filetage NPT
V19-1"CR	Raccord de tuyau en acier inoxydable
V 25-1" cr	Raccord de tuyau en acier inoxydable
KS 21	Protection contre les plis noirs
CS 16	Manchon coloré pour assemblages de tuyaux
CS 21	Manchon coloré pour assemblages de tuyaux
KTFM 15	Manchon anti-torsion pour tuyaux
MX 25-1"	Raccord d'écrou Spannfix
MX 32-1 1/4"	Raccord d'écrou Spannfix
MX 32-2"	Raccord de tuyau avec filetage mâle BSP
MX 38-1 1/2"	Raccord pour écrou Spannfix
MX 38-2"	Raccord de tuyau avec filetage mâle BSP
MX 40-2"	Vissage de tubage mère
MX 50-2"	Spannfix-Mutterverschraubung
MX 63-2½" (43925)	Raccord à vis avec écrou Spannfix
MX 63-3"	Raccord à écrou Spannfix
MX 75-3"	Raccord à écrou Spannfix
MX 100-4"	Raccord à écrou Spannfix
MX 100-5½" L	Raccord à écrou Spannfix
MX 25-1" SS	Raccord à écrou Spannfix en acier inoxydable
MX 32-1¼" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MX 38-1½" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MX 63-2½" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MX 75-3" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
VX 25-1	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 32-1¼"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 32-2" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 38-1½"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable



Produit	Description
VX 38-1½" NPT	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage NPT
VX 38-2"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 40-2"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 50-2"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 50-2" NPT	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage NPT
VX 63-2½"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 63-2½" NPT	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage NPT
VX 63-3"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 75-3"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 100-4"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 50-2" Al	Raccord de tuyau mâle en aluminium
VX 75-3" Al	Raccord de tuyau mâle en aluminium
VX 100-4" Al	Raccord à vis mère Spannfix
VX 25-1" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 32-1¼" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 38-1½" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 50-2" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 63-2½" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 75-3" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VX 100-4" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
MC 13-½"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 19-¾"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 25-1"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 32-1¼"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 35-1½"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 35-2"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 38-1½"	Spannloc - raccord à vis à écrou
MC 38-2"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 45-2"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 50-2"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 63-2½"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 63-3"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 75-3"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 100-4"	Raccord de tuyau femelle en laiton
MC 13-½" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 19-¾" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 25-1" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 32-1¼" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 38-1½" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 50-2" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
MC 63-2½" SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable
43220	Raccord d'écrou de clé
VC 13-½"	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 19-¾"	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 25-1"	Raccord de tuyau mâle en laiton




Produit	Description
VC 32-1¼"	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 38-1½"	Spinlock - raccord à vis paternelle
VC 38-1½" NPT	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 38-2" MS/Al	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 50-2"	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 50-2" NPT	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 63-2½"	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 63-2½" NPT	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 63-3"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 75-3"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 80-3")	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 100-4"	Raccord de tuyau mâle en laiton
VC 50-2" Al	Raccord de tuyau mâle en aluminium
VC 75-3" Al	Raccord de tuyau mâle en aluminium
VC 100-4" Al	Raccord de tuyau mâle en aluminium
VC 13-½" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 19-¾" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 25-1" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 32-1¼" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 38-1½" SS	Raccord de tuyau
VC 50-2" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 63-2½" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 75-3" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 100-4" SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
RMX 25 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMC 25 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMX 32 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
RMC 32 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMX 38 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMC 38 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMX 50 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMC 50 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMX 63 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMX 75 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RMC 75 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVX 25 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVC 25 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVX 32 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVC 32 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVX 38 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVC 38 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVX 50 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVC 50 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVX 63 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
RVX 75 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851



Produit	Description
RVC 75 SS	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec raccord DIN 11851
SMC 25-1"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage BSP
SMC 32-1¼"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage BSP
SMC 50-2"	Raccord de tuyau mâle en acier avec filetage BSP
SVC 25-1" NPT	Raccord de tuyau femelle en acier avec filetage NPT
SVC 32-1¼" NPT	Raccord de tuyau femelle en acier avec filetage NPT
SVC 38-1½" NPT	Raccord de tuyau femelle en acier avec filetage NPT
SVC 50-2" NPT	Raccord de tuyau femelle en acier avec filetage NPT
SVC 75-3" NPT	Raccord de tuyau femelle en acier avec filetage NPT
SMS 13-½"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage SMS
SMS 19-¾"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage SMS
SMS 25-1"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage SMS
SMS 32-1¼"	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable avec filetage SMS
SVS 13-½"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec filetage SMS
SVS 19-¾"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec filetage SMS
SVS 25-1"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec filetage SMS
SVS 32-1¼"	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec filetage SMS
MKX 32.50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 38	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 38.50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 40.50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 50.50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 50.80	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 63.80	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 75	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 75 Al	Raccord de tuyau en aluminium avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 75.80	Raccord de tuyau Spannfix
MKX 100 L	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKX 100.100	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 32.50	Adaptateur en laiton avec filetage TW (Tank Wagon)
VKX 38	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 38.50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 40.50	Raccord de tuyau en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 50	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 50.50	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 50.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 63	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 63.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 75	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 75 Al	Raccord de tuyau femelle en aluminium avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 75.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 100	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 100 Al	Raccord de tuyau femelle en aluminium avec filetage TW (wagon-citerne)
VKX 100.100	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)



Produit	Description
MKC 32.50	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 38	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 38.50	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 50	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 50.80	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 63.80	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 75	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 75 AI	Raccord de tuyau mâle en aluminium avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 80.80	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 100 L	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
MKC 100.100	Raccord de tuyau mâle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 32.50	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 38	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 38.50	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 50	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 50.50	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 50.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 63	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 63.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 75	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 75 AI	Raccord de tuyau femelle en aluminium avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 75.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 80.80	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 100	Raccord de tuyau femelle en laiton avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 100 AI	Raccord de tuyau femelle en aluminium avec filetage TW (wagon-citerne)
VKC 100.100	Raccord de tuyau femelle en acier inoxydable avec filetage TW (wagon-citerne)
EW - SK 5	Collier de sécurité pour assemblages de tuyaux
EW - K 50 Ms	Collier de serrage avec collier de sécurité
EW - K 80 Ms	Clé d'accouplement TW taille DN 80
EW - K 100 Ms	Clé d'accouplement TW taille DN 100
EW - K 50 St	Clé d'accouplement TW taille DN 50
EW - K 80 St	Clé d'accouplement TW taille DN 80
EW - GH 60/90	Clé à crochet articulée
EW - GH 90/155	Clé à crochet à charnière pour raccords de 2½ po à 4 po
EW - H 52/55	Clé à crochet pour raccords de 1¼ » à 1½ »
EW - H 68/75	Clé à crochet pour raccords de 2 pouces
EW - H 80/90	Clé à crochet pour raccords de 2½ »
EW - H 95/100	Clé à crochet pour raccords de 3 pouces
EW - H 120/130	Clé à crochet pour raccords de 4 po
EW - KH 500	Marteau en cuivre pour conducteurs de camions-citernes
EW - KH 1000	Marteau en cuivre pour conducteurs de camions-citernes
MKX 50 SS	Raccord de tuyau TW en acier inoxydable DN 50
MKX 50.50 SS	Raccord de tuyau TW en acier inoxydable DN 50 avec embout de tuyau de 2 po



Produit	Description
MKX 75 SS	Raccord de tuyau monobloc Spanifix
MKX 75.80 SS	Raccord de tuyau TW en acier inoxydable DN 75 avec embout de tuyau de 3 po
MKX 100.100 SS	Raccord de tuyau TW en acier inoxydable DN 100 avec embout de tuyau de 4 po
VKX 50 SS	Adaptateur de tuyau TW en acier inoxydable DN 50
VKX 50.50 SS	raccord de tuyau
VKX75SS	Raccord de tuyau monobloc Spanifix
VKX 75.80 SS	Adaptateur de tuyau TW en acier inoxydable DN 75 avec embout de tuyau de 3 po
VKX 100.100 SS	Adaptateur de tuyau TW en acier inoxydable DN 100 avec embout de tuyau de 4 po
MKC 50.50 SS (42297)	Raccord de tuyau TW en acier inoxydable avec filetage femelle DN 50
MKC 75 SS	Raccord de tuyau TW en acier inoxydable DN 75
MKC 75.80 SS (42298)	Raccord femelle en deux parties TW en acier inoxydable DN 75 avec embout de tuyau de 3 po
MKC 100.100 SS	Raccord femelle monobloc TW en acier inoxydable DN 100 avec embout de tuyau de 4 po
VKC 50 SS	Coupleur monobloc mâle TW en acier inoxydable DN 50
VKC 50.50 SS (42924)	Raccord mâle TW en acier inoxydable DN 50 avec embout de tuyau de 2 po
VKC 75 SS	raccord de tuyau en acier inoxydable
VKC 75.80 SS (42301)	Raccord mâle TW en acier inoxydable DN 75 avec embout de tuyau de 3 po
VKC 100.100 SS	Raccord mâle TW en acier inoxydable DN 100 avec embout de tuyau de 4 po
AVKX 25	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 25 (1")
AVKC 25	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 25 (1")
AVKX 32	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 32 (1¼ »)
AVKC 32	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 32 (1¼ »)
AVKX 38	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 38 (1½ »)
AVKC 38	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 38 (1½ »)
AVKX 50	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 50 (2 pouces)
AVKC 50	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 50 (2 pouces)
AVKX 63	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 63 (2½ »)
AVKC 63	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 63 (2½ »)
AVKX 75	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 75 (3 pouces)
AVKC 75	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 75 (3 pouces)
AVKX 100	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 100 (4")
AVKC 100	Adaptateur mâle Camlock avec embout de tuyau DN 100 (4")
AMKX 25	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 25 (1")
AMKC 25	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 25 (1")
AMKX 32	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 32 (1¼ »)
AMKC 32	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 32 (1¼ »)
AMKX 38	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 38 (1½ »)
AMKC 38	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 38 (1½ »)



Produit	Description
AMKX 50	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 50 (2 pouces)
AMKC 50	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 50 (2 pouces)
AMKX 63	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 63 (2½ »)
AMKC 63	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 63 (2½ »)
AMKX 75	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 75 (3 pouces)
AMKC 75	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 75 (3 pouces)
AMKX 100	Raccord femelle Camlock avec embout de tuyau DN 100 (4")
AMKC 100	Raccord Camlock
AVKX 25 SS	Adaptateur Camlock
AVKC 25 SS	Adaptateur Camlock
AVKX 32 SS	Adaptateur Camlock
AVKC 32 SS	Adaptateur Camlock
AVKX 38 SS	Adaptateur Camlock
AVKC 38 SS	Adaptateur Camlock
AVKX 50 SS	Adaptateur Camlock
AVKC 50 SS	Adaptateur Camlock
AVKX 63 SS	Adaptateur Camlock
AVKC 63 SS	Adaptateur Camlock
AVKX 75 SS	Adaptateur Camlock
AVKC 75 SS	Adaptateur Camlock
AMKX 25 SS	Raccord Camlock
AMKC 25 SS	Raccord Camlock
AMKX 32 SS	Raccord Camlock
AMKC 32 SS	Raccord Camlock
AMKX 38 SS	Raccord Camlock
AMKC 38 SS	Raccord Camlock
AMKX 50 SS	Raccord Camlock
12764309	Raccord Camlock
AMKX 63 SS	Raccord Camlock
AMKC 63 SS	Raccord Camlock
AMKX 75 SS	Raccord Camlock
AMKC 75 SS	Raccord Camlock
STKX 50	Système de raccords de tuyaux
STKC 50	Raccord pour tuyau à vapeur
STKX 75	Système de raccords de tuyaux
STKC 75	Raccord pour tuyau à vapeur
STKX 100	Système de raccords de tuyaux
STKC 100	Raccord pour tuyau à vapeur
SFC 25.40	Pince de sécurité Spannfix
SFC 38.40	Pince de sécurité Spannfix
SFC 50.16	Pince de sécurité Spannfix
FFC 50.16	Pince de sécurité Spannfix
SFC 75.16	Pince de sécurité Spannfix
FFC 75.16	Raccord à bride fixe
SFC 100.16	Raccord à bride pivotante



Produit	Description
FFC 100.16	Raccord à bride fixe
SFC 150.16	Raccord à bride pivotante
SFC 150.16 L	Raccord à bride pivotante avec embout de tuyau en aluminium
FFC 150.16	Raccord à bride fixe
SFC 200.10	Raccord à bride pivotante
DFC 150.16 L	Raccord à bride fixe avec embout de tuyau en aluminium
DFC 150.16	Raccord à bride fixe
SFX 25.40	Raccord à bride pivotante
SFX 38.40	Raccord à bride pivotante
SFX 50.16	Raccord à bride pivotante
SFX 75.16	Raccord à bride pivotante
SFX 100.16	Raccord à bride pivotante
SFX 63 TW	Raccord à bride pivotante
SFX 75 TW	Raccord à bride pivotante
SFX 100 TW	Raccord à bride pivotante
SFC 63 TW	Raccord à bride pivotante
SFC 75 TW	Raccord à bride pivotante
SFC 100 TW	Raccord à bride pivotante
SFC 25.40 SS	Raccord à bride pivotante
SFC 38.40 SS	Raccord à bride pivotante
SFC 50.16 SS	Raccord à bride pivotante
FFC 50.16 SS	Raccord à bride fixe
SFC 75.16 SS	Bride de tuyau en acier inoxydable
SFC 100.16 SS	Raccord à bride pivotante
SFX 25.40 SS	Raccord à bride pivotante
SFX 38.40 SS	Raccord à bride pivotante
SFX 50.16 SS	Raccord à bride pivotante
SFX 75.16 SS	Raccord à bride pivotante
FFX 75.16	Raccord à bride fixe
SFX 100.16 SS	Raccord à bride pivotante
FFX 100.16	Raccord à bride fixe
SFS 25.40	Raccord à bride pivotante
SFS 50.40	Raccord à bride pivotante
SK 36	Capuchon anti-poussière
SK 40	Capuchon anti-poussière
SK 45	Capuchon anti-poussière
SK 49	Capuchon anti-poussière
SK 52	Capuchon anti-poussière
SK 54	Collier de serrage
SK 57	Collier de serrage
SK 60	Collier de serrage
SK 62	Collier de serrage
SK 64	Collier de serrage
SK 66	Collier de serrage
SK 68	Collier de serrage



Produit	Description
SK 72	Collier de serrage
SK 76	Collier de serrage
SK 78	Collier de serrage
SK 80	Collier de serrage
SK 83	Collier de serrage
SK 86	Collier de serrage robuste
SK 88	Collier de serrage robuste
SK 90	Collier de serrage robuste
SK 92	Collier de serrage robuste
SK 95	Collier de serrage robuste
SK 100	Collier de serrage robuste
SK 104	Collier de serrage robuste
SK 106	Collier de serrage robuste
SK 110	Collier de serrage robuste
SK 117	Collier de serrage robuste
SK 122	Collier de serrage robuste
SK 126	Collier de serrage robuste
SK 135	Collier de serrage robuste
SK 141	Collier de serrage robuste
SX 25	Raccord de tuyau
SX 32	Raccord de tuyau
SX 38	Raccord de tuyau
SX 40	Raccord de tuyau
SX 50	Raccord de tuyau
SX 63	Raccord de tuyau
SX 75	Raccord de tuyau
SX 100	Raccord de tuyau
SX 50 SS	Raccord de tuyau
SC 19	Collier de serrage boulonné
SC 32	Collier de serrage boulonné
SC 38	Collier de serrage boulonné
SC 40	Collier de serrage boulonné
SC 45	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 50	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 63	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 80	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 100	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 150	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 200	Collier de serrage boulonné de sécurité
SC 13 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
SC 19 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
SC 25 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
SC 32 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
SC 38 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
SC 50 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)




Produit	Description
SC 63 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
SC 75 SS	Collier de serrage boulonné de sécurité (acier inoxydable)
EB-M 6 x 20	Boulon de rechange avec écrou
EB-M 6 x 20 SS	Boulon de rechange avec écrou (acier inoxydable)
EB-M 8 x 25	Boulon de rechange avec écrou
EB-M 8 x 25 SS	Boulon de rechange avec écrou (acier inoxydable)
EB-M 10 x 40	Boulon de rechange avec écrou
EB-M 10 x 40 SS	Boulon de rechange avec écrou (acier inoxydable)
EB-M 12 x 50	Boulon de rechange avec écrou
M 6 x 40	Boulon d'assemblage
M 8 x 60	Boulon d'assemblage
M 10 x 70	Boulon d'assemblage
M 12 x 110	Boulon d'assemblage
MB80-MS	capuchon aveugle TW
42340 MB 80 AL	capuchon aveugle TW
MB 100 Al	Capuchon anti-poussière (aluminium)
MB 80 SS	Capuchon anti-poussière TW (acier inoxydable)
MB 100 SS	Capuchon anti-poussière TW (acier inoxydable)
VK 50-1½	Raccord mâle TW avec filetage femelle
VK 50-2½"	Raccord mâle TW avec filetage femelle
P/N: 42342, Type: VK 80	Pièce courbe TW
49999 VK 80 Bit	Pièce courbe TW
VK 100 BIT	Raccord mâle TW pour applications sur le bitume
VK 80 Al	Raccord mâle TW avec filetage femelle (aluminium)
VK 50 SS	Raccord male TW avec filetage femelle (Acier inoxydable)
VK 100 SS	Raccord mâle TW avec filetage femelle (acier inoxydable)
K 200 DIN	Chaines
K 300 DIN	Chaines
K 360 DIN	Chaines
K 200 SS	Chansons
K 300 SS	Chaines
K 360 SS	Chaines
MB 50 TS SS	Capuchon anti-poussière verrouillable TW (acier inoxydable)
TS 80 - V 3 (VK 80 TS + MB 80 TS)	Raccord de remplissage verrouillable DN 80 avec raccord TW
TS 80 - G 3	Raccord de remplissage verrouillable DN 80 avec raccord TW
VB 50	Bouchon anti-poussière TW DN 50
VB 80	Bouchon d'obturation TW
VB 50 Al	Bouchon anti-poussière TW DN 50 (aluminium)
VB 100 Al	Bouchon anti-poussière TW DN 100 (aluminium)
VB 50 P	Bouchon anti-poussière TW DN 50 (polyamide)
VB 80 P	Bouchon anti-poussière TW DN 80 (polyamide)
VB 100 P	Bouchon anti-poussière TW DN 100 (polyamide)
VB 50 SS	Bouchon anti-poussière TW DN 50 (acier inoxydable)
VB 80 SS	Bouchon anti-poussière TW DN 80 (acier inoxydable)
VB 100 SS	Bouchon anti-poussière TW DN 100 (acier inoxydable)




Produit	Description
MK80	
MK 80 BIT	Raccord femelle TW avec filetage mâle DN 80
MK 100	Raccord à écrou TW-
MK 100 BIT	Raccord femelle TW avec filetage mâle DN 100 (laiton)
MK 80 AI	Raccord femelle TW avec filetage mâle DN 80 (aluminium)
MK 50 SS	Raccord femelle TW avec filetage mâle DN 50 (acier inoxydable)
MK 80 SS	Raccord femelle TW avec filetage mâle DN 80 (acier inoxydable)
MK 100 SS	Raccord à écrous TW
TWK 50	Couronne TW DN 50
TWK 50-1½" AG	Couronne TW DN 50 avec filetage mâle
TWK 50-2" AG	Couronne TW DN 50 avec filetage mâle de 2 pouces
TWK 80	Couronne TW DN 80
TWK 80 BIT	Pièce de couronne TW
TWK 80 AI	Couronne TW DN 80 (aluminium)
TWK 50 SS	Couronne TW DN 50 (acier inoxydable)
TWK 80 SS	Couronne TW DN 80 (acier inoxydable)
TWM 80	Écrou d'accouplement TW avec levier DN 80
TWM 80 AI	Écrou d'accouplement TW avec levier DN 80 (aluminium)
TWM 50 SS	Bague
49999--VK 50-3" IG	couplage
VK 80-2" IG	Raccord mâle TW avec filetage femelle de 2 pouces DN 80
VK 80-4" IG	Raccord mâle TW avec filetage femelle de 4 pouces DN 80
VK 100-3" IG	Raccord mâle TW avec filetage femelle de 3 pouces DN 100
VK 50-1½" AG	Raccord mâle TW avec filetage mâle 1½ » DN 50
VK 50-3" AG	Raccord mâle TW avec filetage mâle de 3 pouces DN 50
VK 80-2" AG	Raccord mâle TW avec filetage mâle de 2 pouces DN 80
VK 80-3" AG	
VK 100-3" AG	Raccord mâle TW avec filetage mâle de 3 pouces DN 100
MK 50-1½" IG	Raccord femelle TW avec filetage femelle 1½ » DN 50
MK 50-2½" IG	Raccord femelle TW avec filetage femelle 2½ » DN 50
MK 50-3" IG	Raccord femelle TW avec filetage femelle de 3 pouces DN 50
MK 80-2" IG	Raccord femelle TW avec filetage femelle de 2 pouces DN 80
MK 80-4" IG	Accouplement adaptateur
MK 100-3" IG	Raccord femelle TW avec filetage femelle de 3 pouces DN 100
MK 50-1½" AG	Raccord femelle TW avec filetage mâle 1½ » DN 50
MK 50-3" AG	Raccord femelle TW avec filetage mâle de 3 pouces DN 50
MK 80-2" AG	Raccord femelle TW avec filetage mâle de 2 pouces DN 80
MK 80-3" AG	Raccord femelle TW avec filetage mâle de 3 pouces DN 80
MK 100-3" AG	Raccord femelle TW avec filetage mâle de 3 pouces DN 100
MK 100-4" AG	Raccord femelle TW avec filetage mâle de 4 pouces DN 100
VK 50 x VK 50	Raccord adaptateur mâle TW DN 50
VK 50 x VK 80	Raccord adaptateur mâle TW DN 50 à DN 80
VK 50 x VK 100	Raccord adaptateur mâle TW DN 50 à DN 100
VK 80 x VK 80	Raccord adaptateur mâle TW DN 80
VK 80 x VK 100	Raccord adaptateur mâle TW DN 80 à DN 100




Produit	Description
VK 100 x VK 100	Raccord adaptateur mâle TW DN 100
VK 50 x MK 80	Raccord adaptateur TW DN 50 à DN 80
VK 50 x MK 100	Raccord adaptateur TW DN 50 à DN 100
VK 80 x MK 50-45°	Raccord adaptateur TW DN 80 à DN 50 avec levier coudé à 45°
VK 80 x MK 100	Raccord adaptateur TW DN 80 à DN 100
VK 100 x MK 50-45°	Raccord adaptateur TW DN 100 à DN 50 avec levier coudé à 45°
VK 100 x MK 80-32°	Raccord adaptateur TW DN 100 à DN 80 avec levier coudé à 32°
MK 50-45° x MK 50-45°	Raccord adaptateur TW DN 50 avec leviers coudés à 45°
MK 50-45° x MK 80	Raccord adaptateur TW DN 50 à DN 80 avec levier coudé à 45°
MK 50-45° x MK 100	Raccord adaptateur TW DN 50 à DN 100 avec levier coudé à 45°
MK 80 x MK 80	Raccord adaptateur TW DN 80
MK 80 x MK 100	Raccord adaptateur TW DN 80 à DN 100
MK 100 x MK 100	Raccord adaptateur femelle TW DN 100
KWZ 2	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 2 po
KWZ 3"	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 3 po
KWZ 4"	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 4 po
KWZ 3" Al	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 3 po (aluminium)
KWZ 4" Al	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 4 po (aluminium)
KWZ 2" SS	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 2 po (acier inoxydable)
KWZ 3" SS	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 3 po (acier inoxydable)
KWZ 4" SS	Adaptateur pour rail-citerne avec filetage mâle de 4 po (acier inoxydable)
KWZ x VK 50	Adaptateur rail-citerne avec accouplement mâle TW DN 50
KWZ x VK 80	Adaptateur rail-citerne avec accouplement mâle TW DN 80
KWZ x VK 100	Adaptateur rail-citerne avec accouplement mâle TW DN 100
KWZ x VK 50 SS	Adaptateur rail-citerne avec accouplement mâle TW DN 50 (acier inoxydable)
KWZ x VK 80 SS	Adaptateur rail-citerne avec accouplement mâle TW DN 80 (acier inoxydable)
KWZ x VK 100 SS	Adaptateur rail-citerne avec accouplement mâle TW DN 100 (acier inoxydable)
Storz C-2" Ms	Raccord fixe Storz avec filetage femelle DN 50 (laiton)
Storz B-3" Ms	Raccord fixe Storz avec filetage femelle DN 80 (laiton)
Storz C-2" Al	Raccord fixe Storz avec filetage femelle DN 50 (aluminium)
Storz B-3" Al	Raccord fixe Storz avec filetage femelle DN 80 (aluminium)
Storz A-4" Al	Raccord fixe Storz avec filetage femelle DN 100 (aluminium)
Storz C-2" SS	Raccord fixe Storz avec filetage femelle DN 50 (acier inoxydable)
Storz B-3" SS	Raccord fixe Storz avec filetage mâle DN 80 (acier inoxydable)
Storz A-4" SS	Raccord fixe Storz avec filetage mâle DN 100 (acier inoxydable)
GK 80-3" Al	Raccord fixe Guillemin avec dispositif d'arrêt et filetage mâle DN 80 (aluminium)
GK 100-4" Al	Raccord fixe Guillemin avec dispositif d'arrêt et filetage mâle DN 100 (aluminium)
GK 80-3" A Al	Raccord fixe Guillemin avec dispositif d'arrêt et filetage femelle DN 80 (aluminium)
GK 100-4" A Al	Raccord fixe Guillemin avec dispositif d'arrêt et filetage femelle DN 100 (aluminium)



Produit	Description
BWO 25180	Tubes ondulés avec brides ovales en acier
BWO 25240	tubes ondulés avec des brides en acier ovales
BWO 32180	Tubes ondulés avec brides ovales en acier
BWO 32240	Tubes ondulés avec brides ovales en acier
p/n: 80000, type: BWO 40180	tuyau ondulé
BWO 40240	Tubes ondulés avec brides ovales en acier
BWO 50180	Tubes ondulés avec brides ovales en acier
BWO 50240	Tubes ondulés avec brides ovales en acier
KW 32180	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
KW 32240	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
KW 40180	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
KW 40240	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
KW 50100	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
KW 50180	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
KW 50240	Tubes ondulés à brides ovales pour protection cathodique
GF 20	Bride filetée DN 20
GF 25	Bride filetée DN 25
GF 3225	Bride filetée DN 32/25
GF 32	Bride filetée DN 32
p/n: 80000, type: GF 40	bride filetée
GF 50	Bride filetée DN 50
GF 3225 ZN	Bride filetée DN 32/25, zinguée
GF 32 ZN	Bride filetée DN 32, zinguée
GF 40 ZN	Bride filetée DN 40, zinguée
GF 50 ZN	Bride filetée DN 50, zinguée
PD 20	Joints à bride ovale en jaune NBR
PD 25	Joints à bride ovale en jaune NBR
PD 32	Joints à bride ovale en jaune NBR
PD 40	Joints à bride ovale en jaune NBR
PD 50	Joints à bride ovale en jaune NBR
NFD 32	Joints à bride ovale NBR Black 8 mm pour type KW
NFD 40	Joints à bride ovale NBR Black 8 mm pour type KW
NFD 50	Joints à bride ovale NBR Black 8 mm pour type KW
AMB 19	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 19
AMB 25	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 25
AMB 32	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 32
AMB 38	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 38
AMB 50	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 50
AMB 63	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 63
AMB 75	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 75
AMB 100	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 100
AMB 19 AI	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 19, aluminium
AMB 25 AI	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 25, aluminium



Produit	Description
AMB 32 Al	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 32, aluminium
AMB 38 Al	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 38, aluminium
AMB 50 Al	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 50, aluminium
AMB 63 Al	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 63, aluminium
AMB 75 Al	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 75, aluminium
AMB 100 Al	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 100, aluminium
AMB 19 SS	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 19, acier inoxydable
AMB 25 SS	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 25, acier inoxydable
AMB 32 SS	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 32, acier inoxydable
AMB 38 SS	Capuchon de couplage
AMB 50 SS	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 50, acier inoxydable
AMB 63 SS	Embout Camlok
AMB 75 SS	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 75, acier inoxydable
AMB 100 SS	Capuchon anti-poussière Camlock pour raccords mâles, DN 100, acier inoxydable
AVKI 19	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 19
AVKI 25	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 25
AVKI 32	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 32
AVKI 38	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 38
AVKI 50	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 50
AVKI 63	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 63
AVKI 75 Ms (Brass)	Embrayage mâle Kamlok
AVKI 100	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 100
AVKI 19 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 19, aluminium
AVKI 25 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 25, aluminium
AVKI 32 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 32, aluminium
AVKI 38 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 38, aluminium
AVKI 50 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 50, aluminium
AVKI 63 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 63, aluminium
AVKI 75 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 75, aluminium
AVKI 100 Al	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 100, aluminium
AVKI 19 SS	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 19, acier inoxydable
AVKI 25 SS	Accouplement mâle Kamlok
AVKI 32 SS	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 32, acier inoxydable
AVKI 38 SS	Accouplement père Camlock en acier inoxydable
AVKI 50 SS	Accouplement mâle Kamlok



Produit	Description
AVKI 63 SS	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 63, acier inoxydable
AVKI 75 SS	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 75, acier inoxydable
AVKI 100 SS	Adaptateur mâle Camlock avec filetage femelle, DN 100, acier inoxydable
AVB 19	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 19
AVB 25	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 25
AVB 32	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 32
AVB 38	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 38
AVB 50	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 50
AVB 63	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 63
AVB 75	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 75
AVB 100	Bouchon anti-poussière Camlock, DN 100
AVB 19 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 25 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 32 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 38 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 50 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 63 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 75 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 100 AI	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 19 SS	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 25 SS	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 32 SS	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 38 SS	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 50 SS	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 63 SS	Bouchon anti-poussière Camlock
AVB 75 SS	Bouchon anti-poussière
AVB 100 SS	Bouchon anti-poussière
AMKI 19	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 25	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 32	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 38	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 50	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 63	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 75	Raccord femelle avec filetage parallèle femelle
AMKI 100	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 19 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 25 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 32 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 38 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 50 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 63 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 75 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 100 AI	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 19 SS	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle



Produit	Description
AMKI 25 SS	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 32 SS	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 38 SS	Accouplement à écrou Camlock
AMKI 50 SS	Accouplement à écrou Kamlok
AMKI 63 SS	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 75 SS	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
AMKI 100 SS	Raccord femelle « américain » avec filetage parallèle femelle
DDC-M 25-¾" Ms	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 25-1" Ms	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 50-1½" Ms	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 50-2" Ms	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 65-2½" Ms	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 65-3" Ms	Raccord à déconnexion sèche
DDC-M 80-3" Ms	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 25-¾" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 25-1" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 50-1 1/2" AL	Trockenkupplung Mutterteil
DDC-M 50-2" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 65-2½" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 65-3" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 80-3" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 100-4" Al	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 25-¾" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 25-1" SS/VI	Pochette sèche à la mère
DDC-M 50-1½" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 50-2" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 65-2½" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 65-3" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 80-3" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-M 100-4" SS	Raccord à déconnexion à sec, femelle
DDC-S 1" PE	
2820700419	
DDC-S 3" PE	
DDC-S 4" PE	
DDC-V 25-¾" Ms	
DDC-V 25-1" Ms	
DDC-V 50-1½" Ms	
DDC-V 50-2" Ms	
DDC-V 65-2½" Ms	
DDC-V 65-3" Ms	
DDC-V 80-3" Ms	
DDC-V 25-¾" Al	
DDC-V 50-1 1/2" AL	Trockenkupplung partie mâle
DDC-V 50-2" Al	Raccord de séparation à sec, mâle
DDC-V 65-2½" Al	




Produit	Description
DDC-V 65-3" Al	
DDC-V 80-3" Al	
DDC-V 100-4" Al	
DDC-V 25-3/4" SS	Pochette Father Dry
DDC-V 25-1" SS/VI	Pochette Father Dry
DDC-V 50-1 1/2" SS	
DDC-V 50-2" SS	
DDC-V 65-2 1/2" SS	
DDC-V 65-3" SS	
DDC-V 80-3" SS	
DDC-V 100-4" SS	
DDC-K 1" PE	
2820700407	
DDC-K 3" PE	
DDC-K 4" PE	
BK 1/2"	
BK 1"	
BK 2"	
BK 3"	
BK 4"	
BK 5 1/2" Al	
BK 1/2" SS	
BK 1" SS	
BK 2" SS	
BK 3" SS	
K 160 L	
K 180 L	
K 260 L	
K 160 SS	
S-Haken SS 3,0	Crochet en S en acier inoxydable
RS 3/4 x 1	
RS 1 x 1 1/4	
RS 1 1/2 x 2	
RS 2 x 1 1/2	
RS 2 x 2 1/2	
RS 2 x 3	
RS 3 x 2	
RS 3 x 4	
RS 4 x 3	
RS 1 x 1 1/4 SS	
RS 1 x 2 SS	
RS 2 x 1 SS	
RS 2 x 2 1/2 SS	
RS 2 x 3 SS	
RS 3 x 2 SS	



Produit	Description
RS 3 x 4 SS	
RS 2 x 78 SS	
AN 1/2"	
AN 1"	
AN 2"	
AN 3"	
AN 4"	
AN 5 1/2"	
AN 1/2" AI	
AN 1" AI	
AN 2" AI	
AN 3" AI	
AN 4" AI	
AN 1/2" SS	
AN 1" SS	
AN 2" SS	
AN 3" SS	
AN 4" SS	
AN 5 1/2" SS	
DN 1	
DN 1" cr	
DN 2"	
DN 3"	
DN 4"	
DN 1/2" SS	
DN 1" SS	
DN 2" SS	
DN 3" SS	
DN 4" SS	
RN 3/4 x 1	
RN 3/4 NPT x 1	
RN 3/4 NPT x 1 cr	
RN 1 x 1 1/4	
RN 1 x 2	
RN 2 x 2 1/2	
RN 2 x 3	
RN 3 x 4	
RN 1 x 1 1/4 SS	
RN 1 x 2 SS	
RN 2 x 2 1/2 SS	
RN 2 x 3 SS	
RN 3 x 4 SS	
DG 25 MS FEP IG/AG	Joint pivotant en laiton avec joint FEP
DG 32 MS FEP IG/AG	
DG 40 MS FEP IG/AG	faire pivoter




Produit	Description
DG 50 MS NBR AG/AG	
DG 25 SS FEP IG/AG	
DG 25 SS FEP AG	Joint pivotant en acier inoxydable avec joint FEP
DG 32 SS FEP IG/AG	
DG 40 SS FEP IG/AG	
DG 40 SS FEP AG	
DG 50 SS FEP IG/AG	
DG 50 SS FEP AG	
FGN 1½"	
FGN 40-2"	
FGN 2"	
FGN 65-3"	
FGN 3"	
FGN 4"	
FGN 5½"	
FGN 2" SS	
FGN 3" SS	
TGN 3"	
TGN 2" Al	
TGN 3"Al	
TGN 4" Al	
TFA 50 Al	
TFA 65 Al	
TFA 80 Al	
TFA 100 Al	
TFA 125 Al	
TFA 150 Al	
TF 50 St	
TF 65 St	
TF 80 St	
TF 100 St	
TF 80 SS	
TF 100 SS	
TFA 50 St	
TFA 65 St	
TFA 80 St	
TFA 100 St	
TFB 80 St	
TFB 100 St	
TFB 80 Al	
TFB 100 Al	
TFB 80 SS	
TFB 100 SS	
SG 3" Rg	
SG 4" Al	



Produit	Description
TSG 3" Rg	
TSG 3" Al	
TSG 4" Al	
SG 80-TW1 Al	
SG 100-TW3 Al	
Glas TW 514	
Glas SG 4"/TSG 4"	
SGD 100	
FD 154/50	
FD 154	
FD 154/105	
FD 174	
FD 185	
FD 204	
FD 220/115	
FD 220/140	
FD 220/162	
FD 240	
QFD 100/65	Raccord à déconnexion sèche
QFD 130/90	
QFD 130/100	
FD 20	
FD 25	
FD 32	
FD 40	joints d'étanchéité
FD 50	
FD 118	
FD 650	
FD 154 TM	
FD 174 TM	
TD 20/13	
TD 26/19	
TD 33/24	
TD 42/34	
TD 48/39	
TD 60/49	
TD 76/63 (47536)	joint en téflon
42370	Joint en téflon
TD 114/100	
TD 140/102	
HBD 20/13	
HBD 26/19	
HBD 33/24	
HBD 42/28	
HBD 42/34	



Produit	Description
HBD 48/39	scellage
HBD 60/49	
HBD 76/63	
HBD 88/77	
HBD 114/100	
HBD 140/102	
ViD 26/19	
ViD 33/24	
ViD 42/34	
ViD 48/39	
ViD 60/49	
ViD 76/63	
ViD 88/77	
ViD 114/100	
VID 140/102	
VD 20/7	
VD 20/13	
VD 23/16	
VD 24/11	joint
VD 25/7	
VD 26/19	
VD 27/13	
VD 30/21	
VD 33/24	
VD 36/28	
VD 39/20	
VD 42/29	
VD 42/34	
VD 47/34	joint
VD 48/34	
VD 48/39	
VD 52/39	
VD 54/44	
VD 60/45	
VD 60/49	Joint plat type VD
VD 67/53	
VD 69/60	
VD 72/58	
VD 76/63	Joint plat type VD
VD 80/60	
VD 88/77	
VD 100/80	
VD 113/80	
VD 114/100	
VD 140/124	



Produit	Description
VD 140/102	
PD 152/80	
ViD 152/80	
PD 152/80 TM	
PD 5½"	
PD 616 rund	
TWD 50	
TWD 80	
TWO 100	
TWD 50 W	
TWD 80 W	
TWO 100 W	
TWD 50 Hy	
TWD 80 Hy	
TWO 100 Hy	
TWD 50 PU	
TWD 80 PU	
TWD 80 Vi	
TWO 100 Vi	
TWD 50 EP	
TWD 80 EP	
TWD 80 BIT	scellage
GSD 80	
3253E	USD 50 par année
3280E	USD 50 par année
GSD 50 PU	
GSD 80 PU	
TWD 50 TD	scellage
TWD 80 TD	
TWD 50 TM	
TWD 80 TM	
TWO 100 TM	
RD 20	
RD 25	
RD 38	Joint d'accouplement
RD 50	Joint d'accouplement
RD 75	Joint d'accouplement type RD
RD 20 Vi	
RD 25 Vi	
RD 38 Vi	
RD 50 Vi	
RD 75 Vi	
STKD 25	
STKD 50	
STKD 75	




Produit	Description
STKD 100	
STKD 25 W	
STKD 50 W	
STKD 75 W	
STKD 100 W	
STKD 25 Vi	
STKD 50 Vi	
STKD 75 Vi	
STKD 100 Vi	
AKD 19	
AKD 25	
AKD 32	
AKD 38	
AKD 50	
AKD 63	
AKD 75	
AKD 100	
AKD 19 Hy	
AKD 25 Hy	
AKD 32 Hy	
AKD 38 Hy	
AKD 50 Hy	Joint d'accouplement Camlock
AKD 63 Hy	Joint d'accouplement Camlock
AKD 75 Hy	Joint d'accouplement Camlock
AKD 100 Hy	Joint d'accouplement Camlock
AKD 19 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 25 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 32 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 38 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 50 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 63 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 75 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 100 Vi	Joint d'accouplement Camlock
AKD 19 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 25 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 32 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 38 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 50 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 63 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 75 TM	Joint d'accouplement Camlock
AKD 100 TM	Joint d'accouplement Camlock
ERV-R 25.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 32.16	compensateur
ERV-R 32x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 40.16	compensateur




Produit	Description
ERV-R 40x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 50x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
025X0540CE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 65x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 65x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 100.16	Compensateur
ERV-R 100x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 125.16	Kompensateur
ERV-R 125x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 125x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 150x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200x150.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200x160.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 200x175.16	Kompensateur
ERV-R 250.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 250x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 250x175.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 250x200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 300x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 300.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 300x200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 450.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 25.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 32.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 32x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 40.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 40x160.16	compensateur
ROTEX 50.16	compensateur
ROTEX 50x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 65.16	compensateur
ROTEX 65x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 80.16	compensateur
ROTEX 80x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 80x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 100.16	compensateur
ROTEX 100x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 100x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 125.16	compensateur
ROTEX 125x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc




Produit	Description
ROTEX 125x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 150x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 150x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200x150.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200x160.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 200x175.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 250.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 250x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 250x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 250x175.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 250x200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 300x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 300.16	
ROTEX 300x200.16	
ROTEX 350.10	
ROTEX 400.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 450.10	compensateur
ROTEX 500.10	compensateur
ERV-CR 25.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 32.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 40.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 65.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 125.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 200.10	compensateur en caoutchouc
ERV-CR 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 300.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 350.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 450.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 450x250.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 500.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-CR 600.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 25.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 32.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 40.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 50.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 65.10	Joint de dilatation en caoutchouc




Produit	Description
ERP 80.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 100.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 125.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERP 150.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 25.16	joints JAUNE extension de bande pour les produits pétroliers
ERV-G 32.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 32x160.16	Compensateur en caoutchouc
ERV-G 40x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 50x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 50x160.16	Articulations
ERV-G 65x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 65x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 80x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 80x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 100x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 125x150.16	compensateur
ERV-G 150x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 150x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 200.10	joint de dilatation
ERV-G 200x175.10	
ERV-G 200x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 200x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
4090E	ERV-G 200 x 175,16
ERV-G 250.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 250x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 250x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 250x175.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 250x200.16	Kompensateur
ERV-G 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 300x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 300.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 300x200.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 350.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 450.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 500.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 65.TW	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 150.TW	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 32.16/SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
28001	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 50.16/SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 65.16/SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 80.16/SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 100.16/SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 125.16/SAE	Joint de dilatation en caoutchouc




Produit	Description
ERV-G 32.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 40.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 50.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 65.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 80.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 100.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 125.SAE	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 25.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 32.16	joint de dilatation
ERV-GS 40.16	joint de dilatation
ERV-GS 50.16	joint de dilatation
ERV-GS 80x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 100x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 125x150.16	joint de dilatation
ERV-GS 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 150x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 200.10	Joint
ERV-GS 200x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 200x175.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 250.10	Joints de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 250x175.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 250x175.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 300x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 300.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 300x200.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GR 40.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour carburants raffinés
ERV-GR 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
ERV-GR 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
ERV-GR 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
ERV-GR 300.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
ERV-GR 350.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
ERV-GR 400.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
ERV-GR 500.10	Joint de dilatation en caoutchouc résistant aux produits chimiques
VITEX 25.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 32.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 40.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 50.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 65.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 80.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 100.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 125.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 200.10	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
VITEX 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures




Produit	Description
ERV-W 25.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 32.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 40.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 50.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 65.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 80.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 100.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 125.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 200.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 250.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 300.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 300.16	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 350.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 400.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 450.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
ERV-W 500.10	Joint de dilatation en caoutchouc de qualité alimentaire
COAX 21/8 - L 3,00 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,30 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,40 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,45 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,50 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,60 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,75 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,85 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 3,90 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,00 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,15 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,20 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,30 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,35 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,40 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,50 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,80 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 4,90 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 5,00 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 5,20 - SS	Lignes de tuyaux COAX complètes
COAX 21/8 - L 5,35 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 5,40 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 5,60 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 5,80 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 5,85 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets
COAX 21/8 - L 6,00 - SS	Ensembles de tuyaux COAX complets




Produit	Description
EW 21	Raccord de tuyau en acier inoxydable
EW 8	Raccord de tuyau en acier inoxydable
EW 9	Raccord de tuyau en acier inoxydable
ZAF 2.1	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.4	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.1 - L 100	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.4 - L 100	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.1 cr	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.4 cr	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.1 - L 100 cr	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 2.4 - L 100 cr	Adaptateur COAX pour récupération de vapeur
ZAF 1	Raccord détachable COAX pour la récupération de vapeur
SG 1" M 34 Al	Hélice
SG 1" 1 x 3 Al	Hélice
SG 1" 1 x 0 Al	Hélice
SG 1" 1 x 4 Al	Verre de vision en aluminium avec filetage mâle
SG 1" 1 x 5 Al	Verre de vision en aluminium avec filetage mâle
SG 1" 1 x 8 Al	Hélice
SG 1" 1 x 9 Al	Verre de vision en aluminium avec filetage mâle
ZL 1½"	Buse de distribution pour tuyau sec
ZL 2"	Buse de distribution pour tuyau sec
ZL-VK 50	Buse de distribution de tuyau sec avec raccord mâle TW
ZL-VK 80 SS	buse
GKG 25	Break pivotant de sécurité
EKG 12 0 0	Jeu de câbles de mise à la terre
ZRS 32	Joint pivotant
ZRS 38	Joint pivotant
ZRS 38-J	Joint pivotant à longueur étendue
GKG 32	Break pivotant de sécurité
GKG38	Garniture casquettes en caoutchouc
GKG-38-J	ensemble de capuchons en caoutchouc
SRG 32-600	Bec rigide pour buse ZVF 50
SRG 32-1200	Bec rigide pour buse ZVF 50
ES418	filtre pour buse
ZV 432.1	Buse de distribution de carburant manuelle
ZV 438.1	Buse de distribution de carburant manuelle
ZV 438.2	Buse de distribution de carburant manuelle avec coupleur Guillemain
ZV 550.2	Buse de distribution de carburant manuelle
DS 1½"	Entrée de tuyau pivotante
DS 2.1	Entrée de tuyau pivotante
DS 2.2 / DG 50 Ms	Entrée de tuyau pivotante/joint pivotant
DS 2.3	Entrée de tuyau pivotante
DS 2.4	Entrée de tuyau pivotante
ZV 400.1	Buse de distribution de carburant manuelle
ZV 400.1 F	Buse de distribution de carburant manuelle avec frein pivotant de sécurité




Produit	Description
ZV 400.2	Buse de distribution de carburant manuelle avec raccord rapide
ZV 400.2 F	Buse de distribution de carburant manuelle avec raccord rapide et frein pivotant de sécurité
ZV 400.3 F	Buse de distribution de carburant manuelle à haute performance
15541021	Buse de distribution de carburant manuelle à haute performance
ZV 500.4 F	Buse haute performance
ZR 19	Zepfrohr
ZR 32	Bec pour buses de carburant
ZR 38	Bec pour buses de carburant
ZR 38-330	Bec allongé pour buses de carburant
ZR 50	Bec pour buses de distribution de carburant
ZR 50-330	Bec allongé pour buses de distribution de carburant
ZRB 25	Zapfrohr
ZRK 30	Bec incliné pour buses de distribution de carburant
ZR 32 flex	Bec flexible pour buses de distribution de carburant
VK 50 x MB 80 (TWW 7)	Raccord adaptateur TW
VK 50 x 2 1/2"	Adaptateur de couplage
KR 50	Raccord adaptateur TW avec coude à 60°
ZH 50.2	Buse de distribution manuelle haute performance
ZVG 2 ACME	Buse de ravitaillement en GPL avec connecteur ACME
ZVG2DISH	Pistolets à GPL
ZVG 2 EURO	Buse de ravitaillement en GPL avec connecteur EURO
ARK 19.3	raccord Safety Break
49999	capuchon borgne avec joint torique en Viton
50086	TW Vaterkuppling
42510	verre vue
P/N: 42350, Type: MK 80	Fiche d'accouplement femelle
43373	Ceinture de mise à terre
GSD 80 Vi	sceau
MC 65 - 2 1/2"	Spannloc-Mutterverschraubung
MC 63-2 1/2"	Spannloc-Mutterverschraubung
Gelbring" HD 63	Hochdruck-Tankwagenschlauch
Gelbring" TW 63	Tankwagenschlauch
ERV...200...VSR	Joint de dilatation en caoutchouc avec anneau de support sous vide
ZVA2 3.4	Zapfventil automatique
HD 75 C (15 mtr.)	Ligne de tuyau
HD 63 C	Ligne de tuyau
EPD 42/34 (49999)	scellage
EPD 48/39 (49999)	machine à laver
MC 32-1 1/4" (43932)	Raccord à écrou de serrage
ZVG2 ACME.3 - 3/4" NPT female	BUSE 3/4"
VHD 63 C	Tuyau de réservoir pour avion Gelbring
ERV-R 200x160.16	joints de dilatation en caoutchouc
ERV-R 65x160.SAE 3 1/2"	joints de dilatation en caoutchouc
ERV-G 200x175.ASA 150 VSR	Joint de dilatation en caoutchouc avec anneau de support sous vide




Produit	Description
ERV-G 125x160.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 150x160.ASA 150 VSR	Joint de dilatation en caoutchouc avec anneau de support sous vide
ERV-G 250x200.ASA 150 VSR	Joint de dilatation en caoutchouc avec anneau de support sous vide
ERV-G50-TW	Compensateur
UTS 32	Schlauch universel
CHS 38	Chemieschlauch
TW 75 E	Tuyau de réservoir d'avion à bord jaune
VK 80 SSE (50086)	Raccord adaptateur TW
SL 16	Zapfschlauch Slimline
V25-1" NPT cr	Vaterverschraubung
Type FHD 100 (1 x 25 mtr.)	Tuyau plat à haute pression
Type TW 100 (1 x 15 mtr.)	Tankwagenschlauch
ERV-OR 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
EJ240C/EEITR (4" ID x 5" FF)	240-C / EE EPDM SINGLE SPHERE tirants d'INTEGRAL
EJ240C/EEITR (5" ID x 5" FF)	240-C / EE EPDM SINGLE SPHERE tirants d'INTEGRAL
Plus universal hose (FEP 19)	Tuyau universel avec doublure FEP sans soudure
PTFE 25	Tuyau
PTFE 13 D	Tuyau
ERV-R 250.25 VSD	Joint de dilatation en caoutchouc avec spirale de support sous vide
ERV-R 150x160.ASA 150 TAS	Joint de dilatation en caoutchouc avec revêtement en PTFE
ERV-R 200x175.ASA 150 TAS	Joint de dilatation en caoutchouc avec revêtement en PTFE
MX 50 -2" SS	Adaptateur mâle en acier inoxydable
ERV-CR 300.10/ASA150	Joint de dilatation en caoutchouc
UTS50	Tuyau de réservoir universel
ERV-G 150.16	Joints antivibratoires
ERV-GS 100.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 80.16	Joint de dilatation en caoutchouc
VK 50	Pièce incurvée TW
ERV-GR 200.10	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GR 150.16	compensateurs en caoutchouc à anneau vert
ERV-GR 125.16	Compensateur
ERV-GR 65.16	joints de dilatation en caoutchouc
ERV-GR 50.16	Grünring - Gummikompensatoren type ERV-GR
ERV-GS 125.16	Joints de dilatation en caoutchouc
ERV-G 100.TW	Joint de dilatation en acier jaune
HD 32 C	Tuyau de carburant pour avion
EA 820.3	Pivotant NPT 3/4 "
EA 802	Injecteur de carburant
EA 801	levier confort
ED822 LT	Injecteur de carburant
ED828 LT	Injecteur de carburant
33.094.11/927.01	tuyau assemblé
33.098.24/927.01	tuyaux flexibles
33.090.11/927.01	Tuyaux flexibles
33.095.11/927.02	




Produit	Description
VSD 90 for ERV 50	Spirale métallique de support sous vide
ERV-G 150.16 ZS VSD	Joint de dilatation en caoutchouc avec support sous vide
ERV-GS HNBR 125.16 VSD	Joint de dilatation en caoutchouc à haute température avec support sous vide
ERV-G 100.ASA150	joints de dilatation à bande jaune
ZVG 2 K.3	Buse Autogas pour la Corée et le Japon
ERV-G 80.16 SS SR VSD	compensateur en caoutchouc
VHD 50 C	tuyau
HD 38 C LT	tuyau
030X0540CE	
ERV-GS 80x150.SAE	Compensateur NBR
ERV...125.16 ZS	Bride flexible
UTD 13	Schlauch universel
UTS 19	tuyau chimique - Bague bleu-blanc-bleu
UTS 25	tuyau chimique - Bague bleu-blanc-bleu
ED 357	joint
EM 551	joint
ERV-W 150.ASA 150 AL SR	Joint de dilatation en caoutchouc
ZVF50	Buse d'avion
ER583PTL	BEC
AVKI 75 SS (Stainless steel)	Pochette Kamlok, partie mâle
MKC 50 2"	Raccord TW avec SPANNLOC
VKC 50.50 MS	Raccord de tuyau Spannloc
ERV-GS HNBR 65.16	Joint de dilatation en caoutchouc
VIRS09004040	
EPD 33/24	SCEAU
AMKA 25	Raccord à écrou laiton
AVKA 25	Raccord à connecteur mâle
GG1DN.3 L	Buse GPL
Seals for VD 48/39	Sceau
HD100	Tuyau de citerne haute pression
49999 / GG1EH BSL.3	Valve de remplissage Gasguard
VC 100-4" NPT SS/AL	Raccord à vis père Spannloc
MC 100- 5 1/2" SS/AL	Raccord à vis Spannloc
VK 50-2 1/2" AG	Raccords mâles TW VK
HD 40	Tuyau de camion-citerne à haute pression
Art.nr.43919, Spanfixx MX 32-2"	raccords de tuyaux
MK 50-2" AG	Raccord d'écrou TW
ERV-GS HNBR 250.ASA 150	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS HNBR 250x175.ASA 150	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
ERV-GS 150x150.16 TA	joints d'expansion en caoutchouc
ERV-GS 50.ASA 150 TA	joints d'expansion en caoutchouc
P/N: 104532,Type: RIEGEL TX-AF-C2251	RIEGEL
P/N: 104533,Type: RIEGEL TX-CF-C2251	RIEGEL




Produit	Description
Hose screw connection with round thread RMC 50 SS	raccord en acier inoxydable sur le manchon haute pression
Hose screw connection with round thread RMC 63 SS	raccord en acier inoxydable sur le manchon haute pression
GSD 80 NBR	Scellant
AMX 50 SS	section de tuyau
UTD 19	Tuyau universel
UTD 25	Tuyau universel
P/N:49999; Type:SFC50.150 SSE SS/SS	Tuyau
ROTEX 150.16 TA	Articulation
HD 75 C (3 mtr.)	Ligne de tuyau
VHD 63 C (2 x 35 mtr.)	Tuyau de réservoir d'avion à anneau jaune
41681	PTO
ERV-G 80.16	joints de dilatation en caoutchouc
Spannloc SC 25	Coque de serrage
ERV...150...VSR	Anneau de support d'aspiration en acier inoxydable
ERV-G 125x160.ASA 150 VSR	Joints de dilatation
ROTEX 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
MC 38-1 1/2"	Raccord à écrou Spannloc
VC 38- 1 1/2"	
901103-223	Coaxial - Tuyau
VCT-075300-MS	buse de tuyau
MK-80-MS	Raccord TW
SPANN75	Pinces SK type W1 pour OD : 60-63, ST
AMKA 50	Raccord à écrou laiton
AVKA 50	Accouplement mâle laiton
AVKA 32	Accouplement mâle laiton
AMKA 32	Raccord à écrou laiton
ZVA2 8DMrm.1	buse automatique
VC 13-1/2" SS-SS	Spanlock - raccord à vis mâle
Spannfix SX 50	Collier de serrage
ERV-GR 250.10	GRÜNRINGGummikompensatoren pour les produits chimiques
ERV-GR125.ASA150FVZZSSTA	
ERV-G 80.TW	Joints de dilatation en acier jaune
ERV-G 125.16 ZS	Joints de dilatation
ERV-G 50.16 ZS	Joints de dilatation
ERV-G 65.16 ZS	Joints de dilatation caoutchouc
ERV-G 80.16 ZS	Joints de dilatation
ERV-G 200.16	Joints de dilatation
14126608 / ERV-G 100x150.16	Joints de dilatation en caoutchouc Configurator ERV
ZV 500.2	Robinet de robinet haute performance
030X0540CE9	
020X0540CE9	Compensateur
VSD0300	
41076 UTS 50	tuyau universel




Produit	Description
ER242.1	tuyau de sortie
EA151	Set de membranes
EO271 NBR	Joint torique 35x2,5
EO177 NBR	Joint torique 31 x 2,5
EF080	anneau à ressort en spirale
ED079 PU	Sceau à lèvres
ED 237 U	joint de levier de vitesses
EO255 NBR	Joint torique 22 x 1,5
EA189.1	Kit de levier de vitesses
EA243.4	Robinet à bille
ER242.1T	magasin
EJ240C/NN	
ERV-L 150.16.	Joint de dilatation en caoutchouc
ZVF 50 JET.3 SIC	Buse d'avion
ERV-G 65.SAE SS	joints d'expansion en caoutchouc
633F-AL30	Raccord à came et rainure en aluminium
ERV-R 50x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 80x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 100x150.16	Joints
ERV-R 150x150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
MKX 50 Ms	raccord de tuyau
MKX 75 Ms	raccord de tuyau
VKX 50.80 Ms	raccord de tuyau
VKX 63 Ms	raccord de tuyau
VX 19-3/4" NPT SS	Raccord mâle Spanifix
VX 25-1" NPT SS	Raccord mâle Spanifix
VX 38- 1 1/2" NPT SS	Raccord mâle Spanifix
VK-80-SS	Raccord de citerne
GSD 50 (NBR)	Joint de dilatation en caoutchouc
GSD 50 Si	Joint de dilatation en caoutchouc de silicone
P/N: 42317, Type: MK 50	Raccord femelle TW
P/N: 48736, Type: MK 100	Raccord femelle TW
P/N: 42310, Type: VK 50	Pièce courbe TW
P/N: 42374, Type: VK 100	Pièce courbe TW
ERV-CR 100.16	Joint d'expansion
ERV-CR 150.16	Joint d'expansion
ERV-CR 250.10	Joint d'expansion
ZVF 50 JET.4 PTL	Buse d'avion
ERV-CR 250.10 SS	Joint d'expansion
ERV-CR 150.16 SS	Joint d'expansion
ERV-CR 100.16 SS	Joint d'expansion
ZVF 50 JET.4 SIC	Buse d'avion
ER 587 JET	Tube de distribution
ZVF 50 JET 2.SIC	Buse d'avion
ER 583	tube de distribution




Produit	Description
JET 2 PTL	Buse d'avion
ER 587 JET PTL	Tube de distribution
Rotex 80.VG-1	Joint de dilatation en caoutchouc pour hautes températures
ERV-GS 50.JIS 10 K	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 100.JIS 10 K	Joint de dilatation en caoutchouc
LTW 75	Tuyau de camion-citerne léger
ERV 80.16. gr.TA	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 50x150.16 SS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 450.ASA 150 ZSS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G 80.6 SS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 350.ASA 150 ZS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 350.ASA 150 ZSS	Joint de dilatation en caoutchouc
P/N: 49857, Type: AMKC 19 SS/SS CSM	Accouplement de coque de la partie femelle Camlock
P/N: 49859, Type: AMKC 25 SS/SS CSM	Accouplement de coque de la partie femelle Camlock
ERV-G LT 50.16	Joint de dilatation en caoutchouc à basse température
GF40	bride filetée
ERV-G LT 40.16	Joints de dilatation en caoutchouc ERV Configurator
4800000142	plaque d'étanchéité
SFC 25.150 SS	bride de tuyau
ERV-GS 125.ASA 150 ZS VSR	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 65.ASA 150 ZS VSD	Joint de dilatation en caoutchouc
HD-C DN 25	Tuyau de ravitaillement d'avion
HD-C DN 32	Tuyau de ravitaillement d'avion
UTS 25	tuyau universel
ERV-GS 65.16	Joints antivibrations
ERV-GS 200.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
ERV-GS 250.16	Joint de dilatation en caoutchouc résistant au feu
VB 80 Al	Bouchon aveugle TW
TWM 50	anneau de tension avec levier
ERV...100...VSD	Support à vide en spirale et anneau
ERV-GS 100.ASA 150 SS	Joint d'expansion
EF 033.2	bouton de retenue
EF 032	ressort de levier de vitesses
Spring for locking lever ZVA 2	Printemps
Locking lever for ZVA 2	levier
41649	Buse automatique
ZVF 50 JET.I SIC SG	buse d'avion
ER 583 Alu	bec de carburant
EKG 2000	jeu de câbles de mise à la
ERV-G 250.16 SS ZS	joint jaune - joints de dilatation en caoutchouc
ERV-GS 250.16 SS ZSS VSR	compensateur en caoutchouc
Coax 21/8-13.2 m-ss	tuyau coaxial
ERV-R 250x200.10	Joint de dilatation en caoutchouc pour les applications liées à l'eau et aux eaux usées
ERV-R 250x200.ASA 150	Joint de dilatation en caoutchouc




Produit	Description
V 13 - 1/2"	Vis à manchon Fatherpart
M 13 - 1/2"	Raccord à manchon pour partie mère
ERV-R 65.16	Joint de dilatation en caoutchouc
LGE GG1DNS LPG	
VB 100 ADR AL	Bouchon aveugle en aluminium TW avec limiteur de pression
SMX 75-3"	raccord de tuyau en acier
453OR 065	
ROTEX 125.16 ZS VSD	Joint de dilatation en caoutchouc
453IPGLTW	
453IPROTEX	Compensateur en caoutchouc/raccord de tuyau
414 SPTFE 032	
414 TWAMKVA 032	
414T WAMKVA 038	
414TWAVKVA 032	
414TWAVKVA 038	
SVX 32-1 1/4	Raccord de tuyau
SSB 25.5	Freinage pivotant de sécurité
Slimline 25 LT x 4,57 m	Tuyau de distribution de carburant à basse température
V16-3/4"NPT	Gommage des manches Vater
2820701677	housse de protection noire
AVKI 75 AI NPT	Raccord parental Kamlok
SVC 32-1 1/4" NPT ST	raccord de tuyau
SVC 38-1 1/2" NPT ST	raccord de tuyau
SVC 50-2" NPT ST	raccord de tuyau
MKC 75.80	Raccord de tuyau Spannloc
MKC 50.50	Raccord de tuyau Spannloc
CHS19	tuyau
VKC 75.80 MS	Raccord de tuyau Spannloc
SC 25	Raccord de tuyau
TW50 , 20 bar	tuyau de camion-citerne
ROTEX 200.10 VSD	compensateur en caoutchouc
ROTEX 150.16 VSD	compensateur en caoutchouc
ROTEX 100.16 ZS VSD	compensateur en caoutchouc
ERV-GR 150.16 VSD	compensateur
ERV-GR 50.16 VSD	compensateur
MC 63 - 2 1/2" SS / Form N	Raccord à écrou Clamplock
VC 63 - 2 1/2" SS / Form NK	Raccord à vis mère Spannlock
R VC 63 - 2 1/2" NPT/SS Form R	Raccord à vis mère Spannlock
ERV-CR 250.25 FVZ ZS	Joint de dilatation
ERV-GR 125.16 ZS VSD	JOINTS DE DILATATION EN CAOUTCHOUC
ERV-R 700.ASA 150 (A) ZS	JOINT, EXPANSION
Slimline 16 AdBlue	Tuyau de buse
AMKC 13 SS	Raccord de coque Camlok, pièce mère
TWM 80 SS	couplage
EV601	Schaltkugel




Produit	Description
ERV65 DN 65 PN16	Joint de dilatation
M19-3/4"	Raccord de tuyau
ERV-G LT 80.16	Joint de dilatation en caoutchouc à basse température
ERV-R 65.16 FVZ	Configurateur
ERV-CR 50.16SS	Compensateur
VHD 38 C	tuyau en huile minérale
ROTEX 6" 150X150.16	JOINT DE DILATATION
ERV-GS 65 SAE J518	Joint de dilatation en caoutchouc avec brides SAE J518
TF 80 St TW	Raccord à déconnexion sèche
TF 100 St TW	Bride à souder pour camions-citernes
TWD 50TM TW seal PTFE	Joint d'accouplement TW
COAX 21/8-L3.2m-SS	
TF 80 SS TW	Bride de soudage en acier inoxydable pour camions-citernes
TF 100 SS TW	Bride de soudage en acier inoxydable pour camions-citernes
SFC 75.16 SS PTFE	Raccord à bride pivotante avec revêtement en PTFE
ERV-GS 80.ASA 150 FVZ VSD	Joint antivibratoire
HD 75 C (3")	Tuyauterie
HD 75-C (1 piece of 10 mts)	Tuyauterie
LTW 100 L1=1,10m MX 100-5 1/2" Ms/Al MX 100-5 1/2" Ms/Al	Tuyau
ERV-R DN 80 PN 16	Joint de dilatation en caoutchouc pour applications dans l'eau
ERV-BR 125.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour fluides abrasifs
14120224 / ERV-G 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc pour applications de carburant
13811210 / AVKI 50	Adaptateur Camlock mâle avec filetage femelle
UTS 25 x 20 mts	Tuyau chimique universel
UTS 19 x 20 mts	Tuyau chimique universel
14530715 / VSD 270	Spirale de support sous vide pour joints de dilatation
ERV-G 50x160.16 VSD	Joint de dilatation en caoutchouc avec spirale de support sous vide
13220200	ACCOUPEMENT
12630227	ACCOUPEMENT
F075AT20A01800Z	Ceinture SD Endless
99005625	
50014 / FEP 25	Tuyau universel Elaflon Plus
ZVA2 4.1 R EK044green EK043green	pistolet de distribution automatique
ED624	
EF633	
ED626	Bague d'étanchéité Form
ED629	
VD56/46	Joint plat
EF644	ressort à loquet
EO617	
EG467	Verre de vision
EB638	
EO616	
ZVA2 4.0R	pistolet




Produit	Description
Cod. ZVA2 GR 4	
ZVA2 GRV 4	
VK-50-MS	
ERV-G 80.16 SS	FICHIER
ERV-G 80.16 FVZ VSD	Joint de dilatation en caoutchouc
ROTEX 80.16 SS ZS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-R 50.16	Joint de dilatation en caoutchouc
14821008	
14821000	
14821000 FLANGE	
ERV-GS HNBR 80.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS HNBR 100.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G.150.16.160.SS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G.80.16.130.SS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-G.100.16.130.SS	Joint de dilatation en caoutchouc
DG 40 SS FEP 1 1/2" IG/AG	pivot en acier inoxydable
ERV-GS HNBR125X150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
14410403 / ERV-R 65x160.16	
MC 32 - 1 1/2" SS	Raccord de tuyau
Slimline 21 x 7.00m	Tuyau de distribution de carburant
49999- Dispensing hose Slimline 21 x 7.0 m	Tuyau de distribution de carburant
DDC-M 25-3/4" SS	Pochette Nut Dry
ERV-GS HNBR 125X150.JIS5K	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS HNBR 80X150.16	Joint de dilatation en caoutchouc
MC 75-3" Ms Sn	Raccord de tuyau femelle en laiton, étamé
VC 75-3" Ms Sn	Raccord de tuyau mâle en laiton, étamé
t40522	
TI.44ZVA253M	
ERV-G.050.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-BR 8"	Joint de dilatation en caoutchouc
ZH 550.2 with pipe	Buse à robinet à tournant sphérique haute performance
ERV-CR 80.ASA 150	Joint de dilatation en caoutchouc
t42342--- VK 80	Pièce incurvée TW
ERVG 40.IG	Joint de dilatation en caoutchouc
ZV 438.3 F	Buse
AMB 13 SS	Capuchon anti-poussière avec filetage femelle
AVKC 13 SS Type CS	Raccord femelle avec filetage femelle
VK 80-VA-TPS 3"	Adaptateur mâle TW en acier inoxydable avec revêtement en PTFE
t42530	
MB 80-VA-Vi 3"	Capuchon anti-poussière TW en acier inoxydable avec joint FKM
49999 - 100.16	Compensateur en caoutchouc ROTEX
ERV-GR 100.16SS	
SFC 75.150 SS	Bride fixe en acier inoxydable
XTW 75	Tuyau d'aspiration et de refoulement robuste
ERV 40	Joint de dilatation en caoutchouc




Produit	Description
t42490 / ERV-G 40.16	Joint de dilatation en caoutchouc
ZV 432.3 F	buse haute performance avec tube fixe
20150520	Slimline 16 AdBlue bleu/bleu
ELAPAC-FD blue	Matériau d'étanchéité à bride élastique
SC 50 Al	Pince de sécurité
SC 38 Al	Pince de sécurité en aluminium
SC 100 AL	Pince de sécurité en aluminium
SC 75 AL	Pince de sécurité en aluminium
SC 63 AL	Pince de sécurité en aluminium
VC 50 2 1/2 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 38 1 1/2 SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
VC 50-2 1/2" NPT SS	Raccord de tuyau fileté mâle en acier inoxydable
RD63	Capuchon anti-poussière pour raccords TW
VX50-2 1/2"-SS	Raccord de tuyau fileté femelle en acier inoxydable
VX63-2 1/2"-SS	Raccord de tuyau mâle en acier inoxydable
ERV-R 600 ASA 150 SS ZSS VSR	
12113122	AdBlue M 16-1"
12141105	
CS 16 Blue	CS 16 Bleu
ERV-BR 80.ASA 150 FVZ	Joint de dilatation en caoutchouc
VD-47/34-PE	
ERV-W 150 TW	Joints de dilatation Elaflex ERV-W
ERV-R 200.16 ZS	Joint de dilatation
ZVF 25.1AF0	Buse automatique pour le ravitaillement des avions
P/N: DDC-M 50-2"SS	Raccord à déconnexion sèche en acier inoxydable
ELAPAC-FD 1400x1000x2mm	plaque d'étanchéité
VK 80 SS // t42344	Pièce incurvée TW
ERV-GS HNBR 50.16 (130mm)	compensateur en caoutchouc
EA 052.2 TD	Ensemble de diaphragme pour buses ZVA
EK 104 RED	
EA 092.1	
EA 058.1	
ERV-G 100.TW VSD	Joint flexible, ERV-G « bande jaune », DN100,
ERV-G 150.TW VSD	Joint flexible, ERV-G « bande jaune », DN150,
ERV-G 80.TW VSD	Joint flexible, ERV-G « bande jaune », DN80,
ZVF 50 JET.1 SIC	buse d'avion
ZVA2-30M	(2D) PISTOLET DE REMPLISSAGE DE CARBURANT
4073E	ERV-G 200,16
VHDC 50	
GG30SL	BUSE GPL GASGUARD
ERV-GS150.16SZVSD	JOINT DE DILATATION EN CAOUTCHOUC
ERV-GS150.16ZSVSD	JOINT DE DILATATION
MC 13 - 1-2"	RACCORD POUR TUYAU + COLLIER
MC 32 - 1 1-4"	RACCORD POUR TUYAU + COLLIER
2820700226 / TWK 50 2"IG PN16 MS	




Produit	Description
2820700227	Bague de serrage TW
2820700181	raccord à écrou
2820700499	Bouchons d'obturation
AMX 13 PA L1=15.00 m	Tuyau à ammoniac
ERV-R 150.16	Joint de dilatation en caoutchouc à bande rouge
EU 226	RONDELLE AXE DE LEVIER
EO 171 NBR	JOINT TORIQUE 25.3x2.4
ED 079 PU LT	JOINT A LEVRE BASSE TEMPERATURE
ERV-GR 100.25	Joint de dilatation en caoutchouc Green Band
ERV-R 100.25	Joint de dilatation en caoutchouc à bande rouge
P/N: SL-16 (black)	Tuyau de pompe à essence Slimline
60183	
60201 J	
60201 J Hose B 1	
GSD-50-CS	Joint GSD 50 pour Elaflex MK 50 et RS Seliger GSD 50 NBR
5601E	Joint de dilatation en caoutchouc
5602E	Joint de dilatation en caoutchouc
5603E	Joint de dilatation en caoutchouc
5604E	Joint de dilatation en caoutchouc
5605E	Joint de dilatation en caoutchouc
ERV-GS HNBR 150x150.16	compensateur
ERV-GR20.16	
4830300805	
HD 63 C L1=4,37m	tuyau
HD 63 C L1=4,09m	tuyau
HD 63 C L1=4,57m	tuyau
HD 63 C L1=4,17m	tuyau
60201R	tuyau d'aviation
ERV-GR65.16VSD	compensateur
ERV-GR80.16VSD	compensateur
ERV-GR250.16VSD	compensateur
ERV-R65.16VSD	compensateur
ERV-R100.16VSD	compensateur
ERV-R125.16VSD	compensateur
2800001475	
2820800565	
2820800262	
1570E	
2820700775	Raccord Camlok
HD 38 C LT L 50M	
HD 63 C LT	
LPG ARK 19.4	
SPOOL FOR PHD 75 F	
HD 50 C (25 m)	tuyau de réservoir d'avion
HD 50 C (26 m)	tuyau de réservoir d'avion



Produit	Description
AMKC 19 SS	Raccord femelle avec verrou
AMKC 50 SS	couplage
M 13-1/2" MS	
5651E	
VB 80 Ms	
VK 80 Ms	
LPG 13 X 5M	tuyau
TH104-42B1210-1000	
ERV-GS 500.10	
LPG 16S	tuyau
EK 148.1	pompe à vide
ZVA2 8 DMrm.1 R	
ERV-R 250.16 SS	Joints, dilatation
ZVA2.31R	
TW 63 x 8 mm / 2800002726	tuyau d'huile minérale
TW E 63 x 8 mm	
ERV-G AF 80.TW	
ERV-G AF 100.TW	
VHD 63 C- NEO	
2800000959	
VHD 50 C-NEO	
2820700557	
ERV-GR 65.10 SS TA	
ERV-GR 80.10 SS TA	
ERV-GR 100.10 SS TA	
ERV-GR 125.10 SS TA	Joint de dilatation
ERV-GR 150.10 SS TA	Joint de dilatation
ERV-GS 100.16 ZS VD	
Type 50 yellow/St (NBR/steel/CR)	compensateur en caoutchouc
ELAPAC-FD blue in rolls	
ZVF 25.1AF1	
2820701808/VX 25-1	Vis pour tuyau d'arrosage
2800000029/MX 25-1" MS/Alu	
ERV-G AF 150.TW	compensateur
V21-34/6	Connexions
V 21-34/2	Connexions
2820400667/TW 75	
DAC-M 65 AL 3" IG	Coupleur femelle
1.4408 4"AG-2 1/2"AG	Réducteur à double tétine
MKC 75 Ms BIT	
MKC 75 Ms	
2800002712	connecteur de tuyau
SX 38 / 857934500052	collier de serrage
2800002579 / ERV-R 150X150.16	connecteur de tuyau
ELA ZP LPG 25 / 40 m	



Produit	Description
ELA ZP LPG 25 / 30 m	
ZVF 25.4AF1 D 3,5	BUSE/PISTOLET
ZVF 25.4AF1 D 5.0	Buse
SPANNLOC 75 //EN 14420	Kit de pinces
2820800261	Kit de pinces
AVKC 19 SS	
AVKC 13 SS (Male)	accouplement paternel
RS 3/4x1	Raccord réducteur en laiton
HD-C 38 (L1=18M.MC 38-1,1/2 SS/SS / VC 38-1 1/2 SS/SS)	tuyau
2820400719/SL 25 LT	Tuyau de refoulement
ERV-GS HNBR 40.16	compensateur
ERV-G-125.16-ZS-VSD	compensateur
EK 145	
ERV-R 65.16 SS	Joint de dilatation en caoutchouc
ERVW 40.16 SS	
ERV-OR 150.25 FVZ	
2820800258/DN80, 3	TW-Kupplungslipendichtung
ERV-TA 100-16 130mm 6 bar	Compensateur tubulaire
ERV-TA 125-16 130mm 6 bar	Compensateur tubulaire
ZVA 25.4 M1	Buse
ZVA 2 4.1	Buse
ZVA AdBlue HV 4.0	
ZVF 25.1AFO D	
ERV-G 80.ASA 150 FVZ ZS	
VC 38-2"	
ERV-TA 125-16 130mm 10 bar	
ERV-TA 100-16 130mm 10 bar	
ZVA 25.1AF1 D	
DG 40 MS 1 1/2" IG x 1 1/2" AG	
ZVA2 GR 4M	Pistolet de remplissage
ERV-GR 125.16 SS TA (10 bar)	
ERV-GR 100.16 SS TA (10 bar)	
ERV-R 125.16 SS TA (10 bar)	
ERV-R 100.16 SS TA (10 bar)	
ERV-GR 125.16 SS	ERV avec acier inoxydable - bride
ERV-R 125.16 SS	
ERV-R 100.16 SS	
FWS 050 PP	Ensemble de tuyaux haute pression
ERV-G 125x150.16 FVZ	Compensateur
ERV-G AF	joint d'expansion en caoutchouc
RW 100.16	JOINT FLEXIBLE
ZVA 25.3	
AMKX 19 SS	Accouplement à bras de levier
ERV-GR80.ASA150FVZ	Expansion joint (rubber)



Produit	Description
ERV-GR100.ASA150FVZ	Expansion joint (rubber)
EA 075.1 LT	
ZVF 50 JET.1 PTL	
RV-GR150.ASA150FVZZSSTAS	