



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Fairchild

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
10232	Régulateur de précision pneumatique
10242	Régulateur de Précision Modèle 10
10242C	régulateur de pression de précision
10242JN	Régulateur de précision pneumatique
10244HJN	RÉDUCTEUR DE PRESSION
10262J	régulateur de précision pneumatique
14252	Relais de polarisation positive et négative (M14)
200112XLR	Amplificateur de volume pneumatique modèle 200XLR
21312	Relais à ratio réglable
30252	Régulateur de précision compact
30252BP	regulator
4064A	precision regulator
TD7800-421	Transducteur de pression E/P compact, I/P
FSAM30SH60A	Module d'alimentation intelligent (SPM)
20832	Forward/Exhaust Flow Volume Boosters (M20)
4526A	Amplificateur de volume High Flow
MPL-70-RH-15-15	Régulateur compact
TD6000-401	Transducteur de pression
TD6000-403	Transducteur électro-pneumatique
TD6000-406U	Transducteur électro-pneumatique modèle T6000, ports I/O BSPT 1/4"
7800-415	Transducteur Fairchild
TD7800-415	Transducteur électro-pneumatique
TDEI7800-406	Transducteur électropneumatique Fairchild, modèle T780
TDEI7800-415	Elektro-Pneumatik-Präzisionswandler
TDEI7800-421	0,2-1 bar converter
TEXI7800-426EN2	Transducteur de pression
TYPE: TDEI7800-416	Transducteur électropneumatique
Z19584-4516A	Amplificateur de volume haute circulation
Z19590-4516AE	Surpresseur haut débit
TD6000-421U	Transducteur pneumatique électrique
TD6000-425U	Transducteur
FSBB30CH60	MODULE D'ALIMENTATION INTELLIGENT
BZX85C22	Diodes Zener
4064AJ	Präzisionsdruckregler à haut débit
TEXI7800-403	convertisseur pneumatique électrique
MOC3021-M	Photocoupleurs

Produit	Description
15432	Relais positif
20812E	Volumenverstärker
TD7800-401	Transducteur électro-pneumatique I/P, E/P Modèle T7800 de Fairchild
12495-1	REPAIR KIT FOR REGULATOR
19513-11I	Kit de réparation pour modèle 20
19549-1E	Kit de service pour amplificateur de volume
16252	Régulateur
81442	Régulateur
81452	Régulateur de pression à plusieurs étages
10282	Régulateur de précision pneumatique 10
80531	Régulateur de pression de précision à plusieurs étages
80551	Régulateur de pression
NDP6020P	Transistor à effet de champ en mode d'amélioration du niveau logique à canal P
TD6000-412U	Transducteur électropneumatique
4546A	Volume Booster
TD8001-111000U	Transducteur électropneumatique
P/N: FSBS3CH60	conducteur de moteur triphasé
HGTG7N60A4D	Dispositif de commutation haute tension à commande MOS
100208	Régulateur de pression à haut débit
TD6000-411	Transducteur électro-pneumatique
19254-1	Transducteur électropneumatique
FSAM30SM60A	Module d'alimentation intelligent (SPM)
1N4148	Semi-conducteur
TA6000-401	Transducteur électro-pneumatique
TD6000-006	Transducteur électro-pneumatique
FSB50550A	Transducteur d'alimentation
10203	régulateur de précision pneumatique
10263	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
4143ANNKE	RÉGULATEUR D'AIR
4113ANNKE	RÉGULATEUR D'AIR
FSBB15CH60	Série Motion SPM® 3
10273	Régulateur
TDEI6000-406	transducteur
FSBB30CH60CT	Série Motion SPM® 3
15442	Relais positif modèle 15
TD6000-406	Transducteur pneumatique
TT7800-415	Transducteur électropneumatique
FQA19N60	MOSFET de puissance
FJL6920	Transistor en silicium planaire à triple diffusion NPN
FL7930BMX-G	SEMICONDUCTEUR FAIRCHILD
FL7733AMX	SEMI-CONDUCTEUR FAIRCHILD (VA)
4898ANNNE	Booster de volume pneumatique
138114.999.000	RÉGULATEUR, FILTRE : AIR
G-2062	Manomètre standard avec cadran de 2 pouces, 0-160 psig
4044A	régulateur de pression de précision

Produit	Description
20812J	Précision pneumatique
LM7805CT	Régulateur de tension linéaire
PN3569	Transistor amplificateur à usage général
4514AI	Booster de volume pneumatique modèle 4500A, ratio 1:1
4896ANNNE	Booster Fairchild
1062	Régulateur de pression de précision
10212	Régulateur de précision pneumatique
10213	régulateur de précision pneumatique
10222	Régulateur de précision pneumatique
10223	Régulateur de précision pneumatique
10224	Régulateur de pression pneumatique
10233	REG .375IN 0,5 à 30
10243	Régulateur de précision pneumatique
10264	Régulateur de précision pneumatique
10272	Régulateur de pression de haute précision
10274	régulateur de précision pneumatique
10284	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10292	régulateur de pression
P/N: 10293, Type: Model 10	Régulateur de précision pneumatique
10308	Régulateur de pression à haut débit
12132	SK 15
15422	Relais Positif
16212	Régulateur de pression
20813	Booster pneumatique de précision modèle 20
20822	Modèle 20 Amplificateur Pneumatique de Précision 1:2
20823	Booster de précision pneumatique
20862	Booster pneumatique de précision modèle 20
22212	Relais informatique pneumatique
30212	Régulateur de précision Midget modèle 30
30222	REG .25IN 0-10
30223	Régulateur de pression
30232	Régulateur de précision compact
30243	REG .375IN 1-60
30253	Régulateur de pression de précision modèle 30
70240	Régulateur pneumatique subminiature modèle 70B
70250	RÉGULATEUR
90052	RELAIS MOD 90 LO
91052	Relais sélecteur haute pression
100408	Régulateur de pression à haut débit
100508	Régulateur de pression haut débit
100608	RÉGULATEUR
100612	Régulateur de pression haut débit
200108	Booster de volume pneumatique modèle 200, rapport 1:1
200112	BOOSTER
207102	AMPLIFICATEUR DE VOLUME

Produit	Description
TDEI6000-416	Transducteur électropneumatique
20812I	Booster de volume pneumatique
Z19590-4516AE3	booster
25463	25 Modèle pneumatique relais
10214	Régulateur de précision pneumatique
12125-1	Kit de réparation pour le modèle 10 0-200
TEXI7800-421EN	Transducteur antidéflagrant
10202C	Régulateur
Type 10234C	Régulateur
10244C	Régulateur
4514A	Booster de volume pneumatique modèle 4500A, ratio 1:1
4516AE	amplificateur de volume pneumatique
4514AE	Booster de volume pneumatique, rapport 1:1
4513AE	amplificateur de volume pneumatique
10294J	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
TT6000-006	Transducteur électropneumatique
63242NS	Régulateur de filtre pneumatique avec filtre de 5 microns
4516A	Booster de volume pneumatique
20712_old pn	amplificateur de volume
25462	Relais inverseur modèle 25
TDE7800-421	Transducteur électropneumatique
FXL4T245BQX	Traducteur de signal 4 bits à double alimentation
21312D	Relais à rapport réglable modèle 21
09939-1	Membrane
1624A	Régulateur de vide
4898ANNNS	Booster de volume pneumatique
10262	Régulateur de pression pneumatique
4513AI	Amplificateur de volume pneumatique
22112	Relais informatique pneumatique
TA6100-401	Transducteur
UA78M05UC	Régulateur de tension positive
65942	Amplificateur de volume pneumatique modèle 65
20812	Booster de volume pneumatique Modèle 20
T7900-41502HNKE	CONVERTISSEUR I/P
TA8001-011-000	Transducteur électropneumatique
BZX85C3V9	Diode Zener
BZX85C4V3	Diode Zener
TDEI7800-414	TRANSDUCTEUR ÉLECTRO-PNEUMATIQUE
4514AU	RÉGULATEUR IP
4516AU	Amplificateur de volume pneumatique modèle 4500A
T6000 Svc Kit 3-15/3-27/6-30	Kit d'entretien pour transducteurs électropneumatiques de la série T6000
Z14461-9	Transducteur électropneumatique
CNY173M	Optocoupleur
FDA24N50F	Transistor
4516AEI	Booster de volume pneumatique

Produit	Description
TD780-414	transducteur
10232H	régulateur de précision pneumatique
FQP50N06	transistor MOSFET
Model 63	Filtre Régulateur
TDEI600-401	Transducteur électropneumatique
TD6000-424U	Transducteur
TD6000-426U	Transducteur
72753600	Transducteur Fairchild.
70230	Régulateur pneumatique subminiature
1V5KE36CA	Diode
22113	Relais Informatique Pneumatique
25432	Relais d'inversion
10243C	régulateur
10212U	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
Replacement diaphragm for 4514 Air Volume Booster	diaphragme de rechange
TEXI7800-426EN2 -Ex d class Atex	Transducteur de pression I/P antidéflagrant
TD7800-404	Transducteur électro-pneumatique I/P, E/P
19549-20E	Kit de réparation
TA6000-406	Transducteur électropneumatique
T5226-90	Transducteur électropneumatique
396224.999.000	RÉGULATEUR DE FILTRE
19267-1	(Reparaturatz für Pos. 1)
TEXI7800-421EN2	Transducteur de pression I/P antidéflagrant
TDEI6000-416U	TRANSDUCTEUR I/P ÉLECTROPNEUMATIQUE
G-1531	Régulateur de pression de précision
TTFI6000-401	Transducteur électropneumatique
TD7800-405	Transducteur électropneumatique
FFH60UP40S3	redresseur
10262BP	stabilisateur d'air
10262PB	régulateur de précision pneumatique
845-0616-00	Transducteur électropneumatique
30242R	Régulateur de pression de précision
TCXI7850-406E	Transducteur Fairchild
10292N	régulateur de précision pneumatique
4516AHI	Booster de volume pneumatique, rapport 1:1
Z19738-2	Régulateur de pression pneumatique
FSAM50SM60A	Alimentation du module
1524AE	Relais pneumatique à polarisation positive
19549-1	Kit d'entretien Fairchild pour 4514A
10223JNU	régulateur de précision pneumatique
10264BPJU	Régulateur de contre-pression précis
TD6000-405	Transducteur électro-pneumatique
66263UJSAS-Z20300	Transducteur électropneumatique

Produit	Description
10292E	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10282B	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10282N	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
Z16680-15442	Transducteur électropneumatique
4856ANNNE	Amplificateur de volume pneumatique modèle 4800A, rapport 1:1
TD7800-406	Transducteur électro-pneumatique I/P, E/P
09921	Support de montage pour modèles 10, 10BP, 14, 15, 20, 22, 25, 90, 91
10262C	Régulateur de précision pneumatique
11124NNKSEB	Régulateur de basse pression pneumatique
4916ANNNE	Transducteur électropneumatique
TT 7800-406	Transducteur I/P
10294	Régulateur de précision pneumatique
10274N	Booster de volume pneumatique
4516AI	Amplificateur de volume pneumatique
21313D	Relais à rapport réglable
TT6000-401	Transducteur électropneumatique
10262L	régulateur de précision pneumatique
TA6000-403	Convertisseur électropneumatique 4-20 mA en entrée/6-30 psig en sortie 1/4" FPT I/O - Tube FPT 1/2" avec connexion en queue de cochon
10242H	Régulateur de précision pneumatique
10222H	régulateur de précision pneumatique
70220V	Régulateur pneumatique subminiature modèle 70B
NC7WZ14P6X	Portails et onduleurs
91052U	Relais sélecteur haute pression
10263C	Régulateur de précision pneumatique à clapet anti-retour
TFXI7800-401E	Transducteur I/P modèle TFXI7800
TD6000-414U	Transducteur électropneumatique
TD6000-411U	Transducteur électro-pneumatique
208103	Booster de précision pneumatique
65942NS	régulateur de pression de filtre
TD7800-426U	Transducteur de pression
10264N	Régulateur de précision pneumatique
FSAM50SM60G	Module pilote d'alimentation
Z16830	RÉGULATEUR D'AIR DE PRÉCISION
TD6000-401UW	Transducteur électropneumatique
TD7800-411	Transducteur électropneumatique
BSS138	Transistor
T6000-405	
20812EHI	Booster pneumatique de précision
208102	Booster de précision pneumatique
TD7800-014	Transducteur électropneumatique
65952NSE	65 Régulateur de service
65932NS	Régulateur
HCPL0501	optocoupleur haute vitesse
63252NKG	Régulateur de filtre pneumatique avec filtre de 5 microns

Produit	Description
TD7800-416	Transducteur
200112E	Booster de volume pneumatique
FGH40T120SMD	Transistors IGBT
21339-NL	
FNB41060	Module d'alimentation intelligent
63252NS	Régulateur de filtre pneumatique avec filtre de 5 microns
FNA25060	Série Motion SPM® 2 600 V
19549-3	Kit d'entretien Volume Booster
21148-1N	Régulateur de vide pneumatique de précision
16234	Régulateur de vide pneumatique de précision
1042	REG .25IN 1-60
FDN327N	MOSFET PowerTrench® à canal N
10232C	RÉGULATEUR DE PRESSION
10234	RÉGULATEUR
14523	RÉGULATEUR
Z19738	Régulateur de pression pneumatique
90052J	Relais
4513A	Amplificateur de volume pneumatique
19267-6	KIT D'ENTRETIEN
21151-N	Régulateur de pression pneumatique
TD7800-006U	Transducteur électropneumatique
65952E	
65932E	
FQD11P06TM	MOSFET 60 V à canal P
TEXI7800-401EN	Transducteur de pression I/P antidéflagrant
12150-1	Kit de service
10293JNU	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
TDEI7800-416	Transducteur de pression E/P, I/P compact
10202	REG .25IN 0-20
10273B	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
TA6000-402	Transducteur électropneumatique
10244	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
TA5701-401NW	Transducteur électropneumatique à haut débit
65932NK	Régulateur
10244N	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
TAFI7800-406	Transducteur
1695 S.05-3 AGV	Verrou à pression
10262CH	Réducteur de pression
10262JN	Régulateur de précision pneumatique
TD7800-006	Transducteur électropneumatique I/P, E/P
19268-14	kit d'entretien
19268-15	Kit d'entretien pour unités à autonomie étendue
19268-16	Kit d'entretien pour unités à autonomie étendue
19268-1	Kit d'entretien pour unités de gamme standard
10214C	Régulateur de pression

Produit	Description
1N5232B	Diode Zener
1N5235B	Diode Zener
1N5236B	Diode Zener
1N5243B	Diode Zener
TT7800-401	transducteur avec connexion par bornier
FMB2222A	transistors bipolaires
FAN7391MX	Circuit d'entraînement de portail haute tension
MOC207R2VM	Optocoupleur à sortie de transistor Optocoupleur à 8 broches Phototransistor
FDC5614P	MOSFET SSOT-6 CANAUX
10273BPJY	Régulateur de pression
10203BPJY	Régulateur de pression
63252NSGM	Régulateur de service de filtre pneumatique
TD6000-414	Transducteur électropneumatique
4524A	Booster de volume pneumatique modèle 4500A, ratio 1:2
TFXI7800-401	Transducteur antidéflagrant
NTHL099N60S5	MOSFET à canal N 600 V, 99 mΩ
FSB70250	Contrôleur d'allumage et pilote 500 V
17134NNKR	Régulateur de vide
20966-11	Booster pneumatique de précision
20812H	Booster pneumatique de précision
TEXI7800-426U	
4516AIP	Booster de volume pneumatique
10264C	Régulateur de précision pneumatique
RC5037M	Contrôleur
RC5037MT	Contrôleur
20812EJ	Booster pneumatique de précision modèle 20, ratio 1:1
15443	Relais positif modèle 15
C3064NNRMLG	Régulateur de filtre
TD7800-406U	Transducteur I/P antidéflagrant
04124-1	
10263JN	Régulateur de précision pneumatique
10242J	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
FQB12P20TM	MOSFET 200 V à canal P
15432J	Relais pneumatique à polarisation positive
T5200-90	Transducteur
4896ANNNS	
4044AT	Régulateur de pression
TD6000-406W	Transducteur électropneumatique
63252NKSG	
65952NS	
YT-1000RDM535S00	
PL510P6060	Station de chargement de panneaux modèle PL5
10262, Model 10	Régulateur de précision pneumatique
102A2JB	
21995-1	diaphragme

Produit	Description
1062M	
TDFI7800-406	Transducteur électropneumatique I/P, E/P
12125-1 Fairchild Service Kit for Model 10262	Kit de réparation
11144NNKBSB	
TFXI7800-416	Transducteur I/P antidéflagrant
T5225-80	
4124ANNKE	Régulateur pneumatique basse pression
244242	Relais à action instantanée modèle 24
FDP3652	mosfet
TDEI6000-415	Transducteur électropneumatique antidéflagrant
1N4004RLG	diode
TD6000-416	.
Z19586-4516AU	Kit d'entretien
10232-Z21957	Régulateurs de pression à réglage fin
10244BPJ	Régulateur de contre-pression 10BP
10242BPJ	Régulateur de contre-pression
10242U	Régulateur de précision pneumatique
20812U	Booster pneumatique de précision
14525	Informations non disponibles
10232 / 0.03-2.0 BAR	Régulateurs de pression
10242 / 0.1-4.0 BAR	Régulateurs de pression
LM7805CT/NOPB	Régulateur de tension linéaire
4033AHJ	Régulateur de pression sans purge à haut débit
TD6000-41	Transducteur électropneumatique
4524AE	Booster de volume pneumatique, ratio 1:2
FDMC7660DC	MOSFET PowerTrench® 30 V à canal N
15442EJT	Relais pneumatique à polarisation positive
TD6000-402	Transducteur électropneumatique
TD6000-016U	PIÈCE DE VALVE
208102H	Booster pneumatique de précision
FDS4897C	
4514AEI	Booster de volume pneumatique modèle 4500A, ratio 1:1
12151-1	Kit d'entretien pour amplificateur de volume modèle 200
T5224-90	TRANSDUCTEUR
T5225-90	Transducteur
Z19582-4514A	Booster de volume pneumatique
23231-1	kit de réparation
19453-1	kit de réparation
16213H	Régulateur de vide et de pression positive modèle 16
TT6000-406	Traducteur
TA6000-005	
10262U	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
15462U	Relais positif modèle 15
10262E	Régulateur de précision pneumatique modèle 10

Produit	Description
10262LT	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262LP	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262JL	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262BH	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262JU	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262EL	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262D	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
10262PU	Régulateur de précision pneumatique modèle 10
200112 1- 1/2	Booster de volume pneumatique
kit for 4516AU (P/N: 19549-1)	
1N5408	diode de redressement
TFIB5226-42	Transducteur électropneumatique
19549-2E	Kit d'entretien
PL510P150100	
14252U	Relais de polarisation positive et négative Fairchild modèle 14 (M14)
TD7800-416U	
TCXI7850-426EN2	
TXCI7850-426EN2	
100612E	
TDEI7800-405	Convertisseur électropneumatique
10242N	Régulateur de précision pneumatique 10
63232NKG	RÉGULATEUR DE FILTRE PNEUMATIQUE (ÉCHAPPEMENT 1/4 NPT)
4034A	Régulateur de pression de précision modèle 4000A
10224BPT	Régulateur de contre-pression modèle 10BP
19549-1J	
65952NKP	
FSFR2100XSL	INTÉGRÉ
0822124008	
p/n 14232, model 14	Relais de polarisation positive et négative (M14)
100412E	Régulateur de pression à haut débit
10272D	vanne
16213U	Régulateur de vide et de pression positive
20812HJ	
10283H	Vanne de régulation
Z16840-1	Régulateur/poussoir
25462E	Relais d'inversion pneumatique
TA6000-405	Transducteur électropneumatique
10294-Z21957	
TD7800-426	Convertisseur électrique
2N2222	
EA-12161-1	kit de réparation
Z19586-4516AU FLOW RATIO 1	
10262N	Régulateur de précision pneumatique
10202H	
repair kit for 4513AE	

Produit	Description
10262 EHJ	
11114NNKN38	
20813H	Booster pneumatique de précision modèle 20, ratio 1:1
TB5222-50	Transducteur
19650-1	Trousse d'entretien Fairchild Z10873
TD7800-425U	
WGDI 58H-14-400- ABN-H30-L3	
10212 (INPUT PRESSURE: 6 BAR)	régulateur pneumatique/RÉGULATEUR DE PRESSION
NFAL5065L4B	Module d'alimentation intelligent
20812BPJU	Amplificateur de contre-pression pneumatique de précision
09429-30	
TT6000-005	convertisseur
10142	
FQA24N60	MOSFET de puissance, canal N, QFET®, 600V, 23.5A, 240mΩ, TO-3P
30232JR	Régulateur de pression compact de précision à commande par plongeur
Model 10 - 10212	Régulateur de précision pneumatique Modèle 10
4516AEJ	
30222BP	
10263BPJU	
20833-Z21404	
4916ANNNS	Amplificateur de volume pneumatique
G-2072	Manomètre standard
10242P	
12136	Kit de service Fairchild Modèle 25
10262H	
100212	
TT7800-403	Transducteur