



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Fibro

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Produits de la marque

Produit	Description
<a href="#">2021.43.040</a>	Diamètre nominal D1 = 40 mm
<a href="#">2022.29.063.224</a>	PILIER DE GUIDAGE
<a href="#">2052.70.010.014.020</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.012.018.012</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2052.70.018.024.016</a>	FUEHRUNGSBUCHSE
<a href="#">2052.70.010.014.010</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2052.70.012.018.010</a>	Douille de guidage
<a href="#">2053.70.013</a>	ANLAUFSSCHEIBE
<a href="#">2053.70.020</a>	rondelle de butée
<a href="#">206.71.032.080</a>	CAGE À BILLES EN FIBRO AVEC CIRCLIP
<a href="#">206.71.032.120</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage
<a href="#">206.71.063.120</a>	Cage à billes avec ponction pour circlips, laiton
<a href="#">206.71.063.140</a>	Cage à billes avec ponction pour circlips, laiton
<a href="#">206.71.080.140</a>	Cage à billes avec évidement pour circlips, laiton
<a href="#">2072.46</a>	PIÈCE DE RETENUE FIBRO AVEC VIS
<a href="#">2085.71.030.030</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2199.10</a>	Transport pneumatique
<a href="#">2282.01-039</a>	Table rotative
<a href="#">222.3.0410.071</a>	Gabarit de découpe
<a href="#">223.3.0250.071</a>	tampon de découpe
<a href="#">223.3.0300.100</a>	Gabarit de découpe
<a href="#">223.3.0400.071</a>	Conical head punches Size: 4 mm Length: 71 MM
<a href="#">223.3.0400.100</a>	Gabarit de découpe
<a href="#">223.3.0450.100</a>	Gabarit de découpe
<a href="#">223.3.0500.100</a>	Gabarit de découpe
<a href="#">239.1.0120.125</a>	goupille d'éjection
<a href="#">241.16.25.064</a>	Ressort de compression à haute performance
<a href="#">2480.057.00750</a>	diamètre du tube du cylindre
<a href="#">2480.022.00750</a>	Bride de serrage fendue
<a href="#">2480-055-03000</a>	PORTE-GAZ DE PRINTEMPS
<a href="#">2487.12.04200.080</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2480.12.01500.080</a>	VÉRIN À GAZ
<a href="#">2480-13-03000-080</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">2487.12.00500.016</a>	BOUTEILLE D'AZOTE
<a href="#">2487.12.02400.032</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">2488.13.04200.050</a>	G5415__0053_AA_GDF

Produit	Description
<a href="#">252.5.060.060.1000</a>	FIBROFLEX tiges carrées
<a href="#">252.7.025.025.1000</a>	FIBROFLEX VIERKANT-STÄBE
<a href="#">2925.1.0030.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0040.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0050.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0150.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0200.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0250.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0300.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0400.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2925.1.0500.0012.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2960.71.080.125</a>	friction plate
<a href="#">2960.71.080.160</a>	PLAQUE COULISSANTE EN FIBRE VDI3357
<a href="#">2960.72.018.100</a>	plaque coulissante
<a href="#">2960.72.028.100</a>	Plaque coulissante, petite taille, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2960.72.028.150</a>	plaque coulissante
<a href="#">2962.70.032.200</a>	Barre d'angle
<a href="#">2962.73.045.160</a>	BARRE D'ANGLE EN FIBRE
<a href="#">2450.5.06.5.020.07</a>	FIBROFLEX SPÉCIAL
<a href="#">2482.73.00000.050.1</a>	vérin à gaz
<a href="#">244.5.20.095 (VDI 3362 A 20 x 95)</a>	boulon de guidage selon VDI 3362 A 20 x 95
<a href="#">251.7.010.0250.0500</a>	plaques Fibroflex
<a href="#">246.7.020.025</a>	Faiseur à uréthane
<a href="#">2480.13.05000.160</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.13.03000.200</a>	ressorts à gaz
<a href="#">2480.045.00750</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2961.74.125.25.350</a>	bande de couverture
<a href="#">2485.12.01500.100</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.057.05000</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2960.85.028.100</a>	Assiette coulissante
<a href="#">2480.13.00500.125</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00750.063.1</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">206.71.025.040</a>	FIBRO-KUGELKAEFIG
<a href="#">206.71.025.080</a>	Cage à billes avec rainure
<a href="#">2133.11.032</a>	TRAGWANGE MIT BOLZEN
<a href="#">2963.73.120.044.0300</a>	Prismenführung
<a href="#">2963.72.120.035.0300</a>	Gleitstück
<a href="#">2963.72.120.035.0200</a>	Gleitstück
<a href="#">2963.73.120.044.0200</a>	Prismenführung
<a href="#">0814491</a>	
<a href="#">2480.13.07500 - incomplete</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.022.07500</a>	Bride de serrage divisée
<a href="#">2480.009.7500</a>	plaque de pression
<a href="#">2133.11.042</a>	Tragwangen
<a href="#">2132.10.040</a>	Boulons porteurs

Produit	Description
<a href="#">2960.70.160.125</a>	plaque coulissante
<a href="#">2960.70.160.160</a>	plaque coulissante
<a href="#">2960.73.240.500.056</a>	Onglet Guide
<a href="#">2470.10.020.080.1</a>	pièce de pression
<a href="#">2443.10.150</a>	Référent
<a href="#">2443.12.180</a>	guide avec commande de position partielle et ressort
<a href="#">2441.11.0.100</a>	unité de centrage
<a href="#">2082.71.063</a>	Douille guide avec collier
<a href="#">2960.70.100.100</a>	plaque coulissante
<a href="#">2490.14.07500.050</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2480.058.03000</a>	bride, carrée
<a href="#">2443.10.090</a>	Référent
<a href="#">2960.70.100.080</a>	plaque coulissante
<a href="#">2490.14.0300.050</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.058.01500</a>	bride, carrée
<a href="#">2022.17.063.280</a>	Colonne de guidage avec rainure, selon VW
<a href="#">2960.70.100.160</a>	plaque coulissante
<a href="#">2960.70.100.200</a>	plaque coulissante
<a href="#">2960.70.080.160</a>	plaque coulissante
<a href="#">2487.12.00170.080</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2198.33.020</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2020.62.19.110.140.10</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2020.62.019.160.150.10</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2087.72.020.056</a>	DOUILLE DE GUIDAGE EN FIBRE
<a href="#">202.23.020.100.30</a>	Guidez Bush
<a href="#">2052.70.050.062.050</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.018.024.020</a>	Douille de guidage
<a href="#">2086.70.012.015</a>	Guidez Bush
<a href="#">2961.70.050.400</a>	Assiette coulissante
<a href="#">2961.70.075.400</a>	Assiette coulissante
<a href="#">2052.70.050.060.035</a>	Guidez Bush
<a href="#">2081.32.038.10</a>	Guidez Bush
<a href="#">2081.35.038.10</a>	Guidez Bush
<a href="#">2021.46.038.250.10</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2450.6.06.016.03</a>	Disque d'amortissement
<a href="#">2450.5.06.016.03</a>	Ressort de compression
<a href="#">2450.6.10.015.04</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.5.10.015.04</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.6.17.038.05</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.5.17.038.05</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.6.17.063.06</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.5.17.063.06</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.6.26.050.06</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.5.26.050.06</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2450.6.27.125.10</a>	Laveuse absorbant les chocs

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2450.5.27.125.10</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2480.12.00250.080</a>	Fibro-Gasdruckfeder
<a href="#">241.14.10.025</a>	RESSORT DE PRESSION
<a href="#">2960.72.075.100</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.72.038.100</a>	MINI-GLISSEMENT PLAQUE
<a href="#">2964.77.035.028.0350</a>	T-HEADER SANS TROU
<a href="#">2085.71.045.050</a>	douille de guidage FIBRO AVEC SOLID LUBRIFIANT
<a href="#">252.6.022.022.0250</a>	Barre carrée Fibroflex
<a href="#">244.16.230.160.200</a>	Unité à ressort et entretoise
<a href="#">2442.12.016.034</a>	Ressort de compression
<a href="#">2087.72.025.066</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">223.3.0200.100</a>	POINÇON
<a href="#">223.3.0300.120</a>	POINÇON
<a href="#">223.3.0350.100</a>	POINÇON
<a href="#">223.3.0400.120</a>	TAMPON DE DÉCOUPE
<a href="#">222.3.0450.071</a>	POINÇON
<a href="#">222.3.0500.071</a>	TAMPON DE DÉCOUPE
<a href="#">222.3.0500.100</a>	TAMPON DE DÉCOUPE
<a href="#">222.3.0480.071</a>	TAMPON DE DÉCOUPE
<a href="#">4-000-472-5001</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2480.00.31.01.1</a>	soupape de régulation
<a href="#">244.9.12.027</a>	Tube d'espacement
<a href="#">253.7.012</a>	Tige ronde FIBROFLEX®
<a href="#">251.7.020.0250.0250</a>	dalle
<a href="#">254.7.016</a>	TIGES CREUSES FIBROFLEX
<a href="#">2511.3.008.0250.0250</a>	Plaque FIBROELAST®
<a href="#">253.5.020</a>	Tige ronde FIBROFLEX®
<a href="#">2961.70.035.350</a>	Barre de guidage plate
<a href="#">241.14.10.032</a>	Ressort de compression à haute performance
<a href="#">241.14.10.051</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.14.10.064</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.14.13.032</a>	RESSORT HÉLICOÏDAL
<a href="#">241.14.13.051</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.14.13.064</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">241.16.16.038</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">241.16.16.051</a>	RESSORT DE COMPRESSION HÉLICOÏDAL
<a href="#">241.16.16.064</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.20.038</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.20.051</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.20.064</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.25.032</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.25.051</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.25.089</a>	SCHRAUBENFEDERN
<a href="#">241.16.32.051</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.17.32.051</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX

Produit	Description
<a href="#">241.16.32.064</a>	Ressort à vis spécial
<a href="#">241.17.32.064</a>	RESSORT DE COMPRESSION HÉLICOÏDAL
<a href="#">241.16.32.076</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.17.32.076</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.32.089</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.17.32.089</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">241.16.32.115</a>	RESSORTS HÉLICOÏDAUX
<a href="#">2087.72.018.076</a>	Guidez Bush
<a href="#">2480.22.00200.063.1</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2490.14.01800.016</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2442.13.030.072</a>	unité de centrage
<a href="#">2487.12.01500.038</a>	ALIMENTATEUR DE FIBRO-GAZ
<a href="#">241.17.25.089</a>	SCHRAUBENFEDERN
<a href="#">2960.88.040.100</a>	FIBRO-GLEITPLATTEN VDI 3357
<a href="#">2960.72.018.050</a>	Patin coulissant, petite dimension, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2496.12.00490.050</a>	ALIMENTEUR À FIBRO-GAZ
<a href="#">EM 15.0410.8.111.03.0.0.0</a>	FIBROTOR EM Elektromécanischer Rundtisch
<a href="#">2052.70.030.038.030</a>	Douille de guidage
<a href="#">2479.030.00040.020</a>	ALIMENTATEUR À GAZ
<a href="#">246.5.020.032</a>	ALIMENTATEUR D'URÉTHANE
<a href="#">246.7.020.016</a>	ALIMENTATEUR D'URÉTHANE
<a href="#">2132.10.03.040.2.1</a>	Douille pour boulons de support
<a href="#">2431.7.10.53</a>	FIBRO-ABSTÉRIFER
<a href="#">2667.1.010</a>	plaque d'impression à gratter
<a href="#">2667.2.010</a>	Plaque de fixation pour grattoir
<a href="#">202.19.019.160.10</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2052.70.030.040.060</a>	Douille de guidage
<a href="#">2052.70.030.040.050</a>	FUEHRUNGSBUCHSE
<a href="#">2490.14.01800.010</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2482.74.00030.080.2</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2490.14.04700.032</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">241.17.32.038</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">2085.71.016.030</a>	Guidez Bush
<a href="#">2052.70.020.028.035</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">244.17.120.045</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2051.32.020.060.10</a>	Douille guide avec collier
<a href="#">2021.46.020.100.10</a>	Colonne de guidage avec collier
<a href="#">2487.12.00350.010</a>	VÉRIN À GAZ
<a href="#">2487.12.00500.010</a>	VÉRIN À GAZ
<a href="#">2052.70.012.018.016</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">241.16.25.305</a>	Fspring à vis spéciale
<a href="#">242.01.500.254.300</a>	Ressort hélicoïdal
<a href="#">3120.70.012.018.012</a>	Douille de guidage avec collier pour guide à billes
<a href="#">3120.70.012.018.025</a>	Douille de guidage avec collier pour guide à billes
<a href="#">3120.70.008.012.015</a>	Douille de guidage avec collier pour guide à billes

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">3120.70.030.040.035</a>	Douille de guidage avec collier pour systèmes de guidage à billes
<a href="#">2490.14.03000.032</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2132.11.032</a>	Boulon de levage avec anneau de sécurité
<a href="#">2132.10.03.032.1.1</a>	JACK F. SUPPORT BOULON
<a href="#">2480.00.23.03.0225</a>	Temps Tube d'azote Raccord de tuyau
<a href="#">2480.00.23.04.0260</a>	Temps Tube d'azote Raccord de tuyau
<a href="#">223.3.0580.071</a>	TAMPON DE DÉCOUPE
<a href="#">254.6.016</a>	Barre rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">254.6.020</a>	Barre rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">2961.75.048.100</a>	bande plate
<a href="#">2961.75.038.125</a>	Barre de guidage plate, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2961.75.038.075</a>	bande plate
<a href="#">2480.21.00150.038</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2485.12.00750.050</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2132.10.03.050.3.1</a>	Boulon de levage avec anneau de sécurité
<a href="#">277.1.4000.056</a>	Ressort à gaz
<a href="#">246.6.100.125</a>	Ressort hélicoïdal
<a href="#">2441.5.12.</a>	Colonne de guidage avec collet de centrage
<a href="#">2132.10.050</a>	Boulon de support avec anneau de verrouillage (VDI 3366)
<a href="#">2445.11.025</a>	Boulons centraux conformes aux normes Mercedes-Benz
<a href="#">2052.70.040.055.060</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2082.70.032</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide, DIN 9834/ISO 9448
<a href="#">2072.45.10</a>	Support avec vis
<a href="#">202.19.032.280.10</a>	Pilier de guidage droit
<a href="#">2130.11.060</a>	Goujon de levage VDI 3366
<a href="#">2961.75.150.200</a>	Barre de guidage plate, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2487.12.04200.100</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2441.5.12.125</a>	Colonne de guidage avec collet de centrage
<a href="#">244.10.250.56.10</a>	Tube d'espacement
<a href="#">2960.81.060.080</a>	Plaque coulissante en bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2960.81.060.100</a>	Plaque coulissante en bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">244.9.25.215</a>	Poste-guide
<a href="#">2445.10.022.045</a>	Goupille de centrage
<a href="#">2052.70.065.080.070</a>	DOUILLE DE GUIDAGE
<a href="#">2085.71.020.030</a>	Guide de Bush
<a href="#">202.23.020.140.10</a>	pilier Guide
<a href="#">2082.70.050</a>	Guide-Bush
<a href="#">2082.70.063</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2081.47.025.30</a>	Guide de Bush
<a href="#">206.71.025.045</a>	cage à billes
<a href="#">244.9.20.050</a>	Spacer tubes
<a href="#">2087.72.020.066</a>	Guide de Bush
<a href="#">2087.72.020.076</a>	Guide de Bush
<a href="#">2087.72.018.036</a>	Guide de Bush

Produit	Description
<a href="#">223.3.0160.100</a>	Poinçon de découpe
<a href="#">223.3.0170.100</a>	Poinçon de découpe
<a href="#">220.3.1400.112</a>	Agrafeuse (14x122mm)
<a href="#">2085.71.016.020</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2925.2.0010.0012.05000</a>	Ruban à jauge de précision
<a href="#">2925.1.0020.0012.05000</a>	Ruban à jauge de précision
<a href="#">2925.1.0100.0012.05000</a>	ruban de jauge de précision fibro
<a href="#">2925.1.0350.0012.05000</a>	Ruban à jauge de précision
<a href="#">2925.1.0450.0012.05000</a>	Ruban à jauge de précision
<a href="#">241.00.1.22</a>	Bouchon de tuyau (pour le réglage du ressort de compression)
<a href="#">241.15.32.051</a>	Ressort de compression à haute performance
<a href="#">241.15.20.032</a>	Ressort de compression haute performance, MF, couleur bleu, DIN ISO 10243
<a href="#">2485.12.00750.100</a>	ressort à gaz
<a href="#">2085.71.100.100</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2018.20.04000.060</a>	GEBER
<a href="#">2488.13.04200.100</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2488.13.04200.125</a>	Vérin à gaz robuste
<a href="#">2488.13.04200.150</a>	Vérin à gaz robuste
<a href="#">2488.13.04200.200</a>	Vérin à gaz robuste
<a href="#">2443.10.180</a>	Support de montage avec vis
<a href="#">241.14.20.115</a>	Ressort de compression à haute performance
<a href="#">244.17.060.010</a>	vis à épaulement
<a href="#">2480.00.32.71</a>	Propulseur d'azote compact pour le remplissage des vérins à gaz
<a href="#">2480.00.32.71.02</a>	plaque de support
<a href="#">2480.00.32.21</a>	raccord de remplissage et de contrôle
<a href="#">2480.00.31.02</a>	tuyau de remplissage
<a href="#">2482.74.00090.025.2</a>	Amortisör
<a href="#">2962.78.080.12.0250</a>	support de l'extrémité coulissante d'un ressort
<a href="#">2480.13.05000.050</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2470.10.020.016.080.1</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2487.12.02400.038</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2480.12.01500.038</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2488.13.01000.013</a>	ENTRETOISE EN FIBRO-GAZ
<a href="#">202.23.040.315.30</a>	Colonne de guidage avec bride centrale
<a href="#">2081.75.040</a>	Douille de guidage avec bride, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">223.3.0290.071</a>	tampon de découpe
<a href="#">220.3.0200.071</a>	POINÇON DE DÉCOUPE
<a href="#">3-345-166-0002 / 160x200x5</a>	Molette de réglage
<a href="#">0673442</a>	Ressort à gaz
<a href="#">0673236</a>	Ressort à gaz
<a href="#">4-395-928-008 D</a>	Set de joints pour table ronde
<a href="#">3-345-166-0001</a>	disque de roulement
<a href="#">0766956</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2052.70.025.033.025</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2081.49.050.20</a>	Diamètre du guide

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2021.46.025.100.20</a>	COLONNE DE GUIDAGE AVEC CEINTURE
<a href="#">2082.70.025</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2479.034.00020.025</a>	Le ressort à gaz
<a href="#">2479.034.00040.025</a>	Le ressort à gaz
<a href="#">2131.16.016.022</a>	Pilier de soutien
<a href="#">253.6.005</a>	FIBROFLEX-RUNDSTAEBE
<a href="#">2450.7.26.035.06</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.00.39.05.02</a>	FIBRO-MEHRFACH KONTROLLARMATUR
<a href="#">246.7.063.100</a>	ALIMENTATEUR D'URÉTHANE
<a href="#">2131.11.020</a>	boulon à anneau
<a href="#">2085.71.055.040</a>	Douille de guidage
<a href="#">2085.71.075.060</a>	Fibro-Führungsbuchse MIT
<a href="#">2085.71.100.080</a>	Fibro-Führungsbuchse MIT
<a href="#">2085.71.080.080</a>	Fibro-Führungsbuchse MIT
<a href="#">2085.71.035.040</a>	Fibro-Führungsbuchse MIT
<a href="#">2082.71.100</a>	DOUILLE DE GUIDAGE
<a href="#">2963.71.065.044.0150</a>	La plaque coulissante
<a href="#">2480.2100.150.025</a>	Le ressort à gaz
<a href="#">2480.051.00150</a>	bride de col
<a href="#">244.5.16.063</a>	goupille
<a href="#">2487.12.00500.075</a>	ressort à gaz avec force accrue
<a href="#">2480.055.00250</a>	Bride de collier CNOMO
<a href="#">2480.00.31.06</a>	PANNEAU DE COMMANDE
<a href="#">2482.72.00050.010</a>	Le ressort à gaz
<a href="#">2061.44.050.060.20</a>	Guide des manches
<a href="#">2450.6.17.050.06</a>	Laveuse absorbant les chocs
<a href="#">2480.12.00500.125</a>	ressort à gaz
<a href="#">2480.13.00500.063</a>	ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00170.125</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">AXK 260x306x5 (0766956)</a>	Anneau à aiguilles axial
<a href="#">241.15.25.051</a>	Printemps
<a href="#">2091.31.080.10</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2085.71.060.050</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2085.71.060.080</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">220.3.0400.071</a>	TAMPON DE DÉCOUPE
<a href="#">223.3.0120.071</a>	poinçon de découpe
<a href="#">223.3.0160.071</a>	Ressort de compression
<a href="#">223.3.0150.071</a>	POINÇON
<a href="#">223.3.0350.071</a>	Poinçon de découpe
<a href="#">2490.14.03000.050</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">206.71.050.095</a>	CAGE À BILLES AVEC TROU POUR ANNEAU DE VERROUILLAGE, LAITON
<a href="#">206.71.050.063</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage
<a href="#">2021.46.050.280.20</a>	Colonne de guidage avec collier
<a href="#">2021.46.040.180.10</a>	Colonne de guidage avec bride centrale

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2480.13.07500.250</a>	ressort à gaz
<a href="#">2480.13.05000.250</a>	Ressort à gaz
<a href="#">241.14.16.102</a>	PRINTEMPS
<a href="#">2960.72.075.150</a>	MINI PLAQUE COULISSANTE
<a href="#">2081.91.080</a>	Douille de guidage FIBRO avec collet en bronze
<a href="#">2018.00.60.08.030</a>	Interrupteur de proximité inductif
<a href="#">2018.00.60.23.02.5</a>	Câble
<a href="#">223.3.0450.071</a>	tampon de tailleur
<a href="#">2487.12.02400.25</a>	ressort à gaz
<a href="#">2102.70.040</a>	prise
<a href="#">2482.74.00090.100.2</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2482.74.00030.100.2</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2087.72.040.116</a>	Buisson guide
<a href="#">2482.74.00090.063.2</a>	ressort à gaz
<a href="#">242.01.315.163.175</a>	RESSORT À DISQUE
<a href="#">2489.00.47.01</a>	Ressort à gaz
<a href="#">202.21.020.140.20</a>	COLONNE DE GUIDAGE EN FIBRE
<a href="#">2102.70.020</a>	DOUILLES DE GUIDAGE EN FIBRE
<a href="#">206.71.040.160</a>	CAGE À BILLES EN FIBRO, ANNEAU DE VERROUILLAGE PERFORÉ, LAITON
<a href="#">244.16.150.045.065</a>	RESSORT FIBREUX ET UNITÉ DE DISTANCE
<a href="#">220.3.0250.071</a>	perçage de trous
<a href="#">223.6.0300.071</a>	perçage de trous
<a href="#">2480.055.07500</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2021.46.040.250.20</a>	Colonne de guidage avec bride centrale
<a href="#">2082.70.040</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2072.46.30.12</a>	Support avec vis, standard GM
<a href="#">2024.94.016.120</a>	UNITÉ DE GUIDAGE
<a href="#">2284.00.01.0300</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.0400</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.0500</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.0600</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.0800</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.1000</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.1300</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.1600</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">2284.00.01.2000</a>	ANNEAU D'ENREGISTREMENT
<a href="#">HS-VR-TB573-02 SW</a>	Douille de coupe
<a href="#">2450.5.23.034.04</a>	ATTÉNUATEUR FIBROFLEX-SO-
<a href="#">241.17.20.076</a>	RESSORT HÉLICOÏDAL
<a href="#">2021.46.040.180.20</a>	Colonne de guidage avec bride centrale
<a href="#">2487.12.00750.125.1</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.02400.063</a>	ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00350.075</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00170.100</a>	RESSORT À FIBROGAZ

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2487.12.00500.025</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00320.050</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01000.025.1</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00500.063</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2487.12.00170.025</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2480.12.01500.025</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00350.050</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00170.075</a>	Vérin à gaz Powerline
<a href="#">2487.12.00170.050</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01500.063</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01000.038.1</a>	VÉRIN À GAZ POWERLINE
<a href="#">2487.12.00350.016</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00750.050.1</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01000.063.1</a>	Cylindre à gaz
<a href="#">2487.12.00170.063</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01000.032.1</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01500.080</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01500.075</a>	VÉRIN À GAZ POWERLINE
<a href="#">2487.12.02400.100</a>	Le ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00350.038</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.04200.063</a>	Fibro-Gasdruckfeder
<a href="#">2480.13.00750.250</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.02400.125</a>	ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00750.019.1</a>	ressort à gaz Powerline
<a href="#">2487.12.00170.010</a>	Vérin à gaz Powerline
<a href="#">2482.72.00025.025</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">2480.21.00050.038</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">2487.12.00320.025</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">2487.12.00320.063</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">2052.70.050.060.060</a>	DOUILLE DE GUIDAGE
<a href="#">2052.70.025.033.040</a>	douille de guidage
<a href="#">2052.70.060.074.080</a>	DOUILLE EN FIBRO-GUIDE
<a href="#">2487.12.00320.010</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.00750.050</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2487.12.01500.050</a>	ressort à gaz
<a href="#">2081.85.080</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2081.84.050</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2081.85.050</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2087.72.040.046</a>	DOUILLE DE GUIDAGE EN FIBRE
<a href="#">2087.72.020.046</a>	DOUILLE DE GUIDAGE EN FIBRE
<a href="#">2087.72.025.046</a>	DOUILLE DE GUIDAGE EN FIBRE AVEC COLLET EN BRONZE
<a href="#">206.71.048.095</a>	CAGE À BILLES FIBREUSE AVEC ANNEAU DE RETENUE PERFORÉ
<a href="#">202.23.016.125.10</a>	Colonne de guidage avec bride centrale
<a href="#">2091.32.063.20</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2091.32.050.20</a>	Douille de guidage avec bride

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2487.12.01000.075.1</a>	VÉRIN À GAZ POWERLINE
<a href="#">2444.13</a>	plaque d'écartement dentée, avec plaque de réglage
<a href="#">202.23.016.180.10</a>	COLONNE DE GUIDAGE FIBREUSE
<a href="#">2021.46.030.125.20</a>	COLONNE DE GUIDAGE AVEC CEINTURE
<a href="#">2082.70.030</a>	Guide bush avec col, bronze avec lubrifiant solide, DIN 9834/ISO 9448
<a href="#">2966.72.040.150.040</a>	BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE
<a href="#">2031.01.020</a>	PORTE-FIBRO-SUPPORT SANS TROUS DE VIS
<a href="#">202.19.025.200.10</a>	PILIER DE GUIDAGE
<a href="#">2488.13.04200.300</a>	ressort à gaz
<a href="#">2018.00.60.23.01.5</a>	Câble de connexion
<a href="#">2051.32.016.037.20</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">202.21.016.090.20</a>	Colonne de guidage avec bride centrale
<a href="#">202.23.020.100.10</a>	Colonne de guidage avec bride centrale
<a href="#">207.45</a>	SUPPORT AVEC VIS
<a href="#">2081.81.020</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">241.17.50.064</a>	RESSORT HÉLICOÏDAL
<a href="#">3120.71.008.012.012</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2192.10.06.016</a>	VIS À TÊTE DE CYLINDRE À FIBROSE
<a href="#">2192.10.06.020</a>	VIS À TÊTE DE CYLINDRE À FIBROSE
<a href="#">2192.10.10.060</a>	VIS À TÊTE DE CYLINDRE À FIBROSE
<a href="#">2192.10.08.020</a>	Poste-guide
<a href="#">2133.12.016</a>	Roulement à paroi en fibre
<a href="#">2261.6F3.0400</a>	STYLO DE RECHERCHE FIBRO AVEC TAILLE-CRAYON
<a href="#">2261.6G3.0400</a>	CRAYON FIBRO À POINTE CONIQUE, ISO 8020
<a href="#">2081.34.040.10</a>	Douille de guidage Fibro, avec collier, Métal fritté
<a href="#">2081.34.040.30</a>	
<a href="#">2081.34.040.10 (16 pcs)</a>	Douille de guidage Fibro, avec collier, Métal fritté
<a href="#">2471.6.006</a>	TAMPONS AMORTISSEUR
<a href="#">241.15.32.305</a>	ressort hélicoïdal
<a href="#">2299.001</a>	TRANSPORTEUR FIBREUX ÉLECTROMÉCANIQUE
<a href="#">3120.71.040.055.060</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">3120.71.040.055.050</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">3120.71.040.055.040</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2480.13.03000.038</a>	RESSORT DE PRESSION À GAZ
<a href="#">253.5.050</a>	BÂTONNETS FIBROFLEX
<a href="#">253.5.063</a>	BÂTONNETS FIBROFLEX
<a href="#">253.5.080</a>	BÂTONNETS FIBROFLEX
<a href="#">2487.12.00350.125</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2480.044.03.00150</a>	Pince à pied
<a href="#">2480.051.03.00030</a>	bride de collier
<a href="#">2480.044.03.00250</a>	Vérin à gaz avec éléments de fixation
<a href="#">2487.12.01000.125.1</a>	Vérin à gaz Powerline
<a href="#">2480.044.03.00750</a>	Vérin à gaz avec éléments de fixation
<a href="#">2489.14.01500.020.014</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2489.16.01500</a>	Ressort à gaz

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2487.12.00500.050</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2480.057.00250</a>	BRIDE EN FIBRO-CARRÉ
<a href="#">2480.13.00750.100</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00750.038.1</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2487.12.01500.125</a>	RESSORT DE PRESSION À GAZ FIBREUX
<a href="#">2480.057.03.01000</a>	Bride de serrage, carrée
<a href="#">2451.10D.080.090</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2431.7.10.63</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2480.13.00250.100</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.13.00750.160</a>	ressort de pression à gaz
<a href="#">2480.13.00250.080</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2480.21.00200.025</a>	Vérin à gaz avec éléments de fixation
<a href="#">2487.12.01500.100</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2490.14.00420.016</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2431.7.13.63</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2667.1.013</a>	Guidez Bush
<a href="#">2487.12.00170.038</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2531.4.032</a>	Tige ronde FIBROELAST®
<a href="#">2531.4.040</a>	Tige ronde FIBROELAST®
<a href="#">2531.4.050</a>	Tige ronde FIBROELAST®
<a href="#">206.71.020.045</a>	Cage à billes avec rainure circulaire, laiton
<a href="#">2131.10.008</a>	BOULONS FIBRO-EYE À HAUTE RÉSISTANCE
<a href="#">2081.31.025.10</a>	Douille de guidage avec collerette, métal fritté
<a href="#">2081.31.020.10</a>	Douille de guidage avec collerette, métal fritté
<a href="#">202.19.020.160.10</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2480.009.00750</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2085.71.016.015</a>	Douille guide avec collier
<a href="#">EP 5300 U</a>	
<a href="#">2032.70.050</a>	ROULEMENTS DE GUIDAGE FIBREUX
<a href="#">2031.02.050</a>	ROULEMENTS PORTE-FIBRES
<a href="#">2470.10.030.016.080.1</a>	Piston à ressort, force de ressort standard
<a href="#">2470.10.020.016.080.2</a>	pièce de pression
<a href="#">254.7.025</a>	Tige ronde creuse FIBROFLEX®
<a href="#">2031.31.032.10</a>	Bride de guidage rectangulaire
<a href="#">2482.73.00018.050.1</a>	Ressort à gaz
<a href="#">202.22.040.550.10</a>	PILIER DE GUIDAGE
<a href="#">2081.33.040.10</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2052.70.016.022.020</a>	DOUILLE À FIBRO-GUIDE
<a href="#">2053.70.016</a>	disque de contact
<a href="#">2052.70.010.015.015</a>	Guidez Bush
<a href="#">206.71.025.071</a>	Cage à billes avec rainure circulaire, laiton
<a href="#">202.22.025.224.10</a>	Pilier de guidage
<a href="#">2052.70.016.022.015</a>	Buisson de guidage
<a href="#">2052.70.020.028.020</a>	Douille de guidage en fibre avec lubrifiant solide
<a href="#">2487.12.01500.032</a>	VÉRIN À GAZ POWERLINE

Produit	Description
<a href="#">2487.12.02400.025</a>	ressort de pression à gaz
<a href="#">252.7.080.060</a>	Bride de guidage rectangulaire
<a href="#">202.31.025.200</a>	COLONNE DE GUIDAGE FIBREUSE, ECO-LINE
<a href="#">202.22.016.125.30</a>	COLONNE DE GUIDAGE FIBREUSE
<a href="#">202.23.025.180.30</a>	COLONNE DE GUIDAGE FIBREUSE
<a href="#">202.23.020.250.10</a>	COLONNE DE GUIDAGE FIBREUSE
<a href="#">2487.12.00500.038</a>	diamètre du tube du cylindre
<a href="#">2487.12.01500.025</a>	RESSORT DE PRESSION À GAZ FIBREUX
<a href="#">244.17.120.070</a>	BOULONS D'ÉPAULE EN FIBRO
<a href="#">2960.72.038.050</a>	mini plaque coulissante
<a href="#">2053.70.025</a>	BUTTER AUTOLUB ROND 2053.70 X25,2/55X5
<a href="#">2052.70.024.032.047</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">246.7.032.032</a>	Élément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">244.4.032</a>	Élément à ressort rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.6.016.025</a>	JAUNE, ROND, RESSORT 90, RIVAGE
<a href="#">55.51.4.0180.100.06</a>	unité rotative, pneum
<a href="#">2130.11.035</a>	CROCHETS DE LEVAGE
<a href="#">2961.71.020.004.0305</a>	BAR PLAT
<a href="#">206.71.032.071</a>	CAGE À BILLES EN FIBRO AVEC INSERTION D'UN CIRCLIP
<a href="#">2020.62.032.090.120.10</a>	COLONNE DE GUIDAGE À FIBRO-CHANGE
<a href="#">2021.50.050.160.058.10</a>	COLONNE DE GUIDAGE EN FIBRE À TIGE CONIQUE
<a href="#">2351.1.0150.005</a>	GOUPILLE DE CYLINDRE EN FIBRE
<a href="#">206.71.019.95</a>	Cage à billes
<a href="#">223.3.0800.071</a>	COUPS DE POING
<a href="#">206.71.015.045</a>	Cage à billes
<a href="#">241.14.63.152</a>	vert ressort hélicoïdal
<a href="#">ER.15.0410.1.162.03.0.0.3</a>	Table rotative électromécanique FIBROTOR ER
<a href="#">ER.15.0410.1.162.03.0.0.3 (new Fibro standard)</a>	Table rotative électromécanique FIBROTOR ER
<a href="#">4-800-044-1004</a>	Accessoires FIBROTOR
<a href="#">237.1.1400.125</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">2470.10.030.080.1</a>	Pièce de pression fibro-résiliente m16
<a href="#">237.1.1400.080</a>	Broche d'éjecteur
<a href="#">246.5.080.125</a>	RESSORT EN URÉTHANE
<a href="#">2091.44.032.30</a>	DOUILLE DE GUIDAGE EN FIBRE AVEC BRIDE
<a href="#">202.19.032.200.30</a>	COLONNE DE GUIDAGE
<a href="#">2091.46.032.30</a>	DOUILLE DE GUIDAGE EN FIBRE
<a href="#">206.71.032.056</a>	Cage à billes avec ponction pour circlips, laiton
<a href="#">2962.86.044.030.200</a>	BARRE D'ANGLE EN FIBRE, BMF (AMPCO 18)
<a href="#">206.71.024.080</a>	Cage à balles avec rainure en forme de cercle
<a href="#">202.19.080.800.10</a>	colonne de guidage
<a href="#">206.73.080.240</a>	cage à billes
<a href="#">2081.44.080.10</a>	douille de guidage
<a href="#">241.15.32.178</a>	ressort à boudin
<a href="#">2443.10.065</a>	FIBRO-INFILER

Produit	Description
<a href="#">237.8.0400.100</a>	broche d'éjection
<a href="#">280.08</a>	Pièce de retenue
<a href="#">2480.007.01500</a>	Pièce de maintien
<a href="#">241.17.63.254</a>	
<a href="#">2487.12.33.01500.125</a>	vérin à gaz
<a href="#">2480.12.01500.160</a>	entretoise de gaz
<a href="#">2480.12.01500.050</a>	entretoise de gaz
<a href="#">2480.13.00500.050</a>	entretoise de gaz
<a href="#">2480.13.00500.080</a>	entretoise de gaz
<a href="#">2480.057.01500</a>	bride carrée
<a href="#">2480.057.00500</a>	bride carrée
<a href="#">2480.13.00750.080</a>	entretoise de gaz
<a href="#">2052.70.008.012.012</a>	DOUILLE GUIDE
<a href="#">2061.44.032.077.10</a>	Douille de guidage lisse pour roulements à billes
<a href="#">2021.28.040.315</a>	PILIER DE GUIDAGE
<a href="#">206.71.040.063</a>	Cage à billes
<a href="#">254.5.020</a>	Bride de guidage
<a href="#">254.7.020</a>	Bride de guidage
<a href="#">270.9.0850.071</a>	Boulon à rainure en T
<a href="#">270.9.0300.071</a>	Boulon à rainure en T
<a href="#">270.9.0410.071</a>	Boulon à rainure en T
<a href="#">0761809</a>	
<a href="#">3-853-166-8002</a>	
<a href="#">2487.12.01000.050.1</a>	RESSORT À FIBROGAZ
<a href="#">2140.30.24.24.125</a>	VIS À FIBRES POUR RAINURE EN T,
<a href="#">2140.33.24</a>	ÉCROU HEXAGONAL
<a href="#">2480.13.00250.050</a>	Vérin à gaz, standard
<a href="#">2072.46.30.16</a>	SUPPORT DE MONTAGE PAR FIBROSE AVEC VIS SELON LA NORME GM
<a href="#">244.17.100.020</a>	vis à épaulement
<a href="#">244.17.060.012</a>	vis à épaulement
<a href="#">223.3.0600.100</a>	coups de poing
<a href="#">2081.71.040</a>	douille guide
<a href="#">2021.46.040.250.10</a>	pilier
<a href="#">2130.12.035</a>	Goujon Fibro-lifter
<a href="#">251.6.005.0250.0500</a>	PLAQUE FIBROFLEX
<a href="#">253.6.016</a>	BARRES RONDES FIBROFLEX
<a href="#">253.7.016</a>	BARRES RONDES FIBROFLEX
<a href="#">2482.72.00038.075</a>	RESSORT DE PRESSION À GAZ
<a href="#">2482.72.00000.075</a>	RESSORT À GAZ
<a href="#">246.7.032.040</a>	PLUME EN URÉTHANE
<a href="#">2052.70.100.120.120</a>	Douilles de guidage en bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2085.71.040.030</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2471.6.010</a>	Pièce Druck
<a href="#">2450.6.14.023.04</a>	Disque d'amortissement
<a href="#">2087.72.025.076</a>	Douille de guidage avec collet en bronze avec lubrifiant solide

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2480.13.00750.175</a>	ressort à gaz
<a href="#">244.17.200.040</a>	vis de réglage des épaules
<a href="#">2487.12.04200.025</a>	ressort à gaz
<a href="#">2487.12.00320.100</a>	ressort à gaz Powerline
<a href="#">2480.21.00100.050</a>	ressort à gaz
<a href="#">244.16.175.070.100</a>	Unité à ressort à fibres et entretoises
<a href="#">2490.14.07500.025</a>	vérin à gaz compact
<a href="#">246.5.100.100</a>	Elément à ressort tubulaire Fibroflex
<a href="#">2441.11.100</a>	Unité de centrage sans cale
<a href="#">2052.70.050.060.040</a>	DOUILLE EN GRAPHITE
<a href="#">2133.11.082</a>	Bride de levage avec boulon et anneau de sécurité
<a href="#">2445.10.040.055</a>	BROCHES DE FIBRO-CENTRAGE
<a href="#">2022.40.1.06</a>	PLAQUE DE SÉCURITÉ
<a href="#">2133.11.052</a>	Bride de levage avec boulon et anneau de sécurité
<a href="#">2532.2.190.270.0306</a>	Support de montage avec vis
<a href="#">2086.70.040.045</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2479.031.00004.050</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2479.031.00004.040</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2479.031.00004.030</a>	ressort à gaz
<a href="#">2072.47</a>	Collier de serrage
<a href="#">2480.13.0500.125</a>	VÉRIN À GAZ
<a href="#">2482.74.00050.080.2</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2052.70.080.100.100</a>	douille de guidage
<a href="#">241.14.40.051</a>	Ressort de compression hélicoïdal
<a href="#">241.15.40.051</a>	ressort de compression hélicoïdal
<a href="#">241.16.40.051</a>	Ressort de compression hélicoïdal
<a href="#">241.17.40.051</a>	Ressort de compression hélicoïdal
<a href="#">241.14.25.032</a>	RESSORT DE PRESSAGE
<a href="#">2031.02.048</a>	PALIER DE RÉTENTION DE FIBRES
<a href="#">2052.70.016.022.016</a>	Douille de guidage
<a href="#">2053.70.030</a>	rondelle de butée
<a href="#">241.17.25.203</a>	RESSORT DE COMPRESSION HÉLICOÏDAL
<a href="#">206.71.040.095</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2081.49.040.10</a>	BAGUE DE GUIDAGE FIBRO AVEC COLLIER POUR GUIDE À BILLES
<a href="#">252.5.008.015.1000</a>	barres carrées FIBROFLEX
<a href="#">2081.69.050.095.1</a>	BAGUE À BILLES COL M.
<a href="#">206.71.050.200</a>	Cage à billes avec rainure circulaire, laiton
<a href="#">206.72.050</a>	ANNEAU DE SÉCURITÉ DIN 471
<a href="#">2021.43.050</a>	Colonne de guidage avec collier
<a href="#">2021.46.050.315.10</a>	Colonne de guidage avec collier et dispositif de retenue à vis
<a href="#">2081.46.050.20</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2081.34.050.20</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2130.11.025</a>	Goujon de levage VDI 3366
<a href="#">246.5.063.020</a>	Élément à ressort rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">2962.78.45.050.16.063</a>	Plaque coulissante

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">202.19.040.250.10</a>	Colonne de guidage DIN 9825/ISO 9182-2
<a href="#">2081.44.040.10</a>	Douille de guidage à tête pour roulement à billes
<a href="#">2061.82.040.105</a>	Cage à rouleaux avec rainure en forme de cercle
<a href="#">2480.13.03000.063</a>	ressort à gaz, standard
<a href="#">2480.057.03000</a>	BRIDE CARRÉE FIBRO
<a href="#">2022.25.063.250</a>	COLONNE DE FIBRO-GUIDE
<a href="#">2073.46.063</a>	FIBRO-BRIDE AFNOR
<a href="#">2488.13.01000.050</a>	JAMBE DE FORCE FIBRO-GAZ
<a href="#">2086.71.063</a>	DOUILLE DE GUIDAGE COL M.
<a href="#">2479.030.00005.020</a>	PIÈCE DE PRESSION ALIMENTÉE PAR RESSORT À GAZ FIBRO
<a href="#">2960.74.070.100</a>	PLAQUE COULISSANTE SELON AFNOR
<a href="#">2480.13.05000.125</a>	VÉRIN À GAZ
<a href="#">2031.02.030</a>	BRIDE
<a href="#">2132.11.050</a>	LIQUIDATION
<a href="#">2480.13.00500.100</a>	Vérin à gaz, standard
<a href="#">2032.70.080</a>	PALIER DE GUIDAGE FIBRO BRONZE AVEC LUBRIFIANT FIXE
<a href="#">2960.81.050.080</a>	PLAQUE COULISSANTE ACC. VERS VDI 3357
<a href="#">2960.81.080.080</a>	plaque coulissante
<a href="#">2061.44.020.037.10</a>	Douille de guidage pour roulement à billes, ISO 9448-3
<a href="#">206.71.020.071</a>	Cage à billes avec rainure circulaire, laiton
<a href="#">2052.70.016.022.040</a>	Douille
<a href="#">202.19.016.112.10</a>	Douille
<a href="#">241.14.16.064</a>	
<a href="#">253.7.002</a>	Barres rondes Fibroflex
<a href="#">253.7.003</a>	Barres rondes Fibroflex
<a href="#">253.7.004</a>	Barres rondes Fibroflex
<a href="#">2480.32.00250.038</a>	vérin à gaz
<a href="#">2482.72.00013.125</a>	
<a href="#">2085.71.035.030</a>	Douille de guidage avec lubrifiant solide
<a href="#">210.34.032.20</a>	douille guide
<a href="#">TU 750-050</a>	
<a href="#">2102.70.080</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2073.45.080</a>	bride de sécurité
<a href="#">2073.46.080</a>	Bride Afnor
<a href="#">2022.25.080.355</a>	Pilier du leadership
<a href="#">2482.74.00090.010.2</a>	RESSORT DE PRESSION À GAZ FIBRO
<a href="#">246.7.050.080</a>	ressort en uréthane
<a href="#">2052.70.030.038.025</a>	Douille de guidage
<a href="#">2085.71.015.030</a>	Douille de guidage
<a href="#">2052.70.030.038.020</a>	Douille de guidage en fibre
<a href="#">252.5.010.025.1000</a>	barres carrées
<a href="#">246.5.016.016</a>	ressort en uréthane
<a href="#">2461.2.063.100</a>	
<a href="#">2461.2.063.080</a>	
<a href="#">2962.71.020.012.0305</a>	Béquille de guidage inclinée

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2961.70.028.150</a>	Bande plate, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2091.68.080.015.10</a>	douille de guidage à bride
<a href="#">2073-46-032-2</a>	honoraires
<a href="#">2480.13.00250.038</a>	ressort à gaz
<a href="#">2022.25.080.315</a>	piliers de guidage
<a href="#">2461.2.040.063</a>	ressort en caoutchouc
<a href="#">206.71.032.105</a>	cage à billes avec rainure annulaire de verrouillage, laiton
<a href="#">206.71.025.095</a>	cage à billes avec rainure annulaire de verrouillage, laiton
<a href="#">206.71.032.140</a>	cage à billes avec rainure annulaire de verrouillage, laiton
<a href="#">206.71.030.080</a>	cage à billes avec rainure annulaire de verrouillage, laiton
<a href="#">2131.11.024</a>	Boulon à œil de lavage rotatif
<a href="#">2960.71.100.100</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.71.125.100</a>	Plaque coulissante
<a href="#">252.7.010.025.1000</a>	Tige carrée FIBROFLEX®
<a href="#">2061.44.024.060.20</a>	Douille de guidage pour guide à billes, ISO 9448-3
<a href="#">252.7.011.025.0500</a>	Tige carrée FIBROFLEX®
<a href="#">2021.50.063.250.077.20</a>	COLONNE DE GUIDAGE EN FIBRE À ARBRE CONIQUE
<a href="#">2021.53.063</a>	DISQUE AVEC VIS
<a href="#">2052.70.015.021.015</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.015.021.030</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2962.74.015.010.225</a>	Barre de guidage
<a href="#">2198.42.28.450</a>	barre à billes
<a href="#">206.71.015.056</a>	cage à billes
<a href="#">206.71.060.140</a>	cage à billes
<a href="#">2081.31.050.10</a>	Douille de guidage à tête
<a href="#">202.19.050.355.30.94</a>	Pilier de guidage avec alésage de retenue
<a href="#">223.3.0140.071</a>	poinçon de découpe
<a href="#">2487.12.02400.050</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2487.12.01000.080.1</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2061.44.012.030.10</a>	Roulement de guidage pour guide à billes
<a href="#">206.71.012.040</a>	Cage à billes avec rainure circulaire, laiton
<a href="#">2085.71.010.020</a>	douille de guidage à col rectifiée
<a href="#">206.71.040.180</a>	douille en bronze
<a href="#">2961.75.028.075</a>	bande plate
<a href="#">2960.73.190.400.056</a>	Sangle de guidage
<a href="#">2966.72.040.200.040</a>	Guide central du curseur
<a href="#">2081.46.060.20</a>	Douille de guidage
<a href="#">206.71.060.240</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2021.46.060.315.10</a>	2021.46. - Colonne de guide avec collier, connexion par vis de support, DIN 9825/~ISO 9182-5
<a href="#">241.15.13.064</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">241.16.13.064</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">241.17.13.064</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">2487.12.00500.019</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2482.74.00070.050.2</a>	RESSORT À GAZ FIBRO CONFORME À LA NORME VDI

Produit	Description
<a href="#">2488.13.09500.050</a>	Vérin à gaz HEAVY DUTY
<a href="#">ER.15.0410.1.162.02.0.0.1</a>	Table ronde électromécanique FIBROTOR ER.15
<a href="#">52.55.4.0090</a>	Support de montage avec vis
<a href="#">LAR-761/2/DRD/X/X/S</a>	Capteur de niveau
<a href="#">244.5.06.032</a>	Boulon de guidage
<a href="#">246.5.016.025</a>	ressort rond
<a href="#">274.3.0130.045.0065.015</a>	
<a href="#">206.71.020.095</a>	cage à billes avec rainure pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2085.71.020.020</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">212.15.063</a>	couplage
<a href="#">212.16.025</a>	Licol
<a href="#">237.8.0500.100</a>	Goupille d'éjection
<a href="#">2960.30.160.080</a>	Assiette coulissante
<a href="#">2960.44.45.150.100</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.70.160.080</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.74.150.100</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2965.81.060.047.0150</a>	PLAQUE D'USURE
<a href="#">2965.83.060.047.0150</a>	PLAQUE D'USURE
<a href="#">250.5.075.100.0250</a>	Dureté du ressort MAT
<a href="#">246.7.040.040</a>	ressort rond
<a href="#">2487.12.00750.075.1</a>	ressort à gaz
<a href="#">244.10.130.30.05</a>	Élément à ressort rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">244.9.19.100</a>	Élément à ressort cylindrique FIBROFLEX®
<a href="#">241.15.10.038</a>	Tige ronde FIBROFLEX®
<a href="#">2960.71.080.080</a>	
<a href="#">2960.71.080.050</a>	
<a href="#">2960.71.080.250</a>	
<a href="#">2960.71.125.160</a>	
<a href="#">2960.71.050.125</a>	
<a href="#">2960.71.125.125</a>	
<a href="#">2963.82.065.039.0150</a>	
<a href="#">2963.83.065.040.0150</a>	
<a href="#">MG320-10</a>	
<a href="#">2480.00.23.01.0110</a>	Mini-tuyau d'essai, droit des deux côtés
<a href="#">2480.00.23.02.0700</a>	Mini-tuyau d'essai, droit d'un côté/90°
<a href="#">2480.00.23.02.0500</a>	Mini-tuyau d'essai, droit d'un côté/90°
<a href="#">2480.21.00100.025</a>	vérin à gaz
<a href="#">2480.00.23.01.3000</a>	Mini-tuyau d'essai, droit des deux côtés
<a href="#">2480.00.23.01.4000</a>	Mini-tuyau d'essai, droit des deux côtés
<a href="#">2487.12.01000.019.1</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">241.14.10.044</a>	Tige ronde FIBROFLEX®
<a href="#">2482.72.00038.025</a>	Ressort à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">244.9.12.100</a>	Tube d'espacement
<a href="#">244.10.084.23.04</a>	Élément à ressort rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">244.9.12.090</a>	Tube d'espacement

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">206.71.019.071</a>	Cage à billes avec renforcement pour anneaux de sécurité
<a href="#">2081.44.063.20</a>	Douille de guidage
<a href="#">244.16.150.070.090</a>	unité de ressort et d'entretoise
<a href="#">2488.13.04200.063</a>	vérin à gaz
<a href="#">2299.121.2400.1200</a>	Convoyeur électromécanique
<a href="#">2299.121.3000.1500</a>	Convoyeur électromécanique
<a href="#">2299.221.3800.2320</a>	Convoyeur électromécanique
<a href="#">2299.510</a>	élément de fixation réglable en hauteur
<a href="#">2299.541</a>	Pince haute
<a href="#">246.7.016.012</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.016.016</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.016.020</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.016.025</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.020.020</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.020.032</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.020</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.025</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.032</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.025.040</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">246.7.032.050</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROFLEX®
<a href="#">2961.70.018.125</a>	Bande plate, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2961.70.018.150</a>	Bloc en bronze
<a href="#">241.16.20.025</a>	ressort hélicoïdal
<a href="#">2087.72.015.036</a>	Douille de guidage avec collet
<a href="#">2052.70.080.100.050</a>	Douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2461.4.016.012</a>	Elément à ressort tubulaire FIBROELAST® 70 Shore A
<a href="#">2052.70.025.032.050</a>	Manchon en bronze avec graphite
<a href="#">206.71.019.080</a>	Cage à billes avec anneau de retenue, laiton
<a href="#">2962.71.035.035.1005</a>	Barre d'angle
<a href="#">2960.72.028.075</a>	Patin coulissant, petite dimension, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2960.72.038.150</a>	plaque coulissante
<a href="#">2960.72.018.075</a>	plaque coulissante
<a href="#">2962.70.032.150</a>	Barre d'angle
<a href="#">2962.70.032.100</a>	Barre d'angle
<a href="#">254.5.016</a>	Tige ronde creuse FIBROFLEX®
<a href="#">237.8.0500.400</a>	Goupille d'éjection
<a href="#">246.5.016.012</a>	Elément à ressort tubulaire
<a href="#">2060.61.050.095</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">206.71.025.140</a>	Cage à balles avec rainure en forme de cercle
<a href="#">2480.21.00050.050</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2490.14.07500.032</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2490.14.18300.025</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2085.71.070.050</a>	Douille de guidage
<a href="#">Type: EM 11.0160.8.122.16.0.0.0 / Item no. 4-811-928-0088</a>	Table rotative FIBROTOR® EM.11

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2479.032.00170.040</a>	ressort à gaz
<a href="#">2085.71.050.030</a>	Douille de guidage
<a href="#">2962.70.050.200</a>	Gobase de guidage incliné, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2962.70.050.300</a>	Gobase de guidage incliné, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2480.00.39.05.08</a>	Vanne de régulation multiple
<a href="#">2130.12.025</a>	Goupille de transport
<a href="#">2480.00.24.01</a>	Raccord d'essai
<a href="#">2480.00.24.30</a>	Bloc de distribution G1/8, 3 connexions
<a href="#">202.22.016.112.10</a>	<b>PILIER DE GUIDAGE</b>
<a href="#">254.7.125</a>	élastomère
<a href="#">206.71.024.071</a>	Cage à billes avec rainure circulaire, laiton
<a href="#">2091.44.024.10</a>	Douille de guidage à bride pour roulement à billes
<a href="#">2488.13.00750.075</a>	ressort à gaz
<a href="#">2480.00.24.10</a>	adaptateur multiple
<a href="#">2480.00.24.04</a>	Raccord de mesure
<a href="#">241.13.40.076</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">2479.032.00020.040</a>	ressort à gaz
<a href="#">G34. 40-50-37</a>	
<a href="#">202.22.040.600.10</a>	
<a href="#">G70.40-120</a>	
<a href="#">40-52-37</a>	
<a href="#">2081.49.040.20</a>	Buisson de guidage à tête
<a href="#">2480.13.07500.100</a>	Vérin à gaz, standard
<a href="#">2965.80.45.060.045.250</a>	<b>GUIDE PRISMATIQUE UNILATÉRAL, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE, CNOMO</b>
<a href="#">2443.10.120</a>	<b>RÉFÉRENT</b>
<a href="#">2081.85.030</a>	Douille de guidage à tête, revêtue de bronze, ISO 9448-6
<a href="#">2511.3.001.0250.0250</a>	Colonne de guidage avec col central
<a href="#">2085.71.030.040</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2961.70.038.150</a>	
<a href="#">2022.25.032.200</a>	Colonne de guidage avec insertion d'un anneau de retenue
<a href="#">202.23.025.160.10</a>	Colonne de guidage avec filetage intérieur des deux côtés
<a href="#">241.17.40.064</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">2480.13.00750.225</a>	ressort de pression à gaz
<a href="#">220.3.0350.071</a>	Poinçon DIN 9844, forme A
<a href="#">3487.12.00300.125</a>	VÉRIN À GAZ MOULD LINE
<a href="#">2450.6.26.035.06</a>	disque d'amortissement
<a href="#">2052.70.100.120.140</a>	Buisson de guidage
<a href="#">244.17.200.070</a>	vis de réglage de l'épaulement
<a href="#">2471.6.016</a>	Pièce de pression
<a href="#">2487.12.00170.015</a>	Vérin à gaz Powerline
<a href="#">OC01</a>	Table rotative FIBROTAKT®
<a href="#">2081.47.063.20</a>	Douille de guidage à tête pour roulement à billes, ISO 9448-7
<a href="#">246.6.025.025</a>	Ressort rond Fibroflex® 90 shore a, conformément à la norme DIN ISO 10069-1

Produit	Description
<a href="#">246.6.020.032</a>	Ressort rond Fibroflex® 90 shore a, conformément à la norme DIN ISO 10069-1
<a href="#">206.71.030.063</a>	cages à billes
<a href="#">244.17.080.020</a>	vis de réglage de l'épaulement
<a href="#">2480.13.00750.300</a>	Vérin à gaz
<a href="#">2102.70.032</a>	Colonne de guidage avec bride
<a href="#">2962.79.040.040.150</a>	Rail de guidage
<a href="#">206.71.050.080</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">206.71.080.120</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2021.46.025.125.10</a>	Colonne de guidage avec collier
<a href="#">2052.70.012.018.030</a>	douille de guidage
<a href="#">206.71.063.095</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2021.46.032.112.10</a>	Colonne de guidage avec collier
<a href="#">2021.46.063.280.10</a>	Colonne de guidage avec collier
<a href="#">253.7.050</a>	Tige ronde creuse FIBROFLEX®
<a href="#">202.19.030.280.10</a>	Führungssäule
<a href="#">246.6.125.125</a>	Élément à ressort tubulaire FIBROFLEX® 90 Shore A
<a href="#">2480.32.00250.100</a>	vérin à gaz avec filetage extérieur
<a href="#">AXK 160x200.0x5 (0673236)</a>	Anneau à aiguilles axial
<a href="#">AS 160x200x1.0 (0673442)</a>	disque axial
<a href="#">3-345-572-0001</a>	Pignon de boîtier Z=120
<a href="#">3-345-577-0001</a>	Anneau denté à plateau tournant Z=120
<a href="#">3-345-579-0001</a>	Pignon supérieur Z= 120
<a href="#">3-345-674-0001</a>	Bride d'accouplement de boîte de vitesses
<a href="#">2087.72.060.116</a>	Diamètre du guide
<a href="#">2052.70.060.075.040</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">206.54.008.025</a>	Cage à billes avec aide au montage
<a href="#">206.51.008.020</a>	cage à billes, petite taille
<a href="#">206.54.008.030</a>	MINI-PRISE DE GUIDAGE
<a href="#">254.5.080</a>	Tige ronde creuse FIBROFLEX®
<a href="#">254.5.100</a>	Tige ronde creuse FIBROFLEX®
<a href="#">2480.12.01500.125</a>	VÉRIN À GAZ, STANDARD
<a href="#">2480.13.07500.300</a>	vérin à gaz, standard
<a href="#">2052.70.020.028.030</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">206.73.040.105</a>	CAGE À BILLES AVEC AIDE AU MONTAGE, LAITON
<a href="#">241.14.32.076</a>	Printemps
<a href="#">2052.70.018.024.025</a>	douille de guide, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.016.022.035</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2085.71.020.025</a>	douille de guidage
<a href="#">252.6.15.15.1000</a>	Barre rectangulaire FIBROFLEX®
<a href="#">3-855-166-8003</a>	disque axial
<a href="#">0761817</a>	Anneau à aiguilles axial
<a href="#">2962.70.026.100</a>	EMBOUT DE GUIDAGE INCLINÉ, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE
<a href="#">2085.71.090.060</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">202.19.008.100</a>	Führungssäule

Produit	Description
<a href="#">2085.71.120.080</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2487.12.00320.038</a>	Vérin à gaz Powerline
<a href="#">2061.69.025.060.1</a>	DOUILLE À BILLES À RECIRCULATION
<a href="#">2482.74.00030.038.2</a>	Vérin à gaz, design compact
<a href="#">2482.74.00070.038.2</a>	Vérin à gaz, design compact
<a href="#">2482.74.00050.050.2</a>	Ressort à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2480.21.00150.050</a>	Ressort à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2482.74.00090.038.2</a>	Ressort à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2480.22.00150.050.1</a>	Vérin à gaz, design compact
<a href="#">2480.22.00200.080.1</a>	Vérin à gaz, design compact
<a href="#">241.16.20.051 DIN10243</a>	Ressort de compression haute performance, LF, rouge, DIN ISO 10243
<a href="#">2487.12.00350.063</a>	Vérin à gaz PowerLine
<a href="#">2960.81.030.125</a>	Colonne de guidage avec bride
<a href="#">2490.14.03000.010</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">2490.14.01800.032</a>	Vérin à gaz compact
<a href="#">1OP 2487.12.02400.050</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2487.12.00750.016.1</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2480.21.00150.016</a>	Vérin à gaz, design compact
<a href="#">2487.12.00500.013</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2485.12.00750.013</a>	Amortisseur à gaz de faible hauteur
<a href="#">2485.12.00500.025</a>	vérin à gaz, faible hauteur de construction
<a href="#">2102.70.025</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide, cnomo
<a href="#">2073.45.063</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">11.16.3.11.7.71.42.4.0360</a>	Table rotative, type ER 16
<a href="#">2131.23.024</a>	Support vertébral universel avec crochet à œillets
<a href="#">2131.23.030</a>	Support vertébral universel avec crochet à œillets
<a href="#">2131.23.036</a>	Support vertébral universel avec crochet à œillets
<a href="#">3479.032.00170.080</a>	vérin à gaz
<a href="#">2016.24.018.00.1000.00</a>	Curseur supérieur de la FCC
<a href="#">206.49.032.080.20</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2060.61.032.095</a>	Cage à billes avec rainure en forme de cercle, aluminium
<a href="#">2052.70.150.170.100</a>	douille de guidage
<a href="#">2482.72.00013.038</a>	vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort
<a href="#">253.6.012</a>	barre ronde
<a href="#">253.5.016</a>	Tige ronde creuse FIBROFLEX®
<a href="#">237.1.0200.040</a>	Goupille d'éjection, trempée, DIN 1530-1, forme A
<a href="#">206.71.025.056</a>	CAGE À BILLES AVEC RAINURE CIRCULAIRE, LAITON
<a href="#">2021.39.050.060</a>	DOUILLE DE MAINTIEN POUR COLONNE DE GUIDAGE CONIQUE 2021.50., DIN 9825/ISO 9182-4
<a href="#">202.53.050</a>	DISQUE DE RETENUE AVEC VIS À CULASSE, ~AFNOR
<a href="#">2081.44.050.20</a>	Douille de guidage à billes
<a href="#">2021.29.020.100</a>	Diamètre des disques de retenue
<a href="#">2091.72.020</a>	Diamètre de guidage D1 = 20 mm
<a href="#">2480.00.23.01.0260</a>	Mini-tuyau de test, droit des deux côtés
<a href="#">2480.00.23.02.0175</a>	Mini-tuyau de test, droit d'un côté/90°

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">2480.00.23.02.0350</a>	Mini-tuyau de test, droit d'un côté/90°
<a href="#">2480.00.24.53</a>	Adaptateur double M6, horizontal
<a href="#">2081.47.050.10</a>	Douille de guidage à tête pour roulement à billes, ISO 9448-7
<a href="#">2962.70.026.200</a>	Rail de guidage
<a href="#">2081.35.040.10</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2487.12.00350.025</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">241.15.16.025</a>	Ressort de compression haute performance, MF, bleu, DIN ISO 10243
<a href="#">241.18.505.100</a>	RESSORT DE COMPRESSION HÉLICOÏDAL POUR LE POSITIONNEMENT DE LA CAGE
<a href="#">2073.45.040</a>	Diamètre du guide
<a href="#">2081.94.050</a>	Douille de guidage Eco-line avec collerette, en bronze
<a href="#">2021.29.050.400</a>	Diamètre du guide
<a href="#">2081.85.063</a>	Douille de guidage avec collier, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2085.71.010.015</a>	douille de guidage
<a href="#">2960.71.050.100</a>	Patin coulissant, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2960.71.080.100</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2471.6.039</a>	Coussin de compression
<a href="#">2487.12.00350.019</a>	Vérin à gaz Powerline
<a href="#">2021.29.040.140</a>	Colonne de guidage avec collier ECO-LINE
<a href="#">2021.29.063.280</a>	Colonne de guidage avec collier ECO-LINE
<a href="#">2961.75.038.100</a>	Barre de guidage plate, bronze lubrifiant solide
<a href="#">2480.22.00150.016.1</a>	vérin à gaz
<a href="#">2480.13.07500.160.R</a>	vérin à gaz
<a href="#">223.3.0100.071</a>	tampon de découpe
<a href="#">2198.34.040</a>	Insert à roulettes sans collet
<a href="#">2198.32.040</a>	Insert à boule sans col
<a href="#">2198.34.020</a>	Insert à roulettes sans collet
<a href="#">2052.70.160.180.150</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.030.038.035</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.030.038.060</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2487.12.00320.007</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">2962.75.025.012.0110</a>	Bande de guidage à deux surfaces de glissement, bronze avec lubrifiant solide, VDI 3357
<a href="#">244.5.06.020</a>	boulons de guidage
<a href="#">2450.6.17.026.04</a>	disque d'amortissement
<a href="#">2966.72.030.100.030</a>	guide central coulissant, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2450.6.13.032.04</a>	disque d'amortissement
<a href="#">2482.72.00050.063</a>	vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort
<a href="#">206.75.032.070.041</a>	cages à balles
<a href="#">2021.46.030.224.10</a>	Colonne de guidage avec collier, fixation par vis
<a href="#">2061.84.040.135</a>	Douille de guidage avec bride, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">241.17.16.038</a>	ressort de compression à haute performance
<a href="#">253.7.032</a>	Ressort de compression, fil rond
<a href="#">222.3.0150.071</a>	
<a href="#">2052.70.016.022.030</a>	roulement en bronze massif avec graphite

Produit	Description
<a href="#">2482.72.00025.063</a>	vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort
<a href="#">241.16.40.305</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial, LF, code couleur rouge, DIN ISO 10243
<a href="#">2444.12</a>	plaque d'écartement dentée, avec plaque de réglage
<a href="#">253.6.025.0500</a>	tige ronde
<a href="#">246.6.025.040</a>	Elément à ressort tubulaire
<a href="#">2052.70.012.018.025</a>	Douille de guidage en bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2081.47.050.20</a>	Diamètre du guide
<a href="#">2130.13.060</a>	Plafons avec sécurité de sécurité
<a href="#">2479.030.00010.010</a>	vérin à gaz
<a href="#">202.61.012.041.074</a>	COLONNE DE GUIDAGE AVEC COLLIER
<a href="#">206.41.012.020.021</a>	CAGE À BILLES, PLASTIQUE, POUR LES VITESSES LES PLUS ÉLEVÉES
<a href="#">2062.44.012.016.032</a>	DOUILLE DE GUIDAGE POUR LE GUIDAGE DES BILLES, POUR LES VITESSES LES PLUS ÉLEVÉES
<a href="#">Resin 280.02</a>	Résine d'outillage
<a href="#">202.22.024.224.20</a>	
<a href="#">202.19.025.140.10</a>	Colonne de guidage DIN 9825/ISO 9182-2
<a href="#">2441.13.060</a>	unité de centrage
<a href="#">2490.15.03000.032</a>	VÉRIN À GAZ COMPACT
<a href="#">244.16.230.120.150</a>	Unité à ressort et entretoise
<a href="#">2479.030.00010.020</a>	VÉRIN À GAZ
<a href="#">2051.32.020.047.10</a>	Douille autolubrifiante en fer fritté iso 9448-2 ø 20 mm 47 mm
<a href="#">2051.32.020.037.10</a>	Douille autolubrifiante en fer fritté iso 9448-2 ø 20 mm 37 mm
<a href="#">202.19.020.200.10</a>	Guide de colonne droite DIN 9825/ISO 9182-2 ø 20 mm 200 mm
<a href="#">2441.11.120.1</a>	unité de centrage
<a href="#">2479.041.00010.080</a>	Ressort à gaz
<a href="#">2081.94.030</a>	Douille de guidage à tête, revêtue de bronze
<a href="#">2081.94.032</a>	Douille de guidage à tête, revêtue de bronze
<a href="#">241.15.16.064</a>	Ressort de compression haute performance, charge moyenne
<a href="#">202.22.030.200.10</a>	Colonne de guidage, norme ISO 9182-2
<a href="#">202.22.032.200.10</a>	Colonne de guidage, norme ISO 9182-2
<a href="#">2061.82.063.300</a>	CAGE À ROULEAUX EN FIBRE
<a href="#">2480.00.24.02</a>	Raccord de jaugeage
<a href="#">2133.11.062.36</a>	Châssis de support avec verrou et protection anti-chute, selon BMW
<a href="#">251.5.001.0250.0250</a>	Feuille FIBROFLEX®
<a href="#">251.5.001.0500.0500</a>	Feuille FIBROFLEX®
<a href="#">2480.13.00500.210</a>	Vérin à gaz spécial
<a href="#">2021.46.050.280.10</a>	GUIDE PRINCIPAL
<a href="#">202.21.040.160.10</a>	GUIDE D'EXTRACTION
<a href="#">2061.44.040.060.30</a>	BOUCHON DE GUIDAGE D'EXTRACTION
<a href="#">2479.040.00010.010</a>	Ressort de pression à gaz
<a href="#">241.14.16.076</a>	
<a href="#">241.15.25.064</a>	
<a href="#">241.16.16.076</a>	
<a href="#">2132.10.03.076.5.1</a>	Carte des douilles pour le levage des moules

<b>Produit</b>	<b>Description</b>
<a href="#">251.5.005.0250.0500</a>	Feuille de polyuréthane
<a href="#">241.16.10.025</a>	Ressort de compression haute performance, LF, couleur rouge, DIN ISO 10243
<a href="#">244.1.25.6</a>	Ressort en élastomère FIBROFLEX® pour système FIBROFLEX® -Spring
<a href="#">246.6.016.012</a>	
<a href="#">2085.71.030.025</a>	douille de guidage
<a href="#">2479.034.00020.050</a>	ressort à gaz (pièce de pression élastique), selon la norme WDX
<a href="#">2052.70.008.012.015</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">202.19.008.080</a>	Guide Pilar
<a href="#">246.6.025.020</a>	FIBROFLEX® -Elément à ressort tubulaire 90 Shore A, selon DIN ISO 10069-1
<a href="#">2085.71.020.015</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2085.71.040.020</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">244.17.120.100</a>	vis à épaulement
<a href="#">2480.32.00050.100</a>	Vérin à gaz avec filetage extérieur
<a href="#">241.14.20.089</a>	Ressort de compression haute performance, SF, couleur verte, DIN ISO 10243
<a href="#">2081.85.040</a>	Douille de guidage à tête, revêtue de bronze, ISO 9448-6
<a href="#">2480.21.00200.015</a>	Vérin à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2480.21.00200.038</a>	Vérin à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2482.74.00050.015.2</a>	Vérin à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2482.74.00090.015.2</a>	Vérin à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">246.5.025.040</a>	FIBROFLEX® -Elément à ressort tubulaire 80 Shore A, selon DIN ISO 10069-1
<a href="#">267.3.0500.080</a>	Perforateur avec goupille d'éjection
<a href="#">2480.21.00050.025</a>	Vérin à gaz, petite dimension et faible force
<a href="#">2087.72.022.046</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2461.4.020.016</a>	Ressort rond FIBROELAST® 70 Shore A
<a href="#">276.1.2000.020</a>	vérin de forage
<a href="#">276.1.1160.025</a>	vérin de forage
<a href="#">2485.12.00750.063</a>	vérin à gaz
<a href="#">2480.13.03000.150</a>	vérin à gaz
<a href="#">2052.70.014.020.020</a>	douille de guidage
<a href="#">2963.70.065.035.0100</a>	guide prismatique, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2962.73.025.125</a>	cornière, bronze avec lubrifiant solide, VDI 3357
<a href="#">2962.73.055.160</a>	cornière, bronze avec lubrifiant solide, VDI 3357
<a href="#">251.5.002.0250.0250</a>	Feuille de polyuréthane
<a href="#">2133.12.044</a>	Wegwange
<a href="#">2085.71.012.015</a>	Douille de guidage avec collet, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">2052.70.010.014.015</a>	douille de guidage, bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">251.5.025.1000.1000</a>	Plaque FIBROFLEX®
<a href="#">251.5.020.1000.1000</a>	Plaque FIBROFLEX®
<a href="#">251.5.015.0250.0250</a>	
<a href="#">2085.70.012.025</a>	Douille de guidage avec collier
<a href="#">2482.74.00030.010.2</a>	Vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort

Produit	Description
<a href="#">2480.21.00200.050</a>	vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort
<a href="#">2480.22.00200.050.1</a>	vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort
<a href="#">2480.22.00200.050.2</a>	vérin à gaz, petite taille, faible force du ressort
<a href="#">246.7.100.063</a>	Ressort rond FIBROFLEX® 95 Shore A, conformément à la norme DIN ISO 10069-1
<a href="#">241.13.25.115</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">241.16.40.089</a>	ressort de compression
<a href="#">G1030160</a>	
<a href="#">2442.12.020.054</a>	
<a href="#">253.5.002</a>	Tige ronde FIBROFLEX®
<a href="#">2741.11F6.2600.2000.A</a>	
<a href="#">2711.4E4.0500</a>	
<a href="#">244.17.080.050</a>	vis à épaulement
<a href="#">2052.70.060.075.070</a>	Douille de guidage en bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">206.73.019.056</a>	Cage à billes avec aide au montage, laiton
<a href="#">2470.12.010.017</a>	
<a href="#">2081.31.032.10</a>	
<a href="#">2031.34.025.20</a>	Roulement de guidage avec trous de vis, guide fritté
<a href="#">244.1.40.5</a>	
<a href="#">206.72.060</a>	Anneau de sécurité DIN 471
<a href="#">2081.44.060.10</a>	Guide de buché avec collier, pour guidage de balle, ISO 9448-7
<a href="#">2961.73.080.020.0605</a>	
<a href="#">246.7.050.100</a>	ressort rond
<a href="#">201.95.2121.831</a>	PORTE-OUTILS À CHANGEMENT RAPIDE
<a href="#">2480.21.00100.013</a>	
<a href="#">2052.70.025.035.030</a>	DOUILLES DE GUIDAGE
<a href="#">202.22.025.125.10</a>	PILIER DE GUIDAGE AVEC INTÉRIEUR
<a href="#">2052.70.050.062.070</a>	DOUILLES DE GUIDAGE
<a href="#">2480.00.23.01.V</a>	raccord à vis
<a href="#">2960.81.060.200</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.81.080.160</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2961.75.058.075</a>	bande plate
<a href="#">241.15.13.038</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial, MF, code couleur bleu, DIN ISO 10243
<a href="#">1.180.00012</a>	
<a href="#">2052.70.020.026.040</a>	douille de guidage
<a href="#">2081.95.032</a>	
<a href="#">ER.10.0100.0.100.12.0.0.1</a>	
<a href="#">2021.46.025.224.10</a>	Colonne d'agitation avec collet, selon la norme WDX, supports compris
<a href="#">210.46.025.038.10</a>	Douille de guidage avec collet, pour le guidage de la balle
<a href="#">202.29.040.315</a>	
<a href="#">202.29.025.315</a>	
<a href="#">2061.84.040.105</a>	
<a href="#">2061.84.025.105</a>	
<a href="#">2960.93.050.500</a>	Plaque coulissante

Produit	Description
<a href="#">2960.93.080.450</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2962.78.050.20.0250</a>	Plaque coulissante en bronze avec lubrifiant solide
<a href="#">241.16.16.102</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">2480.13.03000.160</a>	
<a href="#">2960.87.125.080</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.88.080.080</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2960.72.075.075</a>	Plaque coulissante
<a href="#">2961.75.058.125</a>	bande plate
<a href="#">2061.82.040.085</a>	Cage à rouleaux avec rainure pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2480.22.00150.080.1</a>	
<a href="#">2470.10.020.080.2</a>	Coussin de poussée à ressort
<a href="#">2209.35D</a>	
<a href="#">2085.71.015.015</a>	Douille de guidage avec collier
<a href="#">254.5.063</a>	Tige tubulaire ronde
<a href="#">2480.13.00750.025</a>	Gaz de ressort 150 BAR DAN 0750
<a href="#">2480.32.00250.050</a>	
<a href="#">2192.61.06.012</a>	
<a href="#">2441326</a>	Ressort en élastomère pour système de ressorts FIBROFLEX®
<a href="#">2480.12.01500.200</a>	Vérin à gaz standard
<a href="#">FIBROFLEX Square Rod (252.5.020.050.1000)</a>	
<a href="#">220.3.0700.090</a>	
<a href="#">2960.72.100.150</a>	
<a href="#">237.1.0300.040</a>	
<a href="#">M14 2140.34.14</a>	
<a href="#">M16 2140.34.16</a>	
<a href="#">M20 2140.34.20</a>	
<a href="#">206.71.020.063</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, laiton
<a href="#">2091.67.025.025.10</a>	Douille de guidage avec bride et support de cage
<a href="#">2061.44.020.047.10</a>	Douille de guidage pour guidage de la balle
<a href="#">2022.25.025.160</a>	Colonne de guidage avec rainure pour anneau de support
<a href="#">2487.12.09500.100</a>	
<a href="#">2487.12.00500.032</a>	Vérin à gaz POWERLINE
<a href="#">246.7.040.032</a>	
<a href="#">2470.10.015.016.060.1</a>	
<a href="#">2470.10.015.016.060.2</a>	
<a href="#">2962.73.070.200</a>	
<a href="#">241.13.20.102</a>	Ressort de compression hélicoïdal spécial
<a href="#">4-395-928-0008</a>	
<a href="#">2480.13.00750.200</a>	vérin à gaz
<a href="#">2489.00.41.32</a>	
<a href="#">242.01.125.062.050</a>	Ressort à vaisselle
<a href="#">242.01.200.102.080</a>	Ressort à vaisselle
<a href="#">4-133-545-0021</a>	Accélérateur de vitesse
<a href="#">4-136-545-0031</a>	Accélérateur d'amortissement

Produit	Description
<a href="#">4-136-951-0123</a>	Unité d'amortissement
<a href="#">2962.70.026.150</a>	barre d'angle
<a href="#">2480.13.03000.125</a>	vérin à gaz
<a href="#">2133.11.042.1</a>	
<a href="#">2133.11.052.1</a>	
<a href="#">201.97.1010</a>	
<a href="#">2480.00.30.0001</a>	manomètre
<a href="#">202.19.050.500.10</a>	Führungssäule
<a href="#">206.71.050.180</a>	cage à billes
<a href="#">2081.44.050.10</a>	douille de guidage
<a href="#">251.7.030.0200.1000</a>	
<a href="#">2091.32.032.20</a>	douille de guidage
<a href="#">2051.32.025.047.10</a>	
<a href="#">2051.32.030.060.10</a>	
<a href="#">202.22.025.315.10</a>	
<a href="#">EM 12.0220.1.142.04.0.0.0</a>	
<a href="#">2085.72.050.080</a>	douille de guidage
<a href="#">2473.01.012</a>	Piston à ressort avec goupille chargée et collet droit
<a href="#">202.19.016.090.10</a>	Führungssäule
<a href="#">2091.32.016.10</a>	Douille de guidage avec bride
<a href="#">2081.44.060.20</a>	Guide buse avec collier, pour guidage de balle, ISO 9448-7
<a href="#">2081.44.060.30</a>	Guide de buse avec collier, pour guidage de balle, ISO 9448-7
<a href="#">2087.73.040.060</a>	Douille de guidage avec collier
<a href="#">2130.11.050</a>	Transport de batteries
<a href="#">2480.00.10.22</a>	insert de tuyau avec douille
<a href="#">251.7.030.0200.1000.S</a>	
<a href="#">2480.00.32.07.01</a>	réducteur de pression de cylindre
<a href="#">244.17.120.060</a>	vis d'ajustement d'épaule
<a href="#">2025.94.050</a>	Unité de guidage à billes avec bride
<a href="#">2020.62.032.070.150.10</a>	Colonne de direction spéciale
<a href="#">2061.82.040.125</a>	Cage à rouleaux avec insertion de l'anneau de sécurité
<a href="#">2961.75.075.200</a>	
<a href="#">241.15.25.102</a>	
<a href="#">2482.77.00050.080</a>	
<a href="#">206.71.015.028</a>	Cage à billes
<a href="#">206.71.016.045</a>	Cage à billes avec trou pour anneau de verrouillage, en laiton
<a href="#">206.51.005.035</a>	roulement à billes
<a href="#">280.02</a>	
<a href="#">253.5.032</a>	
<a href="#">253.6.032</a>	
<a href="#">2091.46.012.10</a>	
<a href="#">206.71.012.045</a>	