



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

FotekPrduiss ila

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

mqDPikrcdPpd ndenq ip

mqDPikr	pcoqksrkDI
A3G-G4 Type MX A3.4.A-R2	
C0C04	Doe1eB VX VX -O PA3 PA3
C0SA2	Doe1eB VX VX -O PA3 PAA
(A3.4 RM 203	couplage
)ontrolflexB)wM element set wAG KCG2OSF	Met d'éléments)wM wAG
)ontrolflexB)wM A3.A P0 PS	pochette
)wM AC.A PA3 PA3	accouplements
HASG.AA5-G.-G KA0AG4F	Xupplung
)wM Elementsat8 wAG KCG2OSF	couplage d'encodeur
)wM AG.A P0 P-3 K-3-CSF)ontrolflexB
)wM -2.A P0 P--N --AG3	
)wM -2.A PA3 P--N -3GA-	
M C3.00 PA0 PA0	
) O3.00 P-3 P-3	
NM(C.-OR0 6-PA0N 6-PA0N	
CG2OS)ontrolflexB)wM Elementsat8 wAG
wAG R CG2OS)wM Elementsat8
A33S0	Mchmidt 6ccouplement
)ontrolflexB)wM Element Met wAG	
A332G	Xupplung
NLL O.A-R- 6C 6C	
CG2OS	
-3-00	
)ontrolflexB wAG)wM Elementsat8
)wM AG.A PA3 P-3	
CG2OS)ontrolflex wAG	Met d'éléments)wM wAG
)wM AG.- PA3 PA- K-32SCF)ontrolflexB
)wM AG.- PA- PAG K-3244F)ontrolflexB
)wM AG.- PA- PA0 K-3C33F)ontrolflexB
)wM AG.- PAG.SOG PA0 K-3G4S3F)ontrolflexB
)wM AG.- PA- PA4)ontrolflexB
6XD 2A P-GN P-GN	
6rt. Nr. C0G4O	wièces de rechange NM(C.G.O R C
M AG3	
M AG3.00 P-G P-G	couplage
A0-2A	

Produit	Description
EPS 3-40 (40A)	relais
EPS 3-60 (60A)	relais
ESR-80DA-H	relais
FM-03R	Capteur optique pour marqueur
EPS2-40	régulateur de puissance
TPS3-160	régulateur de puissance
TPS3-60	régulateur de puissance
TPS3-40	régulateur de puissance
CDR-10X	Capteur optique diffus type NO
PS-05P	capteur
BS-02P	capteur inductif
CDR-30X	Cellule photo+kit de connecteurs
MY-10M-2P	Minuterie
MY-10M-4P	Chronomètre
PYF-08A	Support pour série MY-XX-2P
PYF-14A	Support pour série MY-XX-4P
SSR 25AA-H	Relais
SY-2D	Minuteur de mise sous tension numérique
SP-05NO	Decteur
QL-05N	CAPTEUR À INDUCTION
A3G-4MRE-MR1	Capteur optique
SP-02NR	capteur
MR-60XP	capteur
MET 360 - 8Φ	Encodeur magnétique
SSR-75-DA	Relais à semi-conducteurs de type fusible
MR-60N	CAPTEUR
FC-20N	capteur magnétique
FM-10R	Photocellules
PM18-08P	Capteur inductif NON
TSR-75DA-H	Relais à semi-conducteurs
PM18-05P	CAPTEUR DE PROXIMITÉ
CP30-50P	capteur
PM30-15N	DÉTECTEUR DE PROXIMITÉ INDUCTIF
HS-50	Radiateur relais SSR
PM05-02N	Capteur inductif
SSR-40-DA-H	relais statique
SSR-40DA	Relais à semi-conducteurs
A3T-10MXS	Capteur optique
T18-30MXB	photocellule
SSR-75VA	Module SSD
PM18-05NS	CAPTEURS DE PROXIMITÉ
MR-10X	Capteur de proximité magnétique
PL-08N	Capteur optique
LC-12E	capteur
M12-L-3M	Capteur à induction

Produit	Description
M12-L-5M	Capteur à induction
H5C-4D (90-250 VAC)	Compteur numérique prédéfini DIN 48x48
Wheel for WE-M2T	Accessoire de roue pour encodeur de longueur WE-M2T
old p/n: PR-30X , new p/n: MR-30X	capteur
FPR-54	Unité à fibre de type Reflex
SSR-R02DA	Module Solid Stute
SSR-25-DA-H-R	Relais
SCR-K20DA-H	Relais
T18-3MNB-PE	capteur optique
PL-05N	Capteur inductif
PR-1-480VAC	Relais
NT-72-L	régulateur de température 72x72
C-6	Contrôleur de capteur
MES-40	Encodeur magnétique
CDM-2MX-M12	photocapteur
H2Y-3S-F	Minuteur 220 V
DSV 240	Voltage Regulator
FSH04062	Tête de capteur à fibre optique
FSH04063	Tête de capteur à fibre optique
ESR-25DA	Relais à semi-conducteurs
ESR-40DA	Relais à semi-conducteurs
SSR-R05DD	Module statique de type relais monophasé
NA-04E	Barrière lumineuse NA-04R (récepteur) +NA-04T (émetteur)
FSH03863	Tête de capteur à fibre optique
STB00023	Capteur à fibre optique Diffuse de type NC
STB00002	Capteur à fibre optique Diffuse de type NC
STB00003	Capteur à fibre optique Diffuse de type NC
CDR-10XB-M12	Capteur à fibre optique diffus type NC
TSR-40DA	relais
TSR-25DA	RÔLE
CDM-2MX	Capteur optique, type de réflecteur : NO
MA-72R	Capteur de proximité magnétique
EPS2-40H	Régulateur Volt
MV72R	Capteur de proximité magnétique
H5-AN-K-R2	RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
NT-96E	Régulateur de température PID
NT-72E	Régulateur de température numérique
H3-M3 DC24V	Minuteur numérique multifonctionnel
SV-2M	Capteur optique
PRS-10N-mA-PP-12FNPT-M12	Capteur de pression
PRD-N-TR-M12	Détecteur de proximité inductif
SV-50	Capteur optique
HC-21P	Compteur numérique
R18-30X	capteur
PS-08N	Sonde

Produit	Description
PM12-04P-M12	Détecteur de proximité inductif
SP-08-N	Capteur inductif
QS-05N	Capteur
SSR-10DA(10A/380VAC)	Relais à semi-conducteurs (SSR)
SSR-F-40DA-H(40A/480VAC)	Relais statique (SSR)
LSR-F-40DA+(40A/550VAC)	Relais à semi-conducteurs (3ΦSSR)
FR-2MX	Capteur photoélectrique
PS-10P	Capteur inductif NON
PL-05P	Capteur
H5B-M3 24 DC	Minuteur de temporisation ON à plages multiples
LSR-25DA	Relais à semi-conducteurs
SSR-25VA-H	relais à semi-conducteurs
EPS2-125	Régulateur Volt
EX-03N	CAPTEUR PHOTO
MS08-10N	capteur magnetique
A3G-4MXB+MR-1	Capteur photoélectrique
C-6-24V	contrôleur de capteur
SSR-40DD	Relais à semi-conducteurs
PM18-05P-M12	Capteur inductif
NT-96-RE	Contrôleur de température
EPS3-80H	Régulateur de puissance
LCR-80H	régulateur de puissance
MG-2MX+MR-1	CAPTEUR
ESR-40DA-H	Relais à semi-conducteurs
CP13-10N	Capteur de proximité capacitif
TM60-4D-24V	Minuterie numérique Power ON Delay
STPY-M3	Minuteur de temporisation ON à plages multiples
MT-48	Régulateur de température numérique
TC-96-AP-A	Régulateur de température
PM12-40P	Capteur inductif NON
SU-07XPB	capteur optique
SSR-05-DD	Relais à semi-conducteurs
A3G-4MX + MR-1	Capteur photo Free Power avec réflecteur
HPR-80DA-H	Relais à semi-conducteurs
SSR-25 DA H 25A	RELAIS TRANSISTORISÉ
SSR-50DA H 50A	RELAIS TRANSISTORISÉ
LCR-100	Régulateur de tension numérique
NT20-V	thermo-régulateurs
PL-05NB	Capteur inductif
HS-BR-1	Collier DIN = rail de radiateur
BS-O4N	Capteur inductif
HS-50H	Radiateur
H5C-4D	comptoir
KL-05N	Capteur de proximité
FR1110V-DLS	relais

Produit	Description
C-6-220V+SOCKET PF-085A	Contrôleur de capteur
A3R-1MXP	capteur
A3R1MX-DLS	capteur
H3-M1-24V	MINUTEUR
LS-04N	Interrupteur de proximité
PM12-02NBS	Capteur de proximité.
ESR-60DA-H 4-32VDC	relais
LCR-60	RÉGULATEURS DE TENSION ET GUC TRIPHASÉS
MT-20-V 48x96	Contrôleur de température
MC441 NPN 220VAC	Compteur numérique 48x48
SU-02X	capteur optique
YF-10NE	Capteur de commutation photoélectrique
MR-10NE	Mini capteur photo étanche à l'eau
TPS1-200	régulateur
ATS-40-PP-JIS	Débitmètre
QL-05NS	Capteur inductif
FC-05R	Capteur magnétique
PS-05NO	Détecteur de proximité inductif
NT-48L-CT-RS	Régulateur de température intelligent PID
H3-30S-110V AC	Minuteur 110V AC
FF-06R	capteur à fibre optique
A3R-1MX	Capteur photo Fotek
NT-22R	Régulateur de température pour rail DIN (RELAY, 3A/250VAC)
FPT-02	Type de barrière : fibre optique
PS-10NB	Capteur inductif
MK-F-32	
KC - 362	Compteur
ESR-60DA	Relais statique triphasé
WE-2M	Encodeur rotatif incrémental
HPR-100DA-H	Relais statique monophasé
TFN-6S-24V	Minuteur
SCR-K40LA-H	Module SCR à commande linéaire haute tension
NT - 48 V (SSR)	Régulateur de température numérique
NT-48-V-S	Régulateur de température
LA4-08L	Barrière lumineuse
FM-01PG	capteur optique
SSR-25DD-H	Relais à semi-conducteurs 25A
SSR-50DD-H	Relais à semi-conducteurs
PM05-01N	Capteur inductif
PM05-02P	Capteur inductif NON
SU-07G	Type de spline de capteur optique
HS-ESR-100	Dissipateur thermique
T18-3MN-PE	Barrière à capteur optique type 3M
TC-4896-DA-R3	Régulateur de température
MG-2MX-PG(M8)	Capteur optique type réflecteur avec connecteur

Produit	Description
PR-30X	Mini capteur photo étanche à l'eau
SU-07XP	Capteur Fotek
FC-06R	Capteur magnétique Fotek
ESP1-125	Régulateur de tension, monophasé
PH08-03N	Capteur photoélectrique
PS-25CB-M12	Capteur de proximité inductif
SSR-Y05DA	Relais statique
NT48-R-RS485	Contrôle numérique de la température
FF-06X	Capteur à fibre optique
NT-48-R-S	Régulateur de température numérique
NT-48-R-RS	Régulateur de température numérique avec communication RS-485
VF-06R	Capteur optique
SSR-F-40DA-H	Module statique de type fusible monophasé haute tension
STPY-5T	Minuteur de temporisation ON à plages multiples
FR-1	Relais de niveau sans flotteur 220 V
EMC-462	Compteur numérique
STPY-5T-220V	Minuteur
MR-10XP	Capteur Fotek
HC-31P	Compteur numérique
SSR-50-AA-H	Relais statique monophasé haute tension AC vers AC
TM60-4D(DC)	Minuterie numérique Power ON Delay
SSR-Y05DD	Relais à semi-conducteurs
EPS-80	Régulateur de puissance
SSR-R05DD-B	Relais à semi-conducteurs
FC-12V-NP	capteur magnétique
TPS3-200	
TM48-M6	Minuteur analogique
PR-1-220V PHASE RELAY	Relais de séquence de phases et de perte de phase
FC-12VS	capteur magnétique
SSR-40VA-H	MODULE À SEMI-CONDUCTEURS
PVR-3-220V	Relais de phase et de tension
SSR-PC	Housse de sécurité pour SSR 2
C-11-220V	Contrôleur de capteur
UG-6MP	Encodeur
MS-02W-H	Capteur Mark
LT-150MX	Sonde
MC-462	comptoir
SSR-K40-DA	Module à semi-conducteurs (SSR) de type dissipateur thermique monophasé
SSR-K40DA-H	Relais statique monophasé haute tension DC vers AC
DRM-24TN	Compteur d'échelle DC
TC4896-DD-JR3S-A	Régulateur de température
PH08-03P	Sonde
H5-AN-R	Régulateur de température
H5-AN-K-R4	Régulateur de température
K2T-15MN	Capteur photoélectrique standard compact

Produit	Description
HS-ESR-62	Radiateur pour relais SSR
A3R-2MX IP-65	Type de capteur optique diffus
SSR-75-DD-H	RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS
UT-6MN	capteur optique
T18-3MXB	Sonde
H3-FK-M3-24V	Minuterie de mise sous tension, clignotement et démarrage en Y de la série H3
KU-07G	capteur
MT-20L	Régulateur de température à microprocesseur
FC-20ZRN	Capteur magnétique
SSR-K30AA-H	Relais statique monophasé haute tension AC vers AC
K2R-1MN	INTERRUPTEUR À CAPTEUR PHOTO
PM18-15LA	capteur
CDR-60X-M12	capteur
MG-2MXP	capteur
MR-10XSS	capteur
PM08-02NE	capteur inductif
PR-1-380V	
HPR-60DA-H	relais
HPR-60AA-H	relais
STPY-5T-230V	Minuteur
E3T-10MX BR-1	Faisceau photo Eye Thru 24 VDC
NA-08E	rideau lumineux
H3-TRD-30S-24V+SOCKET PF-085A	
PM18-08P-M12	capteur
LCR-40H	
WE-M3	
SSR-P03DD	relais
PS-05N	Capteur de proximité
PS-05P	Capteur de proximité
QL-05NBO	
QL-05N0	
SCR-25 LA	Relais à semi-conducteurs
PS-05PE-5MB	
TMP50-3D	
PS-08P-4M	Sonde
PS-08P-5M	Sonde
MT-6MX	
LSR-F-25DA	
H5-AN-J-R2-S	Régulateur de température
H5-AN-J-R2-S+P3G-08+Y-48	Régulateur de température
H3-30M-220V	Minuteur
MY-6S-2P-220V	Minuteur
PR-1-220VAC	Relais de phase
H3-30S-220V	Minuteur
H3-FK-M3-220V	Minuteur

Produit	Description
ESR-40AA-H-R	Relais à semi-conducteurs
FOTMT4896-R	Régulateur de température
PRX-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
PRZ-400P-RS-SUS-14GS-M12-PG8C	
MY-6S-4P-220V	Timer
H3-10S-220V	
PS-05N-3M	
SSR-75-DD	Relais statique DC-DC