



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



FSG Fernsteuergeräte

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
1500Z05-013.001; PW45/120-OF	Résistance au tournage de précision
1500Z05-065.024	Prüz.-Drehwiderstand
1511Z07-054.104	résistance rotative de précision
PK613-24d (1565Z02-003.104)	prez. -potentiomètre en plastique
1566Z81-005.110	Potentiomètre de précision en plastique
1570Z02-005.027	(Résistance rotationnelle) Prec
1570Z02-013.001	
1576Z12-065.009	Potentiomètres en plastique de précision
PW620-15d	Potentiomètre rotatif de précision
PW613-35d/GS20	Résistance rotative de précision
1700Z04-000.013	Prüz. -résistance à la rotation
1700Z04-065.039	Résistance à la rotation de précision
1700Z04-096.011	Résistance à la rotation de précision
1700Z04-256.005	Préc. -résistance à la rotation
1708Z03-096.011	Résistance de rotation de précision
1708Z03-352.013	Résistance à la rotation de précision
40720002	SEILLÄNGENGEBER SL3002/GS80
40720011	(SEILLÄNGENGEBER)
5710Z02-259.011	ENCODER PK1023D-MU
5930E01-000.011	Meßseil
5930E01-000.019	paquet de printemps
5930E01-000.056	Meßseil
5930E01-000.271	câble de mesure
5930Z50-002.608	actionné
5930Z50-258.064	Seilzuggeber
5930Z53-130.001	Seillängegeber
923625.0011	CAPTEUR, LONGUEUR
Art.Nr. 9242Z52-001.012	Pièces de construction électroniques
2028552-002.005	spendulum
MH1023-MU/i-01	Capteur d'angle magnétique
PE4000-WD/E2-01 (Art.Nr.1870S10-002.016)	Encodeur pendule
PE4000-WD/E2-01	Penduleurs
PE-MH/GS60 (1880S12-002.003)	Pendule
PE-WD-01X/GS120 (1805S11-005.001)	encodeur
1565Z02-001.010, PK613-15D	Präzisions-Kunststoffpotentiometer
PK613MIId-15 (1566Z02-009.001)	Potentiomètre de précision en plastique



Produit	Description
Typ: PK620MIId-17	Potentiomètre de précision en plastique
PK620MIId-G90	potentiomètre en plastique
1500Z05-065.019 (PW45d)	prez. -résistance à la torsion
PW0045hy	Potentiomètre
1500Z05-065.019 Type PW45d	prez. -résistance à la torsion
PW45W3	Präzisionsdrehwiderstand
PW613/180-18MIId	résistance à la rotation de précision
1560Z10-001.035	potentiomètre
PW620d/MU-i01 / 1572Z05-002.012	Préc. -Résistance au couple
1585Z01-000.001	Résistance rotationnelle de précision
PW 620-24d	résistance
1708Z03-320.016	Boîtier de protection (série A)
1708Z03-005.101 / PW70d-ÖF-A / IP40	résistance
1883Z02-088.013	Präzisionsdrehwiderstand
SL 3002/X1/GS80/K/01 (5932Z52-066.006)	.Seilzuggeber
5930Z01-392.114	Capteur de corde
P/N: 5930Z50-130.064 Type: SL3015-X1/GS130/K-01	encodeur de câble
5929Z55-264.026	Encodeur
5918Z03-000.005	capteur de longueur de câble
5918Z03-000.011	Capteur de longueur de câble
Art.Nr.: 5918Z80-000.003, Type: SL3002-XA15/GS80/02	Capteur de longueur de câble
5930Z50-066.034 / SL3010-X2/GS130/K/F-01	encodeur de tirage de câble
SL3140-XI10/GS55/01	Transmetteur de longueur de câble
1870S10-002.036	Boîtier de protection (série GS 120)
PW45W3MIId	Potentiomètre
LTM 1100/1 Z22631	LAENGENGEBER
3934Z02-000.003	Transducteur d'angle
5930Z50-068.505	Capteur de longueur de câble
5930Z01-328.119 / SL3010-PK1023-MU/GS130	câble
99707007695 (Laengengeber-enb)	Transmetteur de longueur
5930Z50-258.001 / Typ SL3030-X1/GS130/K-01	Seillängengeber
1576Z12-065.009 / PK620MIId-17	potentiomètre
1805S11-006.026 / PE-FW620d-X/GS120	Pendelgeber
1708Z03-096.013 Type PW70A	Résistance rotationnelle de précision
1805511-005.001	Pendelgeber
5930Z01-072.119	Seillängengeber
3601Z02-032.007 / PK620-G90	Präz. -Kunststoffpotentiomètre
1898Z10-002.005 / PE-WD-x/y-E11	Pendelgeber
3601Z02-032.014 / PK620MIId-G90	Präz. -Kunststoffpotentiomètre
1700Z04-032.002	Präzisionsdrehwiderstand
5932Z50-080.501	Capteur de longueur de câble
1708Z03-321.045	Präzisionsdrehwiderstand
SL 3002-XI 10/GS55/01 (5929Z60-000.011)	Seillängengeber
1565Z02-003.104 (PK613-24d)	Präz. -Kunststoffpotentiomètre
1574Z80-260.005 / PK620D/MU-i02	Résistance rotative de précision



Produit	Description
PK620d-MU-i02V (1574Z05-036.001)	Résistance rotative de précision
PE-MR/GS60	INCLINOMÈTRE/ PENDELGEBER
1880S12-002.003	Penduleurs
SL3001-PW613-MU/GS55/01 (5929Z55-260.002)	Seillängengeber
5930Z50-002.158	Capteur de poulie
5710Z52-400.002 / PK1023-400	Potentiomètre de précision
1805S11-005.003	Pendelgeber
PW70D / 1700Z04-065.230	Präzisionsdrehwiderstand
2901012470 oem	Capteur
1708Z03-352.008	résistance rotative de précision
5930E01-000.200	Seilführung vollst.
5929Z50-072.003	Seillängengeber
SL3010	SEILLÄNGENGEBER
5930Z50-066.011	Seillängengeber
5710Z02-257.001	Transducteur angulaire de précision
SL3025-RZ9/GS130/K-01	Émetteur, longueur de fil, 2M pour Hydra Tong
5929Z50-068.006	Transmetteur, longueur de fil, 2 m pour Hydra Tong
1825Z50-000.057	Inkrementalgeber
1825Z50-000.055	incrémentale
1825Z01-259.001	Drehwinkel aufnehmen
5710Z02-131.019	Präz. -Drehwinkelmeßformer
2028S52-002.005	Anémomètre
5730Z02-101.006 , type XA-1023-CAN	Émetteur de bus CAN
U2-1490	Fête de Kombirolle
1570Z60-001.007 (PW 620-24d)	Potentiomètre
1500Z05-067.002	Präz. -Drehwiderstand
1700Z04-064.270	Präz. -Drehwiderstand
606095008	MASTER SWITCH
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/F-01	Transmetteur de longueur de câble
SL3005-X1-GS130/K/01	Encodeur
03323585	Seillängenaufnehmer
03041085(OEM)	SEILLAENGENAUFNEHMER
PK613-15d / 1565Z02-001.002	Potentiomètre en plastique de précision
5932Z50-066.004	encodeur actionné
SL3030-X1/GS130/K/F-01	Transmetteur de longueur de câble
Typ SL3002-XG/GS80/K/01	encodeur actionné
5932Z01-144.048	capteur de câble
SL3005-XG/GS130/K/01	encodeur actionné
5930Z50-002.612	encodeur actionné
5929Z50-072.503	Transmetteur de longueur de câble
P/N: 5929Z50.072.503 Type: SL3002-PK613/GS55	ÉMETTEUR
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01	Capteur de poulie
5930Z53-066.001	capteur de longueur de câble
SL3001/XQ/GS80/K/01 (5932Z50-002.103)	Seilzuggeber
SL 3020-X2/GS130/K/F-01	Seilzuggebe



Produit	Description
5930Z50-010.012	Capteur de longueur de câble
1805S60-004.023	Oscillateur
Typ SL 3010	STRING POT ENCODER
PW70-RK	Résistance à la rotation de précision
PK620MIIId-17	Potentiomètre
1570Z80-257.001	Résistance à la rotation de précision
SL3005/GS130	Seilzuggeber
Typ: PK613-15d	Potentiomètre en plastique de précision
Art. Nr. 5932Z50-002.080, type SL3001-XG/GS80/K/01	Seilzuggeber
1511Z07-054.014	Résistance rotative de précision
SL 3015-X1/GS130/K/01 , Art.-Nr 5930Z50-130.007	Seillängengeber
XA-1023-CAN OEM	Can-Bus-Geber
SL3002/GS80	wire rope encoder
WD620-03/E90 9252Z85-000.009	Codeur rotatif inductif
SL3005-PW1023/GS130/G/F-01 (5930Z01-004.616)	Seillängengeber
5711S01-128.002 OEM!!	Capteur
SL3030-PW1023-GS190/G/S (5720Z52-256.024)	Seillängengeber
L3015/GS130 / 40720005	CAPTEUR DE LONGUEUR DE CÂBLE
SL3015-MH1023-II-II/SIL/GS130/G/F-01	Transmetteur de longueur de câble
1708Z03-096.016 , Typ PW70A	Präzisionsdrehwiderstand
PE4000-WD/E2-01 (Artikelnummer 1870S10-130.023)	Pendelgeber
1570Z02-009-005	Potentiomètre
5720Z52-001.009	POTENTIOMÈTRE
5918Z90-000.003	Capteur de longueur de câble
2028S02-002.005	anémomètre
1708Z03-352.013 (PW70A)	Potentiomètre
5930Z01-072.022	encodeur de câble
5930Z01-072.132 (SL3010-PK1023/GS130/G-F-01)	encodeur de câble
PW620-41d	Potentiomètre rotatif de précision
AN-60-P/02-H (2028S50-000.003)	Anémomètre
SL3002-PK613	Capteur de longueur de câble
W100-MUi-01/03	Induktiver Weggeber
SL3005-XX/GS130/K-01 (5930Z50-002.108)	Seilzuggeber
40720016	Capteur de longueur de câble
5930E01-000.310	fixation brosse
5930Z01-072.021 (SL3010-PK1023MII-GS130)	Capteur de longueur de câble
1708Z03-320.011 Type PW70A	Präz. - Stand plus large
3601Z02-032.003	Potentiomètre de précision en plastique
923625.0016	Capteur, longueur
SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Capteur de longueur de câble
5711S01-128.002	Résistance rotative de précision
9242Z03-001.001	Composant électronique
AN-60-P/01	Anémomètre
1805S60-004.034	encodeur pendulaire
5710Z53-016.010, PK1023	Potentiomètre



Produit	Description
PK1023-MU (5710Z02-259.011)	capteur de longueur de câble
SL3005-A1/GS 130/G	Capteur de longueur de câble
5930EO1-000.071	Housse pour sac à dos en plumes
40720002 , type SL3002/GS80 (OEM for TR Electronic)	STRING POT ENCODER
SL 3010 x1/GS 130/K/01 (5930Z53-068.001)	tire-câble
SL3010-X1/GS130/K-01 (5930Z53-066.001)	Capteur de corde
1576Z81-261.012 oem	Potentiomètre rotatif de précision
SL3020-X1/GS130/K/F/01 *	Capteur de longueur de câble
ELT412325	Composant électronique
5930E01-000.060	pack de printemps
3496E02-000.017	Potentiomètre
1708Z03-320.002	potentiomètre
1708Z03-096.052	Präzisionsdrehwiderstand
5932Z01-136.110	encodeur actionné
5930Z01-328.217	capteur de longueur de câble
1526S11-001.001	Potentiomètres en plastique de précision
5930Z01-072.028 / SL3010-PK1023MII-GS130	encodeur de câble
SL3015-X1/GS130/K	capteur de longueur de câble
SL3010-X1/GS130/K-01 / 5930Z50-066.007	capteur de longueur de câble
5754Z03-096.002	codeur angulaire magnétique
Typ: PW70A (Art. Nr.1708Z03-096.052)	Résistance de rotation de précision
1708Z03-096.005	Résistance de rotation de précision
5711Z52-144.001	Potentiomètre en plastique de précision
5930Z50-002.638 Type SL3005-X9/GS130/K-01	Capteur de longueur de câble
SL3010-PK1023MII-GS130	encodeur actionné
5930Z01-080.522	capteur
Typ SL 3002/X1/GS80/K/F-01	Encodeur à câble
5932Z52-066.006 oem	Système de mesure
SL 3015-04/GS 130/	Capteur
1565Z81-003.103	Potentiomètres en plastique préfabriqués
SL3010-PK1023/GS130/G-01	émetteur de longueur de câble
PW613/180-18MIIld (1561Z01-009.104)	Résistance au tournage de précision
SL3001-XA13/GS80-01 (OEM)	Capteur de longueur de câble
1805S11-005.001	Capteur pendulaire
1708ZC1-000.001	Boîtier vide
SL 3010-XC/GS130/G/01	CORDE LONGUEUR EMETTEUR
VMU-R/I/N/K16	Transmetteur (R / I) convertisseur
1700Z04-064.072 , type PW70	Résistance à la rotation de précision
5930E01-000.007	corde de mesure
G15-PW620d/MU-i01/GS120/F	encodeur rotatif
001576Z12-013.101	Composant électronique
PW70MII	Potentiomètre rotatif de précision
3601Z02-032.001	Composant électronique
N:03041085	Composant électronique
PW70/A/IP65 (1708Z03-352.008)	Potentiomètre rotatif de précision



Produit	Description
MH613-MU	rotation angulaire magnétique
PK1023MII	Potentiomètre rotatif de précision
5930Z01-328.119	Capteur de corde
5930Z01-072.132	encodeur de câble
5930Z01-072.119 / Type: SL3010-PK1023/GS130/G-01	codeur longueur de câble
XA14 LSB/05-A/GS 90 (Art.-Nr : 3934Z02-000.001) OEM	Potentiomètre
8024Z02-000.001	transducteur
8024Z02-002.008	Potentiomètre rotatif
PW1023-MU/I	Potentiomètre rotatif
1500Z05-065.019	Prüz. - Stand plus large
PK613-24 D	préc. -potentiomètre en plastique
WEVi3-38/K16 (9242Z03-001.001)	Elektronikbauteil
1576Z81-257.051	potentiomètre
5930E01-000.002 (HF91103)	Conduit à rouleaux
1565Z02-003.001	potentiomètre
SL 3020-X1/GS130/K-01	Transmetteur
PW620/120-G90	Résistance à la rotation précise
SL 3010/GS 130-01 (5930Z50-066.037)	encodeur à câble
5930Z50-010.028 Type SL3020-X1/GS130/K/F-01	encodeur
5930E01-000.002	rouleau de guidage
5930E01-000.004	buse de sortie
5930Z50-010.002	ÉMETTEUR DE LONGUEUR DE CÂBLE
PK309-15MIId	Potentiomètre
PK620MIId-46 (1576Z81-269.011)	Prec. -potentiomètre en plastique
21700612	Composant électronique
SL3060-PK1023-MU/GS190/G/01	encodeur de position de câble
5730Z02-101.017	Encodeur de bus CAN
SL3010-X1/GS130/K/F/01 (5930Z53-066.007)	Transmetteur de longueur de câble
5930Z01-016.203	Encodeur actionné
5930Z01-072.139	Encodeur actionné
5730Z02-101.007 Type XA-1023-CAN	Transmetteur CAN-Bus
5930E01-000.047 (5930Z02-20:001 + 5930Z02-32:001)	Composants d'assemblage à ressort
P/N: 1574Z05-036.001 Type: PK620d-MU-i02V	résistance à la torsion de précision
5875Z02-016.013	Capteur d'angle à sécurité intrinsèque
5930Z01-328.157	Encodeur de longueur de
1576Z12-065.009 Type PK620MIId-17	Potentiomètre en plastique de précision
SL3010-PK1023-MU/GS130	encodeur
SL3015-X1/GS130/K (5930Z53-130.001)	Capteur de longueur de câble
5754Z03-096.004 Type MH-1023d-MU/i-01	encodeur rotatif
5930E01-000.307	poulie à câble
P/N: 1805S11-006.032 Type: PE-FW620d-X/GS120	Capteur pendulaire
1571Z01-009.017 - PW620-18MIId	potentiomètre
4290S02-002.015	module indicateur
SL3002-MH16-613/GS55 (5928Z01-006.001)	Capteur linéaire
SL3001-MHI/GS55 (5929Z90-000.101)	Capteur de poulie



Produit	Description
1574Z05-032.001	Prez -Résistance à la rotation
PW620d/MU-i01 (1572Z05-002.128)	Encodeur
5932Z01-392.120	Capteur de longueur de câble
1800Z01-033.006	boîte à potentiomètres
5955E50-000.006	câble
MH1023-MU/Ex (5875Z01-016.018)	branchement électrique
SL3020-X1/GS130/K (5930Z53-010.001)	Encodeur
5930Z01-072.028 Type SL3010-PK1023MII-GS130	Encodeur actionné
PK620MIId-45 (1576Z81-257.051)	Potentiomètre rotatif de précision
2028S02-024.002	Anémomètre
5930Z01-016.511	Capteur de longueur de câble
1567Z01-001.104	Résistance de rotation de précision
5930Z01-328.116	encodeur de câble
PK1023d-MU	transmetteur d'angle rotatif de précision
PW70A (1708Z03-096.008)	Präzisionsdrehwiderstand
99707046586	ENCODEUR
Pk613-15 // 1565Z51-000.016	Potentiomètre en plastique de précision
SL3010-PK1023-MU/GS130 (5930Z01-328.116)	Seilzuggeber
PK1023d-MU/i (5710Z02-258.009)	Präz. - Formateur Drehwinkelmeßum
PK1023d-MU/i (5710Z02-257.001)	Präz. -Transmetteur d'angle de rotation
5930E01-000.071	Capuchon pour pack de printemps
PK613-46d (1565Z81-005.110)	Potentiomètre Präzisions-Kunststoff
PK613MIId-15	Potentiomètres en plastique précis
2028S52-010.002	Anémomètre
PW45W10	Résistance à la rotation précise
SL001250/GS55 (OEM)	Transmetteur de longueur de câble
5929Z55-328.026 (SL3002-PK613-MU/GS55/01)	Seillängengeber
PK613MIId-47	Potentiomètre de précision en plastique
PW70A (1708Z03-096.013)	Präzisionsdrehwiderstand
99707046588	ENCODEUR
PK620MIId-45	capteur
SL3001-PK613-MU/GS55/01	Seillängengeber
1708Z03-320.012 (PW70A IP65)	Prec. -résistance à la rotation
5930Z01-328.102	Capteur de longueur de câble
PW620/120-38d-A	Präzisions-Drehwiderstand
PW70d-ÖF-A (1708Z03-325.114)	Potentiomètre rotatif de précision
1573S10-002.111	potentiomètre
SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01	capteur
XA 13/GS 90/ 01	codeur
3925Z02-000.005 - Type: XA13-GS90/03	capteur
1708Z03-096.013 - PW70A	Résistance rotative de précision
5930Z01-264.132	Transducteur à câble métallique
SL3005-MH1023/GS130/G-01	Transmetteur à câble
03320584	Composant électronique
PE-WD-x/y-E11	Transmetteur pendulaire




Produit	Description
GA-XY-dig/C/56	Indicateur d'inclinaison
SL3002-PK1023-MU/GS80/F-01-5932Z01-328.144	Capteur de poulie
PW45MIId-A (1708ZA0-401.101)	potentiomètre
PK620MIId-G90 (Artikelnummer 3601Z02-032.014)	potentiomètre
1566Z02-001.011 (PK613MIId-15)	potentiomètre
PK620MIId-16	POTENTIOMÈTRE
5930Z50-128.012	Encodeur de longueur de
PK620MIId-17 - 1576Z12-065.009	Potentiomètre de précision en plastique
PW70IIAI-IP65 (1709Z03-360.002)	Résistance rotative de précision
PK620-31d / 1575Z61-011.003	encodeur
5930Z01-016.527	Capteur de corde
1708Z03-352.025	capteur de résistance de rotation
PK1023d-MU (5710Z02-003.013)	Transmetteur angulaire de précision
SL3001-PK20/GS80/01	Encodeur de longueur de
5930Z53-002.003 / Typ: SL3005-X1/GS130/K/S	Encodeur de longueur de câble
PW1023 (5720Z52-272.022)	Potentiomètre rotatif
5930Z01-016.200	Encodeur à cordon
5935Z02-080.034 - SL003000-MH16-613-MU/GS80	Capteur de poulie
PK 1023-400 (Art.Nr.5710Z52-400.002)	potentiomètre
5930Z01-080.558	encodeur à câble
XI-1025-774/100/GS150	Encodeur incrémental
1574Z05-004.002	potentiomètre (avec électronique)
5930Z01-392.103	capteur
1892Z15-267.012	Commutateurs de limite à cames de transmission
PW0045mAy	potentiomètre
1574Z05-004.030	Prez. -Résistance à la rotation
P/N: 5930Z01-328.043 Type: SL3010-PK1023-MU/GS130/G/F-01	rallongeur de corde
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.062)	Capteur d'angle d'inclinaison pour four
PE4000-WD/E2-01 (1870S10-002.019)	Capteur d'angle d'inclinaison pour treuil
PK613MIId-46	Potentiomètre en plastique de précision
PE-MEMS-x/y-i/GS60 (1885S12-002.016)	Type de transmetteur d'inclinaison électronique
1583S60-005.012	Résistance rotative de précision
1700Z04-096.073	Résistance de couple
PW70-ÖF (1700Z04-320.004)	Prec. -Résistance rotative
SP700-04/35	potentiomètre
1805S11-006.021	Codeurs pendulaires
4279S03-000.003	Indicateur de vitesse du vent
2028S02-136.002	anémomètre
1870S10-006.003/00 (PE4000-WD/E2-01)	Encodeurs pendule
U2EX-701	Combinaison de roulis sur excentrique
PK620MIId-G90 (3601Z02-032.001)	Prez.-Potentiomètre en plastique
SL 3005-X2/GS130/K/F-01	Encodeur de longueur de
PW70d-GS110	Résistance de rotation de précision
AN-60-P/MH-2L/F/H/02 (Art.Nr.2028S52-138.001)	anémomètre




Produit	Description
PW70A (1708Z03-096.005)	Résistance rotationnelle de précision
1708Z03-065.011	Résistance de rotation de précision
PW620miid-g90	résistance à la torsion de précision
5930Z090	Capteur
5500Z05-065.003	Transmetteur d'angle rotatif inductif
1570Z02-005.013	Résistance de rotation de précision
PW45W3MII (1304Z10-000.001)	Résistance rotative de précision
5754Z03-160.009	Encodeur rotatif magnétique
10802062	INCLINATEUR
3601Z02-001.002	Résistance rotationnelle de précision
1573S10-007.005	Résistance de rotation de précision
5710Z03-003.026	émetteur d'angle de rotation
1708Z03-096.086	Prez - Résistance à la rotation
1500Z05-065.018	résistance
5930E01-000.516	Pack de printemps
1892Z15-265.003	Codeurs rotatifs
1570Z80-257.100	Prez - Résistance à la rotation
5930Z01-080.547	encodeur de câble
5930Z01-328.216	Capteur de corde
5932Z01-328.144	encodeur de câble
1304Z10-000.001	Résistance rotative de précision
1302Z10-000.001	Résistance de rotation de précision
1708Z03-096.008 (PW70A)	Résistance de rotation de précision
40720003	Capteur de corde
99707047503	Lengeurs
1900Z04-064.008	Résistance rotationnelle de précision
5930Z01-328.110	encodeur de câble
3601Z02-032.014	Prez -Potentiomètres en plastique
1708Z03-321.015	Enrouleur de câble
03041085	ENROULEUR DE CÂBLE
PW70dA	résistance à la rotation de précision
9242Z53-001.005	Composant électronique
1708Z03-096.090	Prez -Résistance à la rotation
PW70II (1700Z04-104.003)	Prez - Résistance à la rotation
PW70IIAII-IP40 (1709Z03-104.002)	Résistance de rotation de précision
9242Z53-002.003	composant électronique
PE-WD-01X/GS120	pendule
WEVi3-38/K16	Composant électronique
SL3010-5930Z01-328.116	Encodeur à poulies
ArtNr: 5930E01-000.007	Corde à mesurer
ArtNr: 5930E01-000.002	Poulie de guidage à câble
ArtNr: 5930E01-000.004	Saut à la corde, complet
5710Z03-259.011	Transmetteur à angle rotatif de précision
1708Z03-320.016 - PW70A	Précise - Résistance à la rotation
5932Z01-008.109	Composant électronique



Produit	Description
PW 70 A / IP 65 (1708Z03-320.011)	Résistance rotative de précision
GA-DM20-02/57	Grand tableau de bord
PW70 A IP40	Résistance à la torsion de précision
1500Z05-073.001 - PW45/120	Résistance rotative de précision
PW70A IP65	Potentiomètre rotatif de précision
WD620-02/A	Transducteur de position angulaire
5710Z02-067.004 Typ: PK1023d-MU	Potentiomètre rotatif de précision avec convertisseur de signal
PN: 5929Z50-072.003	Transmetteur
PW70A (1708Z03-096.052)	Résistance à la torsion précise
1565Z81-005.109	potentiomètre
5710Z03-067.004 Typ: PK1023d-MU	Transmetteur d'angle rotatif de précision
P/N: 5930Z50-258.026 Type: SL3025-X2/GS130/K/F-01	rallongeur de corde
1803Z02-001.027	Capteur d'angle de rotation
2028E02-000.001	Shell Star (robuste)
5875Z01-016.018 Typ: MH1023-MU/Ex	Encodeur rotatif
1888Z02-010.001	Composant électronique
1709Z03-265.003	Résistance précise à la torsion
SL3002-PK1023-MU/GS80/01	Encodeurs à poulies
1711Z03-000.001	Résistance à la torsion de précision
SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01 (5930Z01-080.075)	Encodeur à poulies
SL3020-X2/GS130/K/F/01 (825698)	Encodeur à poulies
PE-WD/E-GS120/ST1	capteur de position
5932Z01-328.180	POSITION DE L'EMBALLAGE DES PLAQUES FSG SL3002
PE4000-WD/E2-01 15 ° to + 25 °	émetteur pendulaire
1896Z10-009.002	Interrupteur de déplacement de câble avec sortie de tension
Typ: PK613-46d	Potentiomètre rotatif de précision
p/n: 5930Z50-066.003, type SL3010-X2/GS130/K-01	Capteur de traction de câble
1883Z02-056.005	résistance à la torsion de précision
5929Z50-004.009	Encodeur Pitch
5930Z01-264.163	Encodeur Pitch
p/n: 5930Z50-066.007, type: SL3010-X1/GS130/K-01	Encodeur Pitch
1708Z03-321.027	résistance à la torsion de précision
5932Z01-324.101	Encodeur Pitch
2028S60-002.003	anémomètre
2028E01-000.004	anémomètre de rechange
1576Z12-013.105	préc. -potentiomètre en plastique
PK613-15D	Potentiomètre en plastique de précision
1708Z03-352.090	
PK613MIId-16	Potentiomètre en plastique de précision
PK1023D-MU/I (5710Z03-003.037)	Transmetteur d'angle rotatif de précision PK1023D-MU/i
1576Z81-393.001	Potentiomètres en plastique de précision
1571Z80-269.001	résistance rotative de précision




Produit	Description
PW613-15d	résistance rotative de précision
WD620-02	Codeur rotatif inductif
1700Z04-320.004	potentiomètre
1708Z03-320.032	résistance à la torsion de précision
1708Z03-320.038	résistance à la torsion de précision
SL3015-PK1023-MU/GS130/G/F-01	Capteur de longueur de corde
1708Z03-096.008, Type PW70A	Transmetteur de position angulaire de précision
5710Z03-003.037	Transmetteur à angle rotatif de précision
1566Z02-009.001	Composant électronique
SL3005/GS130 / 40720003	Capteur de longueur de corde
5711S01-128.003	résistance rotative de précision
Type: MH1023-MU/Ex / 5875Z01-016.016	angle de sécurité intrinsèque
1500Z05-036.101	Composant électronique
1709Z03-360.005	résistance rotative de précision
Type: AN-60-P/MH-2L/F/02[K:40 m/s] / 2028S02-138.003	anémomètre
SL3005-X1-GS130/K/01 / 5930Z50002007	Capteur de longueur de câble
1709Z03-360.002	Résistance de rotation de précision
5930Z50-258.020	codeur à fil tendu
PK613MIId-16 / 1566Z02-005.005	Potentiomètre en plastique de précision
Typ: SL 3003/X1/GS80/K/F-01	codeur à câble
5930Z01-328.043	Transmetteur de longueur de câble
PW70dA / 1708Z03-321.037	Transmetteur de position angulaire de précision
PW70-GS110 / 1883Z02-056.005	résistance à la torsion de précision
40720016 / SL3010	Capteur de câble
5932Z52-066.006	codeur à câble
Type: PK1023MII / 5711Z53-144.001	Potentiomètre de précision en plastique
1700Z04-192.006	résistance à la torsion de précision
1500Z05-064.155	résistance à la torsion/potentiomètre de précision
1700Z04-096.008	Résistance à la torsion de précision
5930E01-000.047	pack de printemps
5710Z03-257.001	Préc. -Transmetteur d'angle de rotation
1575Z12-001.003	Potentiomètre en plastique de précision
5711Z53-016.001	Potentiomètre en plastique précis
Art.No: 2028S52-010.004 Type: AN60-P/MH-2L/S/H02	anémomètre
ELT159936 (1566Z81-013.008)	Composant électronique
1500Z05-065.025	Préc. -Résistance au couple
5710Z02-259.001	Convertisseur de signal à angle rotatif
1700Z04-192.073	Résistance à la torsion de précision
1557Z05-019.001	
1566Z02-001.005	potentiomètre en plastique de précision
5711Z52-001M001E	Capteur d'angle de braquage
1565Z81-257.004 / PK613-45d	potentiomètre en plastique de précision
5932Z01-388.105	Transmetteur
1708Z03-352.012	résistance de précision
PW70A, 60°	Transmetteur de position angulaire de précision



Produit	Description
Typ: SL3002-PK613/GS55-01 (5929Z50-072.503)	Capteur de longueur de câble
5710Z03-257.001 / PK1023d-MU/i	Präz. -Transmetteur d'angle de rotation
9249Z51-001.012	Composant électronique
P/N: 5930Z50-258.026 Type: Typ: SL3025-X2/GS130/K/F-01	
40720015 / SL3020-X1/GS130/K/F/01	capteur de longueur de câble
1708Z03-096.008	Potentiomètre
PK613-02d	Potentiomètre
5710Z53-400.002	Composant électronique
1708Z03-096.014	Résistance à la rotation de précision
PW613d/MU-i03, 1562Z05-004.010	
5930Z50-066.007	Capteur de longueur de câble
AN-60-Z/MH-2L/S/O/02S-40M/S	anémomètre
P/N: 1708Z03-096.008 / TYPE: PW70/A/IP40	Résistance à la rotation de précision
2028S02-008.005	anémomètre
5932Z01-264.059	Capteur de longueur de câble
1576Z81-261.004	Composant électronique
9242Z03-001.001 / WEVi3-38/K16	composant électronique
1565Z81-005.110 , Typ: PK613-46d	manette
PE-XA11 LSB/05-A/GS90	Potentiomètre
2845Z01-009.010	Encodeur à double angle
2028S52-008.001	anémomètre
PW620-38MIId - 1571ZA2-257.002	Résistance à la rotation de précision
PK613-15d / 1565Z02-001.003	Potentiomètre rotatif de précision
SL3010-X5/GS130/K/F-01	Transmetteur de longueur de câble
PK620-49 MIId/A70	Potentiomètre rotatif de précision
2028S02-000.002	anémomètre
PK13-45-RK - 1565Z51-256.021	Potentiomètre rotatif de précision
5930Z50-066.092	Transmetteur de longueur de câble
Part no:PW 70 A	Potentiomètre rotatif de précision
1575Z12-065.001	
PW70-OF	Potentiomètre rotatif de précision
1577Z01-001.003 / PW620-15d	Potentiomètre rotatif de précision
5932Z50-066.053	ENCODEUR
WD620-03/E90	
1570Z80-265.002	potentiomètre
5710Z02-273.002	Transmetteur d'angle de rotation de précision
5932Z50-080.034/215144	Composant électronique
2845Z01-000.035	Encodeur magnétique
5932Z52-066.001 - SL 3002/X1/GS80/K/01	capteur de câble
1565Z02-001.001	
5720Z53-000.040	potentiomètre
ELT412799	Composant électronique
5929Z55-264.021	
5930E01-000.134	
5932Z01-328.102	




Produit	Description
5710Z03-273.004	Encodeur
3601Z02-032.002	Potentiomètre en plastique de précision
1571Z01-001.014 - PW620-18Miid	Potentiomètre rotatif de précision
PK613-16d	Potentiomètre de précision en plastique
PW620d/MU-i01/GS100/IP65	Potentiomètre de précision
03312108	
03312078	Capteur de longueur de câble
5907E01-000.094	
1560Z10-001.010	
1571Z80-517.013	
1708ZA0-337.004	Résistance rotative de précision
5930Z50-130.009	Capteur de longueur de câble
1709Z03-360.001	Résistance rotative de précision
1708Z03-325.108	Potentiomètre de précision
1885Z02-002.001	
1700Z04-096.008 (without housing)	Résistance rotative de précision
1500Z05-064.217	Résistance rotative de précision
1803Z02-017.022	Résistance rotative de précision
1708Z03-352.009	
SL3010-WDG-1025/GS130 / 5930Z01-080.522	
1566Z02-005.001	Potentiomètre en plastique de précision
1700Z04-064.011	Potentiomètre rotatif de précision
2847Z01-003.007	Résistance rotative de précision
8249Z02-000.001	
5935Z02-324.001	capteur
1711Z03-000.001 - PW70MI/2S	Résistance à la torsion de précision
5930Z01-016.511 - SL3005-WDG-1025/GS130	Capteur de longueur de câble
PW1023-MU/I 5720Z03-003.021	
1708ZC1-021.001	
5930E01-000.064	pack de printemps
5930E01-000.009	câble de mesure
9252ZA5-000.046 (WD620-03/E90)	Capteur d'angle de rotation inductif
1708Z03-096.013	Résistance à la torsion de précision
1805S60-004.008	
1574Z05-036.001	Résistance rotative de précision
PK620MIId-16 3x355 3x2K / 1576Z12-013.005	POTENTIOMÈTRE
102069	Résistance rotative de précision
1708Z03-096.103	Résistance rotative de précision
5932Z01-328.105	Résistance rotative de précision
POT PK309-15MIId 2x5K 320°	Potentiomètre rotatif de précision
ELT159934	Résistance rotative de précision
1570Z02-009.002	
1708Z03-257.002	Résistance rotative de précision
5930Z01-080.075 / SL3010-MH1023-MU/GS130/G-01	Capteur de poulie
5930Z01-016.533	Transmetteur de longueur de câble



Produit	Description
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/S 2 m	Transmetteur de 2 m de long
SL3002-PK1023-MU/GS80/G/S //FS1025: 5932Z01-328.179	Transmetteur de longueur de câble
1700Z04-064.006	PUISSANCE, FSG PW
2845Z01-008.101	Résistance rotative de précision
5929Z50-004.008	Transmetteur de longueur de câble
1565Z81-005.009	Potentiomètre en plastique de précision
1708Z03-096.010	Potentiomètre rotatif de précision
1576Z12-013.001	Potentiomètre en plastique de précision
AN-60Z/MH2L/S/H/02(S:50M/S) P/N: 2028S52-024.003	ANÉMOMÈTRE
5928Z20-006.002	Capteur de poulie
1300Z10-000.007	Résistance rotative de précision
PW 70 - GS 110/IP 65	Potentiomètre rotatif de précision
1825Z50-000.043	codeur incrémental
5932Z01-080.049	CAPTEUR DE LONGUEUR DE CÂBLE
1892Z15-265.010	Capteur d'angle de rotation
9252ZA5-000.001	Capteur d'angle inductif
FSG.2028S02-008.002	Anémomètre
1831S10-130.015	Transmetteur d'angle de rotation
5932Z01-328.065	Capteur de poulie
SL3010-MH623-II-MU-i/SIL/GS130	Transmetteur de longueur de câble
1700Z04-104.001	Résistance rotative de précision
5930E01-000.008	câble en acier
1565Z02-003.104	Potentiomètre en plastique de précision
2028S02-016-005	ANÉMOMÈTRE
5932Z50-130.050	Transmetteur de longueur de câble
PK1023d-MU/i // 5710Z03-258.021	Convertisseur de signal de précision
5758F20-000.005	Transmetteur magnétique multitours
5930E01-000.209	Transmetteur de longueur de câble
5929Z02-000.005	encodeur
5875Z01-016.016	TRANSDUCTEUR
1700Z04-096.008, PW70-RK	Résistance à la torsion de précision
5930E01-000.018	
5932Z01-016.039	
3601Z02-129.022	
2028S02-008.002	
1709Z03-352.001	potentiomètre
PW620d/MU-i02/KS135	Transmetteur de position angulaire de précision
5930Z50-066.079	
1700Z04-096.010	
Certificate art. 010DL30-000.002	
1893Z15-011.022	
1571Z01-009.003	Transmetteur de position angulaire
1574Z05-002.001	
1571ZA2-257.001	
1710Z03-000.005	



Produit	Description
PK613MIId-16 / 1566Z02-005.002	potentiomètre en plastique de précision
1700Z04-096.012	Résistance à la torsion de précision
1106Z02-001.022	Potentiomètre
FS1005: 5946Z02-000.005 SL04-RE-15-1/GS160/G	
Certificate 010DL10-000.001	
MU-R/I/K16 18-36VDC	
2028S62-002.003	ANÉMOMÈTRE
2028502-002.005	
SL 04-RE-15/GS160/G	
1576Z81-265.002	potentiomètre en plastique de précision
1576Z81-265.002 Type PK620MIId-45	potentiomètre en plastique de précision
1576Z81-393.0001 Type: PK620miid-SC	potentiomètre en plastique de précision
5930Z01-072.102	
5930Z01-072.028	
1708Z03-321.008	
POT SFCPS22EG-6086B-2X5K CT (101074)	
9290S01-001.002	
2028S02-018.003	Anémomètre
2028E02-000.024	
2028E01-000.002	
1570Z02-001.128	
PW 70 A IP65 (1708Z03-320.002)	
1550Z05-000.001	potentiomètre
5710Z03-003.035	CAPTEUR DE POSITION
1571Z80-513.111	potentiomètre
70150580-100293 ENI58IL-H10BA5-1000UD1-RC1	
975087901 (only the ID with plug)	Capteur d'angle de rotation
5875Z02-016.016	
5710Z02-003.030 / Type: PK1023d-MU	Transmetteur d'angle de rotation de précision
1800Z80-048.004	POTENTIOMÈTRE
5932Z01-008.109 /SL3001-PK1023 / GS80 / G / F-01	
1700Z04-065.012	Précise. -Résistance à la rotation
AN 1708z03-096.090	
1708Z03-096.088	
Typ: PW 70/A/IP 40 AN 1708Z03-096.090	
2845Z01-009.006/00	encodeur
1708Z03-325.108 PW70D-ÖF-A	
2845Z01-009.106	Double encodeur magnétique
PW70A 1708Z03-096.010	Transmetteur de position angulaire de précision
5710Z02-067.001	
1300Z10-000.003	Transmetteur de position angulaire de précision
04161265	câble CPL
04161266	kit de ressort de rappel
1106Z02-001.020	potentiomètre en plastique de précision
1885S12-018.030	Capteur d'inclinaison électronique



Produit	Description
1571Z01-013.002	POTENTIOMÈTRE ROTATIF
5932Z52-066.006-SL 3002/X1/GS80/K.01	
G15/3Se1-3N4/GS120/K1 (1891Z15-003.009)	interrupteur de fin de course à came de transmission
G015/3Se1-3N4/GS120/K1 (1891Z15-002.010)	interrupteur de fin de course à came de transmission
5932E50-000.007	
5875Z02-016.018	
1885S14-002.030	Inclinomètre
1898S11-002.105	
3601Z02-001.051	Potentiomètre de précision
5932Z01-384.002	
1718Z02-000.110	Potentiomètre
1700Z04-000.003	
1885Z02-066.004	Potentiomètre