







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Hascoa

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Psrduit edaeolemIsqua

Psrduit	Da psintir
<u>209139</u>	Zétecteur de proximité inductif 622 bar
<u>21/060</u>	wérin hydraulique 584
PC 702.32J06.27.02/.022	PAHXSXLABNZYE 584
PCN 622.02J/0.77.02/.262 È.P7.HÈ	584SPAHXMCLABNZEY
PCN 622.62J70.20.023.292 P2.L/D 079962/G	8ydraulic cylinder
PC 702.62J70.20.023./62 E0.w	PAHXSXLABNZYE 584
<u>/21710</u>	PrennerRopf
<u>/21329</u>	ÈchlauchpaRet
<u>/23ê/2</u>	Maltdraht-uf(hrung
<u>/0ê723</u>	Cuf(hrrohr
<u>/23ê02</u>	garde
<u>/2ê917</u>	ÈpannRappe
PCN 622.97J32.20.02/.2D6 P2.N02.w	PAHXSXLABNZYEÈ 584
8C 062.70J02.23.023.662 È S 23/ê0/	XLABNZYE
PCN 622.06J/9.27.02/.262 21D900	
PC 622.70J02.77.02/./22 E7.N30.w 02117D	cylindre
<u>2/90ê2</u>	
PC 622.62J70.27.02/.232	584SPAHXMCLABNZEY
PC 622.97J32.27.02/.232	PAHXSXLABNZYEÈ 584
PC 702.62J70.2/.02/.022	584SPAHXMCLABNZEY
PC 622./9J/2.2/.02/.212 w	XLABNZYE 584SPAHXM
PC 622.32J06.06.02/./22	Xylindre bloc
PC 622.70J02.06.02/./22	XLABNZYE 584SPAHXM
PCN 622.97J32.77.02/.232 P2.N02	PlocScylindre avec détecteur de proximité
PCN 622.62J70.26.02/.2ê2 P2.N02	PlocScylindre avec détecteur de proximité
PCN 622.62J70.77.02/.232 P2.N02	PlocScylindre avec détecteur de proximité
8CN /92.32J02J/D6.20.023 P0.N02.=.w	Xylindre hydraulique 584
+C 062.06J/9.27.02/.239 È.w	cylindre
=PC /92.62J70.êê.02/.206 H= J 4N) /66290	XLABNZYE 584SPAHXM
4JN) /63176, Type) =PC /92.62J70.êê.02/.262 H=	cylindres à blocs
=PC /92.62J70.27.02/.232 H=.N33	XLABNZYE 584SPAHXM
=PC /92A.62J70.20.02/./02 H=	XLABNZYE 584SPAHXM





Produit	Description	
Z82/13XG3/8		
<u>277991</u>		
2082158		
2085324		
232386	Kit bouchon d'étanchéité	
<u>Z942/10</u>		
<u>Z140/1</u>		
Z81/19xG1/2	Embout de raccordement, débit ouvert	
Z110/10×60×400	Réchauffeur à cartouche robuste, cylindrique	
Z7500/100x125x10		
<u>Z67/10x1</u>	Circlip, externe	
H20215/25x56 (=Z20215)	Buse à jet chaud Value Shot	
Z13W / 27 x 24	douille de guidage, autolubrifiante	
Z21/30x19,5	douille de centrage	
2084119	mamelon de raccordement	
Z060/25x25		
Z98/122x3	JOINT	
Z98/93x3	JOINT	
Z98/83x3	JOINT	
<u>Z171/1</u>	Câble de verrouillage, avec lèvre	
H109/14x45x0,7 (=Z109)	insert filtrant	
<u>271152</u>	Circlip	
<u>Z267/1</u>	Spray nettoyant	
<u>Z9645</u>	pont inversé	
Z811/13xG3/8	Embout d'arrêt, avec valve	
<u>Z01/20x200</u>	pilier de guidage (goupille angulaire)	
<u>Z11/56x20</u>	douille de guidage, à tête	
<u>Z11/27x20</u>	douille de guidage, à tête	
<u>Z01/20x240</u>	pilier de guidage (goupille angulaire)	
<u>Z38/16x20</u>	Vis d'épaule	
<u>Z11/46x20</u>	douille de guidage, à tête	
2067041 / Z11 / 17x16	douille de guidage, sans patte de centrage	
<u>2067041</u>		
<u>HAG212</u>	Boulon à œil pivotant	
2048912	Œillet pivotant	
Z721/20x30x1,7	Œil pivotant	
Z721/16x20x1,4	Œil pivotant	
<u>Z2511/1</u>	Sonde de température, coudée à 90°	
<u>Z2511/2</u>	capteur de zone	
<u>Z1892</u>	Loquet de retenue coulissant	
<u>2084478</u>	Loquet de retenue coulissant	
<u>2066060</u>	Mémoire à vis	
<u>2074648</u>	Indicateur d'état	
<u>R68200</u>	Kit de pièces de rechange pour 68200	
<u>CART1A80DC12-S-680-M</u>	Relais automobile	





Produit	Description
Z941/G1/4/VA	
2029526	Laveuse Spacer
Z1100W-96X 50	Plaque de serrage
2090115	Éjecteur
Z962/12x5x0,5x315	•
<u>155195</u>	Roulement à rouleaux coniques
276030	Roue dentée
276014	Roue dentée
2082460	Plaque de serrage
2082456	Plaque de serrage
2082464	Broche d'éjection
2080593	Broche d'éjection
2085326	Broche d'éjection
2089871	Broche d'éjection
2089482	Goupille d'éjection
2089507	Goupille d'éjection
2089527	Goupille d'éjection
2006445	Goupille d'éjection
Z1050 //2027695	Insert de portail, rond avec tunnel arrondi
382400	·
2066587	Raccord avec valve
<u>276588</u>	
Z1550/10,5x125x14x1	Noyau fileté
Z1540/16X630X1	Étagère
<u>Z801/9</u>	
Z81/13xG1/4 (10 pcs)	
<u>2054897</u>	
2066020	Unité de guidage rectangulaire
<u>Z0511/42</u>	Pièce de centrage, femelle
<u>Z0512/42</u>	Pièce de centrage, mâle
<u>2082156</u>	mamelon
Z811/13xG3/8/VA	Embout d'arrêt, acier inoxydable
<u>2049892 / Z0511/30</u>	Pièce de centrage
2049901 / Z0512/30	Pièce de centrage
<u>Z1100W/36x16</u>	douille de guidage, à tête, autolubrifiante
2049997	
<u>579491</u>	Déflecteur de prise
Z010/20X60	Pilier de guidage, goupille angulaire
<u>2073842</u>	Boulon à œil de sécurité
208211	Pilier de guidage
2090005	Broche d'éjection
2090019	Broche d'éjection
<u>74101</u>	Déflecteur de prise
<u>347258</u>	·
<u>2065761</u>	Pièce de centrage, mâle





Produit	Description
2065760	Pièce de centrage, femelle
708402	·
Z185/16x12x90	Bande de guidage
Z1851/16x16x125	Bande de guidage
Z9641 8X26X30	Elément de dérivation, avec trou allongé
<u>Z942/1/4</u>	Bouchon d'étanchéité
<u>Z942/3/8</u>	Bouchon d'étanchéité
<u>Z811 13x16x1,5</u>	
<u>Z 801 PL/9</u>	
Z110/12,5x80x200	Réchauffeur à cartouche
<u>Z010/15x60</u>	Pilier de guidage, goupille angulaire
Z721/30x35x6.7	Boulon à œillet de sécurité
<u>Z98: 8x2</u>	
<u>Z98: 16x2</u>	Joint torique
<u>Z98: 25x2</u>	
<u>Z98: 35x2</u>	
<u>Z98: 240x4</u>	Joint torique
<u>Z40/8X63</u>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z40/2.6X100	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<u>Z45/4x2x75</u>	Manchon d'éjection
Z451/4x2x75	Manchon d'éjection avec col
Z457/4x2x75	Manchon d'éjection avec bride
<u>Z458/4x2,5x100</u>	Manchon d'éjection avec bride
<u>Z0512/20</u>	Unité de verrouillage à loquet rond
K20/446x596x176/1.2312	Plaque à cavité
K40/446x596x116/1.1730	Élévateurs
K10/446x596x36/1.1730	Plaque de serrage
K60/446x596x22/1.1730	Plaque de retenue de l'éjecteur
K70/446x596x27/1.2312	Plaque de base de l'éjecteur
<u>Z1213/496x596x8,5x90</u>	Feuille d'isolation thermique, avec trou
<u>H104G/32X61</u>	torpille
<u>A5732/56</u>	Verrouillage rond
<u>Z81/13x14x1,5</u>	GREFFAGE
<u>Z14772/2000</u>	câble de connexion
<u>Z0511/10</u>	Pièce de centrage, femelle
<u>A5805/16</u>	Mémoire à vis
<u>380563</u>	
380687	
380717	
380768	
380962	
63460	
63665	
Z260/1000x1	lubrifiant haute performance
Z452/ 10x7x100/S	Bucha

Hasco Page 14/18





Produit	Description
Z01/10x120	Pilier de guidage, goupille angulaire
Z40/1,5x40	Broche d'éjection
DAC206	Spray lubrifiant haute performance
<u>Z0512/10</u>	Pièce de centrage, ronde, composant mâle
Z40/1,1x125	Broche d'éjection
Z40/1,4x40	Broche d'éjection
<u>Z41/2x160</u>	Goupille d'éjection, trempée, nitrurée
<u>Z45-8x5x150</u>	AGRAFEUSE
Z1500/20x63/L/315	Portée de transmission
Z811/19xG1/2	
<u>Z801/19</u>	
<u>Z8082/9</u>	Déflecteur de refroidissement
<u>Z8081/9</u>	Déflecteur de refroidissement en spirale
Z961/50x125	Noyau en spirale
A4200 50 / 80 / 15	Elément d'étanchéité flexible
Z3340/50X112	
Z159/24x20	Dispositif de couplage d'éjecteur
A57300/47,5x38x24,5	Compteur de cycles mécanique
A5730HT/47,5x38x24,5	Compteur de cycles mécanique à haute température
A57300HT/47,5x38x24,5	Compteur de cycles mécanique à haute température
<u>Z40/1,8x40</u>	Broche d'éjection
<u>Z40/3x40</u>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<u>Z9642/6x24</u>	Élément de déflexion
<u>Z40/7x100</u>	goupille d'éjection
<u>A5800/16</u>	Mold Memory
H332051/32x90 (=Z332051)	Unité de localisation, carrée
<u>H33215/40 (=Z33215)</u>	Unité de localisation, carrée
<u>Z060/40x40</u>	Unité de localisation, carrée
Z40/3x40 special JIS head 4 mm	Broche d'éjection avec tête JIS spéciale
Cut Line 10 Z40/ to drawing	Broche d'éjection personnalisée par dessin
Cut Line 20 3,0x40 to drawing	Broche d'éjection personnalisée par dessin
<u>Z171/2</u>	Unité de verrouillage à loquet
<u>A4200/50x80x6</u>	Elément d'étanchéité flexible
<u>A5850/21x94x4</u>	Élément d'étanchéité flexible
<u>H34205/32x80</u>	Guide Bush, autolubrifiant
72210	Joint torique (téflon)
<u>Z0511/20</u>	Pièce de centrage, ronde, composant femelle
<u>Z11/76x32</u>	Guide Bush, à la tête
120774	Plaque de serrage
120863	Plaque à cavité
121142	plaque intermédiaire, plaque de sauvegarde
2097364	Élévateurs
121207	Plaque de retenue de l'éjecteur
121215	Plaque de base de l'éjecteur
<u>2097718</u>	Plaque de serrage

Hasco





Produit	Description
<u>58572</u>	Manchon de centrage
<u>234524</u>	Manchon de centrage
<u>56871</u>	Douille de guidage de positionnement, épaulée
Z10/22x18	Guide de localisation : douille, épaulée
Z00/36x24x55	Colonne de guidage de positionnement, épaulée
<u>Z01/18x140</u>	Pilier de guidage, goupille angulaire
Z31/12x140	Colonne de guidage, cylindrique
<u>Z31/12x65</u>	Vis à tête cylindrique
<u>Z31/12x55</u>	Vis à tête cylindrique
<u>Z31/12x45</u>	Vis à tête cylindrique
<u>Z31/10x25</u>	Vis à tête cylindrique
<u>Z31/6x55</u>	Vis à tête cylindrique
Z31/6x50	Vis à tête cylindrique
<u>Z330/4x8</u>	Vis à tête fraisée avec Torx®
<u>Z55/18x3</u>	Éjecteur plat
<u>Z40/16x160</u>	Goupille d'éjection à tête cylindrique
Z40/3x160	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<u>Z40/6x100</u>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<u>Z90/13x150</u>	Mamelon allongé, flux ouvert
Z62/15x0,4x5,2	ressort à disque
<u>63S207S</u>	Glande (F)
<u>45S207S</u>	Glande (F)
<u>63205</u>	Emballage en V (téflon)
<u>63S204S</u>	Glande (M)
<u>45S204S</u>	Glande (M)
<u>63S212S</u>	Tige de déplacement
<u>45S212S</u>	Tige de déplacement
<u>63224S</u>	Laveuse
<u>45S224S</u>	Laveuse
<u>63S214S</u>	Piston
<u>459214S</u>	Piston
<u>72000-PB</u>	Pompe de pulvérisation Airless
<u>Z051/20</u>	UNITÉ DE CENTRAGE
<u>Z260 (1000g)</u>	Lubrifiant robuste
HAT903CSAC120	Relais électromécanique
<u>Z41/1,1x125</u>	Goupille d'éjection, trempée, nitrurée
Z859PL/ 9x30000/1/S	Tuyau Push-Lock, type 1
Z859PL/ 9x30000/2/S	Tuyau Push-Lock, type 2
H1225/16/24/3000	Câble de connexion alimentation/signal
Z98/10x1	Joint torique
Z477/3,5x100 (= T3150)	Poinçon d'estampage à tête conique
<u>Z62/34X2X16,3</u>	Ressort à disque
<u>Z801/13X45</u>	Raccord rapide, coudé à 90°
<u>Z801/9x45</u>	Raccord rapide, flux ouvert
<u>Z80/9</u>	Raccord d'arrêt avec vanne





Produit	Description
Z48715/12X24	Tampon de signature, année et mois
Z48700/10x24	Tampon de signature
Z48700/8x26	Tampon de signature
Z48700/12X24	Tampon de signature
H1295/1/4x12 (=Z1295)	Thermocouple
Z25/3X18	Broche à goujon
Z40/3X40MM	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z40/4X160MM	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z412/ 3 X 100	Broche d'éjection
Z42/1.7X100	Goupille d'éjection, tête conique
Z 40 / 4 X 100	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z25 / 2 X 6	Broche à goujon
Z40 / 5 X 100	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z40 / 5 X 125	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z40/8X160	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z81/9xG1/4 (71080)	Embout de raccordement, flux ouvert
Z81/13XG1/4 (71129)	Embout de raccordement, flux ouvert
A7002/1000	Dithiophosphate de zinc de catégorie NLGI 2
Z98/13.9X2.4	Joint torique
<u>Z98/23.3X2.4</u>	Joint torique
<u>2072379</u>	Tige de traction
<u>2072371</u>	Dispositif de verrouillage à loquet rond
A5716/51x34x27	Compteur universel
<u>Z80/13/VA</u>	Raccord d'arrêt
PRO-NURI 551E	
Repair Kit For PRO-55IE	
Z48630/3x5x25	
Z808/19x24x1,5	Raccord rapide, flux ouvert
<u>Z173/38x36</u>	
<u>R55E200</u>	
<u>Z1471/2X8X1</u>	Détecteur de proximité inductif
Z1401/8X1X5000	Câble de raccordement, avec connecteur droit
<u>Z1475/2X8X8</u>	Détecteur de proximité inductif
<u>Z48718/8/25</u>	
<u>Z01/10x40</u>	Pilier de guidage (goupille angulaire)
<u>Z11/27x10</u>	Douille de guidage, à tête
<u>Z11/36x10</u>	Douille de guidage, à tête
<u>Z011/10X60</u>	Colonne de guidage, avec deux ajustements
<u>2084278</u>	
<u>2084295</u>	
<u>2084287</u>	
Z1402/8X1X5000	CÂBLE AVEC CONNECTEUR À 90°
Z1540/28x1000x2,5	
<u>Z41/8 x 400</u>	ÉJECTEUR SPÉCIAL POUR INJECTION HAUTE PRESSION.
Z41/8X630	ÉJECTEUR

Hasco Page 17/18





Produit	Description
Z080/16x16	
<u>Z252/1</u>	
<u>2084489</u>	
<u>Z361/8x16</u>	
<u>Z80/13X45</u>	
<u>Z12/18x45</u>	
<u>Z02/18x200</u>	
<u>Z441/1x80</u>	Goupille d'éjection épaulée, tête cylindrique
<u>Z67/14x1</u>	
H1004/4x400	
H12250/16x16x1000	
H12250/16x24x1000	
<u>H1295/3/8</u>	
<u>Z632/40x50</u>	Ressort de pression en polyuréthane
Z81/9xG1/8/VA	mamelon
<u>Z945/2</u>	
Z40/3.5X160	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z81/9x1/4NPT/VA	
Z81/13xG1/8	Embout de raccordement, flux ouvert
Z81/13X3/8NPT/VA	Mamelon, acier inoxydable, flux ouvert
<u>Z81/13X1/4NPT/VA</u>	Mamelon, acier inoxydable, flux ouvert
<u>Z80/13X90</u>	Raccord d'arrêt, avec vanne
<u>Z173/32x28</u>	Round latch locking device
ZI81/13,5xG3/8	Tétine, sans valve
ZI801PL/13x13,5	Raccord rapide, flux ouvert
<u>Z940 G1/8</u>	
Z10/96/32//31221	
<u>z807-13xG3/8-8-VA</u>	Raccord d'arrêt, acier inoxydable
Z81HT-13xG3/8-8	Embout d'arrêt, avec valve
<u>Z40/2x100</u>	Goupille d'éjection, tête cylindrique
Z40/1,3x100	Goupille d'éjection, tête cylindrique
<u>Z632/40x32</u>	Ressort de pression en polyuréthane
<u>Z631/40x32</u>	Ressort de pression en polyuréthane
Z631/63x100	Ressort de pression en polyuréthane
<u>Z62/10x0,5x5,2</u>	
Z8108PL/13x20x13x90	
<u>Z40/20x315</u>	