







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
2210-142CC13FMS	COMMUTATEUR RÉACTIF DE VITESSE DE TYPE 2210
FSL1NP	Bouchon de verrouillage
HBL2521	
<u>HBL5362I</u>	
HBL2431SW	Device-Kellems Plug
<u>HBL2811</u>	prises
<u>HBL2621</u>	Fiche
<u>HBL2623</u>	Corps de connecteur
HBLDS3AC	Commutateur de déconnexion fermé
HBLDS6SSAC2	
<u>HBL4560</u>	Réceptacle HBL4560
<u>HBL4570C</u>	HBL4570C Branchez
<u>HBL4579C</u>	connecteur
<u>HBL4585C</u>	HBL-4585C Recettes
HBL430PS2W	Fiche
HBL430RS2W	HBL430RS2W Recpt
HBL2620SW	Réceptacle
HXJ5EOR	PRISE MODULAIRE
SHC-1041-CR 1-IN	Connecteur Cordon
<u>HJ1060G</u>	CONNECTEUR CORDON
SHC1039CR	
DRUBGFI15AC	Boîte utilitaire rail DIN
<u>HBL2631</u>	Fiche
<u>CR15I</u>	
<u>HC48684001</u>	MODULE CAPTEUR DE DÉCHARGE ASSY.
<u>CR20I</u>	DISPOSITIF DE CÂBLAGE
<u>M5100B7R</u>	Câblage
<u>M5100C7R</u>	Ensemble de connecteurs électriques
<u>M5200PS1</u>	
M5200BS1R	
M5200CS1R	
<u>M5100P7</u>	FICHE MÂLE
<u>PS1009NGY</u>	
<u>FSPB</u>	ADAPTER PNL
FSPSCDS6OR	Panneau d'adaptateur
DRUB15	Boîte utilitaire sur rail DIN





Produit	Description
460P7W	PRISE DE COURANT
HBL2431	PRISE DE COURANT
HBL6036	Connecteur
HBL2433	CONNECTEUR
HBL2310SW	
HBL2311SW	Dispositif de câblage - Prise Kellems
	Connecteurs pour dispositifs de câblage
<u>72531-033</u>	
SHC1042	
SHC1044	
SHC1065	
ADS116N	
HAS139N	
<u>C4060346</u>	
<u>C4060348</u>	
81231-033	
<u>S6119</u>	
<u>FW60100</u>	
<u>FW6010055</u>	
HC0078545 SPEED SWITCH 2210-	
312CC13M	
HBL5666C	Connecteur d'entrée d'alimentation
HBL430P9W	
MAGNET CONTROLLER 4295 SIZE 2	CONTRÔLEUR MAGNÉTIQUE
<u>FSL1FR</u>	
EQL (ED	
FSL4FR	Bouchon de verrouillage torsadé électrique Bryant
DRUBGFI20BFAC	Bouchon de verrouillage torsadé électrique Bryant Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI
DRUBGFI20BFAC USB15X2W	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage-
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient Récipient
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16 39EA17	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient Récipient Récipient
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16 39EA17 39EA18	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient Récipient Récipient Récipient Récipient Réceptacle
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16 39EA17 39EA18 39EA19	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient Récipient Récipient Récipient Récipient Réceptacle Récipient Récipient Récipient Récipient Récipient Récipient
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16 39EA17 39EA18 39EA19 39EA20	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16 39EA16 39EA19 39EA20 SS1	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient
DRUBGFI20BFAC USB15X2W HBL1447 B2125 B2200 P125NBK HUBW P200NBK GFTWRST20W HBL3061 HBL5666VY HBL21414B 20509002 39EA15 39EA16 39EA17 39EA18 39EA19 39EA20	Boîte utilitaire pour rail DIN, unité complète - GFCI prise de courant Conduit Conduit Raccords 2 MIN DE DÉMARRAGE 1 M L/T CONN Réceptacle Dispositif de câblage- Dispositifs de verrouillage Récipient





Produit	Description
<u>SS3</u>	PLAQUE DE COMMUTATION
<u>SS8</u>	PLAQUE MURALE
<u>SS26</u>	COUVERTURE
<u>SS82</u>	PLAQUE MURALE
<u>SS7</u>	
<u>HBL8200I</u>	
NP8I	Plaque murale
<u>H320P</u>	Appareil de câblage Kellems
<u>H320C</u>	connecteur d'alimentation
HBL9965GCB	
<u>HBL7310B</u>	
<u>HBL8215C</u>	PRISE D'ALIMENTATION USA/JAPON
HBL8215CAT	
HBL8215CT	
<u>HBL8115V</u>	
<u>HBL8013V</u>	
<u>5320-0</u>	
<u>8-38683N</u>	élément de chauffe-eau
<u>Type: 45105</u>	Prise de courant
<u>Type: 45115</u>	Prise de courant
<u>HBL5362</u>	DISPOSITIFS DE CÂBLAGE
<u>HBL2731</u>	
HBL332SSX	
<u>HBL332CSW 32A</u>	Connecteur Femelle
HBL2730SW	socket insert
<u>AB203055</u>	Logement à douille 480V
GFR5362SGGY	Socket 125V / 20A GFCI
<u>WP26V</u>	
HBLDS3	Interrupteur de déconnecter
HBL60CM33W	
<u>HBL20443</u>	
<u>HBL26410</u>	
HBL2730SR	
<u>HBL2620A</u>	Montage sur panneau 3 bornes 1 port
GFP3C20MTL	
GFP6C15M	,
<u>HBL8451C</u>	CONNECTEUR D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AC
<u>MC-42</u>	
<u>BR15WHI</u>	
CS120W	
P038NGYA	Raccords étanches aux liquidités
P050NGYA	Connecteur droit
P075NGYA	Raccords étanches aux liquides non métalliques PolyTuff®
PS0389NGY	
<u>PS0509NGY</u>	





Produit	Description
<u>PS0759NGY</u>	
G1038 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	Conduit étanche aux liquides non métallique en PolyTuff® I
G1050 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	
G1075 (roll 1x30.5 m = 100 ft)	Conduit étanche aux liquides non métallique en PolyTuff® I
NP720GY	
70630FR	
HBBBHR19KT	
HBBB14224B	
HRMS 04501	
20-3	DISPOSITIFS DE CÂBLAGE
WP2	appareil résistant aux intempéries
203-3	·
GF5362SGGY	
HBL5100R9W	
MPS4-50ML-CW-EDU	luminaire
GFR8300HGYLA	
HBL530P5W	Dispositif de câblage
HBLS530C5W	Dispositif de câblage
HBL27435W	·
<u>PSB37550GY</u>	Boîte non métallique résistante aux intempéries de 1 g (3) 1/2 ou 3/4 pouces, grise
HBL60CM33V	AVEC DÉMARRAGE DE L'APPAREIL RÉSISTANT
HBL61CM64	Appareil à lame droite
HC00710417	INTERRUPTEUR SENSIBLE À LA VITESSE
HBL2411	Bouchon à verrouillage rotatif Insulgrip Spec Grade
HC59495003	TAUREAU 5210, TAILLE 5 300A 1P
HC68011009	FICHIER AUX COMPLET #5NO DBL
G1075	
HC00710415	INTERRUPTEUR SPD
HC00710416	COMMUTATEUR RÉACTIF DE VITESSE DE TYPE 2210
BD-05	Équilibreur d'outils
HC00711131	COMMUTATEUR RÉACTIF DE VITESSE DE TYPE 2210
EXB-16168 N34 SU-1	Comprend une plaque en acier inoxydable et des vis.
EXB-24248 N34 SU-1	comprend une plaque et des vis en acier inoxydable.
GFRST83GY	
5030-0	HOUSSES À RABAT RAYNTITE® À BANDE UNIQUE
HBL77CM17	DÉMARRAGE DE L'APPAREIL
7835850826	Appareils à lame droite
HBL29W48	Connecteur de verrouillage étanche de qualité industrielle
HBL1223W	
HBL1388	
HBL3032	
HBL5262W	
HBL430MI7W	Réceptacle verrouillé
HBL430P7W	Prise IEC à broche et manchon
	





Produit	Description
HBL332CRCX	Doddiplion
HBL60CM33	
HBL2721S	Bouchon
HBL2720SW	5000/10/1
HBL5669C	
POREPF44R800W	
FCH1023	connecteur
RACO 590	
HC18402000	CONTACT FIXE
HC17279000	DÉFINIR DES CONTACTS
GFTRST20GY	
PR4X205E	Interface d'accès à distance
GF8300SGGY	
HBL63CM69	Prise verrouillable
M4100R12	
M5100R9	
HC14193100582	Contacts
HBLMITL	Interrupteur de déconnexion Device-Kellems
HBL1223	
HBL1221	
<u>HBL420I</u>	Réceptacle
<u>HBL2523</u>	
<u>GF5262SGW</u>	Interrupteur de circuit à défaut de terre
CWP26CRW	Housse de levage résistante aux intempéries
<u>HBL4586C</u>	
<u>HBL4586C</u> 49997-0000-005	Projecteur
	Projecteur
<u>49997-0000-005</u>	Projecteur
<u>49997-0000-005</u> <u>NYWW25</u>	Projecteur
49997-0000-005 <u>NYWW25</u> <u>NYWW32</u>	Projecteur
<u>49997-0000-005</u> <u>NYWW25</u> <u>NYWW32</u> <u>NYWW20</u>	Projecteur
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK	Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619	Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MR	Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MR HBL400MBL HBL400MBN	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MR HBL400MBL HBL400MBN HBL400MO	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MGN HBL400MBL HBL400MBL HBL400MBN HBL400MO HBL400MO HBL400MO	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage- Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MR HBL400MBL HBL400MBN HBL400MO HBL400MO HBL400MY HBL400FBK	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage- Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MGN HBL400MBL HBL400MBL HBL400MBN HBL400MBN HBL400MBN HBL400MSN HBL400MSN HBL400MSN	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MBL HBL400MBL HBL400MBN HBL400MO HBL400MO HBL400FGN	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MBL HBL400MBL HBL400MBN HBL400MBN HBL400MO HBL400MY HBL400FBK HBL400FGN HBL400FR	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage
49997-0000-005 NYWW25 NYWW32 NYWW20 SSW20 HARBM0619 HBL400MBK HBL400MW HBL400MGN HBL400MBL HBL400MBL HBL400MBN HBL400MO HBL400MO HBL400FGN	Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage Dispositif de câblage





Produit	Docarintian
HBL400FO	Description
HBL400FY	
HBL300MBK	
HBL300MW	
HBL300MGN	
HBL300MR	
HBL300MBL	
HBL300MBN	
HBL300MO	
HBL300MY	
HBL300FBK	
HBL300FW	
HBL300FGN	
HBL300FR	
HBL300FBL	
HBL300FBN	
HBL300FO	
HBL300FY	
<u>8300GY</u>	
<u>HBL2811S</u>	
GO567-LOK	
<u>HBL2316</u>	
<u>HBL2311</u>	
<u>HBL2310</u>	
<u>HBL2313</u>	
2210-132CC13MS	détecteur de survitesse
2210-132CC13MSS	détecteur de survitesse
<u>60-38683SSN</u>	Élément chauffant par immersion pour chauffage électrique
HBL5262BK	Dispositif de câblage - Kellem
<u>NP8GY</u>	Plaque murale et couvercle de boîte
HBL530R9W	Réceptacles à broches et manchons, série Etanche IEC
<u>70-38683SSN</u>	
<u>5324-0</u>	Boîtier monobloc résistant aux intempéries
<u>HCTA-4215</u>	
HBL460P5W	Bouchon étanche à broche et à manchon
<u>HBL420R7W</u>	Appareil de câblage Kellems
VTC-5K-G-U-W1-G-GR	luminaire
<u>HBLHR5050</u>	
XCS-2S2A1	Station de commande
HBLDS33ACNK	
HC14193221522	CONTACTER
A-444D	Moulinet Gleason
TYPE 700 P/N 14-193-100-582	
HBL7102C	Bouchon de verrouillage mâle
HBL7101C	Plug-Nema de verrouillage
<u> </u>	





Produit	Description
SB8	DISPOSITIFS DE CÂBLAGE
<u>HBL54611</u>	
<u>HBL3393</u>	
NP7OW	
HBL26W81	appareil de câblage kellems
HBL27W81	appareil de câblage kellems
HBL5206WO	Bouchon de connecteur
<u>SE2730A</u>	Boîtiers à prise
HBLDS6AC	Interrupteur de déconnexion unidirectionnel fermé 600 V AC 3PST
HBL530MI7W	Verrouillage mécanique, 480 VAC, 30A
GFR5262SGGY	
GFR5262ITR	- ' -
HBL530P7W	prise de courant
HBL5966VBLK	bouchon Vasile
FEUR48LCDM	· ·
FEUR24LCDSM	·
HBL21420	
UGP15231	
M4100B12R	
HBLDS10AC	Interrupteur de déconnexion fermé non fusible
074-09-3514	Raccord de conduit étanche aux liquides avec poignée
HBL26418	4
GFRST15GY	
HBL5361GRY	
RMP-CMP-7M-BK	Prise mâle
RMP-CMP-7M-OR	Fiche mâle
RMP-CMP-7M-R	Fiche mâle
RMP-CMP-7M-BL	Fiche mâle
RMP-CMP-7F-BK	Fiche femelle
RMP-CMP-7F-OR	Fiche femelle
RMP-CMP-7F-R	Fiche femelle
RMP-CMP-7F-BL	Fiche femelle
RMP-CMR-BK	Coupleur
RMP-CMR-OR	Coupleur
HC68056-001	Coupleur
HC59345-009	
HBL4P160A	Dispositifs antisurtension
SHC1011CR	Dispositifs artifactive from
HBL2030AP	Housses Outlet Box
DRUBGFI15	Housses Outlet Dox
<u>SHC1021</u>	
HXJ5EOW	
IFP110W	
HBL26419	
	price de courant blave 2f 20A 220v
HBL430MI9W	prise de courant bleue 3f 30A 220v

Hubbell Page 7 / 16





Produit	Description
HBL7464V	Connecteur de verrouillage Midget
HCFD5STD	
GFRST20	
<u>HBLVP6385</u>	
<u>HBLVP3485</u>	
<u>HBL21415B</u>	Bouchon
<u>VHC1023</u>	Connecteur de cordon étanche aux liquides
NHC1023	Connecteur de cordon étanche aux liquides
SHC1020	Connecteur étanche aux liquides
NHC1020	Connecteur de cordon étanche aux liquides
<u>CS8169</u>	Récipient verrouillable
<u>CS8165C</u>	
<u>HBL5266C</u>	Bouchon à lame droite
<u>HBL5269C</u>	Connecteur de lame
<u>HBL14W47</u>	POIGNÉE ÉLASTIQUE AVEC BOUCHON EN T
<u>HBL15W47</u>	POIGNÉE ÉLASTIQUE AVEC EMBOUT
HBL5965VY	prise de courant
HBL5969VY	
<u>HBL2613</u>	
<u>HBL2616</u>	
<u>HBL2610</u>	
<u>HBL5378C</u>	
<u>HBL5369C</u>	
<u>HBL5352</u>	
DRUBGFI20	Bouchon à lame
HBL4100RS1W	
HBL4100PS1W	
<u>GF5262SG</u>	Réceptacles GFCI industriels très résistants
GFTRST15W	
GFTRST20W	
HBL2320	
<u>HBL5462</u>	
HC14193770566	contacteur
HC14183319505	bobine de contacteur
ETX042-6S-XX	
HBL13R22D	
<u>G33672</u>	Pince de sol
HBL320C6W	Connecteur
HBL320P6W	Bouchon
<u>USB20AC5BKWR</u>	
<u>M1K23</u>	Lien Fuselink
<u>M2K23</u>	Lien Fuselink
<u>M25K23</u>	Lien Fuselink
<u>HBL2810SW</u>	





Produit	Description
HBL2441	Bouchon de verrouillage NEMA L18-20R
HBL3765C	Bouchon de verrouillage
HBL3764C	Connecteur verrouillable
HBL2721	
HBL2720	
SS720	plaque murale
5180-1	• •
HBL23901HG	Dispositif de verrouillage
NP26GY	
HBL15MW	Connecteur
HBL15MGN	Connecteur
HBL15MBN	
HBL15MO	
HBL15FW	
HBL15FGN	
HBL15FO	
HBLDS3SSVFD	Sectionneur fermé
ML450G	Housse extensible résistante aux intempéries, 1 g, grise
P/N: 2530015592, Type: HBLDS6VFD	interrupteur de réparation
P/N: 2530015582, Type:	interrupteur de réparation
HBLDS33ACNK	interrupteur de reparation
<u>69WA4G</u>	
EVP0024003001	PARAFOUDRE
<u>HBL1795</u>	plaque murale
FSC-1	Coffret électrique
VFBGG-2-100PX	luminaire
<u>HC00785688</u>	
<u>HBL2663</u>	Connecteur
HBL2730AR	Prise à verrouillage d'angle
HBL520C6W	Connecteur
<u>HBL5656</u>	Connecteurs d'alimentation à montage sur panneau
<u>HBL2621S</u>	connecteur
HBL7774WO	Couvercle de levage résistant aux intempéries
<u>P720I</u>	Plaque murale pour prise unique, ivoire
HBL26CM10	Device-Kellems
HBL63CM70	Device-Kellems
HBL77CM74WO	Device-Kellems
HBLPOB1D	
PFBR826GYA	
HBL60W47	prise .
HBL60W33	prise
HBL69W47	prise
HBL60W49	prise
HBL60W48	prise
HBL26CM13V	Appareil Kellem





Produit	Description
EMCL81090LT	PRISE DE BORNE
HBL2811ST	
HBL530C6W	
HBL5100C6W	
HC59673-004	
HBL328DCR	Réceptacle unique verrouillable
HBL4100B9W	Entrée à goupille et manchon
HBL4100R9W	Réceptacle à goupilles et manchons
<u>CS8175</u>	Entrée à bride verrouillable
HBL460B7W	Entrée à goupille et manchon
HC69JF8LY	
<u>HBL5242</u>	Appareil Straight Blade
<u>HBL7765C</u>	prise de courant
<u>54BB23EB</u>	Interrupteur de limite étanche
HBL460R9W	Récipient étanche
<u>HBL2810</u>	Bouchon
<u>HBL432MI3W</u>	Appareil de câblage - Kellem
<u>P0509NGY</u>	
P100NGYA	
P200NBK	
HBL460P7W	prise de courant
HBL460C7W	prise de courant
<u>20320047</u>	
300/400A series / 783585511979	Bornes inclinées,
<u>WP1</u>	Housse résistante aux intempéries
<u>HBL5662I</u>	Réceptacle duplex de qualité industrielle
<u>SD112-S</u>	Pince de serrage Quadrant
<u>SA1013</u>	Oeil de douille
<u>AS25</u>	Ancre Anchor
55-4E-2SP-WB-40 / GR62653202	COMMUTATEUR 2P STD DUAL 55-4E-2SP-WB-40
<u>VP3485</u>	prise de courant
<u>VPR3465</u>	prise de courant
<u>SHC1036</u>	Connecteurs de câbles
SHC1033	Connecteurs de câbles
PR205EB	COFFRE-FORT À PANNEAUX
HBL328DCC	Connecteur
HBLEV30B	
HBLEV30BHW	
<u>CS6364L</u>	connecteur
GFRST20GY	Réceptacle
<u>215BI</u>	insérer
55-7E-2SP-WL-40	Interrupteur de limite
<u>HBL2813</u>	Connecteur de verrouillage à la terre
HBL316P6W	Bouchon
<u>HBL4792</u>	





Produit	Description
HBLS330C4W	
HBLS332R4W	
HBLS460C12W	
HBL460P12W	
HBLS460R12W	
HBLS330R4W	
HBL2323BK	connecteurs
C4002538	Lingettes nettoyantes MEII
C4033178	Testeur Hot Stick
C4002364	Nettoyant Moisture Eater II
HBL2653	Prise multipolaire
HBL2743	Connecteur de verrouillage
GFTWRST15W	
SHC1008ZP	raccords
A19AAB-26	Thermostat SPST
9-38683N	
5386-0	
P4X155E	Prise combinée de signal et de commande
HBLDS3ACNK	so so so signal or so
HBL8315CAT	Réceptacle duplex très résistant de qualité hospitalière
238D/09L/LE	Haut-parleur LED de 238 dB
1002	Écrou de serrage pour RMC/IMC fileté
1402	Douille isolante
XEDS-30 SU-40	250
BSD20100	Bobine à décharge statique
EXB-12188-N34	boîtier quant
52AX40 (Model 3416)	Raccord de conduit étanche aux liquides
3LL10 (Model 3518)	Raccord de conduit étanche aux liquides
HJMS03120	Mini-Quick Jumper 3P 16/3 20 pieds
TSL-720-4K-UHV-W	Quantum par or 10/0 20 produ
HBLDS3PAC	
HBLFRR	
HBLFRBL	
HBLFRW	
HBLFRGN	
HBL7962	
HBL9420	Couvre-boîtiers électriques
5362BI	Prises et prises électriques
<u> </u>	Couvre-tige CHANCE® Grounding Ball
HBL9368	Bouchon à lame droite
HBLS560C5W	Douction a fame droite
HBL2430SW	Vit de mentere
HBLRFT1	Kit de montage
PTC100GY	Couvercle et interrupteur pour boîtier résistant aux intempéries, PVC





Produit	Description
<u>5122-0</u>	Couvercle et interrupteur pour boîtier résistant aux intempéries, en aluminium, interrupteur inclus
CSB315GY	Interrupteur à bascule à trois voies, 15A 120/277V AC
<u>CR15ITR</u>	États-Unis, double prise CR15ITR Nema 5-15R, 15 A, 125 V, ivoire
<u>SO-6449</u>	Raccord 1/2" HUBBELL P050NGYA non métallique pour boîtes de jonction
<u>HBL460R5W</u>	
HC48424001	Minuteur
HBL2310SR	Réceptacle verrouillable
<u>HBL6080</u>	
<u>HBLMRW</u>	
<u>HBLMRGN</u>	
<u>HBLMRBN</u>	
<u>HBLMRO</u>	
HBLMRY	
AFGF20TRW	
<u>G3369</u>	Barre omnibus avec fixation au sol
PDV-100	
HBL2320SW	Bouchon Twist-Lock Insulgrip
HBL2611SW	Bouchon de sécurité étanche
GDW440	
HBLMRBBN	Réceptacle
HBLMRBO	Réceptacle
HBLMRBY	Réceptacle
GDW2010A	
T6000806	Pince avec vis à œil
HBL5364VY	connecteur
HBL67W48BK	
CBRS15BLKWRTR	
HC14183296502	
HC14192890523	
HC14192908801	
HC14192908802	
TYPE 4292 P/N: HC4292003301	Contacteur
SDT2-185-C	23
SD86-CBNK	
LC53AXB	Connecteur
HC4292003301 (Modified)	Contacteur
C4030342	Pince à charnière Grip-All
C4030343	Pince Grip-All à charnière
DFPCSCSCD3MM	cordon de raccordement
11-38683N	30.505050511
213705-7202	Parafoudre encastré à haute teneur en polymère IEEE Heavy Duty/IEC Distribution
HBLMRBK	
HBLMRR	





Produit	Description
HBLMRBL	·
IPE2500A-MLS	
<u>L3149B</u>	
ITR2000A	
IPE2500A	
ITA2000A	
RMP-PMR-1F-BK	Prise femelle monotrou pour montage sur panneau
RMP-PMR-1F-W	Prise femelle monotrou pour montage sur panneau
RMP-PMR-1F-R	Prise femelle monotrou pour montage sur panneau
RMP-CMP-6M-BK	Bouchon d'assemblage d'extrémité de câble
RMP-CMP-6M-W	Bouchon d'assemblage d'extrémité de câble
RMP-CMP-6M-R	Bouchon d'assemblage d'extrémité de câble
HBLDS6	Interrupteur de connexion
HBLDS10	Interrupteur de connexion
HBLB7NFD13A	Débranchement pour emplacements dangereux sans fusible
HBLB7NFD13AA	Débranchement pour emplacements dangereux sans fusible
HBLAC1	2.2 2
PWB035	Module de freinage dynamique
RMP-CMP-7F-W	
RMP-CMR-R	
RMP-CMR-W	
RMP-CMP-7M-W	CONNECTEURS DE TYPE CAMLOCK
RMPIII-PMR-2-F-BK	Prise de courant
RMPIII-PMR-2-F-R	Réceptacle pour femme
SM-SC-535-R	ADAPTATEURS
HBLFRSY	Appareils - Kellems
HBLFRSW	Appareils - Kellems
HBLFRSGN	Device Kellems
NEMA L22-30R 480V HBL2820ST	Série Twist-Lock Edge
HCMD0004SS	2000 1 11100 2001 2009
SHC1038	
GFRTW20W	Appareil de câblage-Kellem
54BB23ED	Équipement de commutation de fin de course
G3Y11540ACD6F3B	11
G3Y11540ACC6F3B	
GFR20W	Prise GFCI du dispositif de câblage
2236	Sangle pour conduit
GFRTR15BLK	V 1
HBL3W50	
HBL5260SA	
NS611W	
NS612W	
NS616W	
NSJ6W	
P8W	

Hubbell Page 13/16





Produit	Description
RR15W	
RW57300	
SFHC14W	
SFSPGBKW	
SFSPGRW	
USB15C5WWR	
GFSG5262W	Prise de fuite à la terre très résistante de qualité industrielle
SM-SC-313-R	CONTACT DE MONTAGE SÉCURISÉ AVEC ANNEAU DE RETENUE
SM-B-BK COLOR BLACK	BOTTE ISOLANTE SECURE MOUNT & SAFE STAB AVEC CAPUCHON
SM-B-R COLOR RED	BOTTE ISOLANTE SECURE MOUNT & SAFE STAB AVEC CAPUCHON
SM-B-W COLOR WHITE	BOTTE ISOLANTE SECURE MOUNT & SAFE STAB AVEC CAPUCHON
HC91814202	Contrôleur magnétique
HBL 501431W	Bobine électrique résistante aux intempéries
HC49175817-1	
<u>P155EB</u>	
<u>HBL1201</u>	Interrupteurs
<u>5333-0</u>	Boîte résistante aux intempéries
<u>L430P9</u>	prise de l'appareil
<u>HBBB14210A</u>	
DFHPCLCSCS5SM	
FHPBKR12SC6S	
<u>FSHST401025</u>	
HC6AOR10	
<u>FERFSPD</u>	ENCEINTE
FSPNSCDS6B	
<u>FSPNB</u>	
<u>L1630P</u>	Élastomère thermoplastique
BXS103BN	
<u>IG8200R</u>	Réceptacle
<u>SM-SC-777-R</u>	
<u>HBL 8452C</u>	
<u>HBL 8432C</u>	
<u>AF-B1716-676SL-FH</u>	
<u>YS28LBOX</u>	Épissure bout à bout à compression standard
<u>C403-3220</u>	Kit d'essai de protection individuelle au sol
<u>P125NGY</u>	
<u>G1125</u>	Conduit
<u>2210-222CC13FM</u>	
<u>HBL2733SW</u>	Connecteur de protection étanche verrouillable
<u>2210-222CC13</u>	SPD SWITCH
RMP-CMP-5F-W	PRISE FEMELLE 535 MCM, RMP-CMP-5F-W
RMP-CMP-5F-R	PRISE FEMELLE 535 MCM, RMP-CMP-5F-R
RMPCMP5MW	PRISE MÂLE BLANCHE ; ALIMENTATION DE L'APPAREIL ; RMPCMP5MW
RMP-CMP-5M-BL	PRISE MÂLE BLEUE, RMP-CMP-5M-BL
RMPCMP5MR	PRISE MÂLE ROUGE ; ALIMENTATION DE L'APPAREIL ; RMPCMP5MR





Produit	Description
D1315-33	Élément chauffant
<u>07310005</u>	Poignée en I
07310006	Poignée en I
HBL430PS1WR	1 dignee ciri
HBL9367	
HBL400MR BLACK	
HBL400MR BLUE	
HBL400MR GREEN	
HBLMRSCBK	
074011060	
00322004LPK50	OCKNUT ZINGUÉ 1 1/4"
	JOINT TORIQUE D'/
20509004	JOINT TORIQUE D/
<u>CS6369L</u>	
RW51040	0 1 150 11 1 1
HBL432C3W	Connecteur IEC à broche et manchon
NEMA 5-15//HBL14W47BK	
HBL5469C	
<u>USB15AC5WWR</u>	
<u>5-38683N</u>	Elément de chauffage par immersion 480V triphasé
<u>HBL26W75</u>	
4000	
<u>710M16NP</u>	
<u>59720-001</u>	
<u>074PG211247</u>	
<u>HBL7513C</u>	Bouchon à lame droite
<u>HBL9361</u>	
SNAP2123WNA	
PJ26W	
<u>HBL9450A</u>	Réceptacle pour appareil à lame droite
<u>HBL25403</u>	Réceptacle verrouillable
<u>HBL25415B</u>	Prise blindée
HBL460MI5W	dispositif de câblage - kellems
<u>HBL8462C</u>	Bouchon
HBLALU57DR	Plaque de couverture
<u>IG4700A</u>	
<u>HBL2182</u>	
HBLALU57LPB	Couvercle de lunette Raceway
HBLALU7620B10	
HBLALU5701	
HBLALU7610B2	
HBLALU7610B	
HBLALU5709	Adaptateur de terre
<u>5103-0</u>	
HBL5461W	Réceptacle unique
<u>USB15AC5W</u>	Réceptacle Duplex
	•





Produit	Description
<u>HBL2625SW</u>	Entrée à bride à carénage de sécurité étanche verrouillable