



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Inficon

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
12216	pointe renifleur
12217	CAPILLARY FILTER
200001552	Ensemble de plaques de filtre
20003504	Kit d'entretien pour la pompe à membrane MVP 015
20003679	Filtre
200000577	
200001116	Feutres filtrants filtres standard SL3xx, 50 pièces
200001552	Satz Filterplatten
200001680	Jeu de filtres 10pcs P3000/XLAdapter
20003500	Filtre interne pour SL3xx
20003518	Membranpumpe 187-265 VCA, 50-60 Hz
20003523	Flussteiler komplett
212-225	parenthèses
212-252	bague de centrage
352-490	
510-027	Détecteur de fuite de réfrigérant Smart
511-010	
511-018 (20pcs)	Bloc de filtre
531-001	
560-310	Modules IO1000
560-315	Profibus BM1000
560-335	Câble de données 5m LDS3000
710-202-G1	Pilot Plus Vacuum-Messgerät
712-700-G1	
712-701-G1	
712-705-G1	capuchons de protection (D-TEK select)
712-707-G1	
718-202-G11	Détecteur de fuites de gaz combustibles
D-TEC SELECT	
D-TEK Select 712-202-G11	détecteur de fuite
PSG500	manomètre
PSG500 (350-060)	capteur de vide
R134a	Kältemittelprüfleck
SQM-160	
511-018	cartouches filtrantes
511-027	porte-filtre

Produit	Description
20099026	Support de filtre
511-047	Ligne Sniffer
200000160	Soupape
511-018 (Filterblock für HLD5000 20 Stck)	Set cartouches filtrantes x 20
12215	Schnueffelspitze ST385
353-500	Manomètre standard Pirani
CofC	
007-023	Retainer céramique
750-172-G1	Support Cristal
750-171-P1	Bande de contact à ressort doigt
321-039-G11	In-Vakuum Kabel
590-012	
550-000A	détecteur de fuite
705-202-G11	Détecteur de réfrigérant TEK-Mate, DE, EN, ES, IT
3CC1-651-232B CDG045D	
560-300/LDS3000	
15565	
211-623	
21628-KA41-0002	
21624-KA04-0002	
711-202-G11	Détecteur de fuite à ultrasons
711-203-G11	Murmure avec accessoires
511-021	
511-024	Astuce pour le renifleur
511-022	Renifleur pointe, 400mm, précintrée, 45 °
008-010-G10	Schwingquarze
14522	Schnüffelleitung
520-003	Dichtheitsprüfgerät
521-012	Schnüffelleitung
521-001	
525-006	Halterung pour SL3000
D-TEK Select, E,D,I	Dichtheitsprüfgerät
214-324	Rotatif / linéaire traversée
750-175-P1	Isolateur en céramique
082-044	Vis en téflon
350-060 PSG500	Pirani Druckmeßgerät
Whisper (711-202-G11)	
579965	Dichtungssatz
580187	Dichtungssatz
580255	Dichtungssatz
580280	Dichtungssatz
511-027 (20 pcs)	Porte-filtrons
782-IQM-233-G1	
GAS-Mate	Détecteur de fuite de gaz
PSG500 350-920	capteur

Produit	Description
703-080-G10	Fuite de référence TEK-Check
D-TEK CO2	
530-001	détecteur de fuite
3PE5-00F-B7F0	
398-800	Affichage de la jauge Piirani
21036-PE14-0003	
530-001 Ecotec E3000	testeur d'étanchéité
R600a	Testleck
LDS1000	ligne renifler
376-000	capteur de vide
212-251	bague de centrage
520-003 / type P3000XL	Testeur d'étanchéité
VDH016-X (250-500)	
253-211	
Dichtungssatz (215-143) Nr. 579965	
Dichtungssatz (215-145) Nr. 580187	
Dichtungssatz (215-147) Nr. 580255	
Dichtungssatz (215-149) Nr. 580280	
Nr. 21040-PE14-0003 (253-120)	
21044-PE14-0003 (253-140)	
21048-QE14-0002 (253-160)	
ISH2000	Sensistor
354-490	Système de mesure de recharge
200001116	Feutres filtrants
20003500 (box of 5 pcs)	Filtre interne à SL3xx
PSG500-S	
398-401	
3MB0-006-000P	Jauge Pirani à magnétron inversé
211-066	ANNEAU DE CENTRAGE
211-067	
211-068	anneau de centrage
211-070	
211-356	
211-357	
211-358	
211-476	
211-477	
211-478	
211-479	
211-351	
211-353	
214-151	
214-152	
214-157	
214-113	

Produit	Description
214-123	
214-195	
214-161	
214-164	
214-231	
214-233	
214-236	
214-237	
214-238	
214-239	
214-240	
211-001	bague de serrage
211-146	
211-147	
211-148	
211-149	
211-150	
211-151	
211-152	
211-216	
211-217	
211-218	
211-219	
OES22B	clé
211-282	Pièce intermédiaire réductrice
211-283	Pièce intermédiaire réductrice
213-251	
213-252	
213-254	
213-255	
213-256	
211-332	
211-336	
211-534	
211-536	
211-451	Caoutchouc tuyau d'aspiration, ø7 / 17
211-452	
211-453	
211-392	
211-393	
211-394	
213-452	
213-451	Joint en cuivre
213-453	
213-454	

Produit	Description
398-402	
398-483	
IQM-233 QCM	carte contrôleur pour l'emplacement PCI Express standard
20003501	Filtre standard pour SL 300
2000 3504	TELLE POMPE TAMIR
SQM160-S-2-E	
783-500-109-10	Oscillateur
SL-A0E38	
P/N 008-010-G10	6 MHz Gold, in clean-room compatible dispenser
398-501 (5m cable for 350-060)	câble
398-501 (5m cable for 3MB0-006-000P)	câble
398-521 (5m cable for BPG400 (353-500))	câble
12272	Schüffelspitze
351-010 (MPG400)	capteur
350-060	Jauges standard Pirani
351-010	
398-482	contrôleur de jauge de vide
VSC150 (399-005)	Interrupteur à vide
VSA100A (399-001)	Aspirateur DN16KF, câble de 3 m
399-006	Schaltpunkteinstellung pour VSC150
531-010	
525-003	capteur de main
Ecotec E3000	
SL3000-3	
525-001	
211-329	jaillissant
16557	Helium-Testleck
200003342	Bouteille de gaz
350-060 complete set (350-060 Pirani gauge gead PSG 500)	Jauge Pirani (kit complet)
398-800 pirani gauge controller PGD 400	
398-498	câble de raccordement
200000168	Source de lumière infrarouge
200000167	Cellule optique complète HLD5000
200000254	Ensemble de joints et de joints toriques pour H5
351-011 MPG400 DN 40 ISO-KF	
351-010 MPG400 DN 25 ISO-KF	Jauge inverse magnétron
351-994 (MPG40x)	Set d'outils d'allumage
VGC501	
PSG502-S	350-140
398-500	câble
550-300A	module
200000672	Module Snuffle non programmé
213-454 (Set of 10 pcs.)	Joint en cuivre
211-800	Certificat d'inspection 3.1
8200-002 / LX218 230V DRY	Détecteur de fuite

Produit	Description
8200-000 / LX218 230V WET	Détecteur de fuite
E3000 P/N:12215	Pointe reniflante
215-143 (579965)	ENSEMBLE DE BAGUAGE TORIQUE
SQM160-S-2-R	Surveiller
3CB5-96E-23G0	jauge vide
SQM160-H-6-U	Moniteur de dépôt de couches minces
782-900-008	
SL-A1E48	capteur
353-550	Jauge triple
3CC1-651-2300	jauge
520-200 / XL3000flex	testeur d'étanchéité
SL3000XL-15 Sniffer Probe 15 m	
390-226	Capteur ABS capacitif
590-292	Capteur de rechange pour Sensistor P50
VGC502	
211-090	bague de centrage avec filtre
211-327	
211-335	Tuyau ondulé
212-201	jaillissant
212-253	bague de centrage
3PI1-001-0003	
520-001	Détecteur de fuites
590-570	Sensistor
712-202-G11	Dichtheitsprüfgerät D-TEK Select, E, D, I, E
CDG100D, Nr. 3CD1-G6E-2300	
211-866	Tuyau ondulé MF, DN 25 KF, 1000 mm
Nr. 712-202-G11 Type D-TEK OEM	détecteur
215-145 (580187)	Set de joints toriques
215-147 (580255)	Kit Oring
215-149 (580280)	ENSEMBLE DE JOINTS TORIQUES
211-874	Tuyau flexible MF, DN 40 KF, 2000 mm
211-864	Tuyau ondulé MF, DN 25 KF, 500 mm
200003800	Pompe turbo moléculaire SplitFlow 80
3PC1-001-1000 PCG550 FCC.LCD.16KF	
VBP063-X (215-149)	
580255 (215-147)	kit de joints
580187 (215-145)	kit de joints
580280 (215-149)	kit de joints
3PC1-001-2000 PCG550 FCC.2SP.16KF	
211-002	bague de serrage
211-003	bague de serrage
211-037	anneau à dégagement rapide
211-038	bague à dégagement rapide
211-233	Pièce intermédiaire réductrice, Al, DN40/25
211-661	bague de centrage

Produit	Description
211-663	bague de centrage
521-023	Recherche sur panneau filtrant spécial pour SL3000XL (25x)
P/N: 12237	Fuite de test pour Helium S-TL4
P/N: 12238	Fuite de test pour Helium S-TL5
P/N: 12339	Fuite due à un test de détection externe, fuite H2/fuite hécal
211-223	
BPG400 (353-500)	BA Pirani Compteur
354-490 (BPG400)	Système de mesure de remplacement
3PC1-001-0003	Jauge à vide
550-300A MODUL 1000	module
12301	Fuite d'essai R-1234ze
12220	spot d'essai de réfrigérant
12235	Test de fuite
703-020-G1	capteur de recharge
BPG402-S (353-570)	Jauge BA Pirani
211-533	Tuyau ondulé HF
211-738	bague de centrage
716-701-G1	Capteur
211-680	
211-566	
211-036	
211-208	Bride de tuyau
211-377	bride à vis
3PC1-001-0000	
211-839	
525-002	renifleur
511-048	ligne renifleur
3CC1-361-2380 CDG045D	
510-028	testeur de fuites
590-830	Sensistor Sentrac pour ordinateur de bureau
590-840	Détecteur de fuite d'hydrogène
590-558	Système de détection des fuites
590-572	Système de détection des fuites
354-492	
12221	fluide frigorigène de fuite de test de renifleur
750-1000-G10	cristaux plaqués or, 6 MHz
560-316	
P/N: 382-000, Type: CDG025D	Capteur de vide
211-222	
211-214	
SL3000XL-10	ligne de renifleur
521-018- ST312XL	pointe renifleur
IO1000	module
721-202-G11	
3MB0-01Q-000P MPG500 SS,LC,FCC,40CF-F	

Produit	Description
211-098	bague de centrage avec filtre fin DN25KF
212-202	bague de serrage
211-177	
211-052	
211-337	Tuyau ondulé
212-203	jaillissant
211-054	bague de centrage
211-179	bride aveugle
211-056	bague de centrage
212-441	bride aveugle
724-701-G3	Capteur infrarouge HC pour D-TEK Status/3
398-481	Contrôleurs de jauge active Channel
211-673	bague de centrage
211-675	bague de centrage
211-677	bague de centrage
211-721	Rouge. -bague de centrage
211-182	bride aveugle
211-183	bride aveugle
211-292	pièce en T
211-293	pièce en T
211-281	Pièce intermédiaire réductrice
353-505	Jauge
590-910	Sensistor Sentrac, modèle portable
590-900	Sensistor Sentrac, modèle de bureau
782-IQS-233	Logiciel de codéposition IQS-233
Type: CDG025D	sonde
P/N: 303-333	câble de liaison de la sonde
12246	Embout de stylet Protec/Ecotec
200002644	Câble Stylus
200003801	Réservoir d'huile pour Service Media
961-700-G1	Cathode de remplacement à filament d'
MPE2FA20	Ensemble de spectromètre de masse
721-204-G11	
213-112	bride borgne rotative
250-555	
20009451	
350-080	
351-000	Jauge de penning
14005 SL200	Sniff-line-Helyum Prufleck
SPC-1093-G10	boîte compacte
201-304	
211-705	
211-009	
211-570	
Nr. 3PC1-001-0003 Type PCG550 FCC,16KF	

Produit	Description
VGC503	Contrôleur de jauge active à 3 canaux
351-999	kit d'entretien
705-600-G1	Kit de filtres TEK-Mate
510-028 HLD6000	Détecteur de fuites HLD6000 R600a/R290
510-027 / HLD6000 Detector Smart	Détecteur de fuite HLD6000 Smart Probe
D-TEK Stratus, Euro, CO2 (724-204-G11)	D-TEK Stratus avec capteur de CO2
724-202-G1 (D-TEK Stratus)	
724-202-G11	
PSG500 DN 16 ISO-KF P/N 350-060	
560-323	test d'étanchéité interne à l'hélium LDS3000
724-701-G1	
200005627	kit de conversion
920-701-G1	
3PC1-001-31G0 Type PCG550	
211-209	bride
211-229	
211-254	
521-010	Cartouche de gaz de rechange hélium pour Pro-Check
R1234yf	Test de fuite
211-063	anneau de centrage
211-279	
3SA1-F5D-9600	pressostat
HLD5000/HLD6000 511-010	
Nr. 570-000 Type Contura S400	Station de contrôle d'étanchéité
3PC1-001-0203	
Nr. 721-202-G11 Type D-TEK 3	détecteur de fuite de gaz
PSG500 350-060 DN16 ISO-KF	
Nr. 3PC1-001-3000 Type PCG550 FCC,2SP,ATM,16KF	
CO2 712-707-G1	Kit de filtres
SQC310-4-R-1	
SQC310C-4-R-1	
SL-A0E30	capteur
SQC310-2-R-1	capteur de commande
750-618-G1	tête à double capteur
3CB1-353-230B	Jauge Baratron
3CB1-951-230B	Jauge Baratron
3CD1-651-230B	Jauge Baratron
3CB1-C51-230B	Jauge Baratron
560-319	Adaptateur XL Sniffer pour LDS3000
560-320, CU1000	
002-043	
590-970	
590-730	
590-161	
444194	

Produit	Description
PCG 550 3PC1-001-1200	
212-041	Bride avec tube, acier
212-015	Bride d'obturation, inox
212-065	Bride de collier avec anneau de retenue
212-265	Bague de centrage
520-200	
211-571	
590-930 / PK50	poignée
211-015	Pince à griffes DN 10-50 ISO-KF, 4 pièces
211-055	Bague de centrage DN 32 ISO-KF, Al/CR
211-059	Centrage DN 16 ISO-KF, Al/ FPM
211-061	Centrage DN 25 ISO-KF, Al/ FPM
211-184	Bride aveugle, boîte de réception, DN 40 ISO-KF
211-231	Réducteur - connecteur, Al, DN25/16 KF
211-252	Collecteur 90°, Al, DN 16 ISO-KF
211-263	Pièce en T, aluminium, DN 25 ISO-KF
211-832 DN16 KF	
3CA3-E5D-0100	
719-203-GI	
211-342	TUYAU FLEXI NW25x1MTR
212-236	
212-262	
3CC1-351-2300	
3SA1-F51-0200	INTERRUPTEUR À VIDE
211-751	Adaptateur femelle
SL3000XL-5	
VBH100-X / 250-570	
200005608	plaque filtrante
590-890	
IC1000 -(525-200)	Adaptateur d'interface
398-802	
211-613	Anneau de serrage
HLD6000:511-018	bloc filtrant
HLD6000:511-047	Renifler
511-029	prolongation
HLD6000:511-027	porte-filtre
721-702-G1	
560-317	BM1000 DeviceNet
560-318	EtherNet/IP BM1000 (TM)
560-332	Câble de données 2 m LDS3000
560-340	
590-600	
590-971	
750-1007-G10	
353-502	

Produit	Description
R600a 2-5 g/a	Test d'étanchéité pour le réfrigérant
211-378	
923-418-G2	
20099178	support de cellule de mesure
550-200	Détecteur de fuites UL3000 Fab
590-429	
12229	
12222	
923-418-G1	
212-187	Manchon avec collier de serrage
XC3S-1011	Contrôleur manuel
PCG550 (3PC1-001-0000)	
Cool Check HLD5000/ HLD6000	
CYG2-2311000	Dispositif de contrôle de débit
351-490	
560-324	RAIL DIN
3PC1-001-0101	Vacuomètre à large plage
IGG26950	
3PE5001A700	
3PE5011A700	
CDS-A0F38	
CDS- B0f38	
214-172	Connecteur extérieur
964-712-G1	
VGC503 (398-483)	
XC3S-1010	
353-506	Jauge
12239	Manomètres
3BC3-G18-3300	
590-200	sonde à main
521-023 -SL3000XL	
714-202-G11	
550-260	Détecteur de fuites UL3000 Ultra
D TEK 724-202-G11	
211-097 ISOKF	
551-050	Kit Smart-spray
721-604-G1	
212-023	
211-202	
211-203	
212-063	
212-043	
212-045	
211-294	
212-283	ANNEAU DE CENTRAGE

Produit	Description
212-285	
212-205	
550-101A	détecteur de fuite d'hélium
551-015	télécommande sans fil
3CA3-B5D-0100	
3CE1-75E-2300	
3BC3-G16-C3G0	
574-000 Contura S600	Station de détection de fuites
007-044	
BCG450 / 353-552	
212-284	
212-169	RÉDUCTION
214-101	Passage de liquide KF40 type FD 040
3BC3-G16-C300	VIEUX MANOMÈTRE À VIDE
354-420	système de mesure de remplacement
353-511	alimentation
353-512	Défecteur
211-262	
211-267	
354-487	
351-998	
529-105	Détecteur de fuite à l'hélium Protec® P3000 (XLRC), 230 V
1220	Test d'étanchéité pour le réfrigérant R134a 2-5g/a
3CA4-961-0100/CDG020D	
718-312-P1	
3PPM-001-0DR0	
211-005	Schnellspannring
TL4 test leak	Fuite étalon calibrée
CDG025D 100 Torr	
350-180	
PSG500 350-160	
153206-22	