



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Barbaros Mah. İhlamur Bul. AĞAOĞLU
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Jergens

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
<u>19910</u>	Flange Nuts
<u>21247</u>	
<u>23458</u>	ANNEAU DE LEVAGE
<u>23565</u>	ANNEAU DE LEVAGE, 1900 KG M16, BARRE EN U LONGUE, TRACTION CENTRALE
<u>25963</u>	Insérer, fileté
<u>303610</u>	(ZERO POINT STUD,K10)
<u>35317</u>	Rod Ends
<u>49502</u>	
<u>49512</u>	coussinet récepteur
<u>7120-49553</u>	Douille à visser
<u>7120-49655</u>	Queue
<u>49656-S</u>	SHANK, THUMSCREW, 13MM X 20MM
<u>49757</u>	PRIMARY LINER, 16MM X 20MM
<u>MBLS-16-20</u>	Verrou à bille métrique
<u>801441</u>	poignée
<u>850241</u>	BOUCHON MÉCANIQUE de Jergens, MANCHE ANNEAU MÉTRIQUE
<u>850203</u>	BOUCHON MÉCANIQUE de Jergens
<u>850230</u>	BOUCHON MÉCANIQUE de Jergens
<u>801019</u>	POIGNÉE EN T, 1/4 X 1,25 ACIER INOXYDABLE
<u>800654</u>	POIGNÉE DE BOUTON
<u>49658</u>	Jarret
<u>49567</u>	DOUILLE DU RÉCEPTEUR
<u>49608-S</u>	VERROUILLAGE À BILLE À ACTION RAPIDE
<u>49552</u>	
<u>800633</u>	POIGNÉE À BOUTONS
<u>851406</u>	POIGNÉE EN L
<u>7120-49656</u>	VERROUILLAGE À BILLE
<u>801093</u>	KLP, POIGNÉE EN T
<u>39557</u>	CLÉ DE FIXATION SINUSOIDALE
<u>49651</u>	VERROUILLAGE À BILLE
<u>800618</u>	POIGNÉE BOUTON
<u>29092</u>	BOULE DE CONSTRUCTION, 12 MM, ÉPAULE
<u>23511</u>	
<u>44705</u>	BOULON, RAINURE EN T, 1-8 X 6
<u>MS17984C1225</u>	KLP, POIGNÉE BOUTON
<u>800734M</u>	POIGNÉE BOUTONNÉE

Produit	Description
<u>MS17984C525</u>	POIGNÉE BOUTONNÉE
<u>MS17986C1627</u>	POIGNÉE EN L
<u>801548M</u>	
<u>41101</u>	RONDELLE SPHÉRIQUE
<u>22307</u>	Volant à main
<u>851431 L-Handle</u>	
<u>49502SS</u>	Douille de récepteur à montage frontal
<u>49566</u>	DOUILLE DE RÉCEPTEUR
<u>49657</u>	TIGE, 16 MM X 20 M
<u>23435C28.0</u>	ANNEAU DE LEVAGE
<u>39309</u>	BRIDE SPHÈRE, 1-8, ACIER ALLIÉ
<u>39307</u>	BRIDE SPHÈRE, 3/4-10, ACIER ALLIÉ
<u>31968</u>	LAVEUSE
<u>31430</u>	Épingle, fil 1/2 x 1-1/4 1/4 -20
<u>851023</u>	
<u>851046</u>	
<u>801054</u>	
<u>800865</u>	
<u>49551</u>	DOUILLE DE RÉCEPTEUR
<u>29454</u>	CHEVILLE PREC EXP, 16 X 32
<u>801536</u>	
<u>27836</u>	PISTON, POIGNÉE EN L
<u>23408</u>	ANNEAU DE LEVAGE, 1000#, 3/8-16, TRACTION CENTRALE, C=9/16
<u>800620</u>	POIGNÉE BOUTON
<u>32524</u>	PATIN DE NIVELLEMENT, 3/4-10
<u>33832</u>	BOUTON, LOBE, TROU TRAVERSANT 5/16-18
<u>10501</u>	NOIX DE GLAND, 5/16-18
<u>35724</u>	EXTRÉMITÉ À TIGE, 5/16-18, SS
<u>26336</u>	
<u>29455</u>	GOUJON PREC EXP, 20 X 40
<u>806573JR</u>	Broche, verrouillage à bille
<u>480343-K5</u>	
<u>19904</u>	
<u>35306</u>	
<u>7120-49657</u>	Jarret
<u>801083</u>	Poignée en T
<u>851029</u>	KLP, la poignée en T, 8 mm X 40 SS
<u>851006</u>	KLP, la poignée en T, 5 mm x 50 SS
<u>800693</u>	KLP, POIGNEE DE BOUTON, 1/2 X 5,00 SS
<u>47413 (695-703)</u>	
<u>47414 (695-704)</u>	
<u>801033</u>	KLP, la poignée en T, 16/05 X 0,75 SS
<u>800753M2.6</u>	POIGNÉE À BOUTONS
<u>19355</u>	PIED PLAT
<u>40752</u>	Boutons Speed Bar

Produit	Description
<u>851429</u>	KPL L-HANDLE, 8 mm X 40 SS
<u>850640-26</u>	KLP, POIGNÉE BOUTON 10MM X 26 SS
<u>49708</u>	PRIMAIRE DOUBLURE, 16MM X .75, LOCK BALL, BLL-16-075
<u>49657-S</u>	verrouillage à bille
<u>801491</u>	
<u>33605</u>	POIGNÉE ROTATIVE EN PLASTIQUE JERGENS
<u>27901</u>	ACIER moleté
<u>7120-49672</u>	Jarret
<u>43552</u>	BASCULE PAD, PLAIN M6
<u>23462</u>	
<u>40757</u>	
<u>35953</u>	
<u>23456</u>	PALAN RING
<u>35952</u>	REST PAD
<u>16366</u>	
<u>855404</u>	POIGNÉE À BOUTON HD
<u>801008</u>	épingles à libération rapide
<u>950-901088</u>	
<u>801088</u>	
<u>23468</u>	
<u>MBLS-16-20 / 49657</u>	verrouillage à bille
<u>855441</u>	
<u>890212</u>	
<u>47356</u>	
<u>23471</u>	
<u>35954</u>	
<u>806539</u>	
<u>800634</u>	
<u>18504</u>	
<u>23852</u>	ANNEAU DE LEVAGE
<u>23854</u>	
<u>23859</u>	
<u>23862</u>	
<u>23887</u>	
<u>801569M2.7</u>	
<u>800640M</u>	
<u>800736M2.3</u>	
<u>800736M</u>	
<u>800737M2.6</u>	
<u>22633</u>	VOLANT
<u>23333</u>	Crochet
<u>851054</u>	Broche de poignée
<u>40755</u>	Bouton de vitesse
<u>70562</u>	Pinces à bascule
<u>855091</u>	VERROUILLAGE PAR BLOC À DOUBLE ACTION

Produit	Description
18505	VERROU À ŒIL
22305	
38206	
803083	
801489	
800635	
890312	
41705	
47313	Anneau de levage
41109	RONDELLE SPHÉRIQUE
23911-SS	Anneau de levage
803568M	Broche à bille
806169M	Broche à bille
28102	
49751	DOUBLURE PRIMAIRE
61750	Réservoirs de pétrole
61751	Réservoirs de pétrole
27903	BOUTON
800648	Boulon de sécurité
18503	BOULON À ŒIL
31308	BOUTON, BOULE
29064	Boule à outils de précision
29065	Boule à outils de précision
23483	Anneau de levage
23317	ANNEAU DE LEVAGE 5000# 3/4-10
480202	
806470	broche
851002	verrouillage par épingle
851095	Poignée en T
47413	
851059	
49984	Broche à bille à verrouillage automatique
49684	
850601	POIGNÉE À BOUTONS
41904	Pince à crochet
29043	Boule à outils
11304	
49557SS	
29033	Boule d'outillage
851015BQ	PISTON AVEC POIGNÉE 6X25
49655	Tige de verrouillage à bille métrique
857261	KLP, GOUPILLE DE LEVAGE, M16 X 15, ALL SS
49652	
855102	RÉCEPTEUR DE FIL KLP 16 MM SS 17-4
877261	KLP, KIT, KLLP ET RÉCEPTACLE 16MM SS

Produit	Description
<u>23362</u>	anneau de levage
<u>853640</u>	
<u>851053</u>	
<u>850653</u>	
<u>801025</u>	
<u>27867</u>	Verrou avec doigt d'indexage 27867
<u>40912</u>	Douille 40912 ABN 060 (diamètre intérieur 0.3126")
<u>854092</u>	Goupille de serrage robuste
<u>854089</u>	Goupille de retenue robuste
<u>801021</u>	Poignée T
<u>801051</u>	Poignée T
<u>800691</u>	POIGNÉE À BOUTONS
<u>800736</u>	Goupille
<u>28104</u>	CONTRE-ÉCROU MOLETÉ
<u>27551</u>	
<u>27553</u>	
<u>72205</u>	PISTON MACH
<u>49567SS</u>	
<u>49170</u>	
<u>49701</u>	
<u>68405</u>	
<u>68406</u>	
<u>68703</u>	
<u>68705</u>	
<u>47587</u>	
<u>SR60463</u>	Cylindre
<u>43971</u>	
<u>43972</u>	
<u>23365</u>	Anneau de levage
<u>801089</u>	Poignée
<u>49655-S</u>	Shank, VIS À OREILLES
<u>801086</u>	
<u>801136</u>	
<u>70016</u>	
<u>801002</u>	
<u>49562</u>	Douille de récepteur Black Mount
<u>23308</u>	
<u>69404</u>	
<u>49436</u>	
<u>49430</u>	
<u>800675</u>	Poignée bouton
<u>801507</u>	Poignée
<u>800677</u>	Poignée bouton
<u>801026</u>	KLP, POIGNÉE EN T
<u>800622</u>	bouchon mécanique

Produit	Description
<u>801026NQ</u>	KLP, POIGNÉE EN T
<u>801486</u>	
<u>890060P</u>	
<u>890060R</u>	
<u>852657</u>	
<u>802720</u>	
<u>802651</u>	
<u>852656</u>	
<u>852666</u>	
<u>802727</u>	
<u>801085</u>	
<u>70052</u>	Pince
<u>29452</u>	
<u>60598</u>	cylindre
<u>303222</u>	VIS
<u>303149</u>	
<u>49755</u>	DOUBLURE PRIMAIRE
<u>49851</u>	DOUBLURE SECONDAIRE
<u>801091</u>	
<u>851065</u>	
<u>801436</u>	
<u>801488</u>	
<u>801461</u>	
<u>49712</u>	
<u>49812</u>	
<u>49612</u>	
<u>60373</u>	
<u>803806</u>	Goupilles de retenue robustes
<u>804206</u>	GOUPILLE D'ARRÊT
<u>49556 /MBLB-13-RC</u>	Douille du récepteur
<u>10983</u>	
<u>855477</u>	C3 — POIGNÉE EN ACIER INOXYDABLE
<u>47626C2.50</u>	BOULON À ŒIL PIVOTANT (JERGENS)
<u>27902</u>	BOUTON MOLETÉ EN ACIER
<u>801022EE</u>	
<u>31961</u>	
<u>31964</u>	
<u>801058</u>	
<u>801420</u>	
<u>803018</u>	
<u>49855</u>	douille de centrage
<u>49651-H</u>	
<u>49651-S</u>	
<u>70047</u>	
<u>23411</u>	anneau de levage

Produit	Description
49662	
49601	
49801	
49501	Receveur Busching
60307	CYLINDRE, GOUJON, SIMPLE EFFET, 1 POUCE, 1 1/2 DIAMÈTRE, TARAUD 3/8-16 X 3/4
49557	
47331	Clips
800641	poignée à boutons
25952 / M6X1.0	Inserts
850633	KLP, POIGNÉE BOUTONNÉE, 8 MM X 80 SS
24752	
801050	
851017	
851015	
854039	Goupilles de serrage robustes Kwik-Lok®
850667	
855466	épingle à bille
801024	
850628	
851441	Poignée en L
23488	Anneau de levage
801419	
800619	
31625-SS	GOUPILLE À TIRER
31609-SS	GOUPILLE À TIRER
29062	
36512	Poignée à bille
49661	
70045	
70048	
803819	ÉPINGLE À BILLE
800633-MSD	
800727	
850658	
49605 (13-050)	
11 IN-LBS / 49605(13-050)	VERROU À BILLE
43974	Vis en T Jergens
7120-49757	Doublure principale
49707	Doublure
49607-S (CS21-017)	FERMOIR À BILLE FAST SHANK
49507	Verrou à bille à montage facial
43904	Vis à pouce
SUNDRY - WDS	
800256	

Produit	Description
801573	Goupille à dégagement rapide
800617	
852692	
800682	
47354	
26322	
806521GE	
40704	BOUTON, BARRE, 5/8-11, FER MALLÉABLE
801052	KLP, poignée en T, 3/8 X 1,50 SS
851469	CLAPET, POIGNÉE EN L, 16 MM X 80 S
68835	
7120-49955	KIT DE RECHANGE, M13 X M13, VERROU À BILLE, MKIT-13-13
25973	INSERT verrouillable
890062P	
852695	
49602-S	
801566	épingle à bille en forme de L
801070	
23484	ANNEAU DE LEVAGE, 12500 KG M42, LONGUEUR DE FILETAGE C=68,0 MM
11302	
806490DQ	
47414-PTMS	
801450	
24302	
23565 M16 CMU1900	
23356	
801139	
33887	BOUTON, LOBE, LAITON 1/4, THERMOPLASTIQUE
33898	BOUTON, LOBE, TROU TRAVERSANT 1/2, THERMOPLASTIQUE
49655SS	Shank métrique
61711	
800684	
854078	
800657	Épingle à bille
800652	Épingle à bille
806481	
20711	Écrous hexagonaux robustes
37723	Goujons en acier allié
16306	BOUTON, MAIN, FONTE 1/4-20
16331	Bouton à main en fonte
801020	Poignée en T
26323	
49605	Tiges à bille Lock
70019	PINCE À CARREAU TRUE-LOOK JERGENS, CAPUCHON DE 60 LB, TAPIS DE DRAPEAU, MAINTIEN DU CORZ, BARRE SOLIDE

Produit	Description
<u>851039</u>	
<u>No. 23665</u>	
<u>36111</u>	
<u>36102</u>	
<u>36106</u>	
<u>801453</u>	
<u>CERT. COC</u>	
<u>70005</u>	Pince à bascule verticale
<u>806534</u>	
<u>49656</u>	TIGE, 13 MM X 20 MM, VERROUILLAGE À BILLE
<u>49517</u>	
<u>801086RP</u>	
<u>801473</u>	
<u>855400</u>	
<u>801066</u>	Broche à dégagement rapide avec poignée en T
<u>49761</u>	
<u>805641GE</u>	
<u>30101</u>	
<u>27443</u>	
<u>33713</u>	
<u>22703</u>	VOLANT À MAIN, 4 SOLIDES, EN ALUMINIUM, AVEC POIGNÉE
<u>31903</u>	
<u>32552</u>	
<u>19302</u>	
<u>850465</u>	
<u>31906</u>	
<u>62109</u>	
<u>CERTIFICATE OF CONFORMANCE</u>	
<u>26504</u>	
<u>26503</u>	Insérer
<u>23662</u>	
<u>31755</u>	
<u>19705</u>	Clés de fixation standard
<u>806256M2.3/</u>	
<u>D17990C0623J</u>	
<u>851055</u>	mélangeur à billes
<u>60405</u>	HYD. CYLINDRE
<u>30371</u>	PISTON À RESSORT
<u>33902</u>	
<u>26942</u>	PISTON À RESSORT, INOX, 3/8-16 HF, EMBOUT INOX, VERROUILLAGE
<u>850624</u>	
<u>49756</u>	DOUBLURE PRINCIPALE
<u>49752</u>	DOUBLURE PRINCIPALE
<u>23965-SS</u>	ANNEAU DE LEVAGE, FORGÉ, M16X2,0 SS, TRACTION CENTRALE, C=24 MM, 1900 KG

Produit	Description
<u>24414</u>	anneau de levage
<u>27223</u>	
<u>23702</u>	Pince
<u>801164</u>	Épingle à bille
<u>19104</u>	
<u>40546</u>	POIGNÉE, FIXATION EN MÉTAL, GOUJON 5/8-11
<u>49665</u>	
<u>44506</u>	BOULON
<u>44706</u>	BOULON, RAINURE EN T, 1-8 X 8
<u>44707</u>	BOULON, RAINURE EN T, 1-8 X 10
<u>28105</u>	ÉCROU MOLETÉ, 1-8
<u>49607-S</u>	Assurance pour montage de ballons
<u>850217</u>	
<u>49602</u>	Tige à verrouillage à bille
<u>23438-08</u>	anneau de levage
<u>804305</u>	Goupilles robustes à dégagement rapide
<u>804275</u>	Goupilles robustes à dégagement rapide
<u>23412</u>	
<u>800250</u>	KLP, POIGNÉE ANNULAIRE, 3/8 X 1,00 MM
<u>49607</u>	
<u>25716</u>	
<u>25707</u>	
<u>69406-ASJ</u>	Étau de production
<u>31935</u>	
<u>44508</u>	
<u>19908</u>	
<u>47132</u>	
<u>47209</u>	
<u>23429</u>	
<u>801018</u>	punaise
<u>72108</u>	Pince
<u>31634</u>	
<u>49657-H</u>	Verrou à bille
<u>10971</u>	PISTON À BILLE
<u>27323</u>	Brosse à ressort
<u>853441</u>	KLP, POIGNÉE EN T À DOUBLE ACTION, M10 X 40 SS
<u>801485</u>	KLP, POIGNÉE EN L, 1/2 X 1,75 SS
<u>804220</u>	
<u>851030</u>	
<u>23911</u>	Anneaux de levage forgés à traction centrale
<u>800200</u>	KLP, POIGNÉE ANNULAIRE, 3/16 X 0,50 MM
<u>804353</u>	
<u>70032</u>	Pinces à bascule Pull Action Latch
<u>854044</u>	
<u>49755SS</u>	Doublure principale

Produit	Description
<u>49556SS</u>	Douille de récepteur
<u>801005</u>	
<u>49682</u>	
<u>60345</u>	
<u>806443</u>	
<u>32173</u>	bouton conique en plastique doux au toucher
<u>851405-KLP-L</u>	
<u>890056Q</u>	
<u>954-2516075</u>	Poignée à bouton-poussoir
<u>954-2516100</u>	Poignée à bouton-poussoir
<u>250-890056Q</u>	
<u>34364</u>	POIGNÉE
<u>806450</u>	
<u>MBLB-16-RV</u>	DOUILLE DE RÉCEPTEUR
<u>49472-ASJ</u>	
<u>ASJ-HST-RO-30</u>	GOUJON ROND EN ACIER DUR, ADAPTATIF, 30 PIÈCES
<u>ASJ-HST-ST-30</u>	GOUJON DENTELÉ EN ACIER DUR, ADAPTATIF, 30 PIÈCES
<u>ASJ-HST-FR-30</u>	Goujons supplémentaires à mâchoire souple, acier dur avec profil rotatif libre
<u>ASJ-FNGRTP-03-30</u>	BOUT DU DOIGT, PAS DE 3 MM, ADAPTATIF, 30 PIÈCES
<u>ASJ-FNGRTP-06-30</u>	BOUT DU DOIGT, PAS DE 6 MM, ADAPTATIF, 30 PIÈCES
<u>ASJ-FNGRTP-10-30</u>	BOUT DU DOIGT, PAS DE 10 MM, ADAPTATIF, 30 PIÈCES
<u>800668</u>	
<u>CERT_DFARS</u>	CERTIFICAT DES CRAINTES, PAR PARAGRAPHE
<u>880220</u>	Goupille d'attelage marine à poignée annulaire
<u>850632</u>	POIGNÉE À BOUTONS
<u>850644</u>	POIGNÉE À BOUTONS
<u>851480</u>	POIGNÉE EN L
<u>851418</u>	POIGNÉE EN L
<u>31927</u>	
<u>49808</u>	Douilles réceptrices à montage frontal Ball Lock®
<u>851468</u>	Goupille à dégagement rapide Ø16 lg 70
<u>29013</u>	
<u>802773</u>	
<u>695-207N</u>	
<u>29451</u>	
<u>PED-29452</u>	
<u>72206</u>	Pince
<u>49632</u>	JARRET
<u>802723</u>	
<u>851071</u>	
<u>23325</u>	
<u>49702</u>	
<u>39520</u>	
<u>802683</u>	
<u>18903</u>	CANCAMO

Produit	Description
<u>21110</u>	ÉCHEVEAU
<u>3/8 X 1.25 SS - 801051</u>	T-HANDLE
<u>25922</u>	
<u>43905</u>	
<u>13903</u>	
<u>415-114</u>	
<u>47131</u>	
<u>47207</u>	
<u>31924</u>	
<u>34123</u>	
<u>801035</u>	
<u>P/N 23417</u>	anneau de levage
<u>29091</u>	BALLON DE CONSTRUCTION
<u>883802</u>	
<u>801416</u>	
<u>851043</u>	Épinglette
<u>854066HDR</u>	
<u>49651</u>	
<u>29051</u>	
<u>C10MT605</u>	
<u>850243</u>	
<u>49608-H</u>	système de montage à bille
<u>29031</u>	
<u>29001</u>	
<u>801418</u>	
<u>40304</u>	
<u>26928</u>	
<u>851430</u>	
<u>801484EB</u>	
<u>800689</u>	