



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Loreme

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
CAL23L	Conditionneur analogique pour signaux process tension et courant
CAL35CA	TRANSMETTEUR DE TENSION ET DE COURANT ALTERNATIF
CAL35-SVL	Universal Analog Converter
CNL45	Convertisseur numérique
CNL34DHig	convertisseur numérique d'isolation haute tension
CNL48/1	convertisseur numérique
CPL101	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE PROGRAMMABLE CPL101
DSL1- 35	
INL50	INDICATEUR DE NIVEAU
IPL244	analyseur de réseau électrique
RPL23-400	
CNL 48	TRANSDUCTEUR
CNL35/S2	Convertisseur numérique universel
RS232	CÂBLE DE LIAISON /USB
CALP30IG	convertisseur
AL175	Source de courant
CAL25IG/2	ISOLANT GALVANIQUE
IPL50L/S	Indicateur réseau programmable
CNL35ssi/R1/S2	convertisseur pour encodeur
RS232 LINK CABLE /USB	usb
CAL23DmA-S2-SiL3	
SP1006IRC120	SONDE RTD VISSÉE
F434716001	MONTRE À BOBINE
MPA2	Module de redondance
CPL35	Voltmètre
INL 150/CMTCP	AVERTISSEUR D'ALARME 16 CANAUX
CNL35ssi/R2/S2	convertisseur
IPL36L/R1	Voltmètre, Ampèremètre, Fréquence
CPL35L	convertisseur de courant et de tension
CPL35L/R2	transducteur de courant et de tension
MPA2LHV	module de redondance
CAL30TRMS	
MPA2L	Module de redondance
AL35Lin-4	
TEMAX105LCD/IP65/4	
USB-RS232	

Produit	Description
IPL 144L/C	Analyseur De Reseaux Electriques
INL100-16	RELAIS
USB Cable for INL100	Cable USB
GNL35LA	Générateur
CML 100	unité de signaux analogiques multicanaux
RFID90	Lecteur
SP1006i RC Ls=300 mm	SONDE PLATINE
SP1006i RC Ls=420 mm	SONDE PLATINE
CNL40	Tête de sonde à convertisseur numérique
CNL40ig	Convertisseur Tête De Sonde
CNL40IGH	Convertisseur de tête de sonde
CAL45CA	Conditionneur de tension et courant alternatifs
CAL45CA/0-100VAC	Conditionneur de tension et courant alternatif
RPT23	RELAIS DE DETECTION PRESENCE TENSION COMPATIBLE DIVISEUR CAPACITIF
CAL35CC	CONVERTISSEUR ANALOGIQUE PROCESS
AL35Lin-2	Alimentation de l'instrument
IPL144L	
GAL48/A	GÉNÉRATEUR DE POINT DE CONSIGNE DU COMPTEUR
CAL23DmA-S1	Isolateur de boucle de courant et séparateur de signal
CAL23DmA-Sx2	Isolateur de boucle de courant et séparateur de signal
CAL4/100ig2	ISOLATEUR DE BOUCLE MULTI-SORTIES
INL35/CP	Indicateur
CAL25ig	Isolateur à boucle
RPL23-bt	Montage - rail DIN
RPL23	Relais de protection alternatif ou continue
IPL50/CM	INDICATEUR POUR MESURES ELECTRIQUES
DSL35L/R1	relais numérique
DSL35L/R2	relais numérique
USB cable 3,5mm	Câble USB
TEMAX105LCD/4	convertisseur de température
CPL48	CONVERTISSEUR DE PUISSANCE PROGRAMMABLE
CNL35	convertisseur numérique universel
CAL45CA-D	Convertisseur pour mesures électriques
MPA3 127 VDC	MODULE DE REDONDANCE
SP1006i RC DAN 200	sonde
CAL4/100ig4	Isolateur de boucle multisortie
DSL35LCC terminal block up to 50 A dc	
DSL35LCC HALL	
DSL35LCC terminal block up to 125 A dc	
CNL 35L/ S2 R2 / A	Convertisseur numérique universel
USB CONFIGURATION CABLE	
INL35 /R1/CM	compteur à panneau universel
CML36/CMTCP	Unité de mesure pour sonde de température
CML36/BUS	Unité de mesure pour sonde de température

Produit	Description
HBus36	Connecteur de bus Rail DIN
DCL105-8	Surveillance de 8 lignes simultanées
SCi30/3	sonde
SHUNT 5 A / 100 mV / 0,25%	Shunt de mesure
GAL48BP	GÉNÉRATEUR DE POINT DE CONSIGNE DU COMPTEUR
CAL35TRMS /CAL30TRMS	Convertisseur pour mesures électriques
RPL23/Po	relais de protection
MPA2L/R	module de redondance
MPA2LHV/R	module de redondance
USB Configuration Cord	Cordon de configuration
CALP25	convertisseur analogique
CPL35/R2	Wattmètre, Voltmètre, Ampèremètre TRMS AC+DC
CDN-USB-JK	CABLE DE CONFIGURATION USB
Individual factory test certificate for CPL35/R2	CERTIFICAT INDIVIDUEL D'ESSAIS USINE
Warranty extension for CPL35/R2	EXTENSION DE LA GARANTIE
CNL35L/A	Écran pour CNL35L
MPA 4	Module de redondance (Cathode commune)
CAL30TRMS 35mA	Convertisseur pour mesures électriques
GAL 48 blind version	GÉNÉRATEUR DE POINT DE CONSIGNE DU COMPTEUR
GAL48/1	GÉNÉRATEUR DE POINT DE CONSIGNE DU COMPTEUR
GAL48BP1	GÉNÉRATEUR DE POINT DE CONSIGNE DU COMPTEUR
GAL48BP-GR	GÉNÉRATEUR DE POINT DE CONSIGNE DU COMPTEUR
BGL288	Compteur Bargraph LED
Addition of 2 analog outputs for CPL35/R2	
INDIVIDUAL FACTORY TESTS CERTIFICATION	
Modification for CPL35/R2	
CAL25 (25 – 150°C)	conditionneur de signal
AL200	
DOP23/2	relais de défaillance de phase
TIO D12-5A/C	
CAL23	Convertisseur Analogique Process
DSL35LCC (11-30VDC)	Relais de seuil pour courant continu
EXTENSION OF THE WARRANTY	
CML100t-8-3f/R/CMTCP	
AL200V	
CPL35/S2	
WR45D 150/150/80-1	
CSSIP105	
Display for CNL35L / CNL35L/A	
LCA37	LIMITEUR DE COURANT D APPEL Actif Temporisé
SPi Ti CNL40 ADF	Sonde en platine
Usb configuration cable (for cnl40)	CÂBLE DE CONFIGURATION USB
AL45D/Dec-8	

Produit	Description
CNL35L	Convertisseur numérique universel
CML100t-8-3f	Unité de mesure
CAL45CA-H	
DSL1-35mA/SIL	RELAIS DE SURINTENSITÉ
INTERFACE ENTRÉE LOREME IBITEK IA-8 MA IN	
INTERFACE SORTIE LOREM IBITEK IA- 8MA OUT	
WR 35	
MPA3/R	Module de redondance (Cathode commune)
CAL30IG	Convertisseur analogique universel
DSL35LCC/R1	
CNL35L/S2	
GAL48A (4 – 20 Ma)	
GAL48A (0- 10 VDC)	
CML100/CMTCP	
CML100V-16	Unité de mesure
CML100T-8-3FBUS	
CML100t-8-3f/CMTCP	
CML100T-4-3FTCP	
CAL P35IG	Convertisseur de mesure
Sonde Pt 100	Sonde
CNL35L R4 SIL2	Convertisseur
USB to IPL144 Configuration Cable	
INL150/16	Unité d'acquisition
Test certificate	
CML100T/CM	
CML100/Hbus107	
WR45D	Convertisseur DC-DC isolé
SAI60HRT	Hygromètre ambiant intérieur
AL36PoE	Puissance de l'injecteur via Ethernet 7 watts
IPL50	PANNEAU D'AFFICHAGE POUR LA MESURE ÉLECTRIQUE
IPL36L	
CN35Lssi	
CN35Lssi/R1	
CN35Lssi/S2	
IPL36L/S	
CNL35L/R2	Convertisseur numérique universel
CAL23DT-HV24	
CPL35L/R3	
RPS23	
RPS23/S2	
RPS23/R3	
GAL144, Output 0 to 2 V dc	
CAN105	Convertisseur décimal codé binaire OLTC

Produit	Description
AR 143402 / MPA3/R	
DSL35LCA/R2	RELAIS
Tio d12/C	
CAL23DmA-S2	Répartiteur de signal 4:20 mm A
CAL23DmA/SIL	
MPA4D	
MPA3D-R	
Cord 95600	Indicateur de boucle EXD
95600EXT	Câble blindé
MPA3D	module de redondance
CAL45IG	
GAL36BP	Mark Pendleton [mark.pendleton@lcagroup.co.uk]
94000/R / PT100	compteur à panneau
94000/R	compteur à panneau
INL35/R1	
INL35/CM	
MDL107/A-BCD-25	
MPA3D-NV	module de redondance
IAL8-mAin	
MPA/R	
CPL35L/S2	Transmetteur de courant et de tension TRMS AC+DC
MRL2	
DSL1-35mA-NUC	
LOFC + Individual certificate (Mandatory)	
DSL2-35	
MPAD, 2 circuits	Module de redondance
BGL136-NAV1/R1	bargraphe
SLOT Relay	
SLOT Analog output	
SLOT communication	
AL35Lin-1	ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES
AL35Lin-3	
MPA3 125 VDC	
WR45D 48/24-30-1	
DSL35LCC 50Adc	relais
DSL35LCC 125Adc	
THL36/SIL2	Thermostat numérique
DSL1-35MA-LV-NUC	Relais de seuil analogique
CAL23DMA-S1/SIL3	Convertisseur analogique
AL200L-110-10/ 230VAC-110VDC 1100W	REDRESSEUR
GAL144_output 4-20mA	
BGL144-1	
INL50L	
DSL35LCA/R1	Relais de seuil pour courant alternatif
Tio d17-5A-500mV/C	Transformateur de mesure à ouverture à clipser

Produit	Description
MPA3/R 110 VDC	
CAL25IGD-2	
CAL25IGD-6	
CAL25IGD-5	
CAL25IGD-8	
CAN105BCD	
Individual factory test certificate for MPA3/R	
ELC/100 (L=605mm)	
ELC/100 (L=350mm)	
AL175HD	
MPA5D/R	
MPA3D-NV/R	
AFL144	
CAL45CA (0...1 Aac)	Conditionneur de tension et courant alternatifs
CPL101/C	convertisseur de puissance programmable
CNL35L/R2/SIL2	
CALIBELECFR	
MPA6D	
GARANTIE36MOIS	
DFL35-LV	frequency divider
MPA3	
MPA5D	
MPA5 //ELEC-0.00-F0	Module de redondance
MPA5	