



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp




PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онџл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Luetze

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
700499	Base encliquetable
707403 LCV-V10 7403 DC24V	Connecteur de valve
716401 / LOCC-Box-FB 7-6401	Locc-Box-FB 7-6401 surveillance de charge
760102	Lütze
p/n:722800; Type: CPSB3-500-24	Alimentation électrique
LUETZE 716401	LOCC-Box Current Control
P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10)	Suppresseurs de vannes
PN: 705709 / Type: LVER-V12-5709	bouchon de valve
492075	Douille de cloison
716457 / LOCC-Box-GWPN 0-6457	Passerelle
716426 / LOCC-Box-CU 7-6426	
710664 / MPE-15-0664 250V KL (pack x5)	Varioprint Module Montig
700897	Suppresseurs de valve
705509 / LVER-V10-5509 DC 24V (pack 1x10)	
716421 / LOCC-Box-EKL 7-6421	Borne d'alimentation
709792	Suppresseur de soupape
760752 - RE 6-0752 AC/DC24V	
Lütze 730711	
MPS-11L	PANNEAU DE RÉSISTANCE
DGS-11-6067	
680572	prise de courant
680574	Adaptateur
703546	
706114	
P/N: 700857 Type: LRC-V8-0857 AC 230 V	Adaptateur de prise
V10 LV-V10-7506	
705830	
730801 / OT 4-0801 DC 24V	relais à semi-conducteurs
P/N: 722779 Type: DRA480-48A	
722805 / WRA480-24	Alimentation électrique
P/N: 772000 Type: ET-SWU5ST	Commutateur non géré
P/N: 760102, Type: OT 6-0102 DC 24V	
P/N: 706509 Type: LVER-V10-6509 24V/2A DC (pack x10) OEM	Raccord de valve
381621F0004	Fond de panier Airflow



Produit	Description
P/N: 760227 Type: RE 6-0227 AC/DC 230V	Relais
722758	
716430 / LOCC-Box-BKB 7-6430 (pack x5)	
P/N: 705509	Connecteur de vanne
716428 / LOCC-Box-BKW 7-6428 (pack x5)	
8140050036	
P/N: 722783 Type: GPSB1-120-24R	
456402	
P/N: 490123 Type: STGK-M8 3 POL. SNK	
P/N: 716401 Type: LOCC-Box-FB 7-6401	Relais microcompact LOCC-Box pour la surveillance électronique de la charge
743304 / DIO-3304	
P/N: 458905 Type: KUW8-M12(C) 5M PUR	Câble femelle M12 coudé avec PUR, blindé à 360°, extrémité ouverte
P/N: 458910 Type: KUW8-M12(C) 10M PUR	câbles actionneur-capteur
700466	
762333	RELAIS-COUPLEUR
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V (pack x10)	bouchon valve
LÛT LVER-V10-5509-DC24V	
762184 (pack x5)	
P/N: 709716 Type: LS-B-9716 5m PUR 0° 24V (pack 1x10)	
772000	
751400	
817000	
762113	Module relais à semi-conducteurs
P/N: 700445 Type: LD-S1-0445 DC 24-230V 1A (pack x10)	module de suppression universel
P/N: 104397 Type: EL BUS(C)PVC ET (4x(2xAWG22/1)ST)C CAT6a	
P/N: 490151 Type: RJ45-X 8pol. Cat.6A T568B	
P/N: 490128 Type: RJ45-M 8pol. Cat.6A T568B	connecteur
700371	Module suppresseur
772002	
705503 / LD-V10-5503	Connecteur de valve
680418	
330738B1121 (1121 mm)	
330488B1121 (1121 mm)	
346104B1121 (1121 mm)	
346103B1121 (1121 mm)	
330019.0001	
346008	
330958 (pack 1x10)	
345219 (pack 1x10)	
345173.0010 (pack 1x10)	
345182.0010 (pack 1x10)	



Produit	Description
330004	
330023 (pack 1x150)	
330902.0100 (pack 1x100)	
330903.0100 (pack 1x100)	
330901.0100 (pack 1x100)	
345628.0100 (pack 1x100)	
330944.0100	écrou de glisse GL M8
331023.0100 (pack 1x100)	
331805	
330957.0010 (pack 1x10)	
707519	
A3081625 / SI N TRAY-ER 25*AWG16 GR	Câble
P/N: 707514 Type: LPG-V10-7514 AC/DC 0-230V	Bouchon de valve de type A
P/N: 600662 Type: TOP-T-P PG11 (pack x100)	
710620 / MPE-3-0620 AC/DC 250V	Montage Baustein
710814 (pack x2)	
700491 / LRC-M2-0491 3AC 500V 7.5kW (pack x10)	Suppression du moteur
760021.0010	coupleur de relais
709519	
710828 / MPE-9 250V KL	Brique de montage MPE-9 250V KL
11462	
11462 (10m = MBM)	
DRA30-05A	alimentation
D10-4341	Module d'entrée Interbus pour meuleuse à came Lund
730741	relayer
730732	
722811	Alimentations en mode commuté
760061.0010	Module de relais
A1381834 (1 Rolle=100 Meter)	CABLE
709606 / LS-A-9606 5m PVC 24V	Suppresseurs de soupape
716425 LOCC-Box-ES 7-6425	relayer
700490 (pack x10)	circuit moteur
700499 (pack x10)	base pour la configuration du circuit moteur
709607 / LS-A-9607 10m PVC 24V	connecteur de vanne
P/N: 700867, Type: LCV-V8T-0867 DC 24V	Suppresseurs de vannes
722986 - CPSB1-480-24R	
722758 / DRAN120-24B	ALIMENTATION
P/N: 722770, Type: DRAN120-12B	ALIMENTATION
P/N: 722812, Type: CPSB3-960-48	Unité d'alimentation (type industriel)
P/N: 700490 Type: LRC-M1-0490 3AC 500V 4kW	
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5099 DC 24V (pack x10)	connecteur
490112	Connecteur USB du panneau
705830 / LV-V20-5830 AC/DC 110-230V	Raccord de valve
762332 / RE 7-2332 1W/FK DC 24V	Module relais, microcompact
p/n: 763020.0320, Type: LCIS-SRKF-DC-3L-200320-S	Relais à semi-conducteurs



Produit	Description
NG-6391	Convertisseur DC/DC
700475 (pack x10)	
P/N: 700910 Type: LRC-V8-0910 AC 115V (pack x10)	
P/N: 600763 Type: TOP-T MS M32x1,5 (pack x10)	
P/N: 600649 Type: MFDE PG21 3x7 (pack x100)	
P/N:709782 Type: LDS-A-9782 5m PUR DC 24V	Soupape
709653 / LS-C-9653 2.5m PVC 24V	Soupape
764020.0500	Relais SSD LCIS
722759 / DRA240-24B	Alimentation 24 V
705509 / LVER-V10-5509-DC24V	Raccord de valve
722804	SOURCE DE COURANT
722805	Bloc d'alimentation
722996	alimentation
705810	bouchon de valve
700414 / LRC-S2-0414 AC 230V 10VA (pack x10)	Suppresseur pour engrenages commutés
606150	MODULE EN CAOUTCHOUC COMPLET VK0
606158	MODULE EN CAOUTCHOUC VK12
606160	MODULE EN CAOUTCHOUC VK16
606155	MODULE EN CAOUTCHOUC VK8
606257	BL12 ENTIÈREMENT EN CAOUTCHOUC
606252	BL6 ENTIÈREMENT EN CAOUTCHOUC
606254	BL8 ENTIÈREMENT EN CAOUTCHOUC
117170 / SU TR(C)P TP(2x2x0.25)	câble
700490	suppression des interférences motrices
P/N: 750894, Type: LCON-ZB-USB	Câble de service USB
A3081604	CÂBLE DE COMMANDE FLEXIBLE PVC
A3081818	CÂBLE DE COMMANDE SILFLEX (C)
A1481818	Câble de commande à haute flexibilité
A2181004	Câble moteur
A3081403	Câble de commande
P/N: 705509 Type: LVER-V10-5509 DC 24V/2A	Suppresseurs de soupape - fonction spéciale
700476	Diode
P/N: 700374, Type: LRC-M5-0374	
104396 (roll x50 meters)	
730711 / Type: RE 4-0711 24V	
113484	
111707	
110186	
113447	
110195	
P/N: 722753, Type: DRA30-24A	Alimentation à commutation monophasée
110178	
380810.2000 / 10692	
763020.0330 / LCIS-SRKF-DC-3L-200330-S	relais à semi-conducteurs
P/N: 700463, Type: LRC-VM1-0463 (pack x10)	condensateur



Produit	Description
104001	câbles
111197 (100 meters)	Câble
RE4-0711	
117109	
117174	
DRA60-24A , 722754	Alimentation de commutation monophasée
763020.0220 / LCIS-SR-DC/AC-2L- 200220-S	Relais à semi-conducteur LCIS
110181 (10692)	
110183 (10692)	
104303	câble
P/N: 700881, Type: LV-V8-0881N	Adaptateur enfichable
723701	Alimentation
722806	Alimentation à découpage
716427	
716438 / LOCC-BOX-BKW 7-6438	
716440 / LOCC-BOX-BKW 7-6440	
P/N: 709772, Type: LDS-A-9772 5m PUR DC 24V	Suppresseurs de valve
P/N: 709771, Type: LDS-A-9771 10mPUR DC 24V	Suppresseurs de valve
P/N: 709789, Type: LDS-A-9789 10m PUR DC 24V	Suppresseur de soupape
109823	Sileflex (NC) Y (5G1,0)
111279	
110941	
LRC-S6-0325	
100454T / SI N PVC 4G2,5	
779101.0313 (LCOS-PS-1-60-24)	alimentation
716410 / LOCC-Box-Net 7-6410	FUSIBLE ÉLECTRONIQUE DC
700897 / LZ-V8-0897N AC/DC 24V	Suppresseurs de valve
109863	câbles
330942.0100 (pack x100)	
331023.0100 (pack x100)	
700492	
700568	
P/N: 722811, Type: CPSB3-960-24	Alimentation électrique à découpage triphasée
761020.1000	
110941	
A1481825	
A2181404	
701533	Suppression du moteur LV-RM1-1533 3AC 575 V 4 kW
490212	connecteur
706120 (pack x10)	
716401	Surveillance de charge
716436	Bloc d'extrémité
716436 / LOCC-Box-EB 7-6436	
716425	Moniteur de charge électronique
763020.0320	relais à semi-conducteurs



Produit	Description
111455	
760022	Relais d'interface
108687	câble
OT 4-0801	
705509 / LVER-V10-5509 24V/2A DC	
CPSB3-500-48	
762335	
CPS2B1-120-24	
710663	
761021.0000	Interface relais de sortie
DIOSWITCH MINI 8TX / 745572	
705812 / LS-V22-5812 AC/DC 24V	
474050 / KUW3-M8 5M PUR	
474020 / KUW3-M8 2M PUR	
MPE-1-6118 / SK	Module de montage avec 1 emplacement pour équipement.
113437 / SU+N PUR 7G0.75 300V	câble
745570	
819501	
716435	borne d'alimentation
P/N: 700414, Type: LRC-S2-0414 AC 230V 10VA	Suppresseur universel
LVER-V10-5509 (Cat. No 705509)	
111998	CÂBLE SERVO EN PVC
700867 / LCV-V8T 24v DC	Adaptateur de prise
490177	Connecteur Ethernet RJ45 industriel
LCIS-SR-DC-2L-200091-S	
770041 / REP-0041 2W DC24V	
490129	connecteur
490175	connecteur
490152	Connecteur industriel
772008 / ET-SWU16E	
772002 / unm. switch ET-SWU8ST	
P/N: 716403	contrôle du courant de surcharge
716403 LOCC-BOX-FB-6403	contrôle du courant de surcharge
A3092004	Câble de commande flexible
709646	Suppresseur de valve
709483 / Type LS-AMP 9483 5m PUR	
709485 / Type LS-AMP 9485 10m PUR	
819501 LOCC-Box-FB Rail 7-9501	module de surveillance de courant
760019.1000	
111462	
117094	
710665 / DGE-6-0665 1A/1600V	module à diodes
100454T	ligne de commande
00999	
750540	transducteurs



Produit	Description
722801	Alimentation électrique CPSB-123-480-24
A6011607	
716440/LOCC-BOX-BKB 7-6440	crête de pontage
100410T	ligne de commande
100079T	ligne de commande
100107T	ligne de commande
100431T	ligne de commande
100407T	ligne de commande
100406T	ligne de commande
100408T	ligne de commande
117244.2000	Ligne de capteurs d'actionneur
113073	ligne de commande
750511.0000 / LCIS-WAF-0511-62-S	Convertisseur analogique/analogique LCIS
469050 / KUW/LED P-M12 5M PUR	
490123 / STGK-M8 3 POL. SNK	
764020.0091 / LCIS-SR-DC-2L-200091-PI	relais à semi-conducteurs
700499 / LEV-S2-0527 AC/DC 24-230V	Douille à pression de type 2 pour technologie de suppression
111777	câble
113052 SU+ 3000 PUR 5G1.0	Câble de commande
113109 SU+ 4000 PUR 3G1.5	Câble de commande
770911 / PM41G-0911	modules de protection des microprises enfichables
770900 / RES-0900	Connecteur de relais pour relais miniatures et industriels
750530 / WAA 7-0530	Convertisseur analogique/analogique microcompact
100072	câble
100071	Câble
762336	module relais
722804 / WRA240-24 10A	Alimentation
716436 / LOCC-Box-EB 7-6436	Bloc final
716435 / LOCC-Box-EKL 7-6435	Pince d'alimentation
700867	
locc-box-ekl 7-6435	BORNE D'ALIMENTATION FINALE
680419	Marqueurs à clipser
Part No:490113.0500	câble USB
P/N: 110941 / TYPE: SU+ (C) PUR FB (2x1,0+4x2x0,25)	Câble de rétroaction à haute flexion pour les applications à mouvement continu
722801 / CPSB-123-480-24	Alimentation principale commutée
761021.1010	module relais
716410	surveillance de la charge
381039F0004	
770441	Relais
381028F0004	
388917F0005	
750539 / WNAA 7-0539	Convertisseur de signal analogique
WAA 7-1542	Convertisseur courant/analogique
00999 - CPSB1-120-24E	




Produit	Description
00999 - CPS2B1-120-24E	
600321	douille de câble
113403	CÂBLE SUPERFLEX 12 X 1 MM
113408	CÂBLE SUPERFLEX 7 x 1,5 MM
113407	CÂBLE FLEXIBLE 5 X 1,5 MM (SUPERFLEX)
330088.0010 Typ EMVRE H 1	
817019	séparateur
331000.0010	Serre-câble
331001.0010	Serre-câble
331002.0010	Serre-câble
331003.0010	Serre-câble
331004.0010	Serre-câble
331005.0010	Serre-câble
331006.0010	Serre-câble
331007.0010	Serre-câble
331008.0010	Serre-câble
750517.0000	
MPE-12-0663	
700577	
111467	
109862	
474050	
A3091804	Câble de commande flexible
117172	Câble électronique High Flex TP
117053	Câble électronique à haute flexibilité
108392A	Câble de commande flexible
762090	
762014 / RE 6-2014 / FK DC 24V	module relais, microcompact
A3132008	Câble électronique flexible
700492 / LRC-M2-0492 3AC 500V 15kW	Filtre supprimeur
474100 / KUW3-M8 10M PUR	M8 femelle coudée avec câble PUR
111749	
NG 6-9004DC 24-110V / 819004	Convertisseur DC/DC
LCON ALSA 1622521-01 / 817022	Analogique-analogique/Limite
772004	Commutateur Ethernet non géré
709766 / LS-CI-9766 2.5m PUR 24V	Supprimeur de valve
819005	CHARGEUR
716413 / LOCC-Box-C2 7-6413	surveillance de la charge
762089 / LRZK 6F-D024-240H-01	module relais
196701.0500	CÂBLE SIGMA 12044A01
709768 / LS-CI-9768 10m PUR 24V	Supprimeur de valve
709666 / LS-CI-9666 2.5m PVC AC/DC	Supprimeur de valve
380103R0650	
380103M0007	
380242.0100	



Produit	Description
380810.2000	
380565M0000	
CUDC-240-55 / 723300	transducteurs
113118	
709709.0250	
680024	Prise et prise
750530.0000 / LCIS-WAA-0530-62-S	Convertisseur analogique/analogique LCIS
490113.0030	boîtier de montage
CPSB2-120-24	
380258.0010	
380220.0020	
113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (40m)	
113117 SU+ 4000 PUR 3G2.5	
113111 SU+ 4000 PUR 5G1.5	
113054 SU+ 3000 PUR 12G1.0	
709709.1000	Réducteur d'énergie
113056 SU+ 3000 PUR 25G1.0 (46m)	
716426	
LRC-VM1-6115 / PN: 706115	Suppression du moteur
709706 / LS-A-9706	bouchon de valve
709707 / LS-A-9707	bouchon de valve
468100 / KUW/LED A-M12	câble
705832	bouchon de valve
716426.032.1	
770141 / REP-0141	relais
STWK4-M12 (C)-D FK/ 490214	Connecteur capteur/actionneur
ST-0017 / 810017	prise
LRC-M1-0490	Suppression du moteur
751920 / WAA 0-10V/0-20mA	Transducteur
816010 / OT-6010 FK DC 24/36V 40A	module relais à semi-conducteurs
716375 / RPE 6-6375 / FK DC 24V	module relais
751920/ WAA 7-1920	
LCON TA NTC 806211-09	
109812	
700476 / LD-V1-0476 DC 24-230V 3A	Dispositif de commutation à suppression d'interférences
700435 / LV-V1-0435	Module de suppression universel
100045	
P/N: 716416.803.1 Type: LOCC-Box ECK I-C3	
764020.0320	
D 3-6312 / FK DC 250V	
2554511/110194	CÂBLE SILIFLEX 7 X 2,5 MM
SU+ 4000 PUR 12G1.5/113113	
716190	
DGE-12-6190 / FK DC 110V	
750539.0000	



Produit	Description
MPS-11L KL	
MPS-16H SK	
LVER-A-9718 / 709718.0500	
113229	
110184	ligne de commande
109803	câble
117506	câble
113035	câble
810029	Prise avec chargeur USB
810051	Prise avec chargeur USB
810035	Cadre de couverture
108614	CÂBLE
117091	CÂBLE
113072	
108612	
108613	
108753	
108613 (75M)	
117030	
117099	Câble CY2x0,25 mm ² non emballé
113055	ligne de commande
111462.1000	
LRZK 6F-D110-240H-01	module relais
718933	
E197634	
760020.1000	
LS-A-9519 (709519)	
330943.0100	écrou de glissement GL M6
PN: 716370.01	
332964.0100	vis
117110	Câble électronique à haute flexibilité
321.028	HUB USB à 5 ports
LPE-11/1A/1600V	
750517.0000 LCIS-WP-WUAA-0517-175-S	
750320 / LCON AA DFDT 806210	convertisseur analogique
709636	
104289	câble
480191026	kit de réparation
745582	
Typ. KUW3- M12 No. 462050	
700446 / LD-S1-0446	Universal Entstörbaustein
480191006	Dispositif de décharge (mécanique)
113053	
751542 WAA 7-1542	RELAIS
700446 LD-S1-0446 DC 24-230V 3A	



Produit	Description
LRC-M3-0493 / 700493	
480191132	
772006 (ET-SWU8E)	
A3221807	Câble de contrôle flexible
A3221825	Câble de contrôle flexible
A3221803	Câble de contrôle flexible
192016.0030	Câble Ethernet
192016.0500	Câble Ethernet