



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Murtfeldt

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

| Produit | Description |
|---|--|
| 120087299 / Cutting from Murylon material | Murylon® HT coupe brun rougeâtre |
| 221110033 | Guide de chaîne |
| 221210018 (1 pc = 2meter) | guides-chaîne-pour-chaînes-à-rouleaux / type-ct-duplex |
| 231110037 | Guide de ceinture |
| 281030013 (06B-2) Spann-Box | |
| 281050009 | Mini tendeur |
| 281100015 | Tendeur de ceinture |
| 351020005(1pc=2Meter) | profil C en acier |
| 351020015 | Profilé C en acier |
| 221210017 - 2000 mm | guide de chaîne |
| Platten aus MURYLON 6 Guß natur 10 x 1000 x 2000 mm | |
| S-GRUN (8x60,00x295) | Cutting |
| S-GRUN (16x70x595) | Cutting |
| S-GRUN (8x70x595) / 120095885 | Cutting |
| 120087299 / Cutting from original material "S" | Découpe réalisée à partir de la matière originale « S »® verte |
| 281000006 | Spann-Box® taille 0 avec profil semi-circulaire |
| 291010037 | Clé |
| 221010005 | guide de la chaîne |
| 281000002 | Clé |
| 281000005 | Spann-Box |
| 281000006 (Spann-Box Größe 0) | Clé |
| 281000007 | Clé |
| 281000008 , Größe 0 | Clé |
| 291010047 | Clé |
| 292010044 | Clé |
| 292010244 | Clé |
| 351020003 | profil C en acier |
| 211010001 | Gleitprofil |
| 351020001 | Stahl-C-Profil |
| 231110116 | Guide ceinture |
| 281030013 | Clé |
| 211210101 | Geländerführungen |
| 281100002 | Spann-Box |
| 281030020 | Tendeur |
| 291010004 | Spann-Box |

| Produit | Description |
|---|---|
| 291010019 | Spann-Box |
| 221210007 | Kettenführung |
| 221010032 | Kettenführung |
| 281030019 | Spann-Box |
| M-101163-24B3 für Kette 24B-3 | taille de la boîte Spann 2 avec le profil de bloc |
| Stahl C-Profil Typ C12 | Profil en C |
| Gleitführung Typ CF HC30, H=20mm | |
| 281000001 , Größe 0 | Spann-Box |
| 281000012 | |
| 281000004 | Spann-Box® |
| 281210015 | Boîte de tension |
| 221010030 | guide de chaîne |
| 281030007 | Boîte de tension |
| 281000003 | Boitier de tension |
| 151201522 | Assiette |
| 281010007 | Spann-Box |
| 281010008 | Spann-Box |
| 281010037 | Spann-Box |
| 291050010 | Mini-clé |
| 312700004 | Brosse à huile |
| 312300001 | Mehrfach-Öltropfer |
| 314000001 | Schwimmer-Magnetschalter |
| 281110012 | Boitier de tension |
| 221210009 | guide de chaîne |
| 16B-1 (281010055) | Spann-Box |
| 16B-1 (282010055) | Spann-Box |
| 281160002 | |
| Zuschnitt / Cutting aus Original Werkstoff "S" grün | |
| 351060211 | Profil C en acier |
| 351060205 | Profil acier C |
| 211310054 | Guides de garde-corps |
| 211010003 | toboggan |
| 211010004 | |
| 211010005 (2meter) | profil coulissant |
| Typ CF, Hc=14, H=10 mm | |
| Typ CF, Hc=17, H=14 mm | |
| Typ CF, Hc=20, H=16 mm | |
| Typ HR 2020 / 950117979 | Visites guidées de la balustrade |
| 351060205 (6 m) | |
| 351090205 (3 m) | Acier C-section |
| 351090211 1 m | Acier C-section |
| 351090205 1 m | Acier C-section |
| 231110025 | Guide ceinture |
| 211210002 | Excursions en rambarde |

| Produit | Description |
|---|---|
| 351060103 | |
| 2112 10001 | rails de guidage |
| 111200693 Werkstoff "S" | assiette |
| 291020003 | Spann-Box |
| 221410008 | guide de chaîne |
| Spann-Box Größe 30 / 281030007 | Spann-Box |
| 221320144 | profil Rack |
| 353010005 | Plaque d'ancrage |
| 353010004 | ensemble de serrage |
| 221320144 900,00 mm lang | profil Rack |
| 221320144 1.200,00 mm lang | profil Rack |
| 221320144 1.500,00 mm lang | profil Rack |
| 221320144 1.800,00 mm lang | profil Rack |
| 221320044 Länge 2000 mm | profil Rack |
| 281000011 | Boîte de tension |
| 281010038 | Spann-Box |
| 291000013 | |
| 221310033 | guide de chaîne |
| 221010002 | guide de chaîne |
| 351030005 (Stahl-C-Profil Type C-5) | |
| Spann-Box Größe 0 (281000001) | |
| Spann-Box Größe 0 (281000002) | Spann-Box® taille 0 avec profil semi-circulaire, force de tension : lourde pour chaîne simplex 06B-1U |
| Spann-Box Größe 0 (281000005) | Boîte de tension |
| Spann-Box Größe 0 (281000006) | Spann-Box® taille 0 avec profil semi-circulaire, force de tension : lourde pour la chaîne simplex 12B-1 |
| Spann-Box Größe 0 (281000007) | Spann-Box |
| Spann-Box Größe 0 (281000008) | Spann-Box® taille 0 avec profil semi-circulaire, force de tension : lourde pour chaîne duplex 06B-2 |
| 81000009 , Größe 0 | Spann-Box |
| 281000010 (Spann-Box Größe 0) | Spann-Box |
| C-11 in V2A (351020111) | |
| 211010009 (2000 mm) | profil coulissant |
| 351020009 (1 pcs = 2 m) | Profilé C en acier |
| 231010132 LG - 1 pcs. = 1880 MM | |
| 231010032 - 1 pcs = 780,00 mm | |
| 231010032 - 1 pcs. = 2000 mm | |
| 221310006 1 pc = 2m | |
| 351020105 (1 pc = 2meter) | Profil en C en acier |
| Art.: 281020225 | Spann-Box |
| Typ CF - 1 pcs. = 2 m | Profil de Gleit |
| CODE 351 060 007 | Acier C-section |
| 281 050 001 | Barre de tension |
| 281030006 | Spann-Box |
| 281030010 | Boîte de compression |

| Produit | Description |
|--|---|
| 281030001 | |
| 281030002 | |
| 281030003 | |
| 281030004 | |
| 28100002 , Größe 0 | Spann-Box |
| 281030003 Spann-Box Größe 30 / Spannkraft leicht | |
| 281030004 Spann-Box Größe 30 / Spannkraft schwer | |
| 221450002 | |
| 281060005 | tendeur de chaîne |
| 28100004 | Spann-Box |
| MRT-PEL-100/200/30-G-REG | |
| 281050010 | mini-tendeur |
| 221210004 (2 meters length) | guide de chaîne |
| 281210005 | Spann-Box |
| 231110009 | rail |
| 231110010 | |
| 351060011 | |
| 221110031 | guide de chaîne |
| 282060008 | TENDEUR DE CHAÎNE |
| S" grün (20,00 x 70,00 x 595,00 mm) | Découpe |
| 120085196 | Découpe |
| 281030008 | Boîte Spann |
| 281000002 (Spann-Box Größe 0) | |
| 231010018 | guide de ceinture de 2 mètres de long pour 50/T10 |
| 122699999 old code new code 120053771 | |
| 112602022 | |
| 351020011 Type C-11 | Profilé en acier C |
| 281020025 (Größe 2 , 12B-3) | Tendeur de chaîne |
| 281020026 (Größe 2, 12B-3) | Spann-Box |
| 211310030 | profil à enfiler |
| Type CKG14H | guide de chaîne |
| Type CT | guide de chaîne |
| 221260012 | Guide-chaîne en matériau original « S » vert |
| 351120003 | Section en C en acier |
| 221010025 | guide de chaîne |
| 281020216 | Spann-Box |
| C-14h | Profilé métallique |
| C-14h in V2A | |
| Type 281000001 | |
| 211310013 (1 rail length 2 meters) | 1 rail de 2 mètres |
| 211010007 | Rail de 2 mètres |
| 351120011 | Profil C en acier Type C-11 |
| 221460005 | guides-chaîne-pour-chaînes-à-rouleaux |

| Produit | Description |
|--|--------------------------------|
| 211310016 | Pièce Gleitprofil de 2 mètres |
| 351020111 | Ray profil |
| 117384 | MÉCANISME DE TENSION DE CHAÎNE |
| 282040008 | |
| 291000016 | Boîte de serrage |
| 291000012 | Boîte de serrage |
| 281030009 | Boîte de compression |
| 351120111 | |
| 211310022 | Profilé coulissant |
| 116165066 | Ignifuge |
| 221260005 | Guide de chaîne |
| 351 020 007 | |
| 351020007 (2m long.) | Profil en acier C |
| 281000001 | Spann-Box |
| 351060007 (6m long.) | Profil en acier C |
| 281030019, Spann-Box Größe 30 (Spannkraft leicht.) | Boîte de serrage |
| 281030020, Spann-Box Größe 30 (Spannkraft schwer.) | Boîte de serrage |
| S-GRUN(20x150x514) | Découpe |
| 291010005 | Spann-Box |
| 211010010 | Profil coulissant |
| 351020012 | Profil C en acier |
| 281020204 / 16B-1 (Clamping force heavy) | Spann-Box |
| 351020115 | profil C en acier |
| 221310040 | Guide des chaînes |
| 221210001 | Guide des chaînes |
| 281100030 | |
| 221120028 | Guide des chaînes |
| 211010111 | Profil coulissant |
| 351090004 | Profil C en acier |
| 281010009 | boîte de serrage |
| 00-25489 | Guide coulissant |
| 00-26143 | Guide coulissant |
| 221110008 | guide de la chaîne |
| 211210001 (14 m) | Guides de garde-corps |
| 211210101 560,00 mm | Guides de garde-corps |
| 281020208 | |
| 291040003 | |
| 291000003 | |
| 281010035 | boîte de serrage |
| 352010001 | Vis à tête marteau |
| 291010017 | Spann-Box |
| 281030005 | boîte de serrage |
| C 11/ 351020011 | Chaîne de guidage rail |

| Produit | Description |
|--|--|
| 351090009 | Profil Steel-C |
| 221210111 | guide de la chaîne |
| 351090005 | Profil Steel-C |
| 221210109/pcs | guide de la chaîne |
| C-11/351030011 | profil |
| 28103008 | |
| 111001032 (10 x 1000 x 3000 mm) | Assiettes en matériau original « S », naturel |
| 111002022 (20 x 1000 x 2000 mm) | Plaque |
| Material "S" black antistatic Ø 15 | Barre ronde |
| Material "S" black antistatic Ø 20 | Barre ronde |
| Material "S" black antistatic Ø 25 | Barre ronde |
| 221410020 | guide de la chaîne |
| Original Material "S"® green (120009338) | Découpe |
| 281000009 | Clé |
| 281100003 | tendeur de courroie |
| P/N: 221210006, Type: CT | guide-chaîne |
| 281060005 (TS10B-1) | Spann-boy |
| 120016519 (12 x 30 x 530) | Découpe |
| 211310040 | profil coulissant |
| 120017356 | Matériau original « S » en vert |
| 281020046 | boîte de sertissage |
| 211010012 | profil coulissant |
| 291000005 | Boîtier de serrage |
| 231110038 | guide de courroie |
| 221410006 | Guide de chaîne |
| 281010016 | Boîte de tension |
| 211010008 | toboggan |
| 12B-2 351090105 221220118 | Duplex/Murtfeldt - Performance dans le domaine des plastiques. |
| 06-B1 /281050003 | mini tendeur |
| 111200690 / Plates (green) 6 x 1000 x 2000mm | plaques en matériau d'origine « S » vert |
| clamping box size 0 / 291000005 | boîte de tension |
| 281020059 | boîte de tension |
| Cutting 5,00 x 50,00 x 1.000 mm | |
| 291040001 | |
| 221220010 | guide-chaîne |
| 221410104 | guide-chaîne |
| 221410007 - 16B-1 | guide-chaîne |
| 221010121 | Rail de guide chaîne simple |
| 221 010 021 L1750 | Rail de guide chaîne simple |
| 221020021 | guide-chaîne |
| 211010103 | profil coulissant |
| 351090003 | profil C en acier |
| 351060014 | |
| 281020013 | boîte de tension |

| Produit | Description |
|--|---|
| 281020019 | boîte de tension |
| 281020001 | boîte de tension |
| 910144967 | assiette |
| 910144968 | assiette |
| 910144969 | assiette |
| 120037727 | coupe |
| 281010004 | boîte de tension |
| 281010041 | boîte de tension |
| 281010010 | boîte de tension |
| 281010042 | robuste. |
| Zuschnitt aus MURYLON 6G natur 5x20x65 | |
| Mini tightener 06B-1 (281050003) | tendeur de chaîne |
| Mini tightener 06B-1 (Tension force heavy) 281050004 | |
| 291050003 | mini tendeur |
| 6504 | |
| 2353 | |
| 351090015 1.968,00 mm lang | Profilé Steel-C |
| 211 010 006 | Glissière universelle avec profil en acier |
| Type C-15v (351090015) | Profilé Steel-C |
| 120041504 | |
| 211310037 | Profil coulissant |
| 120041653 | |
| 281020215 | Boîte de tension |
| Material "S" green 100,00 x 190,00 x 510,00 mm | |
| Material "S" green 40,00 x 120,00 x 120,00 mm | |
| Material "S" green 12,00 x 30,00 x 80,00 mm | coupe |
| Zuschnitt aus Original Werkstoff "S" grün 10,00 x 590,00 x 1.500,00 mm | |
| 281030016 | |
| 120044900 | Découpe |
| 120045099 | Découpé dans le matériau d'origine « S » vert |
| 135615010 | |
| 120046361 | dalle |
| Typ C-5 / 351020005 | profil C en acier |
| 281020220 | Boitier de tension |
| 281020050 | Boîte de tension |
| 221210117 | guide de chaîne |
| 281010033 | boîte de serrage |
| 281020213 | |
| 970031890 | profil C |
| 970031891 | profil C |
| 950100042 | Profilé en plastique CF |

| Produit | Description |
|---|--|
| 950100043 | Profilé en plastique CF |
| 351090004/ 1.700.00mm | profil C en acier |
| 351090004/ 100.00 mm | profil C en acier |
| 211010111/ 100.00 mm | Profilé coulissant |
| 211010111/ 1.700.00 mm | Profilé coulissant |
| 221210027 | Profil de glissement |
| 221350006 | Profil de glissement |
| 351090006 | profil C en acier |
| 221210127 | guide de chaîne |
| 281050008 | Turnbuckle miniature |
| 282010019 | Boîte de tension |
| 221410004 | Rail de cage robuste de type CKG pour chaînes à rouleaux |
| S-GRUN (70X16X595) (120052196) | |
| 281010036 | Spann-Box |
| 351020009 (2000 mm) | profil C-9 en acier |
| 351090009 (1175 mm) | profil C-9 en acier |
| 211010109 /pcs | Profilé coulissant |
| 221120031 | guide de chaîne |
| 120053050 | |
| 281020207 | Boîte de tension |
| "S" green (Ø 180,00 x 600,00 mm) | section de tige ronde |
| 120053771 | |
| 131218072 | barres rondes |
| 221410005 | guide-chaîne |
| 910166317 | |
| 211210101 (610mm) | Profil du champignon |
| 281010023 | Spann-Box |
| 211010106 | profil coulissant |
| Type CF | profil coulissant |
| 351090103 | |
| 211020003 | profil coulissant |
| 211020103 | profil coulissant |
| 120057959 | Adaptation |
| 281010011 - Spann-Box for chain 1 1/4" x 3/4" (20B-1) | |
| 281010212 - Spann-Box for chain 1 1/4" x 3/4" (20B-1) | |
| 120058624 - 30,00 x 130,00 x 410,00 mm | |
| 291000015 | Spann-Box |
| 120059843 | |
| 221150014 | guide-chaîne |
| 291000011 | |
| 351020101 | |
| 211010009 | Profilé coulissant |
| 351020009 | |

| Produit | Description |
|--|---|
| 282010030 | Spann-Box |
| 282010230 | Spann-Box |
| 281010034 | Spann-Box |
| 281030027 | Spann-Box |
| 282010230 - 12B-3 | Spann-Box |
| 221210117 - 1000 mm | guide de chaîne |
| 231110006 - CRU - 8mm C9 2m | Guide-chaîne |
| 282 040 014 | Tendeur |
| 231110005 | guide de chaîne |
| 281210008 | tendeur de chaîne |
| 29103002 | |
| 221110001 | |
| 221310034 | |
| 282020056 | TENDEUR, CHAÎNE, BOÎTE À CLÉS |
| 950116461 | Guide-chaîne de type K |
| Spann-Box® / 08B-2 | Spann-Box® |
| 291000006 | Spann-Box |
| 281020003 | |
| 281010210 / (16B-1) | |
| 281.020.038 | |
| 291260011 | |
| 281210033 | Spann-Box |
| 291010210 | |
| 281020203 / 16B-1 (Clamping force light) | Spann-Box taille 2 |
| 281050004 / 06B-1 | |
| 221210118 | guide de chaîne |
| 08B2 / 281000010 | |
| 20442-281030003 | Chaîne Spann Box |
| 221310126 | guide de chaîne |
| 120075824 | coupe |
| 281020201 | |
| 281020045 | Boîte de tension |
| Type CTS / 221310007 | guide de chaîne |
| 351020014 | profil C en acier |
| 221350003 | guide de chaîne |
| 960002382 | TENDEUR, CHAÎNE, SGL, #80, AVEC PSW, FORCE MAXIMALE DE 175 #, MURTFELDT SPANN-BOX 2 960002382 |
| 281010248 | Spann-Box® |
| 221350021 | guide de chaîne |
| 221350121 | guide de chaîne |
| 281050007 | Mini-tendeur |
| 291010044 | CHAÎNE SPANN BOX |
| 211010009 C 2 MLG | |
| 131215072 | barres rondes |
| 131219072 | barres rondes |

| Produit | Description |
|--|---|
| 291_040_006 | Spann-Boy |
| 131015072 | barres rondes |
| 221210010 | guide de chaîne |
| 221210110 | guide de chaîne |
| 351090005 - 1m | profilé en C en acier |
| 120081018 | |
| 120081017 | |
| 120081016 | |
| 120081015 | |
| 120081014 | |
| 120081012 | |
| 120081011 | |
| 120081010 | |
| 120081009 | |
| 120081008 | |
| 120081007 | |
| 120081006 | |
| 120081005 | |
| 120080999 | |
| 120080998 | |
| 120080997 | |
| 120080990 | |
| 281010021 | Tenseur |
| 281000003 Spann-Box(R) | |
| 211010002 | |
| 281020002 | Spann-Box |
| 120084167 | |
| 120084201 | |
| 211410008 | Profilé coulissant |
| 281010046 | |
| "S"(R) 1000 / 120084921 | Lama S1000 en plastique 50x15 (taille propre) MURTFELDT antistatique noir L:75 mm |
| 221320145 | profil de rack |
| 353010001 | support de montage |
| 353010011 | lien de connexion |
| 353010009 | kit de serrage |
| 231120022 | guide de ceinture |
| 221110009 | guide de chaîne |
| 221210028 | guide de chaîne |
| 351020006 | profil C en acier |
| 120085599 / Cutting from Original Material "S" | Découpe/découpage à partir du matériau d'origine « S » |
| 281010208 | |
| M281060007 | |
| 282020216 | Spann-Box® |
| 281020211 / 5/8" x 3/8" (10B-2) | |

| Produit | Description |
|---|---|
| 120089403 / aus Original "S"@ grün@ | |
| 120089404 / aus Original "S"@ grün@ | |
| 281060011 | Spann-Boy® TS avec profil en arc (DIN8187 — 08B-2) |
| 221020108 | Rail de guidage à chaîne unique pour chaînes Simplex type T (DIN8187 — 08B-1) |
| 131208032 | Barre ronde diamètre 80 mm Original "S" vert (UHMW-PE) |
| 131203032 | |
| 281020005 / 20B-1 | |
| 21131022 | Profilé coulissant |
| 14-073551 (1 pcs - 0.35 m)/970045870 ~ RAL 6024 | profil |
| 221020011 | |
| 281020218 Spann-Box | |
| 211 010 009 / meter | GLISSIÈRE Type CF S=18,0 L=38,0 L=3150 MM |
| 221 210 009 / meter | GLISSIÈRE Type CT S=14,0 L=24,0 L=3435 MM |
| 351020010 | |
| 351020013 | |
| 351020004 | |
| 221210016~ RAL 60241/2" x 5/16" (08B-2) | |
| 351090012 | |
| 351090011 | |
| 211310004 | |
| 281050005 | |
| 28000001 | |
| 155001022 | |
| 155001522 | |
| 221150015 | guide de chaîne |
| 221320147 | Profil du rack |
| 221460002 | |
| 111200290 | |
| 970013562 | |
| 221310008 | Guide de la chaîne |
| 281010054 | |
| 4007-30-3-1.2.12A | écrou à broche |
| 281010056 | |
| 281110005 | |
| 281050011 | mini tendeur, avec profil incurvé |
| 282260009 | Tendeur de chaîne |
| 281030014 | |
| 221420009 | |
| 282010055 / stainless steel | |
| 960002825 | Tendeur de chaîne automatique / Boîte de tension |
| 281010003 | Tendeur de chaîne |
| 281010055 / steel | |
| 282010046 | Spann-Box |

| Produit | Description |
|-------------------------------------|--|
| 281010005 | Boîte de tension |
| 291050016 | Petit tendeur de chaîne avec profil en arc |
| 231511007 | Rangement de courroie pour courroie trapézoïdale |
| S-Green / 131208532 | |