







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

D01-101-1  D100-0026  Enregistreurs graphiques  21-180  Étiquette indicatrice de température non réversible  220Z001U01  TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S  SLRTC-KK-J-20-36 (pack x5)  SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK  5TC-GG-K-30-36  Fil thermocouple type K, une isolation en fibres de ver  5TC-KK-E-30-36  Thermocouples isolés prêts à l'emploi  5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)  Drahtthermoélément  5TC-TT-K-40-36  5TC-TT-K-40-72  PFA INSULATED T/C'S 5/PK  7035-J-300  7035-J-600	
Etiquette indicatrice de température non réversible  220Z001U01  TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S  5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)  SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK  5TC-GG-K-30-36  Fil thermocouple type K, une isolation en fibres de vers  5TC-KK-E-30-36  Thermocouples isolés prêts à l'emploi  5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)  Drahtthermoélément  5TC-TT-K-40-36  5TC-TT-K-40-72  PFA INSULATED T/C'S 5/PK  7035-J-300  7035-J-600	
220Z001U01       TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S         5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)       SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK         5TC-GG-K-30-36       Fill thermocouple type K, une isolation en fibres de ver         5TC-KK-E-30-36       Thermocouples isolés prêts à l'emploi         5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)       Drahtthermoélément         5TC-TT-K-40-36       PFA INSULATED T/C'S 5/PK         7035-J-300       7035-J-600	
5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5)SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK5TC-GG-K-30-36Fil thermocouple type K, une isolation en fibres de ver5TC-KK-E-30-36Thermocouples isolés prêts à l'emploi5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)Drahtthermoélément5TC-TT-K-40-36PFA INSULATED T/C'S 5/PK7035-J-3007035-J-600	
5TC-GG-K-30-36Fil thermocouple type K, une isolation en fibres de ver5TC-KK-E-30-36Thermocouples isolés prêts à l'emploi5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)Drahtthermoélément5TC-TT-K-40-36PFA INSULATED T/C'S 5/PK5TC-TT-K-40-72PFA INSULATED T/C'S 5/PK7035-J-3007035-J-600	
5TC-KK-E-30-36         Thermocouples isolés prêts à l'emploi           5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)         Drahtthermoélément           5TC-TT-K-40-36         PFA INSULATED T/C'S 5/PK           7035-J-300         7035-J-600	
5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5)         Drahtthermoélément           5TC-TT-K-40-36         PFA INSULATED T/C'S 5/PK           5TC-TT-K-40-72         PFA INSULATED T/C'S 5/PK           7035-J-300         7035-J-600	re
5TC-TT-K-40-36  5TC-TT-K-40-72 PFA INSULATED T/C'S 5/PK  7035-J-300  7035-J-600	
<u>5TC-TT-K-40-72</u> PFA INSULATED T/C'S 5/PK <u>7035-J-300</u> <u>7035-J-600</u>	
7035-J-300 7035-J-600	
7035-J-600	
98202K SURFACE PROBE TYPE K	
CHAL-0005 Drahthermoelement NICR-ni Typ K ohne Isolation	
<u>CHAL-010</u>	
CHAL-015 (pack x5)	
<u>HSK-CHF01901-N4</u>	
CT485-CWC	
CT485-PS-6 Jeu de stylos	
CTXL-TRH-W Enregistreur d'humidité/température	
DPG4000-300 manomètre numérique	
<u>DPG7000-7K</u> jauge	
FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M	
<u>FLR1013ST-I</u>	
FMA1002B-MA	
FMA1002R-V1 TRANSMETTEUR DE VITESSE DE L'AIR	
FMA1003A-V1 Indication de la vélocité et de la température de l'air	
<u>FMA-2609A</u>	
FLANGE MOUNT KIT-PGS-NEW STYLE	
GF520150 fusible	
HDC00014 HIGH DENSITY CARTRIDGE HEATER	
HFMPW-K-M Connecteur Sub Mini Ferrite	
HFS-3 Wärmeflusssensor	
HFS-4 Wärmeflusssensor	
HGMP-K-F	
<u>HH1384</u>	





Produit	Description
<u>HH306A</u>	
<u>HH309A</u>	
HH309A-CAL-3-HH	
<u>HH314A</u>	
<u>HH376</u>	Enregistreur de données
<u>HH378</u>	THERMOMÈTRE À ENREGISTREMENT DE DONNÉES À 4 CANAUX
<u>HH500P</u>	
<u>HH500-RP-2</u>	
<u>HH506A</u>	
HH506RA	
HH506RA-USB-SW	
<u>HH509</u>	
<u>HHT13-KIT</u>	Tachymètre
<u>HMPW-KI-F</u>	Connecteur thermocouple miniature
HMPW-KI-M	Connecteur thermocouple miniature
HPC-AL-P	Contacts à thermocouple
HPC-AL-S	HOLLOW PIN ALUMEL FEM 20/PK
HPC-CH-P	Contacts à thermocouple
<u>HPP-100</u>	pompe
HPP-100-KIT	Kit de pompe
HTTC36-K-14G-6-GG	tube creux tc, dia&I en pouces
<u>HX85A</u>	Transmetteurs d'air environnementaux et industriels
HX85BA	Capteur de transmetteur de pression temp/RH/barométrique uniquement
<u>J-0-200F-6-1/2</u>	BIMETAL THERMOMETER
KH-202/10	chauffage flexible
LC8313-200-10K	CELLULE DE CHARGE
LC8400-213-100K	Cellule de charge
LC8450-313-10K	CELLULE DE CHARGE
LCAD-1K	PLATFORM LOAD CELL 1KLBS
<u>LV-21</u>	interrupteur de niveau de liquide
LV4121-60	sonde
<u>LV-50</u>	Interrupteur de niveau liquide en acier inoxydable
<u>LVCN1710-G</u>	Contrôleur de niveau à ultrasons
LVU41-RS232	Détecteur de niveau à ultrasons
MTC-12-MC	Connecteur thermocouple
MTC-12-SHL	Connecteur thermocouple
MTC-24-FF	CONNECTEUR DE CLOISON FEMELLE
MTC-24-MC	Connecteur thermocouple
MTC-24-SHL	Connecteur thermocouple
MTC-41-FC	CORDON FEMELLE
MTC-41-FF	Connecteur thermocouple
MTC-5-MC	Connecteur
MTC-AL-S	Contact par thermocouple
MTC-CH-S	Connecteur circulaire
MTC-CO-S	





Produit	Description
MTC-CT	HEAVY DUTY CRIMPING TOOL
<u>OM-73</u>	Enregistreur de données de température-feuchte
OMB-RM-DBK90	Module d'entrée de thermocouple
OM-CP-TEMP1000IS	INTRINSICALLY SAFE TEMP LGR
OM-EL-USB-1	TEMP DLG WITH USB INTERFACE
OM-EL-USB-1-LCD	TEMP USB DLG W/LCD DISPLAY
ORX-11618-24	isolant rond simple céramique
OS-MINI152-D-MA	Capteur de température infrarouge
OSTW-TI-M	Male plug
PGS-25L-2000-F	manomètre
<u>PHH-103B</u>	PH/MV TEMP METER
PS-4G	amortisseur de pression
PS-4G-MG	AMORTISSEUR DE PRESSION
PSS-D12A-220V	Alimentation
PSS-D15C	Alimentation électrique
PX656-01BDI	Transmetteur de pression différentiel
RD8802CF-ST	ENREGISTREUR SANS PAPIER
RDXL4SD	thermomètre numérique
RHCN-7006	Régulateur d'humidité relative marche/arrêt
RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40	Capsule RTD Platine
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8	capteur
SA1-JI-2M-SC	
<u>SA1-K</u>	
<u>SA1-K-120</u>	Eléments thermiques auto-adhésifs
SA1-K-120 (pack x5)	Thermocouple
<u>SA1-K-120-SRTC</u>	Thermocouple
<u>SA1-K-72</u>	
<u>SA1-K-72-SC</u>	T/C AUTOCOLLANT AVEC BOUCHON DE BOBINE
SA1-K-SC	Thermocouple
<u>SA1-RTD</u>	Capteurs Stick-on Pt100
<u>SA1-RTD-120</u>	Capteur de surface
SA1-RTD-80	
SA1-RTD-B (pack x3)	
<u>SA1-TH-44006-120-T</u>	Capteur de thermistance
SGD-1.5/120-LY11	jauge de contrainte
SICSS-040G-6-SHX	Thermocouple à déconnexion rapide à haute température
<u>SJP1-06-J</u>	
<u>SM-CTHD</u>	pince à sertir
SMP-CC-TOOL	Kit de montage pour thermocouple miniature
SMPW-CC-J-M	Connecteurs pour thermocouples miniatures
SMPW-K-F	Connecteur miniature
SMPW-T-M	prise TC
SMTC-15F	
<u>SSLK-116-18</u>	Raccords de compression
TT-K-24-SLE-1000	Câble thermocouple





Produit	Description
TT-T-40-SLE-1000	fil de thermocouple
TX13	Transmetteur mv à thermocouple programmable
UHXH-K-M	HOLLOW PIN CONNECTOR
UHX-K-F	HIGH TEMP CONNECTOR
XCIB-J-4-4-10	XCIB T / C MONTAGE
XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3	Thermocouples
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16	memiosoupies
M12JSS-1/4-U-6-B	Thermocouple avec boîtier
M12CM-EXTP-J-SF-10	Câble
DP63100	appareil de mesure intégré
DTC-K-F	Connecteurs standard à double circuit à 4 broches
OTP-K-F	CONNECTEUR DE BASE 2
OM-EL-USB-2-LCD	OCHTECTED DI BIOLE
FTB791 flowmeter with options:low	
flow;external power module (930Vdc)	
PX409-015VV	PRES TRAN 0-15 PSIV MV 0,08
<u>LC402-200k</u>	
TPJ-U-F	
MTP-U-M	
RTD-830	
PX209-015G5V	Transducteur de pression à l'état solide
PX615-20KGI	Capteur de pression
<u>PT06F8-4S</u>	connecteur
<u>21-140</u>	Étiquette temporaire
FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M	tuyau thermique
<u>WTJ-8-36</u>	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
<u>WTJ-8-60</u>	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
<u>WTJ-14-36</u>	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
<u>WTJ-14-60</u>	RONDELLE T/C EXTRÉMITÉS RAYÉES ASMBLY
<u>FMA-7101E</u>	Masse Durchflußkontroller für Hydrogène
ILD44-UTP-33-C4EI-SM	
PR-22-3-100-A-M3-100-M12	Sondes RTD avec connecteurs moulés M12
<u>OM-DVTH</u>	Température/Humidité relative
RDXL8	Datenlogger 8-Kanal für TC
<u>OS211-LT</u>	Capteur/transmetteur de température infrarouge à faible coût
<u>HH802U</u>	Appareil de mesure portatif à thermocouple
<u>HH806AU</u>	Enregistreur de données à thermocouple
<u>PX656-25BDI</u>	Druckaufnehmer
CT485-PS-6 (pack of 6)	BROCHES D'ÉCRITURE DE PRÉCISION
<u>MPJ-KI-F</u>	Thermoélément-Einbaubuchse für Miniatur-Steckverbi
<u>5TC-TT-KI-36-2M</u>	thermocouples
<u>5TC-TT-KI-30-2M</u>	Drahtthermoélément Type K
5TC-TT-TI-30-2M	Drahtthermoelement Typ T
RDXL12SD	Enregistreur de données 12 Kanaux
HHF2005HW	Anémomètre Hotwire Echtzeit-Datenlogger,

Omega Page 4 / 23





Produit	Description
SRFG-303/10-P-230	CHAUFFAGE EN CAOUTCHOUC SILICONE
KFH-03-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-06-120-C1-11L3M3R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-1.5-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-3-120-C1-11L1M2R	jauge de contrainte précâblée
KFH-6-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-10-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
KFH-20-120-C1-11L1M2R	JAUGE DE CONTRAINTE PRÉCÂBLÉE
OM-LGR-5325	
OM-LGR-5327	
PX656-05BDI	PRESSION TRANS. +/- 5" H2O
SA1XL-K-SRTC (pack x5)	Schnelle selbstkl. TE
DWT1305D-10-CAL-3	
BB705-230VAC	Calibrateur Blackbody pour étalonnage infrarouge à très haute température
HMPW-K-MF	CONNECTEURS MÂLE/FEMELLE
<u>DP462-T</u>	Temperaturmeßgerät
<u>HMPW-K-M</u>	Connecteurs miniatures à haute température - Connecteur mâle
LCM411-500-USBH	Lastzelle
RD6	
MDR-10-24	Adaptateur secteur
TL-C5-140-30	bandes de mesure de température miniatures
OM-CP-IFC200	CÂBLE D'INTERFACE USB
SRTD-1	capteurs de température RTD à montage en surface
5TC-GG-JI-24-2M	
<u>HSTW-J-M-S</u>	bouchon de thermocouple standard
<u>SRFG-101/10-P</u>	Radiateur rectangulaire en caoutchouc silicone
<u>SA1XL-K-120</u>	
<u>SJP4-48-T</u>	
<u>SJP1-12-T</u>	
PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA	
ZED-TH	ZSERIES WIRELESS END DEVICE
<u>CN742</u>	
<u>SA1XL-J</u>	
SSRLDUAL240DC25	
PCM5	
<u>SRFR-3/10</u>	
<u>SRFR-4/10</u>	
<u>SRFG-101/10</u>	
<u>SRFG-102/5</u>	
<u>SRFG-202/10</u>	, ,
ZED-TH(ED01)	DISPOSITIF D'EXTRÉMITÉ SANS FIL SÉRIE ZSERIES
<u>zCDR</u>	ZSERIES COORDINATOR
KK33U-009-00-4-MC	
KK33UH-009-00-4-MC	
HHT12 (SGD383.00)	Tachymètre optique de poche sans contact économique

Omega Page 5 / 23





Produit	Description
HHT13-CC10	Pochette rembourrée adaptée aux tachymètres
5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5)	Thermoélément de tirage
CN32PT-225-C24	·
CL1000A-230V	
FTB2001	
KMTXL-032U-6	
HSRTD-3-100-B-80-E	
<u>LV-1201</u>	
CHAL-005-BW (pack x5)	Thermocouples avec jonction fondure-soudée
PX419-500AI-XL	Transducteur de pression
<u>CX5302</u>	Connecteur DIN
DP41-B-C24	Compteur à panneaux
NB6-CAIN-18G-12	Thermocouple industriel à isolation minérale
NB6-CAIN-18G-3	Thermocouple industriel à isolation minérale
<u>DP41-B-C24-TC</u>	Compteur d'entrée universel
TJ120-CAIN-18G-6	Sonde à joint de transition robuste
<u>98202K-IEC</u>	SONDE DE SURFACE DE TYPE K COULEURS
<u>P13R-001</u>	Thermoélément à tirage de type R (Pt/ 13 % Rh-Pt)
MCJ-C	Référence électronique pour Thermoelement Typ C
TAP	Thermoelement - Coussinets d'étanchéité
SMPW-CC-KI-M	Connecteurs thermocouples miniatures
FMA906R-MA	Luftgeschwindigkeit
UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2	
<u>UWTC-REC2-MA</u>	
<u>KHLV-101/5</u>	Flexible Kapton-Isolierte-Heizelemente
DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10	
<u>SA1XL-KI-8M-SB</u>	
DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10	
<u>LVU-A716</u>	Capteur Ultraschall-Pegel
<u>UWRTD-NB9-1PT304-14-12</u>	Thermocouple sans fil
<u>UWTC-REC2-D-MA</u>	Récepteur sans fil
CDE-100-01	cellule de conductivité
<u>CDTX-112</u>	moniteur de conductivité
22075 S	Elément filtrant
22075 P	Elément filtrant
07050 P	Elément filtrant
<u>CN3251-DR-A-PV</u>	RAMPE & TREMPAGE CTRL
SSRL240AC10	RELAIS À SEMI-CONDUCTEURS
FHS-2	DISSIPATEUR THERMIQUE À AILETTES
OSTW-CC-K-M	Serre-câble intégré Cap Conn
UPJ-K-F	Contrâlous de terres évetime et de cons
CN245-R1-R2-F3-C4	Contrôleur de température et de processus
OMB-DAQ-3005	
CCT-20-0/600C	DODING DE COMMECTEUR TO
<u>SC-TT-K-30-36</u>	BOBINE DE CONNECTEUR T/C





Produit	Description
HH300-ADAPTER	adaptateur secteur
HH300-CABLE	Câble d'interface RS232 de rechange
HH300-CABLE-USB	Câble d'interface USB de rechange
TRCIII-A-230	
TRP-K	
KH-410/10	
KH-610/10	
OM-CP-RHTEMP101A	Humidité et de température
OM-CP-OCTTEMP-A	Enregistreur de données
XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6	
XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26	
XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL	
XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5	
XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36	
XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72	
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6	
XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150	
XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6	
XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6	
XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14	
HH520	Enregistreur de données
HH800	Emegistreal de données
HH806	
HHEM-SD1	
HHF-SD1	
HHF-SD2	Anémomètre à hélice avec enregistreur de données en temps réel
HHLM112SD	,ospoo
HHSL-101	
ITHX-D3	
iBTX	
iTCX	
iTHX-SD	
iTHX-W3	
OM-140-Series	
OM-2041	
OM-21	
OM-24	
OM-62	
OM-63	
OM-70	
OM-91	
OM-CP-AVS140-1	
OM-CP-CRYO-	
OM-CP-ETR101A-KIT	
<u> </u>	

Omega Page 7 / 23





Produit	Description
OM-CP-HITEMP140-FP	·
OM-CP-HITEMP140X2-	
OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1	
OM-CP-IRTC101A	
OM-CP-LEVEL101	
OM-CP-LF101A-KIT	
OM-CP-OCTRTD	
OM-CP-OCTVOLT	
OM-CP-PR140	
OM-CP-PR2000	
OM-CP-PRTC110	
OM-CP-PRTC210	
OM-CP-PRTRANS	
OM-CP-QUADRTD	
OM-CP-QUADTEMP-A	
OM-CP-QUADVOLT	
OM-CP-RFOT	
OM-CP-RHTEMP1000IS-A	
OM-CP-SHOCK101	
OM-CP-SVR101	
OM-CP-TC101A	enregistreur de température basé sur la température
OM-CP-TEMP101A	on ogradom do componente o de componente
OM-CP-THERMALERT-GB-P Series	
OM-CP-THERMALERT-RH	
OM-CP-TRANSITEMP-EC-13	
OM-CP-TSR101	
OM-CP-ULT90-9	
OM-CP-ULTRASHOCK-EB	
OM-CP-VOLT101A	
OM-CP-WIND101A-KIT Series	
OM-DAQPRO-5300	
OM-DAQXL	
OM-DVCV	Enregistreur de données
OM-DVT4	·
OM-EL-DATAPAD	
OM-EL-ENVIROPAD-	
OM-EL-GFX	
OM-EL-USB-1-RCG	
OM-EL-USB-1-PRO-A	
OM-EL-USB-2-5	
OM-EL-USB-5	
OM-EL-USB-CO	
OM-EL-USB-LITE-5	
OM-EL-USB-TC	
OM-EL-USB-TC-LCD	

Omega Page 8 / 23





Produit	Description
OM-EL-USB-TP-LCD	2000p
OM-EL-WIFI	
OM-LGR-5320	
OM-NOMAD-340	
OM-PL	
OM-PQR1010	
OM-PR-Series	
OM-SQ2010	8 CH ENREGISTREUR
OM-SQ2010 OM-SQ2020	8 CH ENREGISTREUR
OM-SQ2040	
OM-THA2-U	
OM-USB-5201	
OM-USB-5203	
OM-VIB-101	
OMYL-M32	
OMYL-M33-OMYL-M34	
OMYL-M41-OMYL-M42	
OMYL-M61-OMYL-M62	
OMYL-M90	
OMYL-RH20-OMYL-RH20E	
OMYL-RH23-OMYL-RH23E	
OMYL-RH25	
OMYL-T10-OMYL-T10E	
OMYL-T11-OMYL-T12	
OMYL-T15-OMYL-T16	
OM-CP-OCTTEMP2000-CERT	
LD400-2.5	
OMB-DAQ-2408-2AO	
OM-CP-OCTTEMP2000	
<u>5TC-TT-K-36-36</u>	
OM-CP-PRHTEMP2000	Enregistreur de données de température
<u>GL138260</u>	
<u>CA150</u>	
OSTW-CC-R/S-F	
OSTW-CC-U-F	
EXTT-K-24-25	
EXTT-C-24-25	
EXTT-RS-24-25	
OSTW-CC-U-M	
OSTW-CC-R/S-M	
OSTW-CC-C-F	
OSTW-CC-C-M	
HHT31R-230-KIT	
EXTT-B-26S-25	
OSTW-CC-K-F	





Produit	Description
SMTC-CH-S	Sub min fem. Charme rose, 100/pqt
SMTC-AL-S	Sub min fem. Aluminium rose 100/pqt
SMTC-15M	MALE SUB D CONNECT
OM-92	
FGR-030	ruban chauffant du câble
SL 50-90	
SL 50-90 400 V	
OM-DAQXL-2-EU	ENREGISTREUR DE DONNÉES GRAPHIQUE, 16CH, BASIC, EUROPE
<u>HHG191</u>	compteur de champ magnétique
<u>FTB321D</u>	
FTB323D	
FTB326D	•
OM-DAQXL-1-EU	
OB-600	Ciment durci chimique à haute température
<u>OB-700</u>	
<u>CNIS822-C24-DC</u>	
TL-C5-140-10	mesure de température ronde
SMPW-J-M	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
SMPW-K-M	Connecteur miniature
GG-N-30-200	
OM-144	Enregistreurs de température et d'humidité portables avec interface USB
HTWC101-002	
LCPB-20	
PX319-030A5V	Capteur de pression absolue
HH11C	<u> </u>
KHSS-IM15G-RSC-300	
TL-C5-140-30 (pack 1x30)	
GG-T-20-SLE-500	
5860EA143JEA	
TL-WELD-220V	•
HHG1394	
OB-200-16	Adhésif
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP	Sondes avec fils conducteurs
SRTD-2-72 INCH-MTP	
RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP	
SHX-K-M	Connecteur
<u>HFH81</u>	
HH374	
SMPW-CC-K-M	Connecteur
FTB331D	 Microdébitmètre
OME-DB-16R	
PX419-32B5V	transducteur barométrique
DRF-LC-24VDC-20MV-0/10	·
FSW801B	INTERRUPTEUR DE DÉBIT D'AIR
FSW802B	moniteur de débit d'air

Omega Page 10 / 23





Produit	Description
PX163-2.5BD5V	Transducteur basse pression
PX41S1-20KGI	Transmetteur de pression
RLC-50-0/30-10	·
WTT-6-12-TT	
NI80-040-50	
OT-201-2	
NIC80-040-250-50	
<u>SJP1-06-T</u>	Panneau de prise standard
OSTW-CC-T-M	BOUCHON DE SERRE-CÂBLE INTÉGRÉ CONN
4TX24SPP	
<u>DMD4059</u>	
CL-300-CABLE-K-10	Câble SMP crocodile mâle 3M rouge noir
CL540ZA	Simulateur de couple lumineux type 14
PXM459-17.5BA10V	Capteur de pression avec câble
<u>CHF01901</u>	
<u>BE-180F-30</u>	Moniteur de température modèle « Bulls-Eye »
PX02C1-100G5T	Pression Exchanger
<u>SPJ-K-F</u>	Connecteur Snap In Jack
OSTW-K-F	
OSTW-K-M	
<u>PX119-300GI</u>	Convertisseur de pression
<u>OMFT2050</u>	
<u>OMFT2300</u>	
PX359-030G5V	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
PX359-015V5V	Transducteur de pression
<u>PX359-100G5V</u>	Transducteur de pression
PX319-015V5V	CAPTEUR DE PRESSION
FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M	câble
SHX-K-F	Connecteur femelle standard
SGD-1/120-RYT21 (pack x5)	La jauge de contrainte
<u>GF632220</u>	
<u>ISC-HZ-6</u>	INTERFACE DE SIGNAL DE FRÉQUENCE
<u>LVN-10</u>	INTERRUPTEUR DE BAS NIVEAU
<u>TYUTH95-316107-100-BL</u>	
<u>PHH-7011</u>	testeur de poche pH
<u>RMJ-KI-R</u>	Douille encastrée miniature pour thermocouple
<u>SHX-J-F</u>	
OM-CP-OCTPRO	
<u>OS523-2</u>	Thermomètre infrarouge avec jumelles
<u>405RB</u>	
HX92BV1	Transmetteurs d'humidité
<u>OMSF520220</u>	
50100	Corps hydraulique Réparation équipe 10ton
OS210-ABS	Support de montage réglable
OS210-APSN	





Produit	Description
OS210-LSTS	Outil de visée laser pour capteurs compacts
CN16DPT-305-EIP-DC	RÉGULATEUR ÉLECTRIQUE ; PID DE PROCESSUS
EZIO-4RLO	Module de sortie relais
MINI-MSD	
OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30	CAPTEUR IR
TT-J-24-SLE-1000	tel Termokupl
PX319-150G5V	capteur
OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB	•
PXM319-010GI	
FPR207-PC	émetteur
OS152-MT	
4WE6E-50/AG24NZ5L	VALVE
PX359-10KGI	Capteur de pression
PX359-7.5KGI	Capteur de pression
4WE6H-50/AG24NZ5L	VALVE
4WE6M-50/AG24NZ5L	VALVE
4WE6D-50/AG24NZ5L	VALVE
GG-TI-20-SLE-60M	thermocouple
FLR1010ST-I	Compteurs à turbine à faible débit
RSCM-K-4-4-5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SMPW-CC-K-F	
SCAIN-062U-72-SHX	
NK07V020 (pack 1x3 pcs)	
NK07V010 (pack 1x3 pcs)	
HH-K-20-SLE-200	
XR-K-20-200	
XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6	
HH806WE	multimètres
SMPW-C-M	Connecteurs miniatures
SMPW-C-F	Connecteur de type C
EXTT-C-24-100	Fil de type C
GG-K-30-SLE-1000	Fil thermocouple de type K isolé duplex
MBS-10	Bande de montage sur cadre
OMB-DAQ-2408	
<u>LVU809-G</u>	Les transmetteurs de niveau à ultrasons
PX409-2.5DWUV	
<u>FLR1011ST-I</u>	Turbine SS pour liquide
<u>GTMQSS-062E-6</u>	Thermocouple de type T
OM-CP-PRTRANS-1-500G	Enregistreur de données de pression transitoire
XVP/25	FILTRE PHOTOPIQUE
<u>HHT31R-230</u>	STROBOSCOPE
<u>HHT41B</u>	STROBOSCOPE
<u>CN9211A</u>	RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE
<u>8JX24SPP</u>	
<u>LCFD-1KG</u>	Cellule de charge

Omega Page 12 / 23





Produit	Description
KMQXL-040U-6	SUB MIN T/C AVEC CONNECTEUR MOULÉ
DPI32	
SA1-RTD-4W-SB	Capteur de température
8KX24SPP	8 câbles thermiques doubles multiconducteurs
HH-KI-20-100m	Double blindage de type K résistant à 704C
XC-K-20-150M	Thermocouple de type K résistant à 980 °C
<u>12KIX20PP</u>	Câble thermocouple multiconducteur à 12 conducteurs
SA3-KI	Double thermique de type K monté en surface
OT-201-1/2	
<u>OB-101-1/2</u>	Adhésifs époxy thermoconducteurs et pâtes thermiques
HMPW-K-F	Connecteurs miniatures
DP8PT-DC	Affichage de la température et du processus
DMA15-AAAAA1	Débitmètre
<u>TQM201-1</u>	
HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M	
TJ36-CAXL-116U-18-SB	
TJ16-CAXL-116U-18-SB	
KMQSS-125U-6	
P10-M8-A-G-2M	capteur
TT-K-30-SLE-100	Fil de thermocouple
PX409-2.5DWUI	Transduser
AHPF-102	
<u>LC411-15K</u>	
PP-TI-24-300M	
SSRL240DC10	
<u>MJP4-72-J</u>	Panneau jack miniature
SMPW-CC-TI-M	Connecteurs mâles
LCMWD-200KN	cellule de charge
TL-WELD-CAR	REMPLACEMENT PARTIEL D'UNE ÉLECTRODE EN CARBONE
TL-WELD-PL	PINCES PARTIELLEMENT ISOLÉES
<u>FLV-4619A-I-IN</u>	
<u>OS137A-1-MA</u>	Capteur/transmetteur de température infrarouge miniature sans contact
<u>OS137-MB</u>	SUPPORT DE MONTAGE
<u>CL27</u>	
<u>FOB104</u>	Thermomètre à fibre optique 4 canaux
FOBS-2	capteur
FOB100-SOFT	LOGICIEL POUR LA SÉRIE FOB
<u>JMTSS-125G-6</u>	
LD630-30	capteur
<u>TL-C5-190-30</u>	Bandes de mesure de température avec 5 points de mesure
TL-C5-240-30	Bandes de mesure de température avec 5 points de mesure
TL-C5-290-30	
RLC-50-30/0-30	
RLC-50-60/90-30	
RLC-50-30/90-30	

Omega Page 13 / 23





Produit	Description
HH-K-20-SLE-1000	Fil T/c isolé
OM-USB-1608FS-PLUS	
OM5-BP-2-C	Backplane à jauge de contrainte
OM5-WBS-2-C	Entrée de manomètre
TJC36-CAXL-020U-40	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-020U-28	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-032U-40	Sonde compacte pour joints de transition
TJC36-CAXL-032U-28	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-020E-40	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-020E-28	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-032E-40	Sonde de joint de transition compacte
TJC36-CAXL-032E-28	Sonde de joint de transition compacte
EXGG-C-24-25	Câble d'extension thermocouple type C
<u>MET-1512</u>	
<u>MET-1513</u>	
SC-GG-K-30-36	Câble thermocouple
PX409S20-030GI	Transmetteur de pression
PX409S20-2.5GI	Transmetteur de pression
PXM309-0,14GI	Transmetteur de pression
PXM309-0,07GI	Transmetteur de pression
<u>PX359-100GI</u>	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
<u>PX359-015VI</u>	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
<u>PX359-030GI</u>	TRANSDUCTEUR DE PRESSION
RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A	Compteur de température (capteur)
3MGS160L4	moteur
<u>KTSS-116E-6</u>	Sonde de thermocouple
KHA-210/10-P	
SRFGA-612/10-P	Chauffage au silicium
KHA-110/5-P	
PXM319-020G10V	
KHA-505/5-P	RÉCHAUFFEUR FLEXIBLE À FILM POLYIMIDE
KHA-304/5-P	APPAREILS DE CHAUFFAGE FLEXIBLES ISOLÉS PAR FILM DE POLYIMIDE
OM-CP-PRHTEMP101A	Enregistreur de pression, d'humidité et de température
DP25B-E-AR	
DP8EPT-330-006	
<u>GG-K-28-SLE-500</u>	
<u>PS-4D-M</u>	blocage de la prothèse de pression
PX319-030G5V	Transducteur de pression à haute performance
<u>TXDIN1620</u>	
<u>TL-10-290-30</u>	
<u>TL-10-390-30</u>	
<u>4C-400-30</u>	
TJC325-CASS-040U-4	
RLC-80-100/220-10	
8MB-100/38-30	





Produit	Description
OM-CP-ULTRASHOCK-A	
OM-CP-SHOCK300	
TQIN-316G-10-NP	Point d'aiguille connecteur
TT-T-20S-SLE-1000	Fils sulés
OMG-4-2K-3000-IE3-A	MOTEUR ÉLECTRIQUE
PR-14-2-100-1/4-12-E	
TJ36-CASS-116U-6-SB	Thermocouple-K
PX419-5.0KG5V	Transducteur de pression
PX309-030G5V	
<u>OS136A-1-V1</u>	Transmetteur de capteur infrarouge
DRF-LC-24VDC-10MV-0/10	PONT CONDITIONNEUR DE SIGNAL SUR RAIL DIN I/P. 0-10V O/P 24VDC
<u>OMNK07V020</u>	
DFG-RS5	Dynamomètre
RLC01-100	Cellule de pesée de tension/compression de type « S », série RLC01
RLC04-100	Cellule de pesée de tension/compression miniature série RLC-04
CN32PT-330-C24-DC	Contrôleur de température et de processus Platinum™ PID avec port USB
SMPW-CC-J-F	Connecteurs de thermocouple miniatures
<u>LCM101-1K</u>	cellules de pesage
<u>UWTC-2</u>	Fiche thermocouple sans fil
UWTC-REC2-V2	Récepteur émetteur sans fil 48 canaux
<u>HHF142B</u>	
<u>SA3-T-120-SRTC</u>	Thermocouple, T, -17 °C, 260 °C, 120 pouces, 3 m
SMTC-AL-P	sub min mâle pin alumel
SMTC-CH-P	Chromel rose mâle Sub Mini
EXPP-K-20S-UL-200	
EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M	
CHAL-005-394	
<u>GG-KI-30-300M</u>	Fil de thermocouple
<u>GG-KI-24-300M</u>	Fil de thermocouple
<u>T5R-015-12</u>	Thermocouples
<u>T5R-020-12</u>	Thermocouples microtemp en tungstène-rhénium à calibre fin non gainés
EXXC-C-24-1000	Câble d'extension de thermocouple
EXGG-C-24-1000	Câble d'extension de thermocouple
PTRA-11618-12	Tubes de protection thermocouple en céramique
<u>AHP-7562</u>	Chauffage à air et à gaz en ligne
AHP-NPT34	Raccord en T pour thermocouple
K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1	sonde
<u>CN8DPT-145-C24-EIP</u>	Contrôleur de température, de processus et de contrainte
<u>HHP360-A</u>	Manomètre absolu de précision
<u>HHP360-B</u>	Manomètre absolu de précision
PRX-AP-100-E-12	Sonde à déconnexion rapide
<u>TT-K-30-1000</u>	Fil de thermocouple
<u>SGT-1/350-XY41</u>	DMS et qualité de transducteur
<u>T5R-010-12</u>	Thermocouples C
EXGG-C-24-1000	

Omega Page 15/23





Produit	Description
EXTT-J-24-100	Câble d'extension pour thermocouple
PXM319-001V10V	Capteur de pression sous vide
PXM319-010G10V	Transducteur de pression
LVU2718	Transactour do procesión
DP41-S-AR4-230	Tensiomètre à haute performance
TRX-010364-6	Isolateur en céramique
TL-WELD	soudeur
OT-201-16	pâte conductrice à haute température
KHSS-18G-RSC-24-NP	pate conductince a flaate temperature
KHSS-18E-RSC-12-CL5	Sondes thermocouples portatives avec câble rétractable
XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8	Condoc mornicocapico portanyos ayos casio remaciasio
TRX-164116-12	
PTRA-564532-12	
XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6	
KMTXL-M150U-150	
HH911T	THERMOMÈTRE T/C À CANAL UNIQUE
TT-T-24-SLE-1000	Fil duplex à thermocouple de type T
CNI16D53-EIT-DC	CONTRÔLEUR À DOUBLE AFFICHAGE
<u>SS-001-1-EU</u>	Capteur intelligent sans fil
TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB	Sonde à thermocouple
<u>iBTHX-D</u>	
5TC-TT-K-36-72	thermocouple
AHPF-NPT12	
HFS-6	
KHLVA-202/10-P	RÉCHAUFFEUR FLEXIBLE À FILM POLYIMIDE
TAS-K-2	
SMPW-CC-K-M-ROHS	BOUCHON SERRE-CÂBLE CONNECTEUR SMPW
<u>TJ36-NNIN-116U-12</u>	Thermocouples de construction terminés
<u>TT-K-22S-30M</u>	Fil T/C isolé PFA
<u>RTD-809-4W</u>	
<u>WTK-10-60</u>	
OSAT-151-C-LT-05	Transmetteur de température IR à sécurité intrinsèque
EXPP-K-24-1000	Câble d'extension pour thermocouple
<u>TFCY-010-50</u>	
<u>TFAL-010-50</u>	
TT-T-36-SLE-1000	Fil duplex pour thermocouple de type T
SMPW-T-F	THERMOCOUPLE KONN M T-F
FMA1828A-BCKUPEG, DISPLAY FOR FMA1828A	AFFICHAGE
<u>TJ36-CAXL-116U-6-SB</u>	Sonde à joint de transition robuste
<u>5TC-GG-KI-36-1M</u>	
<u>MBS-05</u>	bande de montage
MBS-08	bande de montage
MBS-12	bande de montage
SMPW-CC-K-F-ROHS	BOUCHON SERRE-CÂBLE CONNECTEUR SMPW

Omega Page 16 / 23





Produit	Description
SMPW-K-F-ROHS	Connecteurs pour thermocouples
EXPP-K-24S-500	Câble d'extension pour thermocouple K Ty
TT-T-24-SLE-300M	Thermocouple
TT-T-30-SLE-300M	·
TT-T-36-SLE-300M	
PX4202-100G5V	
OM-HL-EH-TC-J-CAL	
PX656-02D1	Transmetteur industriel basse pression très précis
OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2	Enregistreur thermocouple 8 canaux avec écran LCD
TT-K-20S-1000	
KMQSS-062U-6	
TL-S-180	étiquette indiquant la température
PXM359-001AI	Transducteur
ML4C-143-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-121-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-166-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-210-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-188-30	ÉTIQUETTE DE TEMPÉRATURE
ML4C-241-30	ÉTIQUETTE SCAKLIK
<u>HSTC-TT-K-24S-36</u>	Stérilisable
HDC00005	Chauffe-cartouches haute densité
EXPP-T-20-UL-25	Câble d'extension duplex pour thermocouple UL
<u>5SRTC-GG-T-30-36</u>	Thermocouples
SMPW-J-F	
<u>FL-2013-SS</u>	
<u>PX613-1KG5V</u>	
EXPP-K-20S-UL-100	
<u>5TC-TT-KI-24-2M</u>	
<u>FTB-1313</u>	
<u>FTB-1310</u>	
<u>FL603G</u>	débitmètre d'eau
<u>RTD-810</u>	
<u>DRSL-TC-ISO</u>	Conditionneur de signal d'entrée de thermocouple sur rail DIN
PX655-0.5DI	transmetteur de pression
<u>DRC-4710</u>	Conditionneur de signal d'entrée de pont
SMPW-CC-K-M-100	
SMPW-CC-T-M-100	
TT-K-36-SLE-1000	
<u>5SC-TT-T-36-72</u>	
5SC-TT-K-36-72	
<u>CT 485-CMC</u>	Carte graphique
OSTW-J-F	Connecteurs pour thermocouples
OSTW-J-M	STD T/C CONN AVEC FENÊTRE, NOIR
<u>SRB</u>	Protection en caoutchouc pour connecteurs OST et OGP
BV2000TRN250B	Débitmètre à turbine

Omega Page 17/23





Produit	Description
HSTW-J-M	Connecteurs thermocouples standard
<u>DP20</u>	Compteur de panneaux
M12CM-EXTT-K-SM-1.5	Câble M12
M12CM-EXTT-T-SM-1.5	Câble M12
HMPW-T-F	Connecteurs miniatures
<u>HMPW-T-M</u>	Connecteurs miniatures à haute température - Connecteur mâle
<u>CO3-K</u>	Thermocouple
PR-10E-3-100-1/8-6	
<u>CO1-K-B</u>	
UWTC-REC4-MA	Émetteur-récepteur
DRSL-RTD-ISO	Conditionneur de signal d'entrée RTD sur rail DIN
CHCO-002	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-003	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-005	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-010	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-015	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-020	Thermocouples Fine Gage non gainés
CHCO-032	Thermocouples Fine Gage non gainés
88003K-IEC	Thermocouple
Px2300-1DI	Transducteur de pression à faible différence humide/humide
ZW-ED-LCD	Transmetteurs de température, d'humidité et de pression barométrique
ZW-REC	Récepteur
ZTHP2-P	Sonde
<u>PX359-150G5V</u>	Capteur de pression en acier inoxydable
FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M	Conduite thermique blindée avec isolation FEP
<u>1PT100GX1511</u>	élément de résistance en platine
5TC-TT-T-24-36	
5TC-TT-T-20-36	
<u>TT-T-40-50</u>	FIL DE THERMOCOUPLE
TC-K-1/8NPT-G-72-SMP	sonde
<u>TECK10-9</u>	câble
TJ36-ICSS-116U-6	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
TJ36-ICSS-116U-12	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
TJ36-CPSS-116U-6	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
TJ36-CPSS-116U-12	ENSEMBLE T/C AVEC JOINT TRANSMANENT
<u>HSTH-44033-3M</u>	thermiseur hermétiquement fermé
<u>TECT10-9</u>	Câble d'extension pour thermocouple, 2 fils, et câble rétractable, type T
<u>OS136A-1-MA</u>	Transmetteur de capteur infrarouge infrarouge miniature -18 à 538 °C
TT-K-24-TWSH-50	Câble thermocouple modèle tt-k-24
TJC325-CASS-020U-2	capteur de température
TT-K-30-100	fil T/C isolé
<u>TT-K-36-100</u>	fil T/C isolé
<u>TT-K-40-25</u>	fil T/C isolé
PX51S-15KG-USBH	transducteur
HH-K-20-SLE-100	Fil thermocouple





Produit	Description
PX429-015CG5V	
CIR-10151/240V	Réchauffeurs à cartouche
CIR-10153/240V	Réchauffeurs à cartouche
MJP2-24-(K)	riconduned a cartedone
MJP2-24-(J)	
MPJ-T-F	
SMPW-CC-T-M	
FL-505	
FL-510	Débitmètre en ligne
SMPW-N-F	Dobitinotic on light
SMPW-N-M	
SMPW-E-F-NL	
SMPW-E-M-NL	
SS-001-1-NA	Capteur environnemental intelligent IIoT sans fil Omega Link
ST52225	Suprem environmental intelligent not sails in Omega Link
OS-MINI802-D-MA	Capteur de température infrarouge fixe miniature
LC8300-1.00-100K	cellule de pesage
EXFF-T-24-1000	Fil à thermocouple
5TC-TT-TI-30-3M	That the mississiple
BV1000TRN025A	Débitmètres à turbine certifiés NSF/ANSI
BV2000TRN050B	Débitmètres à turbine certifiés NSF/ANSI
	Manomètre numérique
PP-T-24-SLE-1000	Fil à thermocouple
DPG210-500G-KIT	Kit de contrôle de pression manométrique
BB703-230VAC-C2	Calibrateur de température Blackbody
DPG7000-5K	manomètre
DP41-E-A-230	COMPTEUR À PANNEAU DE TRAITEMENT
<u>OB-102-1/2</u>	Kit époxy conducteur à haute température
5TC-GG-K-30-120	
5TC-GG-K-20-36	
<u>LVU503</u>	Transmetteur de niveau NPT de 2 pouces, portée de 9,8 pieds (3 m), 4 relais SPST, avec interface USB Fob
<u>LVSW-701</u>	Interrupteur de niveau, 316 LSS, relais SPDT 1 A
OM-CP-HITEMP140	Enregistreur de données de température pour autoclave
SGD-6/120-LY11	jauge de contrainte
HX93BDC-RP1	SONDE À DISTANCE D'AFFICHAGE T/H
LC8300-1.00-10K	Cellule de charge
X-BRLK-116	Capteur à connexion à vis (unique)
TT-T-40-SLE-30M	FIL T/C ISOLÉ
<u>CSH-101100/120V</u>	Radiateur à cartouche 1/4"X1" 100 W
CSH-1011001/120V	Radiateur à cartouche 1/4" 100 W
CSH-2015150/120V	Radiateur à cartouche 1/4" 100 W
RSJ-J-R	
<u>12KX20PP</u>	Câble d'extension multipaire pour thermocouple
SSRL240DC25	Relais à semi-conducteurs

Omega Page 19/23





Produit	Description
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MODULE
RHCN-7000-RP	Sonde d'humidité
PX309-200A5V	Transducteurs de pression en acier inoxydable
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDE RTD AVEC TÊTE DE PROTECTION SUBMINI EN ALUMINIUM
U36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M	SONDES À THERMOCOUPLEUR ROBUSTES
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CÂBLE D'EXTENSION PT100 POUR RTD ET THERMISTORS
EXPP-K-20-TCBP-500	CÂBLES D'EXTENSION BLINDÉS À FIL THERMOCOUPLE
<u>MRBS</u>	BOTTE SMP HI-TEMP, SILICONE GRIS
PRMAG-2-100-A-S-3M	CAPTEUR PT100 À MONTAGE MAGNÉTIQUE
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	CAPTEURS À BOUCHON DE TUYAU RTD À DEUX ÉLÉMENTS
5SRTC-GG-K-30-72	thermocouple avec connecteur
5SRTC-TT-K-36-72	thermocouple avec connecteur
PX409-10WG10V	Transducteurs de pression configurables de haute précision
TX12	Transmetteur intelligent Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Transducteur de pression
OS137A-3-MA	Capteur/transmetteur
SCASS-020G-6-ROHS	Sonde
WTJ-10-60	Thermocouple boulonné avec boîtier de rondelle en acier inoxydable
OM-141	Enregistreurs de température et d'humidité portables avec interface USB
NB1-ICSS-14U-9	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN FONTE
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Capteur infrarouge à sortie réglable, températures élevées et affichage
Type KFH-03-120-C111L1M2R	
LVP-51-R	CAPTEUR NON INTRUSIF AVEC RELAIS
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini soufflerie - Europe
FL-530	Débitmètre en ligne pour utilisation avec de l'eau et de l'air
FOM-H201-8	• ,
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmetteur de température infrarouge fixe
FOM-H201-4	·
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
NB2-ICSS-14G-3	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
	Fréquencemètre
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	·
15 KW 1500 D IE3 B3 PİK	
HX94C	Conditionneur de température/humidité relative/sonde émettrice
	1

Omega Page 20 / 23





Produit	Description
NCRR-10-100	fil de ruban chauffant à résistance
PX1009L0-100AV	transducteur de pression à haute température
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RSC-K-4-2-3	Câbles de capteurs rétractables pour thermocouples, RTD et thermistors
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	câble
88007K	Sonde, thermocouple de type K, miniature, 250 °C, série 88000
KQSS-18G-30	QD T/C AVEC CONNECTEUR MOULÉ
PF-DC-24	Amplificateur de valve proportionnel Amplificateur de carte Contrôleur de vanne proportionnelle électromagnétique (couleur : proportionnelle unique)
<u>HHT13</u>	Tachymètre
MFR01201220000	HYGROSTAT MÉCANIQUE
<u>TL-10-105-30</u>	Étiquettes de marquage de température
<u>SA3-K-120</u>	Thermocouple
<u>TL-10-105-10</u>	Étiquettes de température non réversibles
PF-DC-24 Dual	-
<u>FL-2068</u>	Débitmètre en acrylique
<u>FL-2068-NV</u>	Débitmètre en acrylique
<u>FL-2068-SS</u>	Débitmètre en acrylique
<u>DP40-A3</u>	Appareil de mesure
<u>RA-18-14-SS</u>	RACCORDS
LD630-50	Capteurs de position linéaires LVDT avec sortie de courant
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Fil duplex pour thermocouple de type K
3MAS 90SA2	moteur
FF-KI-24S-TWSH-300m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-KI-24S-TWSH-150m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-K-30-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
<u>GG-K-36-SLE-200</u>	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
<u>SMP-NP-K-125G-6</u>	SONDE À POINTE D'AIGUILLE SUB MINI
<u>SSLK-18-14</u>	PRESSE-ÉTOUPE SS FS316-18-NPT-T-14
<u>BRLK-18-14</u>	RACCORD À COMPRESSION 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub Min T/C avec connecteur moulé
KMQ316SS-062U-6	Assemblage Sub Mini T/C
KMQ316SS-062U-12	Assemblage Sub Mini T/C
3MAS 112MA2	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RTD-809	Capteur RTD encapsulé
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Enregistreur de données
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Paire de câbles thermocouples de type T, à double isolation
MSRT-116-100	Support de câble pour thermocouple 1.16
FMA-2613A-I-IN	Régulateur de débit massique
<u>ST522220</u>	<del>_</del>
<u>TJ36-CPSS-18U-150-DUAL</u>	Thermocouple





Produit	Description
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Thermocouple
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Débitmètre à ultrasons
4KX20PPSH	Câble d'extension multipaire pour thermocouple
OTP-K-M	Connecteur thermocouple standard à 3 broches
5SC-TT-K-30-72	Thermocouples
5SC-GG-K-30-36	Thermocouples
AHPF-122	réchauffeur à circulation
<u>TL-S-210-50</u>	
OSAT-301-XT-C-05	Capteur de température infrarouge à sécurité intrinsèque
FMG470-08-BXN	Débitmètres électromagnétiques
<u>iLD24-UTP</u>	Compteur à panneau
<u>LC321-750</u>	CAPTEUR DE CHARGE À COMPRESSION MINIATURE
<u>DP25B-S</u>	Thermocouple 1/8 DIN et compteur à panneau RTD avec grand écran couleur sélectionnable
ACC-CB6	CÂBLE BNCM/PIGTAIL
<u>USB-1608G</u>	Module d'acquisition de données USB haute vitesse à entrée de tension à 8 canaux
<u>FTB-1441</u>	Débitmètres à turbine liquide
TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB	Sonde robuste pour joint de transition
OM-CP-IFC400	Station d'accueil avec câble USB
<u>CT485-PS</u>	
<u>CY670A-SD</u>	Capteur cryogénique, capteur plat, bande A
<u>LVN-92</u>	
<u>G2S15N42GMX</u>	Débitmètre industriel
<u>FL-6302ABR</u>	DÉBITMÈTRE
XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6	Sonde thermocouple exotique à très haute température
TFIR-003-1000	
<u>TFCI-003-1000</u>	
DPG1000ADA-15G-1N	Manomètre numérique
HMPW-N-F	
TT-NI-24-100M	
<u>DP20</u>	
<u>SCASS-062G-6</u>	
<u>CN7523</u>	
PX359-2KG5V	Transducteur
OM01503 / OS151-L-T	capteur de température
OS551A-MA-1	Capteurs de température infrarouge fixes.
<u>0077C</u>	GRES CARTOUCHE
PST30MMA	pince à dénuder pour thermocouple
PST60MMA	pince à dénuder pour thermocouple
PST187A	pince à dénuder pour thermocouple
<u>TL-10-190-30</u>	Étiquettes de marquage de température
FLR1012 ST-I	
<u>FMA-4311</u>	
<u>FMA-4000PS-EU-A</u>	





Produit	Description
<u>FMA-4000PS-EU</u>	
TJ36-CASS-18G-6-CC	
<u>DPG108-V100G</u>	
PX309-150GV	
<u>LCL-010</u>	CAPTEUR DE CHARGE À FAISCEAU MINCE
MODEL 19SHT	Transformateur de courant ANSI
3M0SA3E-20LA20AT0	
DP41-TC-DC-A	
<u>HHC280</u>	Manomètre
<u>HHC281</u>	Manomètre
<u>SPJ-J-F</u>	CONNECTEUR JACK À ENCLIQUETER, NOIR
<u>FMA5418A-ST</u>	Régulateurs de masse de gaz économiques avec ou sans affichage intégré
XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14	THERMOCOUPLE EXOTIQUE
DP41-S-DC-AR4	compteur à panneau de contrainte
SGD-2/350-LY11	jauge de contrainte
<u>BTP-1</u>	bandes terminales
SGD-3/350-LY11	jauge de contrainte
<u>88002K</u>	
<u>P10R-020</u>	Éléments de thermocouple à fil nu à calibre fin
RTD-850	
5880-PLMLV-103/10-P-ND	Élément chauffant flexible
FS-TE-KK-5MM-2M	
LCGB-2K	Cellule de charge circulaire
<u>GG-J28-1000</u>	