



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. İhlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Omeegae

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Perodguitoatsmt melda

Perodgu	qaiDegcugrp
01-HADLLSEE	Yntrerupteur de débit
LONAHHRL262SN00	08ÉZUE66EIU
3322S-EA2PRH220	F8YNT T8UY4IE
I5-HCDLLOEE	Foint torique
AK-HKCL-OEE	Ynterrueur haute pression.coupeJsortie
E022P(kÉ2LOH220	Noyau du clapet anti2retour, charge du ressort
E022P(kÉ2LO-220	0orps de valve
PLC5)-S-PHEE	/iltre
LONDOOLLHG6	/iltre à huile et joint torique
Z2(LP6AHHL2RTTé	7uile Esters9HHL Rê réservoir
5É-H10LH)EE	Kobine H) B -L A
AK-HK7L-SEE	Transmetteur de pression
LPH/)LP(Banne électromagnétique
IÉ-HD4LHP	68IZDZE kE 6W0IUYTW
56-HDKLLP	Yndicateur de liquide
LONDOOLLL)	3it de réparation souapeJsilencieux
LONDOOLLHS	3it joint torique
PNPGPL	/usible lame -LLD
PUT-LP)-DCHL	Oontacteur
PUT-L))-DCHLX	Oontacteur
PIC)R--HDZHL	Zièce livrée
3U-HDEL-OÉ	Zoulie
/k-R-(HLL	Kobine de condenseur
5É-HXÉL-REE	Kobine solénoMde
5É22-HXÉ2L-O22EE	Kobine solénoMde
5A-HCKLLGEE	/iltre sécheur
PL75)-ROPHEE	Electr. Banne d'expansion
/k-R-(PLL	Kobine de condenseur LLS
LOEDRSROLD	08ÉZUE66EIU 6EÉY 7EUÉWTY4IE
Z(LP6AOGLREE	éIKUYX8é OG 7IYéE Rlitr
LOEDOOL-P(08IZIUE K'D6ZYUDTY8N
LOEDOOLL(3YT KE 6I6ZEN6Y8N
LOEDOOLL(-	BDNNE KE 6EUBY0E, 6I0TY
LOkDOOOLLOR0	Banne compresseur
LOEDOOL-OO	07DI//DCE H)LB -GLADTT
LLZZCLL)SH(LLD	/luxostat

Produit	Description
CN8501TC-R1	
P/N: 10287730, Type: 7300025M	
DP25B-S-230-AR	MODULE
RHCN-7000-RP	Sonde d'humidité
PX309-200A5V	Transducteurs de pression en acier inoxydable
PX655-01BDI	
PR-19H-4-100-1/4-24	SONDE RTD AVEC TÊTE DE PROTECTION SUBMINI EN ALUMINIUM
TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXMPW-M	SONDES À THERMOCOUPLEUR ROBUSTES
EXTT-4CUI-26SSB-1000	CÂBLE D'EXTENSION PT100 POUR RTD ET THERMISTORS
EXPP-K-20-TCBP-500	CÂBLES D'EXTENSION BLINDÉS À FIL THERMOCOUPLE
MRBS	BOTTE SMP HI-TEMP, SILICONE GRIS
PRMAG-2-100-A-S-3M	CAPTEUR PT100 À MONTAGE MAGNÉTIQUE
RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S	CAPTEURS À BOUCHON DE TUYAU RTD À DEUX ÉLÉMENTS
5SRTC-GG-K-30-72	thermocouple avec connecteur
5SRTC-TT-K-36-72	thermocouple avec connecteur
PX409-10WG10V	Transducteurs de pression configurables de haute précision
TX12	Transmetteur intelligent Pt100
PX5500C1-7-5KGI	Transducteur de pression
OS137A-3-MA	Capteur/transmetteur
SCASS-020G-6-ROHS	Sonde
WTJ-10-60	Thermocouple boulonné avec boîtier de rondelle en acier inoxydable
OM-141	Enregistreurs de température et d'humidité portables avec interface USB
NB1-ICSS-14U-9	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN FONTE
TT-T-30-SLE-500	
OMB-DAQ-TCRACK-EXP32	
OMB-DAQ-TCRACK	
OS-AO250-801-90	Capteur infrarouge à sortie réglable, températures élevées et affichage
Type KFH-03-120-C1--11L1M2R	
LVP-51-R	CAPTEUR NON INTRUSIF AVEC RELAIS
HHP452-C	
WTM-1000-EU	Mini soufflerie - Europe
FL-530	Débitmètre en ligne pour utilisation avec de l'eau et de l'air
FOM-H201-8	
FOM-L201-6	
FOS-LT-2	
OS211-MT	Transmetteur de température infrarouge fixe
FOM-H201-4	
3M0SG4E-28SA40AT0	
3M0SA3E-18MA20AT0	
NB2-ICSS-14G-12	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
NB2-ICSS-14G-3	ASSEMBLAGE T/C AVEC TÊTE EN ALUMINIUM
DPF66	Fréquencemètre
15 KW 1500 D IE3 B3 ALM	
15 KW 1500 D IE3 B3 PIK	
HX94C	Conditionneur de température/humidité relative/sonde émettrice

Produit	Description
NCRR-10-100	fil de ruban chauffant à résistance
PX1009L0-100AV	transducteur de pression à haute température
4WE6M6X/EW110N9K4	
3MAS 90SA4	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RSC-K-4-2-3	Câbles de capteurs rétractables pour thermocouples, RTD et thermistors
FF-K-24S-TWSH-SLE-50	câble
88007K	Sonde, thermocouple de type K, miniature, 250 °C, série 88000
KQSS-18G-30	QD T/C AVEC CONNECTEUR MOULÉ
PF-DC-24	Amplificateur de valve proportionnel Amplificateur de carte Contrôleur de vanne proportionnelle électromagnétique (couleur : proportionnelle unique)
HHT13	Tachymètre
MFR01201220000	HYGROSTAT MÉCANIQUE
TL-10-105-30	Étiquettes de marquage de température
SA3-K-120	Thermocouple
TL-10-105-10	Étiquettes de température non réversibles
PF-DC-24 Dual	
FL-2068	Débitmètre en acrylique
FL-2068-NV	Débitmètre en acrylique
FL-2068-SS	Débitmètre en acrylique
DP40-A3	Appareil de mesure
RA-18-14-SS	RACCORDS
LD630-50	Capteurs de position linéaires LVDT avec sortie de courant
TT-K-24-TWSH-SLE-1000	Fil duplex pour thermocouple de type K
3MAS 90SA2	moteur
FF-KI-24S-TWSH-300m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-KI-24S-TWSH-150m	FIL T/C ISOLÉ IEC
TT-K-30-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
GG-K-36-SLE-200	LIMITES D'ERREUR SPÉCIALES (FIL)
IEC-TFCY-010-30M	
IEC-TFAL-010-30M	
SMP-NP-K-125G-6	SONDE À POINTE D'AIGUILLE SUB MINI
SSLK-18-14	PRESSE-ÉTOUPE SS FS316-18-NPT-T-14
BRLK-18-14	RACCORD À COMPRESSION 1/8 X 1/4
TMQ316SS-062U-6	Sub Min T/C avec connecteur moulé
KMQ316SS-062U-6	Assemblage Sub Mini T/C
KMQ316SS-062U-12	Assemblage Sub Mini T/C
3MAS 112MA2	MOTEUR ÉLECTRIQUE
RTD-809	Capteur RTD encapsulé
OM-CP-QUADRTDTEMP-A2	Enregistreur de données
3MAS 132MA4	
TT-T-30-SLE-1000	Paire de câbles thermocouples de type T, à double isolation
MSRT-116-100	Support de câble pour thermocouple 1.16
FMA-2613A-I-IN	Régulateur de débit massique
ST522220	
TJ36-CPSS-18U-150-DUAL	Thermocouple

Produit	Description
TJ36-CPSS-18U-250-DUAL	Thermocouple
DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F	Débitmètre à ultrasons
4KX20PPSH	Câble d'extension multipaire pour thermocouple
OTP-K-M	Connecteur thermocouple standard à 3 broches
5SC-TT-K-30-72	Thermocouples
5SC-GG-K-30-36	Thermocouples
AHPF-122	réchauffeur à circulation
TL-S-210-50	
OSAT-301-XT-C-05	Capteur de température infrarouge à sécurité intrinsèque
FMG470-08-BXN	Débitmètres électromagnétiques
iLD24-UTP	Compteur à panneau
LC321-750	CAPTEUR DE CHARGE À COMPRESSION MINIATURE
DP25B-S	Thermocouple 1/8 DIN et compteur à panneau RTD avec grand écran couleur sélectionnable
ACC-CB6	CÂBLE BNCM/PIGTAIL
USB-1608G	Module d'acquisition de données USB haute vitesse à entrée de tension à 8 canaux
FTB-1441	Débitmètres à turbine liquide
TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB	Sonde robuste pour joint de transition
OM-CP-IFC400	Station d'accueil avec câble USB
CT485-PS	
CY670A-SD	Capteur cryogénique, capteur plat, bande A
LVN-92	
G2S15N42GMX	Débitmètre industriel
FL-6302ABR	DÉBITMÈTRE
XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6	Sonde thermocouple exotique à très haute température
TFIR-003-1000	
TFCI-003-1000	
DPG1000ADA-15G-1N	Manomètre numérique
HMPW-N-F	
TT-NI-24-100M	
DP20	
SCASS-062G-6	
CN7523	
PX359-2KG5V	Transducteur
OM01503 / OS151-L-T	capteur de température
OS551A-MA-1	Capteurs de température infrarouge fixes.
O077C	GRES CARTOUCHE
PST30MMA	pince à dénuder pour thermocouple
PST60MMA	pince à dénuder pour thermocouple
PST187A	pince à dénuder pour thermocouple
TL-10-190-30	Étiquettes de marquage de température
FLR1012 ST-I	
FMA-4311	
FMA-4000PS-EU-A	

Produit	Description
<u>FMA-4000PS-EU</u>	
<u>TJ36-CASS-18G-6-CC</u>	
<u>DPG108-V100G</u>	
<u>PX309-150GV</u>	
<u>LCL-010</u>	CAPTEUR DE CHARGE À FAISCEAU MINCE
<u>MODEL 19SHT</u>	Transformateur de courant ANSI
<u>3M0SA3E-20LA20AT0</u>	
<u>DP41-TC-DC-A</u>	
<u>HHC280</u>	Manomètre
<u>HHC281</u>	Manomètre
<u>SPJ-J-F</u>	CONNECTEUR JACK À ENCLIQUETER, NOIR
<u>FMA5418A-ST</u>	Régulateurs de masse de gaz économiques avec ou sans affichage intégré
<u>XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14</u>	THERMOCOUPLE EXOTIQUE
<u>DP41-S-DC-AR4</u>	compteur à panneau de contrainte
<u>SGD-2/350-LY11</u>	jauge de contrainte
<u>BTP-1</u>	bandes terminales
<u>SGD-3/350-LY11</u>	jauge de contrainte
<u>88002K</u>	
<u>P10R-020</u>	Éléments de thermocouple à fil nu à calibre fin
<u>RTD-850</u>	
<u>5880-PLMLV-103/10-P-ND</u>	Élément chauffant flexible
<u>FS-TE-KK-5MM-2M</u>	
<u>LCGB-2K</u>	Cellule de charge circulaire
<u>GG-J28-1000</u>	
<u>FV103</u>	