# ENAPART

93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com

Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de

〒584-0023　大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp

Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it

4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr

PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es

Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net

65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua

Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg

PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA,PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx

MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro

3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

# Piepi

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## rodupts lualmqlDqocpa

| rodupts | na ot stdi |
|---|---|
| 76665 92E1E1-7,01R710A01SR7DU | 2arCiereinheit |
| SM1R00 F | Trémie de contact |
| SM1007FK4 | SontaCtstecCh8lse â |
| SM100FFK4 | SontaCtstecCh8lse â |
| 4SM1R0010FF6 | 4efederter SontaCtstift |
| 4SM1RR7 F0K R00 â 0H07 | 4efederter SontaCtstift |
| E1R001006R | |
| 4SM1R0010RKK | Monde de test à ressort |
| SM100RF04 9SM100R F0 4U | contact féminin |
| 4SM1R0F10055 | Groche de contact à ressort |
| 4SM1R0010RR6 | Groche de contact à ressort |
| 3MM1RK01000H B 3MM1RK0 F0A 600 â K007 2 | sonde à courant élevé |
| 4SM1K0F F0A 600 - K007 | Groche de contact à ressort |
| 4SM1RR7107WK , type 4SM1RR7 F0F 700 â K007 | goupille à ressort |
| 4SM1RRF F0A 7F0 â F0R0 | goupille à ressort |
| 4SM1RRF F0A F00 â F0R0 | 4efederter SontaCtstift |
| 4SM1RRF F0F 7F0 â RK07 | 4efederter SontaCtstift |
| 4SM1RRF F0A 7F0 - RK07 | 4efederter SontaCtstift |
| 3MM1R70 F0F F00 â RK07 | sonde à courant élevé |
| JBNL SM1R00654 TypeL SM1R00 65 4 SM | réceptacle |
| 4SM100K 70A FWA â F000 94SM100K10006U | Monde de test à ressort |
| 4SM1HWW F0A RF0 â 0507 2 | Groche à ressort |
| 4SM1HWW F0A RH0 â 0507 2 | Groche à ressort |
| GOT14SM1HWW2 | MchraubXerCleug |
| 4SM100F F0F 7K6 â 7000 | Monde de test à ressort |
| SM100F F0 4 B SM100FF04 | SontaCtstecCh8lse |
| SM105KF0E0F | |
| 4SM1RR7 706 RF0 - F007 | 4efederter SontaCtstift |
| 4SM1RR7 706 RF0 - RK07 | 4efederter SontaCtstift |
| MSM167W 00K K00 â A00H | MchaltContaCtstift |
| SM167W 7F | SontaCtstecCh8lse |
| MSM16RW 00K F00 â AK0H | MchaltContaCtstift |
| SM16RW 7F | SontaCtstecCh8lse |
| SM1RRF F0 | Jrise de contact |
| 3MM1R70 F0A 7F0 â 7707 2 93MM1R70100H7U | Mtylo à courant élevé |
| 3MM1R70 F0K F00 â RK07 2 93MM1R701005AU | broches à haute intensité |

| Produit | Description |
|---|---|
| UZ-1 | Génération du certificat d'origine |
| IM-CT-4318-3-IQ | Moniteur vidéo couleur industriel TFT/LCD |
| HT-39-2.0-1000-DMW | filtre de protection thermique |
| B-853-0 | Carte principale pour KMF-853-0 |
| HT-99-3.0-1000 | filtre de protection thermique |
| IM-CT-4826-3-IQ | Moniteur vidéo couleur industriel TFT/LCD |
| FRO-9881-78-HT-M | |
| FRM-208-720-2R | enveloppe de sonde de four axiale |
| FRO-7660-38-78-HT- A | lentille de sonde axiale |
| FR0-3830-38-58-HG-HT-A | |
| FRO-1112-78-HT | |
| FK-CF-3712-2-78-IQ-N | Caméra |
| KMF-853-0 | Boîte de connexion multifonction pour appareil photo |
| FK-CM-6313-2-IQ | |
| FK-C3713-2-IQ | |
| 2214-05354 | lentille puissance de zoom |
| FRO-7660-38-78-HG-A | Lentille à sonde axiale |
| HT-22.5-2.0-1000 | filtre de protection thermique |
| FKS-1401-180 (1 pc. - 17 meter) | câble combiné de caméra en silicone |
| EBK-01-KABEL | |
| FRO-7660-38-78-HG-IR-A | Lentille de sonde axiale |
| FK-CF-3713-2-78-IQ | caméra CCD à sonde de four couleur |
| D06F-MA10-3-4" | réducteur de pression d'eau G 3/4" |
| IM-CT-1948-3-07-IQ | moniteur |
| IM-CT-1948-3-09-IQ | Moniteur LCD |
| SO-3700-W | CD avec progiciel pour le menu de configuration |
| FK-CM-6313-0-IQ | caméra de niveau |
| FRO-6851-13-78-HG-DC | lentille de sonde axiale avec diaphragme automatique |
| WUS-1700-2-M-RJ45-01 | Câble de caméra modulaire résistant aux intempéries et prise jack |
| 2470315HK | Objectif zoom homme F1,0 /3-8mm |
| IM-CT-1743-3-13-IQ | Écran LCD 17 « (43 cm)/TFT |
| FK-CM-6328-2-IQ | Caméra HD 1/2,8" |
| LMZ110AMPDC | Objectif Zoom |
| FK-CM-6328-0-IQ | Caméra HD 1/2,8 pouces |
| FRO-R70-7012-78-HT-M | Lentille de sonde de four radial 70° avec iris et filtre manuellement |
| FKS-1401-180+ SAS-10-10+ EBK-01-CABEL | câble combiné de caméra en silicone |
| FRS-208-1000 | Sonde pour four, haute température |
| FRO-7660-38-78-HG-IR-HT-A | lentille de sonde axiale avec diaphragme de signal vidéo |
| ASSEMBLING | Assemblage des articles a. m. |
| WUS-1700-2-M-AS | Connecteur boîtier de caméra modulaire résistant aux intempéries |
| FK-CF-3712-2-46-MZ-IQ | |
| FRO-MZ-R70-7070-48 | |
| FRO-MZ-9412-48 | |
| FRS-V05-R70-076-1280-780 | |
| FRS-V01-076-890-390 | |

| Produit | Description |
|---|---|
| 20219630 | Objectif motorisé jusqu'à 5 mégapixels |
| FR-K-MP-70-R-00 | tête d'objectif de four radial |
| IR-39-2.0 FR-K-MP-70-00 | Filtre infrarouge pour sonde de four |
| FK-CF-3712-2-46-IQ | |
| SOS-064-135 | |
| STR-064 | |
| VVV-1-4 | |
| FRO-7660-38-58-HG-IR-A | lentille de sonde axiale |
| WUS-1700-2-M | Connecteur de câble de caméra modulaire résistant aux intempéries |
| IM-CT-2461-0-02-IQ | Moniteur LCD |
| FK-C-3712-2-IQ-N | |
| FKS-1401-C07-180 | |
| HF-FK-C-3712-2-IQ | |
| FRO-7660-38-40-HG-IR-A | Lentille axiale |
| FRO-3830-38-78-HG-IR-A | objectif à sonde axiale avec signal vidéo, contrôle de l'iris, incl. |
| FRO-3830-38-78-HG-IR-HT-M | lentille à sonde axiale |
| SSR-800 | tube de protection du connecteur |
| FS-100 | Connecteur mâle à 10 broches |
| FKS-1401-180 (8 meters cable) | câble combiné pour caméra en silicone |
| UBS-FRS-3700 | jeu de câbles de rechange |
| FK-N-CM-1135-2-SQ | Caméra HDTV |
| FK-N-CF-1135-2-78-IQ | Caméra HDTV |
| FRM-R-208-720 | |
| VP-10 | caisse en bois |
| FK-C-6028-2-SQ | Caméra AHD |
| FKS-1401-C07-180 (roll 20m) | Câble hybride |
| WU-6350-02-E-PoE | boîtier de protection pour caméra industrielle |
| WSS-635-500-E | parasol |
| FK-N-6030-40-IQ | |