







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





Remco

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Diagonal	Produit	Description
RPM 33-2-35ADV motor 240V 50HZ 0.75A 2700 RPM UC17039/F 33-2-35AD Moteur électrique monophasé DE2F6104K moteur 48-4-100/2DS moteur 33-2-100ATEFV moteur électrique à double arbre pour les applications CVC 517002-091 Assemblée du mécanisme intérieur 48-4-100/6DSL Double arbre moteur 48-4-100/6DSL Moteur électrique à double arbre pour les applications CVC 48-4-100/6DSL Double arbre moteur 48-4-120/6DSL moteur 48-4-250/3DS moteur 41-4-60/3RV CE2E7208K moteur 48-6-370R Moteur 2621-B1 Compteur 48-4-125/3DS-4 Moteur électrique 48-4-125/3DS-4 Moteur électrique 48-4-125/3DS-4 Moteur électrique 53-4-75/6DS1/S moteur Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM Meteur électrique 48-4-180/3DS Moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan Moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique Moteur de gamme XMFG-6-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-30S-TB Ensemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilation KTC 300 Capteur de déplacement linéaire moteur électrique Moteur électrique	<u>8901001</u>	blade lower
33:2:35AD Moteur électrique monophasé DE2F6104K moteur 48:4-100/2DS moteur 33:2-100ATEFV moteur électrique monophasé 48:4-180/6DS Moteur électrique à double arbre pour les applications CVC 517002-091 Assemblée du mécanisme intérieur 48:4-120/6DSL Double arbre moteur 48:4-120/6DSL moteur 48:4-250/3DS moteur 41:4-60/3RV CE2E7208K moteur 48:4-350/3DS moteur 48:4-150/6DS moteur électrique 48:4-150/6DS moteur électrique 48:4-150/3DS moteur électrique 48:4-150/3DS moteur électrique 48:4-150/3DS moteur électrique 48:4-150/3DS moteur électrique 48:4-150/3DS moteur électrique 48:4-150/3DS moteur fesilient à montage sur base EM4:50/3DS moteur 50/29/29001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 50/29/29001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 817232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S moteur électrique 48:4-180/5DS moteur 48:4-180/5DS moteur électrique our applications industrielles 50:4-35/3DS1 moteur 50:4-35/3DS1 moteur 50:4-35/3DS1 moteur 50:4-35/3DS1 moteur 50:4-35/3DS1 moteur 50:4-35/3DS1 moteur		Moteur de ventilation pour systèmes CVC
DE2F6104K moteur 48-4-100/2DS moteur 33-2-100ATTE/V moteur électrique monophasé 48-4-180/6DS Moteur électrique à double arbre pour les applications CVC 517002-091 Assemblée du mécanisme intérieur 48-4-100/6DSL Double arbre moteur 48-4-120/6DSL moteur 48-4-250/3DS moteur 41-4-60/3RV CE2E7208K moteur 48-6-370R Moteur 2621-B1 Compteur 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-150/6DS Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 35-4-75/6DS1/S moteur 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/3DS Moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/3DS Moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateur axiaux pour systèmes CVC	<u>33-2-35ADV</u>	motor 240V 50HZ 0.75A 2700 RPM UC17039/F
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	<u>33-2-35AD</u>	Moteur électrique monophasé
33-2-100ATEFV moteur électrique monophasé 48-4-180/6DS Moteur électrique à double arbre pour les applications CVC 517002-091 Assemblée du mécanisme intérieur 48-4-100/6DSL Double arbre moteur 48-4-120/6DSL moteur 48-4-120/6DSL moteur 48-4-250/3DS moteur 49-6-370B Moteur 49-6-370B Moteur 2621-B1 Compteur 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-150/3DS Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 5029/29001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 5029/25001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/3DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique 48-4-210/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-30/6DSL moteur	<u>DE2F6104K</u>	moteur
### Assemblée du mécanisme intérieur ### Moteur ### Assemblée du mécanisme intérieur ### Assemblée du mécur felectrique ### Assemblée du mécanisme intérieur ### Assemblée du mécur felectrique ### Assemblée du mécur felectrique ### Assemblée du mécanisme intérieur ### Assemblée du mécur felectrique ### Assemblée du mécur felectrique ### Assemblée du mécur felectrique #### Assemblée du mécur felectrique ##### Assemblée du mécur felectrique ####### Assemblée du mécur felectrique ###################################	<u>48-4-100/2DS</u>	moteur
517002-091 Assemblée du mécanisme intérieur 48-4-100/6DSL Double arbre moteur 48-4-120/6DSL moteur 48-4-250/3DS moteur 41-4-60/3RV CE2E7208K moteur 48-6-370R Moteur 2621-B1 Compteur 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-150/6DS Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 502925001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS Moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles moteur 48-4-80/6DSL moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC Ensemble de ventilateur axiau avec boîte à bornes pour la ventilation KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique Capteur de déplacement linéaire moteur électrique	<u>33-2-100ATEFV</u>	moteur électrique monophasé
48-4-100/6DSL Double arbre moteur 48-4-120/6DSL moteur 48-4-250/3DS moteur 41-4-60/3RV CE2E7208K moteur 48-6-370R Moteur 2621-B1 Compteur 48-4-125/3DS-4 Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 35-4-75/6DS1/S moteur 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/3DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Ensemble deventialeurs pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur 48-4-80/6DSL moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventialateur axial avec boîte à bornes pour la ventialier KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	<u>48-4-180/6DS</u>	Moteur électrique à double arbre pour les applications CVC
A8-4-120/6DSL	<u>517002-091</u>	Assemblée du mécanisme intérieur
48-4-250/3DS moteur 41-4-60/3RV CE2E7208K moteur 48-6-370R Moteur 2621-B1 Compteur 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-125/3DS-4 Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 35-4-75/6DS1/S moteur 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM 48-4-180/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateur axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur de detrique Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K	<u>48-4-100/6DSL</u>	Double arbre moteur
### A1-4-60/3RV CE2E7208K ### Moteur ### A8-6-370R ### Moteur ### A2-150/6DS ### Moteur delectrique ### A1-150/6DS ### Moteur résilient à montage sur base ### A1-150/3DS ### Moteur résilient à montage sur base ### A1-150/3DS ### Moteur résilient à montage sur base ### A1-150/3DS ### Moteur de rechange pour systèmes industriels ### A1-150/3DS ### Moteur de rechange pour systèmes industriels ### A1-150/3DS ### Moteur de gamme ### A1-180/3DS ### Moteur de gamme ### A1-180/3DS ### Moteur de gamme ### A1-180/3DS ### Moteur delectrique ### A1-180/3DS ### Moteur delectrique ### A1-180/3DS ### Moteur delectrique pour applications industrielles ### A1-150/3DS ### Moteur delectrique ### A1-150/3DS ### A1-150/3DS ### Moteur delectrique ### A1-150/3DS	48-4-120/6DSL	moteur
48-6-370R 2621-B1 Compteur 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-125/3DS-4 Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 35-4-75/6DS1/S moteur 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM 48-4-180/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS Moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K	<u>48-4-250/3DS</u>	moteur
2621-B1 Compteur 48-4-150/6DS moteur électrique 48-4-125/3DS-4 Moteur résilient à montage sur base EM-4-50/3DS Moteur 35-4-75/6DS1/S moteur 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels 502925001 Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM 48-4-180/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K	41-4-60/3RV CE2E7208K	moteur
48-4-150/6DSmoteur électrique48-4-125/3DS-4Moteur résilient à montage sur baseEM-4-50/3DSMoteur35-4-75/6DS1/Smoteur502929001Moteur de rechange pour systèmes industriels502925001Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur517232001ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM48-4-180/3DSmoteur de gammeXMFG-6-110-450-30SFan48-4-180/5DSmoteur électrique48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>48-6-370R</u>	Moteur
Moteur résilient à montage sur base	<u>2621-B1</u>	Compteur
EM-4-50/3DS 35-4-75/6DS1/S moteur 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM 48-4-180/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	<u>48-4-150/6DS</u>	moteur électrique
35-4-75/6DS1/S 502929001 Moteur de rechange pour systèmes industriels Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur 517232001 ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM 48-4-180/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur 35-4-35/3DS1 moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	48-4-125/3DS-4	Moteur résilient à montage sur base
502929001Moteur de rechange pour systèmes industriels502925001Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur517232001ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM48-4-180/3DSmoteur de gammeXMFG-6-110-450-30SFan48-4-180/5DSmoteur électrique48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	EM-4-50/3DS	Moteur
502925001Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur517232001ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM48-4-180/3DSmoteur de gammeXMFG-6-110-450-30SFan48-4-180/5DSmoteur électrique48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>35-4-75/6DS1/S</u>	moteur
517232001ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM48-4-180/3DSmoteur de gammeXMFG-6-110-450-30SFan48-4-180/5DSmoteur électrique48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>502929001</u>	Moteur de rechange pour systèmes industriels
A8-4-180/3DS moteur de gamme XMFG-6-110-450-30S Fan 48-4-180/5DS moteur électrique 48-4-210/3DS Moteur électrique pour applications industrielles 35-4-75/3DS moteur 48-4-80/6DSL moteur 35-4-35/3DS1 moteur XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB Ensemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilation KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	<u>502925001</u>	Ensemble d'arbre pour entraînement du calibrateur
XMFG-6-110-450-30SFan48-4-180/5DSmoteur électrique48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>517232001</u>	ROTOR-ROTOR ET PALES ASSM
48-4-180/5DSmoteur électrique48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>48-4-180/3DS</u>	moteur de gamme
48-4-210/3DSMoteur électrique pour applications industrielles35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	XMFG-6-110-450-30S	Fan
35-4-75/3DSmoteur48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>48-4-180/5DS</u>	moteur électrique
48-4-80/6DSLmoteur35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>48-4-210/3DS</u>	Moteur électrique pour applications industrielles
35-4-35/3DS1moteurXMFG-4-100-330-30SEnsemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVCXMFG-4-180-400-30S-TBEnsemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilationKTC 300Capteur de déplacement linéaireREMCO-AA1R5160Kmoteur électrique	<u>35-4-75/3DS</u>	moteur
XMFG-4-100-330-30S Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC XMFG-4-180-400-30S-TB Ensemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilation KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	<u>48-4-80/6DSL</u>	moteur
XMFG-4-180-400-30S-TB Ensemble de ventilateur axial avec boîte à bornes pour la ventilation KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	<u>35-4-35/3DS1</u>	moteur
ventilation KTC 300 Capteur de déplacement linéaire REMCO-AA1R5160K moteur électrique	XMFG-4-100-330-30S	Ensemble de ventilateurs axiaux pour systèmes CVC
REMCO-AA1R5160K moteur électrique	XMFG-4-180-400-30S-TB	
·	KTC 300	Capteur de déplacement linéaire
XMFG-4-126-350-30S Ventilateur axial	REMCO-AA1R5160K	moteur électrique
	XMFG-4-126-350-30S	Ventilateur axial





Produit	Description
<u>35-4-55/3DS</u>	moteur électrique
<u>48-4-125-3P</u>	moteur
<u>35-4-75/6DS</u>	Moteur électrique à double arbre pour les applications CVC
48-4-90/6DSL	Moteur électrique à double arbre pour applications industrielles
XMFG-4-180-400-30B-3P	Ventilateur axial pour une ventilation efficace
<u>AA1R5160K</u>	Moteur
EM-4-50/3DS1	moteur électrique monophasé de 50 watts à double arbre
<u>35-4-50RX</u>	Moteur électrique monophasé pour diverses applications
DA185x240ACW	Fan
DA185x240CW	Fan
<u>33-2-33RF</u>	Moteur électrique monophasé pour systèmes de petite taille
33-2-25CTEFV	Moteur électrique compact pour systèmes de ventilation
<u>35-4-20/6C</u>	Moteur électrique monophasé pour systèmes CVC
<u>E4058127</u>	Moteur de ventilateur à haute performance pour usage industriel
A7B10000017124	moteur
<u>48-6-370R-4</u>	Moteur à plusieurs vitesses pour la ventilation et le refroidissement
EM-4-50/6DS-6	moteur
EL-5-200-33AA	pale de ventilateur en aluminium
<u>35-4-65A1</u>	moteur électrique
<u>20-2-1A-RM</u>	Moteur compact pour des applications industrielles précises
<u>VER-4-355-24CW</u>	Ventilateur axial à haut rendement pour la ventilation
<u>35-4-150AL</u>	moteur
<u>33-4-40A</u>	moteur
XMFG-4-180-400-30B-3P-TB	Ventilateur
<u>48-4-370/5DS</u>	moteur
<u>5537-1E1-63B</u>	Moteur électrique compact pour le CVC et la réfrigération
<u>48-4-150R</u>	Moteur électrique monophasé pour la ventilation
<u>35-4-35/6DS</u>	moteur électrique à double arbre
XMFG-4-125-350-30B-3P-TB	VENTILATEUR ÉLECTRIQUE
<u>50-63MFD</u>	Condensateur de démarrage du moteur
XMFG-4-180-400-30B-3P-TB	Ventilateur axial avec boîte à bornes pour applications industrielles
<u>48-4-180/5DS</u>	Moteur de ventilateur à plusieurs vitesses pour systèmes CVC
<u>35-4-55/6DS</u>	moteur
<u>AA1M5809K</u>	moteur
<u>35-4-75/3DS/S</u>	moteur électrique
50MFD (450 VAC/CBB60)	condensateur
<u>48-4-180/5DS</u>	suite. Moteur Air-Over nominal (monté dans le flux d'air)
<u>35-4-20/6C-4</u>	Moteur de ventilateur à haut rendement pour la ventilation
<u>35-4-75/3DS1/S</u>	Moteur à plusieurs vitesses pour applications industrielles
<u>EFA12100VC0350E</u>	Ensemble de ventilateur compact pour les systèmes CVC
<u>35-4-35/6C</u>	Moteur de ventilation efficace pour les systèmes de ventilation
<u>35-4-55/6C1</u>	Moteur de ventilateur économe en énergie pour la ventilation
XMFG-4-126-350-30S-31	Ventilateur axial à hautes performances pour les systèmes de ventilation





Produit	Description
35-4-75/6DS/S-4	Moteur de ventilateur à plusieurs vitesses pour applications industrielles
250-313MFD-START-CAP	Condensateur de démarrage pour moteurs électriques
<u>35-4-20/6C-4</u>	Moteur de ventilateur à haut rendement pour la ventilation
3321-2E1-82A	Pompe industrielle
<u>48-4-250/3DS-4</u>	
<u>DE2E5495K</u>	moteur
<u>BMK</u>	Kit de montage standard
<u>35-4-10A-4</u>	
3323-2E1-82B	
<u>35-4-75/6DS1-4</u>	
<u>35-2-90COB-11</u>	Support de bride pour moteur de brûleur à mazout
48-4-180/6C-RB-4	
<u>5538-1E1-94A</u>	Pompe à membrane électrique « Fatboy » (7GPM/60PSI, demande)
<u>9559-2E5-971</u>	Pompe à membrane électrique (Bypass)
48-4-75/6DSL	
48/6-200R	moteur
<u>NET2T05ZVA017</u>	
<u>35-4-20/6C</u>	