



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Riegler

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
103372 Type: 1084 FL	Robinet à boisseau sphérique 3 voies
141613 Type: 420.61	Raccord de connexion de tige
103826 Type: 220.03	Valve anti-retour
103828 Type: 220.05	Valve anti-retour
103946 / 226.01-1.5	Soupape de sécurité
104023 Type: 226.01-10.0	Soupape de sécurité
P/N: 107238 Type: 243.50	Mamelon pour accouplement
247.04	
103477 / 374.01-ES	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
101471 / 569-2	Silencieux Sinterbronze
569-4	Sinterbronze-Schalldämpfer
113299	
P/N: 113300 Type: 570-6	silencieux haute performance
60-3/ETS	kit de pièces de rechange
105669 / 60-4/ETS	Kit de rechange
P/N: 100966 Type: 650 C/S	
650 H/M	Filter avec réservoir métallique, 60 µm, taille 5, G 2
100931 / 678.41 S	Filtres-régulateurs « standard »
680.22	filtres
680.23	Filter
P/N: 100881 Type: 737.501	régulateur de pression constante
737.503 / 100883	Régulateur de pression constante
P/N: 100887 Type: 737.603	Régulateur de pression constante
737.703 / 100892	régulateur de pression constante
102997 / DS 4015	Pressostat
100433 (R55 - 10)	régulateurs de pression « multifix »
243.01-B	raccord à dégagement rapide
517.1205	3/2-Wegeventil
737.502	Konstant-Druckregler
482.20 B)	Régulateur de pression « Standard-mini »
226.02-10.0	soupape de sécurité
MV 103 ES	Magnetventil
112709 / 253.16	Pièce inclinée
N 254.72	T-Stück
P/N: 100893 Type: 737.704	régulateur de pression constante
22.773.4 / 100915	Kit de pièces d'usure

Produit	Description
104115 / 226.02-1.0	Soupape de sécurité à course complète
571.12 D	Druckregler Edelstahl
60-5/K	Schmutzfänger/
60-4/K	Schmutzfänger/
32	Pneumatik-Spezial-Öl
100794	
101044	Polycarbonatbehälter
100950	Polycarbonatbehälter
101017	
100991	
395.04	Edelstahlkugelhahn
395.02	Edelstahlkugelhahn
P/N: 100478, Type: C 33-K 10-HA	RÉGULATEUR DE FILTRE
34.811	Winkel-Schlauchverbindungsstutzen
p/n: 100908; Type: 251.02	Diminuer le mamelon
101365	Druckregler
101380	Ersatzsieb
101383	Klarsichtsiebtasse
101386	Messingsiebtasse
569-3	Silencieux en bronze fritté
103327 / 373.01	Robinet à bille
103328 373.02	Robinet à bille
080120 KS	Blaspistole
104593 (227.55-10.0)	Vollhub-Sicherheitsventil
650 E/S	
116030	vanne 3/2 voies
396.02	Edelstahl-Sicherheitskugelhahn
R33-10	
227.55-10.0	soupape de sécurité
p/n: 113339; Type: 567-2	Silencieux en bronze fritté
567-1/M.	Pot d'échappement en bronze fritté
571.14 B	régulateur de pression en acier inoxydable, 1.4404, non réinitialisé, G 1/4, 0,5 - 8 bar
P/N: 101753 Type: 216-K	
216-K.	manomètre
p/n: 115678; Type: 252.96/N-E	vis de verrouillage
251.04	mamelon réducteur
P/N: 113299 Type: 570-5	silencieux
P/N: 113345, Type: 567-1/M	Pot d'échappement en bronze fritté
P/N: 112754 Type: N 253.16	coude
116127 / 517.2004	vanne 5/2 voies
114606	
106168	
658.6.908 (100986)	Élément de filtre
100892 (737.703)	Régulateur de pression constante avec manomètre
243.02-N (107281)	

Produit	Description
243.48-N (107305)	
FU 7002 (100002)	régulateur de pression
H 850 (100038)	Angle de fixation
253.12 (112703)	
227.12 (103822)	
227.01 (103815)	
P/N: 100977, Type: 650 E/M	Filtre
P/N: 103399 Type: 335.03	Kougelhahn
394/9-B	
107126 / 243.19	Raccords à dégagement rapide
KOM/ 7540/4	Interrupteur à capteur
P/N: 103289 Type: 3340.04	
P/N: 102906 Type: MV 1413	
101067	
P/N: 100925 Type: 678.41 K-HA	
P/N: 114421 Type: 26 B	
P/N: 114346 Type: 107/6	
P/N: 105661 Type: 60-3/K	Filtre à poussière
P/N: 102911 Type: MV 1413 G	vanne
Art.No. 100004, Type: FU 7008	Régulateur de pression
P/N: 100010 Type: FU 7108	régulateur de pression
P/N: 100033, Type: FU 71104	régulateur de pression
100043 / H 852	
Art.No. 100118, Type: FU 811	régulateur de filtre
Art.No. 100174, Type: V 864/04	Éléments de filtre
Art.No. 100187, Type: M 23/70	
Art.No. 100274, Type: FU 941	distributeur
Art.No. 100283, Type: FU 951	robinet à tournant sphérique
p/n: 100286, Type: FU 982	Robinet à bille 3/2 voies
P/N: 100290, Type: 567-2/M	Pot d'échappement en bronze fritté
P/N: 100295, Type: FU 924	Vanne 3/2 voies
p/n: 100314, Type: FU 934	Valve de remplissage
p/n: 100252, Type: FU 1103	station-service
638.02	Régulateur de pression en ligne
638.03	Régulateur de pression en ligne
Art.No. 101476, Type: 638.04	
638.05	Régulateur de pression en ligne
Art.No. 101494, Type: 637.11	régulateur de pression en ligne
101495 / 637.13	Régulateur de pression en ligne
Art.No. 101497, Type: 637.17	régulateur de pression en ligne
Art.No. 103143, Type: 320.04	robinet à tournant sphérique de sécurité
103229 / KHF-12	
P/N: 103929, Type: 226.01-0,2	Soupape de sécurité à course complète
P/N: 103937 Type: 226.01-0,7	
Art.No. 103939, Type: 226.01-0,8	Soupape de sécurité à course complète

Produit	Description
Art.No. 103957, Type: 226.01-2,5	Soupape de sécurité à course intégrale
226.01-3.0	Soupape de sécurité à course complète DN 8
P/N: 103972, Type: 226.01-4.0	Soupape de sécurité à course intégrale
Art.No. 103977, Type: 226.01-4,5	soupape de sécurité
103990 / 226.01-6.0	Soupape de sécurité à course complète
P/N: 103993, Type: 226.01-6,3	Soupape de sécurité à course intégrale
Art.No. 104007, Type: 226.01-8,0	
P/N: 104026, Type: 226.01-10,5	soupape de sécurité
Art.No. 104031, Type: 226.01-11,5	soupape de sécurité
Art.No.104166, Type:226.02-8.0	Soupape de sécurité à course complète
Art.No. 104184, Type: 226.02-11.0	soupape de sécurité
Art.No. 104330, Type: 226.03-9.0	soupape de sécurité
P/N: 104336, Type: 226.03-10.0	soupape de sécurité à levée totale
p/n: 104522, Type: 227.55-0,3	Soupape de sécurité à course complète
104559 / 227.55-4,5	Soupape de sécurité à course complète
227.55-6.0	Soupape de sécurité
104936 / 229.03-6.0	Soupape de sécurité, laiton, G 1, pression de déclenchement 6 bar
P/N: 104961 Type: 229.03-16.0	
P/N: 105066, Type: 229.06-6,5	soupape de sécurité
105433 / 222.03-0,8	
P/N: 105537, Type: 221.03-4,0	Soupape de sécurité d'angle
221.03-10.0	Vanne de sécurité Eck, liquides, G 1/2, pression d'activation 10 bars
107568 / 244.21-D	
P/N: 107375, Type: 244.909	Connecteur enfichable
Art.No. 107307, Type: 243.51-N	Mamelons pour raccords
243.52-N	
107312 / 243.57-N	mamelon
Art.No. 107627, Type: 247.03	Raccord à dégagement rapide distinctif
Art.No. 107631, Type: 247.13	Raccord à dégagement rapide distinctif
247.76	
570-4 / 113298	Silencieux haute performance
P/N: 113302, Type: 574	disques en feutre de rechange
P/N: 113333 Type: 569-0	silencieux en bronze fritté
113334 / 569-1	silencieux en bronze fritté
Art.No. 101471, Type: 569-2	silencieux en bronze fritté,
P/N: 113336, Type: 569-5	silencieux en bronze fritté
P/N: 113346, Type: 567-3/M	Pot d'échappement en bronze fritté
113348, Type: 568-1	Silencieux en bronze fritté, Slot, G 1/8
P/N: 113349 Type: 568-3	
P/N: 113364, Type: 560-1	silencieux en bronze fritté
P/N: 113365, Type: 560-2	Pot d'échappement en bronze fritté
Art.No. 113367, Type: 560-4	
Art.No. 113332, Type: 562-6 ES	Silencieux, acier inoxydable 1.4401, G 1, AF 36
113983 / SH 01	Support de tuyau
Art.No. 113420, Type: SP 110	

Produit	Description
113782 / 190/6-1-G	
P/N: 114446, Type: 29.22	adaptateur de fil
110.43-KD	
P/N: 101067 Type: 850 C	
P/N: 105791 Type: 1.DM.25100	Rundzylinder
100134 / 611.6.905	Elément filtrant
P/N: 100910 Type: 22.753.4	
P/N: 103769 Type: 240.82 ES	valve à pointeau
105946 / 3.DM.80025	Vérin à course courte à double effet
220.04-ES	
P/N: 103834 Type: 220.03-ES	
P/N: 102144 Type: 802-C	
P/N: 102148 Type: 806-C	
P/N: 106895 Type: 342.014-8	
P/N: 106940 Type: 343.014-8	
P/N: 111533 Type: 234.05-N	Pièce d'extension
P/N: 106761 Type: 461.014-8	
236 H-ES (111791)	
234 C-ES (111728)	
103512	robinet à tournant sphérique
132547	entraînement rotatif
P/N: 103040 Type: MDR 2/11	
P/N: 131773 Type: MS2523434	
P/N: 100815 Type: 637.35C	Régulateur de pression » Standard »
103838 / 220.07-ES	clapet anti-retour
107209 / 243.02	Accouplement à dégagement rapide
P/N: 101964 Type: 7303	
MS2391209	
MS2341269	
247.72	
247.24	RACCORD À DÉGAGEMENT RAPIDE
P/N: 107127 Type: 243.19/S	RACCORDS RAPIDES AIR-HUILE
103828 / 220.05	
P/N: 100768 Type: 480.23	
P/N: 103658 Type: 551.12	Vanne à 3/2 voies
115618 / 243.11-E	Raccord à dégagement rapide
P/N: 103262, Type: 3350.03	Robinet à tournant sphérique version lourde
P/N: 100950, Type: 650/2-HA	Récepteur en polycarbonate
P/N: 103952 Type: 226.01-2.0	Soupape de sécurité
P/N: 114090 Type: 258.07	Bague d'étanchéité
P/N: 112588 Type: 16.0962	DISTRIBUTEUR EN T
P/N: 111797 Type: 252.24-ES	DOUILLE EN ACIER INOXYDABLE
P/N: 111742 Type: 239 C-ES	BUSE FILETÉE
P/N: 112593 Type: 16.0972	DISTRIBUTEUR TRANSVERSAL
P/N: 114227 Type: 158 C-ES	COLLIER DE SERRAGE

Produit	Description
P/N: 135892 Type: 3395.01	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
P/N: 134710 Type: MSN251K1418	
P/N: 100003 Type: FU 7004	
P/N: 103528 Type: 350.214	
105667 / 60-2/ETS	Kit de rechange
P/N: 101528 Type: 769 K	Chaudière Mini-brume
P/N: 100870, Type: 737.302	régulateur de pression constante
P/N: 100902 Type: 737.903	Régulateur de pression constante
517.2005	5/2-Wegeventil
678.41 K-HA	régulateur de filtre
P/N: 105675 Type: 60-2 ES	filtre tamis
P/N: 105682 Type: 62 ES	filtre tamis
P/N: 103493 Type: 377.02-ES	vanne
250.54	
P/N: 100894, Type: 737.705	Régulateur de pression constante
P/N: 100903 Type: 737.904	
P/N: 100919 Type: 22.793.4	
P/N: 103774 Type: 250.33	VALVE
P/N: 103776 Type: 250.35	PORTAIL
P/N: 103333 Type: 374.01	VALVE
P/N: 115613 Type: 243.01-N E	
P/N: 114323 Type: 22 K	PISTOLET ; AIR
P/N: 104388 Type: 226.03-32.0	Soupape de sécurité
P/N: 101602, Type: 65/0-S	Soupape de vidange automatique
P/N: 103006 Type: DS 4802	Pressostat
103731/351.941	vanne
103734 DN 25	vanne d'arrêt
P/N: 103021 Type: DS 6012	Pressostat
331E003/R	Pressostat de conception standard, acier galvanisé, 1 à 10 bar
P/N: 103034 Type: DS 5822	Pressostat
P/N: 103826, Type: 220.03	clapet anti-retour
P/N: 100937 Type: 678.41 M	Filtre régulateur » Standard «, Récipient métallique, 5 µm, Taille 3, G 1/2
P/N: 102453 Type: 5055	MANOMÈTRE
101382	Bol
101419 / 100/621	Insert filtrant
101379	Filtre de rechange pour régulateur de pression pour eau potable
101416	Filtre
P/N: 103007, Type: DS 4803	pressostat
110531	
136683	
P/N: 113295 Type: 570-1	
P/N: 112288 Type: ES 30-ZW	
120758 EX 329-516105	valve
P/N: 100767 Type: 480.22	Régulateur de pression « standard MINI » avec manomètre
P/N: 103815 Type: 227.01	

Produit	Description
P/N: 105242 Type: 1144.03-6.0	
P/N: 100497 Type: C 55 M-SR	Filtre régulateur de pression
114323	pistolet, air
131013	
100881	
103770	
P/N: 102943 Type: MV 1374 G	
P/N: 116155 Type: 517.3004	
103812 / 225.56	Soupape d'étranglement, en forme de bloc, aluminium anodisé, G 1/2
116134 / 517.2104	Vanne 5/2 voies
P/N: 103537 Type: 350.315	robinet à tournant sphérique pneumatique
178472 (GAC 13)	Filtre et régulateur
101602 / 65/0-S	Soupape de purge automatique
P/N: 108634 Type: 756.005-6	
C 12-K 10-HA	Détendeur de pression
103335	Mini vanne à bille
103336	Mini vanne à bille
103337	Mini vanne à bille
114323 / 22 K	
P/N: 103005 Type: DS 4801	pressostat
321.04 / 103151	robinet à tournant sphérique
320.08 / 103147	robinet à tournant sphérique
321.06 / 103153	Robinet à bille
225.54	soupape d'étranglement
103510 / 392.15	vanne
115713	Robinet à bille
637.35 D.105	régulateur de pression
p/n: 100855; Type: 637.513 C	régulateur de pression
p/n: 134443, Type: MS251K3814	Réduire le mamelon
100294 / FU 923	Vanne pilote à 3/2 voies
MSN232M2014	Raccord à vis de cloison
103887 / 9227.37	
15.DMI.80040	
105670 / 60-5/ETS	ensemble de pièces de rechange
p/n: 100121, Type: FU 814	Filtre et régulateur
103885 / 9227.35	Soupape
103884 / 9227.34	Valve anti-retour
100222 / FU 604	GROUPE DE TRAITEMENT D'AIR
103009 / DS 30	Pressostat à capuchon de sécurité
P/N: 135963, Type: MS290MS14	Vis de verrouillage
243.29	
6301-DE	Manomètre standard
247.34	
252.05-ES	
252.17-ES	

Produit	Description
253.21-ES	
254.36-ES	
330.04-R	
103826 / 220.03	clapet anti-retour
170631 / 16.DMD.63080	Vérin standard, double effet, piston Ø 63, course 80, G 3/8
100417 / R11-10	Régulateur de pression » multifix «, taille 1, G 1/4, 0,5 à 10 bar
GS1410MSVUNI	Raccord à enfoncer droit
103836. Type 220.05-ES	clapet anti-retour
103480 / 374.04-ES	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
2223.12 (139077)	Protection contre les ruptures de tuyaux
103771 / 240.84 ES	
136363 / 97.08-100	
152946 / H 853	
243.351 ART. 107233	Connecteur à brancher
107153 / 243.034/S	Raccord pour raccords
107708 / 246.61	Accouplement rapide
107703 / 246.11	
350.511	robinet à tournant sphérique
P/N: 107457, Type: N 243/1	Téton
P/N: 107458 N 243/2	Téton
P/N: 107459, Type: N 243/3	Téton
P/N: 107462, Type: N 243/7	Mamelon pour I.D. 10
P/N: 107456, Type: T 243/19	Connecteur à brancher
114089, Type: 258.06	Bague d'étanchéité en polyamide, pour fil G 1/8
580RM3-12-17 (133530)	
p/n: 100416, Type: R 11 - 6	
107709 / 246.62	Embout de verrouillage fermé des deux côtés
113671	Tuyau en polyuréthane
P/N: 113641, Type: 259.02-B-100	Tuyau en polyéthylène
p/n: 100781, Type: 578.00 K-HA	
P/N: 194159, Type: 259.11 N-V2	Tuyau en polyamide
113777, Type: 190/75	Raccord à visser
113770, Type: 190/65	Raccord à visser
350.524 / 103610	actionneur
100474 / C 12-K 10-HA	Filtre-régulateur » multifix «, 5 µm, taille 1, G 3/8, 0,5 à 10 bar
125658 / 51 D	
KS 33 F-HA / 100504	Récepteur en polycarbonate, joint torique inclus
569-2 / 101471	
DKSKAG14	attache rapide avec embouts mâles.
101786 / 6301	Manomètre standard
737.504 / 100884	Régulateur de pression constante
103841 / 228.01	clapet anti-retour
22.1811.4	ensemble de pièces d'usure
110865 / 140.52-PP	RACCORD COUDE 90 DN6/8 - 1/8G pp
79.010	

Produit	Description
VFR 53	Filtre et régulateur
117445 / 22 K/TD	
110990	Supports de raccordement de tuyaux droits
158115 / SP8500PA	
135219 / 871.038-10 ES	
135133 / 843.038-10 ES	
P/N: 100764, Type: 480.12	régulateur de pression
P/N: 135894, Type: 3395.03	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
103528	robinet à bille en laiton
080181 3/8	distributeur avec 3 raccords
100076 / FU 7401	Micro-filtre
100323 / FU 917	Micro-filtre
102823 / MV 1214 G	Electrovanne 2/2 voies
115616 / 243.03-E	Raccord rapide
P/N: 103127, Type: 330.06	Robinet à tournant sphérique
P/N: 100959, Type: 650 E/K-HA	filtres
P/N: 100885, Type: 737.601	Régulateur de pression constante
P/N: 104262, Type: 226.03-0.5	soupape de sécurité
P/N: 103770, Type: 240.83 ES	Vanne à pointeau, acier inoxydable 1.4571, G 3/8, DN 6, PN max. 400 bar
P/N: 101875, Type: 306/63	Manomètre standard
100813 / 637.35 A	Régulateur de pression
114428 / 21-0	Soupape de purge
637.86	régulateur de pression large
100478 / C 33-K 10-HA	Régulateur de filtre 'multifix'
105684	Tamis de rechange pour filtres à poussière
102618 / 257.02	Manomètre
66.014-14	vanne d'arrêt
243.09/6-N	Mamelle pour accouplements
101433 / 200.08 / DRV 200	Régulateur de pression
103837	Clapet anti-retour
100459	
109563 / 173.018-4	Raccord à enfoncer en T
100442	
107551 / 243.55 ST	
103313 / 350.303	Robinet à tournant sphérique rectangulaire
115646 / 243.44-E	
115612 / 243.01-E	couplage
115644 / 243.33-E	Raccord à connexion rapide
107232 / 243.06	
107238 / 243.50	Embout pour raccord
107242 / 243.55	COUPLAGE DE CONNECTEURS
107244 / 243.57	Tétine pour raccords
107214 / 243.44	
101049	unité de maintenance
103342 (375.03)	Mini robinet à bille à surface lisse

Produit	Description
100494 / C 12 M-SR	Régulateur de filtre » multifix »
777.301	Régulateur de pression en acier inoxydable
637.203 / 101265	régulateur de pression haute performance
737.905 / 100904	Régulateur de pression constante
737.903 / 100902	Régulateur de pression constante
737.705 / 100894	Régulateur de pression constante
737.704 / 100893	Régulateur de pression constante
100922 / 578.020 K-HA	Filtre-régulateur » Standard »
136125	douille
134441	Téton réducteur
134446	Téton réducteur
134445	Téton réducteur
134739	Réduire la longueur du mamelon
136087	Vis de verrouillage
637.902	Régulateur haute pression
637.903	Régulateur haute pression
080181 1/4	distributeur avec 3 raccords
100660 / VFR 53	Contrôleur de filtre Varioblock avec conteneur PC
107218 / 243.46	Raccord à connexion rapide
107240 / 243.52	Embout pour raccord
131791	Embout à double filetage
131759	Embout à double filetage
131756	Embout à double filetage
100482 / C 34-K 10-HA	Régulateur de filtre
107714 / 246.32	Verrouillage hydraulique des deux côtés
107704 / 246.12	Verrouillage hydraulique des deux côtés
107273 / DW 266-K	Support de plafond
107274 / DW 267-K	Support de plafond
100894 / 737.705	Régulateur de pression constante
110.43-K / 101728	manomètre standard
105668	Kit de rechange
PN:100343 / Type: R 06-10	Régulateur de pression
102910 / MV 1412 G	Vanne solénoïde
100915 / 22.773.4	Kit de pièces d'usure
129272	Régulateur de pression en acier inoxydable
100354 / C 06-K10-HA	Régulateur de filtre
103579 / VT 5228	Bande de distribution
112978 / 342.014-8-D	Clapet anti-retour d'accélérateur
250.51	Vanne d'arrêt à douille
103767 / 210.82	Valve à pointeau
105673 / 60-8/ETS	Set de pièces de rechange
141017 / 68 M	Tamis de rechange
103765 / 210.80	Valve à pointeau
103602 / 350.515	vanne pneumatique
103688 / 350.911	indicateur de position

Produit	Description
350.515	Robinet à bille en acier inoxydable
392.26	robinet à tournant sphérique
107717 / 246.35	Raccord hydraulique
100344	régulateur de pression
655-6-940	
100925 / 678.41 K-HA	Régulateur de filtre
113869/ 259.30 N	Tube en PTFE
109260	Raccord en L à enfoncer
637.103	régulateur de pression haute performance
637.101	régulateur de pression haute performance
Type KS 11 N, code 100385	
103249 / 337.06	Robinet à tournant sphérique
102663 / 9016/S	Valve de blocage
P/N: 107070, Type: 243.08/2	Raccord à dégagement rapide
110473 / 11.118-8	Raccord droit à visser
101149 / 637.903	Régulateur haute pression
101150 / 637.904	Régulateur haute pression
220.05-ES	clapet anti-retour
633.6.905	Elément filtrant
100514 / F 33 K-HA	Filtre
P/N: 243.17, EAN: 4047322058643	Douille enfichable pour raccords
114320	Œillet de sarbacane
P/N: 107216, Type: 243.45	Raccord à connexion rapide
P/N: 107234, Type: 243.07	Connecteur enfichable
P/N: 115614, Type: 243.02-E	Raccord à connexion rapide
P/N: 107239, Type: 243.51	Tétine pour raccords
103846	Clapet anti-retour
103911	Mini-vanne de purge
110880 / 140.01-PP	raccord de tuyau droit
110852 / 120.11-PP	raccord droit à visser
110868	raccord à visser incliné
131752	
141516	
517.202 / 106545	vanne de régulation directionnelle
115641 / 243.27-N E	
107180 / 243.29-N	
113417 / SP 12-250KSD	Serrure à spirale - Kit d'accouplement
737.402	
115611 / 243.00-E	Raccord à connexion rapide
244.552	
101434 / 300.01	Régulateur de pression
100566 / CL 11 K-HA	Unité de service
151733 / 3396.05	Robinet à bille de sécurité en acier inoxydable
108588 / 744.014-8	
108586 / 744.018-8	

Produit	Description
103911 / 218.23	Mini-vanne de purge
206057	régulateur de filtre
101195	régulateur de pression en acier inoxydable
137952 / MSN290SK34	Vis de verrouillage
170585 - 16.DMD.32400	Cylindre
190/6-1	Tuyau en tissu PVC
199981 / DKSKIG12	embrayage de sécurité à bouton-poussoir
101925 / 110.85	Manomètre standard
103846 / 228.22	Clapet anti-retour
570.12 D	Régulateur de pression en acier inoxydable
107712 / 246.65	Tétine de fermeture
107707 / 246.15	Raccord hydraulique
82640744	régulateur de pression en ligne
131770	
131771	
DRES.G12R.1-15B (Art.no 129271)	
655.6.900	Van de vidange automatique
114431	Soufflette haute performance « Typhoon »,
103532 / 350.310	Robinet à tournant sphérique en laiton
658.6.9600	Élément filtrant
105660 / 60-2/K	Filtre à poussière
206924	
136481 / 77.0604	Pièce réductrice POM
110280 / 67.006	Raccord droit POM
110341 / 78.0606	Connecteur angulaire enfichable POM
P/N: 114500, Type: EA 201	Ressort de tension
272.04-ES	
100510 / 655.6.908	élément filtrant
22.1855.4 / 100447	Kit de pièces d'usure
RP 33-6	régulateur de pression
482.20C	PLAGE DE CONTRÔLE : 0,5 À 10 BAR
103881 / 9227.31	clapet anti-retour
134715 / MSN251K1238	Tétine réductrice courte
134717 / MSN251K3438	Tétine réductrice courte
111346 / 235.07/N	Tétine réductrice
136561 / MSN252L1212	mamelon
112749 / N 253.14	Winkelstück
136560 / MSN252L3838	mamelon
131898 / MSN2523812	mamelon
103094 / 329.03-R	Robinet à tournant sphérique en version standard
111059 / LN 1260	Tétine à double tube
MS2391213	embout de tuyau à visser
103740	Vanne de vidange et de ventilation
22 K	Soufflette
220.05	clapet anti-retour

Produit	Description
101161 - 680.22	Filtre
112509 / ES 409	Écrou à coudre
151765 / FU 811-2	Régulateur de filtre
103492	
FRL 44 S-10	unité de maintenance
104763 / 227.66-20,5	soupape de sécurité
103850 / 228.38-ES	clapet anti-retour
250.55 ES	Vanne d'arrêt à douille
250.52 ES	Vanne d'arrêt à douille
240.85 ES	valve à pointeau
250.51 ES	Vanne d'arrêt à douille
080120 STAR	Soufflette STAR
100118 / FU 811	régulateur de filtre
100130 / BSF14	réceptacle en polycarbonate
240.89 ES	vanne
101195 / 571.14 B	régulateur de pression en acier inoxydable
100354	
100382	
100386	
P/N: 113311, Type: LX 15	silencieux haute performance
137556 // SVKUNW78IG14BR	Raccord à dégagement rapide distinctif
137560 // SCKUNW78IG14R	Raccord rapide distinctif
137554 // SVKUNW78IG14G	Raccord à dégagement rapide distinctif
136991 // SVKUNW5IG18BL	Raccord à dégagement rapide distinctif
137558 // SVKUNW78IG14BL	Raccord à dégagement rapide distinctif
136989 // SVKUNW5IG18BR	Raccord à dégagement rapide distinctif
151765	Régulateur de filtre
136993 // SVKUNW5IG18R	
243.52-B / 107525	Tétine pour embrayage
100470 / C 11-K 10-HA	régulateur de filtre
3403.66114	Raccord fixe Storz
414.018-8	Régulateur de débit
146677 / 243.96-19NV	
107460 / N 243/4	
107454 / T 243/13	
107479 / 243.65	raccord à connecteur rapide
141555 / 241.44-E	
117904 / 243.96/6	
107471 / 410.91	
107456 / T 243/19	
107450 / T 243/6	
107458 / N 243/2	
107459 / N 243/3	
107461 / N 243/6	
107462 / N 243/7	

Produit	Description
107463 / N 243/8	
107464 / N 243/9	
243.52-B	mamelon
568-1-E	Pot d'échappement Sinterbronze
typ. R 11-3	régulateur de pression
102160	Manomètre à glycérine, fond radial
195.1410-2	Vanne d'arrêt
246.54	Mamelon verrouillable, verrouillage des deux côtés
246.04	Raccord hydraulique verrouillable des deux côtés
414.018-4	soupape d'étranglement des deux côtés
P/N: 114321, Type: 22 B	Soufflette
414.014-8	vanne
414.014-6	vanne
MS252L1212	raccord
MV 1371 G	Vanne solénoïde
100157 / FU 851	préfiltre
100175 / FU 871	microfiltre
100191 / FU 891	filtre à charbon actif
101395 / 100/222	tamis de rechange
106783	indicateur de pression
737.605	Régulateur de pression constante avec manomètre
650 E/M	
133124 / CL 45 S-10	régulateur
135861 / MS 45 FS	Récepteur métallique avec tube de visualisation
135864 / MS 45 NS	Récepteur métallique avec tube de visualisation
101398 / 218-KD	manomètre
655.6.950	insert filtrant
680.24	filtres
134714 / MSN251K1214	Réduire la longueur des mamelons
100362 / 656.6.900	Soupape
100034 / FU 71108	Régulateur de pression
103791 / 250.53	Vanne d'arrêt à douille
103393 / 1084 C	Vanne à bille à 3 voies
103785 / 250.36 ES	Robinet à clapet
P/N: 100145, Type: FU 831	Filtre
112550 / VT 15144	Panneau de distribution
105659 / 60-1/K	passoire
112543 / VT 15406	Panneau de distribution
147576 / SCHFR.G14.MW0.25	passoire
108822 / 762.005	vis creuse
112758 / N 253.20	Winkelstück
112624 / DVD34-3	Distributeur intermédiaire
107062	Vanne d'arrêt à commande pneumatique
p/n 105668, type 60-3/ETS	ensemble de pièces de rechange
6141.6.905	ÉLÉMENT FILTRANT DE

Produit	Description
MW 0.25 105668	ensemble de pièces de rechange
132364	
637.503 C	Régulateur de pression
158127 / SP8500PASK	Kit de raccords pour tuyaux spiralés
6500742.0100 / SH 01	Support de tuyau en aluminium, taille « petit »
107500 / 243.17-B	Connecteur enfichable
107492 / 243.18-B	Raccord à connexion rapide
107282 / 243.03-N	
100505 / KS 33 F-A	réceptacle en polycarbonate
102099 / 807-K	Jauge de glycérine
100814 / 637.35 B	régulateur de pression
107210 / 243.03	Raccord à connexion rapide
P/N: 100357, Type: 640/1-HA	réceptacle en polycarbonate
107913 / 270.03	RACCORD D'ARRÊT AVEC VANNE
107937 / 270.624	EMBOUIT D'ARRÊT AVEC VALVE
PN: 100941, Type: 640/2-HA	réceptacle en polycarbonate
PN: 101677, Type: 206-KD	Mano standard
754.014-8	Raccord à vis en L
103879, Type: 227.45	Clapet anti-retour, passage réduit, G 1
101415 / 100.63	filtre fin
117816	
226.03-0,9/ 4047322044455	Soupape de sécurité
228-00729	
135893 / 3395.02	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
135895 / 3395.04	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
135896 / 3395.05	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
135898 / 3395.07	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
103481 / 375.01-ES	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
103483 / 375.03-ES	robinet à tournant sphérique en acier inoxydable
172927	vanne miniature 3/2 voies
125593	Roulement à billes à gorge profonde
107493	Raccord rapide
115622	Raccord rapide
107088	accouplement
374.01	Mini vanne à boisseau sphérique
FU 7001	Régulateur de pression
253.32	Coude,90°,3/4",f/f, laiton rouge
194182	
65/0-N	Van de vidange entièrement automatique
SK 03	Cage de protection
22.6203.4	ensemble de pièces d'usure
113301 / 572	disques en feutre de rechange, jeu de 3 disques pour les tailles G 1/2 - G 3/4
113295 / 570-1	silencieux haute performance
100507 / 633.6.905	élément filtrant
100477 / C 33-K 6-HA	régulateur de filtre

Produit	Description
100606 / Z 33	distributeur
100553 / L 33 K	Huileur à brume
108204 / 2403.4410	Raccord fixe Storz
108259 / 2407.44	Raccord SPC x
114090-258.07	bague d'étanchéité
103396 / 1084 F	Vanne à bille à 3 voies
243.50-B	Tétine pour embrayage
243.03-B	Raccord à dégagement rapide
140262	
148952	
140264	
080118 ALU	Soufflette
080132 SILENT3	Buse pour soufflette ALU
135990	vis de verrouillage
680.21 (3/8")	
845.018-6	Plug-in droit
129758	tuyau en polyuréthane
P/N: 100219, Type: FU 601	unité de maintenance
810.07 K	Unité de maintenance Combo
P/N: 135962, Type: MS290MS18	vis de verrouillage
113367	
113365	bronze fritté pneumatique
113983	
115653	
107235	
100121 / FU 814	Règles de filtrage
228.01-ES	Vanne de retenue
101420 / 100/651	Filtre d'intervention
147530 / DRK.G112.BG5.0,5-10B	Régulateur de pression constante
DSK6-5 / 113747	
148149	Régulateur de pression de ligne
220.02	
103760 / 3214.72	Vanne à commande manuelle
108099 1112.34-ES	Boîte de couplage rapide Kamlok
108100 1112.10-ES	Boîte de couplage rapide Kamlok
109121	Raccord droit à emboîtement
737.313	Régulateur de pression constante
147520	Régulateur de pression constante
CL 11 M-SR	
243.08/1-N	Raccord à déconnexion rapide