







93 S Railroad Avenue Unit C Bergenfield NJ 07621 USA www.enapart.com sales@enapart.com



Via del Canneto 35. Borgosatollo, Brescia - Italia www.enapart.it vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul www.enapart.net satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL. ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE www.enapart.com.mx sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325 Frankfurt am Main, Germany www.enapart.de anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400 villiers-le-bel, Paris, France www.enapart.fr sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3 www.enapart.com.ua sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 3, B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5 Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom www.enapart.ro sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町 東2丁目2番16号 www.enapart.co.jp sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA www.enapart.es ventas@enapart.es



Складова база "Онгъл", Склад А2, п.к. 4006, гр. Пловдив, България www.enapart.bg sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel www.enapart.co.uk sales@enapart.co.uk





## **Salwico**

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

## Produits de la marque

Produit	Description
040020 / EV-P	DÉTECTEUR DE FUMÉE
<u>44112281</u>	Base conventionnelle
<u>046916</u>	ADAPTATEUR DE BASE SPB-ADAPT
<u>5200031-01A</u>	POINT D'APPEL MANUEL ADRESSABLE
<u>040000</u>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
EV-PP/IA1302T/RDJ2T	RÉGIME DE FUMÉE
<u>5200030-01A</u>	
MCP-A IP67	(Manual call point)
<u>PN:N11250</u>	AOHS-IS DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
<u>N1738</u>	Testeur de détecteur de fumée
<u>N11242</u>	(Smoke/Heat detector)
<u>N11250</u>	DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE/CHALEUR
<u>SW-1EX 57C</u>	termal sensor
<u>019240P</u>	GAS SAMPLING SYSTEM
<u>044445</u>	BASE UNIVERSELLE UB-6 BLANCHE
<u>5200313-00A</u>	Base de l'adaptateur
<u>006131</u>	Sonnette d'alarme 6", rouge 24 VDC
001155 UV TEST LAMP PORTABLE	Lampe de test de détecteur de flamme UV
PN:040000	Détecteur de chaleur (54C)
PN:040020	ANALOGIQUE OPTE FUMÉE DET
5200010-01A MCP-C IP24 GB	Point d'appel manuel
<u>007360</u>	POMPE 107CCD REPSATS THOMAS 15L
<u>EV-PP / OA130</u>	OPTEZ. FUMÉE/CHALEUR
<u>N1424</u>	NS-ADAPTER
<u>5200273-00A</u>	unité d'adresse
<u>5200039-00A</u>	EVC-IR, CONV. IR FLAMME DET
040005 / EV-H/CS 84C	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<u>040030</u>	DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE/CHALEUR EV-PH
<u>7342</u>	POMPE 2L Mamelon réduit
<u>5100458-00A</u>	VANNE SOLENSOLÉNOÏDE
<u>1100007</u>	Détecteur de flamme infrarouge classique
<u>NS-DUV N1121</u>	
<u>37170</u>	SWM-1KL 57C DETECTEUR DE CHALEUR
5200236-00A (44111127)	
<u>N1425</u>	ADAPTER
Type - ion, NID 38 FB	DÉTECTEUR DE FUMÉE





Produit	Description
SPB	ADAPT BASE UNIVERSEL
44111127	Tête de détecteur de flamme
N11121	NS-AUV UV FLAMME TETE DET
040020 EV-P OPTICAL SMOKE	
DETECTOR	CAPTEUR DÉTECTEUR DE FUMÉE
N1115 - DOS3	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
(038000) HC100 A2	DÉTECTEUR DE CHALEUR (57C)
N11111 NS-AOS	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE
<u>N1422</u>	EV-SPB EST UN ADAPTATEUR
SWM-1KL 140C	PIÈCE DE RECHANGE
<u>5200236-00A</u>	DÉTECTEUR DE FLAMME INFRAROUGE À 3 FRÉQUENCES ADRESSABLE/CONVEXABLE
<u>37172</u>	Détecteur de chaleur
<u>5200236-00A</u>	DÉTECTEUR DE FLAMME INFRAROUGE À 3 FRÉQUENCES ADRESSABLE/CONVEXABLE
<u>40200</u>	
<u>5100842-00A</u>	Protection contre l'aspirateur
<u>N1394</u>	
<u>001155</u>	LAMPE DE TEST UV TESTEUR DE DÉTECTEUR UV
<u>5100553 -00A</u>	
38022	
P/N: 5200010-01A IP67	
MCP-C (GB)	
<u>038021</u>	
038022	HC100 D, DÉTECTION DE CHALEUR IP67 100C
<u>007351</u>	POMPE DIAPHR.107HYPALON F 7350
<u>007356</u>	
60060-001010	Point d'appel manuel ACP-IS
5100554-00A	TESTEUR DE DÉTECTEUR DE FLAMME INFRAROUGE
<u>5200077-00a</u>	Lunettes Spare Break
038020	Détecteur de chaleur conventionnel
MCP-A GB	
<u>5100195-20A</u>	
N1430	D(testern de shele
038010	Détecteur de chaleur conventionnel IP67 (5200047-00A)
5200098-00A	EV-SPB-BI BASE AVEC IMAGE ISO COURTE
<u>N11111</u>	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE NS-AOS
NS-AOHS-IS	Durte storm d
007303	Protecteur de pression
<u>462644</u>	TÊTE DE DÉTECTEUR DE QUALEUR
<u>N11231</u>	TÊTE DE DÉTECTEUR DE CHALEUR
<u>85319000</u>	Détecteur de fumée
5101065-00A	LINITÉ DIADDEGGE NO AINIA
<u>N11893</u>	UNITÉ D'ADRESSE NS-AIN1
<u>5200400-01A</u>	AC-IR-3FQ+ BASE D'AJOUT





Produit	Description
5200402-02A AC	
007423	Capteur
<u>5200257-10A</u>	Régulateur
<u>037170</u>	Détecteur
<u>038015</u>	Détecteur de chaleur
<u>038005</u>	Détecteur
<u>5200276-00A</u>	
<u>5200237-00a</u>	FICHIER ADDR. BASE
<u>5200075-00A</u>	VERRE DE RECHANGE
N11129 /NS-AUV-NA	DÉTECTEUR DE FLAMME BLEU MARINE
<u>5200172-00A</u>	Détecteur de chaleur conventionnel
<u>5200010-01A</u>	·
<u>5200014-01A</u>	
ST400EC	DÉTECTEUR DE GAZ O2 EXD
5600963-00	
<u>5200260-11A</u>	CAPTEUR À CARTOUCHE
<u>5200314-00A</u>	Adaptateur de base
<u>5200016-01A</u>	
037171	Détecteur de chaleur
5100470-00B	
038000	Détecteur de chaleur
007350	pompe
<u>N11255</u>	Détecteur optique de fumée/chaleur
<u>HC100 B</u>	DÉTECTEUR DE CHALEUR (80C)
007353	KIT D'ENTRETIEN, POMPE 15 L
EV-PP SID 38	Détecteur de fumée
EV-PP TDT 57	Détecteur de chaleur
<u>5150133-00A</u>	
<u>633439</u>	KIT DE SERVICE POMPE 15L
BASE-2IP55-NA	Base du détecteur
<u>90100046905-12A</u>	
<u>5101066-00A</u>	
<u>5100536-01A</u>	
<u>40201</u>	
007350 PUMP 107CCD20	pompe
<u>5200235-00A</u>	CULOT IP65/67 AC-IR-3FQ
<u>EV-PH</u>	
CD-S (SUM-3)	
UC-USW230	moniteur d'arrêt
<u>037174</u>	détecteur
<u>5150129-00A</u>	Détecteur
EV-H/A1R / 040001B	Détecteur de chaleur
NS-AH/CS N11232	TÊTE DE DÉTECTEUR DE CHALEUR
NS-AOHS /N11242	
N11232	

Salwico





Produit	Description
5200402-01A AC-IR-3Fg	Para Para
5100841-00A SWM-1KL 140C	DÉTECTEUR DE CHALEUR
5200047-00A - HC100 A2-IS IP67 CONV	Détecteur de chaleur
040000 / EV-H/A1R 54C	DÉTECTEUR DE CHALEUR
5200400-00A	
5200030-02B	Poste d'appel manuel adressable, emplacement sec
<u>5200031-01</u>	Quatre stations d'appel manuelles adressables, emplacement humide
<u>5101083-00A</u>	Point d'appel manuel
<u>5200206-00A</u>	PLAQUE ADAPTATRICE MCP
<u>CS4000</u>	
N1144 / EVC-PY-IS	LE RÉGIME ANTI-FUMÉE EST
OFF CMIBR020323	
<u>462004</u>	
<u>5200031-02B</u>	POINT D'APPEL ÉTANCHE
<u>N11891</u>	ISOLATEUR DE COURT-CIRCUIT NS-SCI
<u>5100025-04A</u>	MODULE BOUCLE M X
HOUSING 5100102-01A	
040217 / EV-PP/TDT 2K 80C	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<u>5100026-01A</u>	
<u>5150131-00A</u>	detector
5200801-00A- MD9908	
040204 / EV-PP/OA120	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE + SORTIE SUBLOOP
<u>5100626-00B</u>	CD-S
SALWICO ST-I-IS / N1422	
SALWICO DOS3 N1115	
002410	
<u>5200801-00A</u>	chauffage conventionnel
040202 / EV-PP/IA100	Détecteur de fumée
040208 /EV-PP/TDT 80	Détecteur de chaleur
<u>N1307</u>	·
<u>5200176-00A</u>	
<u>5200120-00A</u>	isolateur
<u>Type N11250</u>	
040215 / EV-PP/TDT 2K 57C	,
<u>5200176A</u>	ODEUR DE FUMÉE/CHALEUR
5100472-00B Type EV- H/A1R	détecteur
5201010-00A	
EC-H/A2S 58°C	RÉGIME THERMIQUE CONV
EC-H/BS 78°C	RÉGIME THERMIQUE CONV
HC100 A2-IS	
MCP-C WP (GB)	
5201115-00A	DÉBITMÈTRE
5200219-00A	SUPPORT POUR DÉBITMÈTRE
037174-10A/ SWM-1KL 140C	

Salwico





Produit	Description
Type N1394	
<u>5200037-01A</u>	
<u>5100776-00A</u>	
<u>5200123-00A</u>	
<u>5200139-00A</u>	
EV-AD2	Outil de programmation d'adresses Handle
<u>004462-S</u>	
004253	
<u>5200260-03A</u>	
5100430-00A	
<u>040005</u>	détecteur
EC-PH/A1R	
040200	détecteur de fumée/de chaleur
040207	
<u>5200047-00A</u>	
040210	
<u>7107</u>	Porte-porte à armature
N1740	poteau d'extension
N1741	Perche télescopique
<u>5200114-00a</u>	Capsule de fumée
<u>GPT 7102</u>	AIMANT PORTE-PORTE
AG 7107	Armature, montée sur la porte
<u>046916 - SPB-ADAPT</u>	ADAPTATEUR DE BASE
<u>N1546</u>	SIRÈNE/BALISE FLASHNI ROUGE/ROUGE IP65 24 VDC 32 TONS
0115477	
<u>5201272-00A</u>	Simulateur de flammes
038020 / HC100 D	DÉTECTEUR DE CHALEUR (100C)
<u>5101610-00</u>	
<u>5200260-14A</u>	
<u>5110002-00A</u>	
<u>5201003-00A</u>	
5110003-20A	
<u>5150145-00a</u>	
5100536-03A / HC100 D IP67 LC	
038021 / HC100 B, IP 67	
<u>N1744</u>	
<u>009151</u>	
5200262-14A	
<u>5100774-00A</u>	base de détecteur IP-BASE
5100775-00A	Adaptateur de base IP-ADAPT
5600302-00A	Connecteur Push-in
007319	Flow Guard
Type 5200260-11A	émetteur
1128	
<u>TM-3</u>	

Salwico Page 5 / 6





Produit	Description
<u>7112</u>	
<u>N1743</u>	
NS-ADAPT-IS2// NI430	PLAQUE DE BASE POUR SON DÉTECTEUR
<u>5200270-00A</u>	CONTRÔLE D'INDICATION IC21 WP
EV-AD2 5200123-00A	OUTIL D'ADRESSAGE PORTATIF
<u>5200112-00A</u>	TEST DIÉTÉTIQUE MULTI-STIMULUS
040207/ EV-PP/TDT 57	DÉTECTEUR DE CHALEUR 57C
UV TEST LAMP UV DETECTOR	
<u>TESTER</u>	
<u>5101061-00A</u>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<u>5100102-01A</u>	manuel d'alarme incendie
pn 5201163-00A	DÉTECTEUR DE FUMÉE OPTIQUE AVEC CHAMBRE EN Y
<u>007107</u>	GPT-AG ARMATURE
<u>004464</u>	
<u>5201168-00A</u>	DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE/CHALEUR
<u>007102</u>	SUPPORT DE PORTE GPT-65KP MAG 24V
<u>5201044-00A</u>	
<u>5200261-11A</u>	CAPTEUR À CARTOUCHE
<u>HC 100 D</u>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<u>5201167-00A</u>	DÉTECTEUR DE CHALEUR
<u>5201165-00A</u>	DÉTECTEUR DE CHALEUR STATIQUE DE CLASSE C