



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Starrett

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
G-81822	
1251MEA-40/1000	
196B1	
25-131J	Indicateur de cadran
25-181J	Indicateur à cadran
25-441J	Indicateur de cadran
25SC14	3/8-24NF Split Collet
50156 / 25SC38	Pince fendue
25SC38B	1/2-32UN Split Collet
25SC8M	Pince de serrage fendue
270	Jauge conique
2900-2	Indicateur électronique anglais/métrique de base
3732XFL-1	Micromètre de diamètre extérieur
3810A	Testeur de dureté portable numérique avec imprimante
566	
576MXR	MICRO ENCLUME RONDE - LP
643JZ	Profondeur à cadran
655-341J	Comparateur (appareil de mesure)
657-2	Support d'indicateur à base magnétique
657EZ	BASE&POST ACTIF & DIAL IND
657T	Support d'indicateur
667-1/2	Jauge d'épaisseur
670A	fixation du trou indicateur
709MALCZ	Ensemble d'indicateurs de test du cadran
798B-6/150	Pied à coulisse électronique
EC799A-12/300	Étrier W/SLC
DS0002 - AM-2	Angle mètre
C604R-12	
D0218	Scie-cloche en diamant
PT22428	Pince Pivotante
PT26007	Indicateur Axial Suport
S167MCZ	RADIUS SET CALIBRE
S234MG	
S2S 112.MA1	Ensemble de blocs Gage
S3732CXFLZ	Ensemble de micromètres électroniques
S829EZ	Lochlehren



Produit	Description
FCH1116	
SM27	
SM22	scies à trous
SR100	SR100 Rugosité Tester
735-01000000	tableau vertical affichage projecteur XY
VF600 + QA722 + 6P008	VF600 / Tourelle / QuadraChek 200e (Avec bord)
S154LZ	Ensemble de parallèles
98-4	Niveau des machinistes
AM2	Rapporteur, rapporteur avec aimant, base. (EDP n° 36080)
780XTZ-500	Micromètre
780XTZ-1	Micromètre
780XTZ-625	Micromètre
780XTZ-312	Micromètre
780XTZ-375	Micromètre
780XTZ-750	Micromètre
436XRLZ-13	Micromètre
436XRLZ-14	Micromètre
436XRLZ-15	Micromètre
EDP 50005	Pince coupante avec lames réglables
720-01000000	Horizontaler-Tisch-Projektor
436XRLZ-17	MICROMÈTRE EXTÉRIEUR MÉCANIQUE
720-02000000	Horizontaler-Tisch-Projektor
735-02000000	tableau vertical ordinateur de mesure de la géométrie du projecteur
AC11A Gage block acc. Kit	Kit d'accessoires de bloc de gage
SS81.A1 gage block set	Jeu de blocs d'instrumentation
S2CS112MA1 gage block set	Jeu de blocs d'instrumentation
RBC49 referans bar	Barre de référents (N° PDE : 92630)
818	Perforateur central automatique à course réglable
PT01932-1	Mâchoires à embout en carbure de 7 po, paire
S1101-2 1470x0.5x10/14 TPI	
S4000-060	Set Pin Gage Plus
124BZ	Micromètre intérieur à tige solide
575CP	Filetage
9ME-300	
S898Z-2	Kit d'inspection de l'indicateur
S436.1CXRLZ	Set de micromètres
823CZ	Micromètre intérieur tubulaire
657D	Base magnétique
98-12	98-12 Niveau Starrett Wasserwaage
S770XTBZ	ensemble micromètre interne électronique
199Z	Niveau de précision maître
BP437 - 98-12	Niveau Machinistes
C607R-6	Stahlmaßstäbe
RBC 49	
S831EZ	Small Hole Gage - Set



Produit	Description
S830FZ	Petit trou Gage
EC799-6/150	Boussole électronique
EC799-8/200	Boussole électronique
EC799-12/300	Boussole électronique
799AZ-24/600	Pied à coulisse numérique longue portée
786P-1(0-1")	ELECTRONIQUE BLADE MICROMETRE
25-511J	Indicateur d'appel
PT06632-7	Point de contact avec la balle
798A-6/150	Pied à coulisse numérique 6"
25-881J AGD2	
P/N: 51292, Type: 270 Taper Gauge	Jauge conique
53400 / 81-141J	Index de recherche
799AZ-40/1000	Pied à coulisse électronique
172A EDP 50649 0015"-015"	Bloc Mastar
66 EDP 50314 0015"-025"	Bloc Mastar
66B EDP 57097 0015"-035"	Bloc Mastar
467 EDP 52464 0.0015"-0.200"	bloc mastar
123Z-48	Caliper Vernier//Messschieber
154B	Parallèles réglables 154B/Justierbare
154C	Parallèles réglables 154C/Justierbare
154D	Parallèles réglables 154D/Justierbare
154E	Parallèle réglable
50583 / 154F	Parallèles réglables 154F/Justierbare
VB400 (200 x 100 mm)	
FCH0258	Bimétall Lochsäge
FCH0138	Bimétall Lochsäge
FCH0116	scie à trous
FCH0100	Bimétall Lochsäge
FCH0078	Bimétall Lochsäge
magnification lens	
QC100 Series	
816B	
D0512	Lochsäge bestückt mit Diamantstaub
2900-5-1	Indicateur numérique
491ME-300	
666-4	
666-6	
666-8	
666-11	
666-2	
666-3	
666-1	
S436MEXRLZ	
666-1 1/2	



Produit	Description
FMS-2500 -L2	Centre de la Force Measurment
50192	
3089M-181-50J	
3089M-181-160J	
3089M-181-250J	
SV226MBXRLZ	
S436MDXRLZ	
823MEZ	Micromètre intérieur tubulaire métrique
120MZ-225	
120MZ-300	(EDP 66922 DIAL CALIPER IN CASE)
811-MCZ	
18C	Perforateur central automatique
674-2	Support de montage
25-231J	
173 MAT	TAPER ÉPAISSEUR
443Z-3RL	PROFONDEUR MICROMETRE
SM34	
196A1Z	Indicateur à cadran
3753A-8/200	
F2730AD	
25-611J	Indicateur à cadran blanc
C635-150	RÈGLE EN MÉTAL
84AZ-111-7J	MANOMÈTRES À ALÉSAGE À CADRAN
C434M-300	Kit combiné en acier
S816PC	Kit Prick Punch
124MBZ	Micromètre intérieur à tige solide
124MDZ	Kit de micromètres intérieurs
659AZ	Magnetic Base Assembly in Case
83A-6	Séparateur
79A-8	Écrou rempli de 8 pouces pour étrier à ressort extérieur
79A-12	Étrier extérieur « Yankee » à écrou plein
73A-6	ÉTRIERS À RESSORT YANKEE, INTÉRIEUR, TAILLE ET CAPACITÉ DE 6 POUCES, ÉCROU SOLIDE, PIED PLAT
73A-12	Étriers à ressort Yankee, intérieur, taille et capacité de 12 pouces, écrou solide, pied plat
98-6	Les machinistes sont au même niveau que le sol et le flacon gradué
696MZ	Manomètre de contrainte
18A	Perforateur central automatique
798-6/150 (12521)	
117D (50486)	
C305R-6 (51347)	
C305R-12 (51348)	
733XFL-1 (64239)	
1025-5	
RS1804-7	



Produit	Description
25-2041J	Indicateur d'appel
3657AA	Base magnétique
C251C	
S565WB	Set de perforations Drive Pin
18718	
81-211J	Indicateur d'appel
505A-12	
PT99356	Commande par levier pour indicateurs à cadran
PT06632 Nr.7	Point de contact de l'indicateur
S668DZ	Shaft Alignment Clamp
263P-38	micromètre
207Z	Micromètre à joint de canettes en acier inoxydable
643J	Mesureur de profondeur
VF600 + QA721 + 6Y023	
0LN23	X10 objectif
0LN24	X20 objectif
0LN26	X50 objectif
6N011	
154A	Parallèle réglable
657AA	Support magnétique
657AA	Support d'indicateur à base magnétique - Ensemble complet
467-STR	Jauge d'épaisseur
657A	BASE MAGNÉTIQUE
657C	VENT D'ESSAI DE BASE ET CADRAN
657CZ	VENT D'ESSAI DE BASE ET CADRAN
657MCZ	Base magnétique
657F	POTEAU INDICATEUR PIVOTANT
657G	POTEAU DE BASE VERTICAL
657H	POTEAU PIVOTANT BIEN AJUSTÉ
657P	BASE MAGNÉTIQUE UNIQUEMENT
657S	POCHETTE UNIVERSELLE
657TW	BASE ET FIXATION FINE
657W	ATTACHE DE RÉGLAGE FIN
657X	TIGE 1/4 DE DIAMÈTRE
657Y	FIXATION DE L'INDICATEUR
657-3	ASSEMBLAGE DU BRAS
657-1	PEUT B&IND HDR & BJ ARM&FA
FCH0114	Scie à trous
3811A	Testeur de dureté numérique portable
448Z-12	Jauge de profondeur
PT08228-0	Mesureur de profondeur
665G	Pince
665G-1	Bras décalé
PT18718	Assemblage confortable
PT18724	Assemblage confortable



Produit	Description
PT22430	Unité Snug & Rod
PT26009	Attachement de
PT99437	Pince
25-431J	Indicateur à cadran
25-631J	Indicateur de cadran
98-8	98-8 Niveau Starrett Wasserwaage
25-241J	Indicateur à cadran
066322	
SR160	Appareil de contrôle de rugosité
762MEXFL-50	Électronique Head LP micrométrique
762MEXFL-25	Électronique Head LP micrométrique
209MRL	Micromètre Can Curl
C330-300	règle en acier
calibration for S3732CXFLZ	
268C	V-BLOC ET SUPPORT SET
83A-12	Diviseur 12 pouces
449MAZ-150R	Micromètre de profondeur
S154SZ	Set Parallels ajustable
25-341P	Indicateur à cadran
PT06608M	Adj. Brackett Back
460MA	Tête micrométrique - LP
BTR6610-5	
KGF1224-10	Lame de scie à métaux en acier carbone, 24
RS550-10	Lame de scie à métaux électrique
207MZ	Le micromètre peut coudre
11MH-300	Carré combiné
59A	
690M-2Z	Jauge à trous
DK0802 690-2Z	
SD167GHZ	Rayon mètre Kit
SD167GZ	équipe Réglage
178B	
178A	
25-109J	Indicateur à cadran
98Z-12	Niveau des machinistes de précision
98Z-12 W/SLC	Niveau MachinistFTS
98-18	NIVEAU DE PRÉCISION NON CALIBRÉ DU MACHINISTE
98Z-18	Niveau
671	fixation du comparateur
269A	Konik mastar
269B	Konik mastar
460MB	Tête micrométrique
666S-1/2	Jauge d'épaisseur en acier inoxydable 666S-1/2,
BC895	Kit de scies-cloches HSS
66T	JAUGES D'ÉPAISSEUR



Produit	Description
KFC11031	
C636-300	Règle en acier trempé à ressort
ST444.1BXRLZ	
124AZ	
666S-25	Jauge d'épaisseur en acier inoxydable
30A653	Coffret Prick Punch
81-241J	Indicateur à cadran
384G	Parallèle en acier
12X1LB JARS	Nettoyeur de plaques de surface sans eau
724LZ-30	
S668CZ	Pince d'alignement d'arbre
6G004	Option d'assemblage par fibre optique VF600
579-A	Jauge télescopique
579-B	Jauge télescopique
579-C	Jauge télescopique
579-D	Jauge télescopique
579-E	Jauge télescopique
284	défi
579A-12	MANOMÈTRE TÉLESCOPIQUE
579B-12	MANOMÈTRE TÉLESCOPIQUE
579C-12	MANOMÈTRE TÉLESCOPIQUE
579D-12	MANOMÈTRE TÉLESCOPIQUE
579E-12	MANOMÈTRE TÉLESCOPIQUE
579F-12	MANOMÈTRE TÉLESCOPIQUE
DU942	
SA 25.MA	Bloc de jauge
BW797 - 196B1	Indicateur de cadran
DC302 - 572A	Calibre d'épaisseur
135A	Niveau de poche
3821	Sonde de dureté à ultrasons 2 kg
2900-3-1	Indicateur électronique
224AARLZ	Set de micromètres
2900-1M	Indicateur électronique
244.1GRLZ	micromètre
445DZ-6RL	micromètre
73B-12	
208MDZ	Micromètre de couture en acier inoxydable
196A6Z	
196B6	Indicateur à cadran
CTD25	
CTD29	
CTD32	
CTD38	
A014F	
68024 / 436.1XRL-5	



Produit	Description
F2740IQM	Indicateur numérique
172A-STR	
66-STR	
RS1218 HAND HACKSAW	
224.1GRLZ	Micromètre
696Z	Jauge de déformation et de déformation du vilebre
66	Jauge d'épaisseur en acier trempé à feuilles droites
55-3	Carré de précision Steel Master avec bord biseauté, 3 po
25-211J	Indicateur à cadran
25-881J-8	
20-36	
61841	Kit de scie cloche industrielle bimétallique 15 pièces
50192 (26-36)	
50191 (26-24)	
269MA	Jauge conique
RS1218	lames de scie à métaux - bande rouge
248A	Perforatrice à broche d'entraînement à
90212723	
KS2000E1	Kit de scie-cloche
AC11.MA	Ensemble d'accessoires Gage Block
KFC06021	Kit d'électricien 1
HB400	projecteur
66B	Ensemble de jauges Feeler
S3089Z-131-6J	Jauge de forage
124DZ	Ensemble de micromètres intérieurs mécaniques à tige solide
S234ME	Ensemble standard de micromètres
S162Z	
66MA	Jeu d'épaisseur avec lames droites
25-341-5J	
T263XRL	tête micrométrique
PT06608J	Indicateur noir plat
445BZ-3RL	Set de micromètres
BC890	pré-perçage
3754-12/300	Jauge de hauteur électronique
289C	Kit de mesure de hauteur et de profondeur
S253MZ	
W749.1BZ-6RL	Mesureur de profondeur micrométrique électronique sans fil
BE-1	Niveau des yeux Bulls
463MXRL	tête micrométrique
PT44055	équerre à combinaison
01-01-17104	Verre d'écran avec clips
01-01-17049	Rétroviseur inférieur r (1er miroir) - diamètre 240 mm
PT27171	
798A-8/200	Pied à coulisse électronique
3753A-12/300	



Produit	Description
5004BZ-12/300	
V216MXRL-25	
V216MXRL-50	
V216MXRL-75	
V216MXRL-100	
216MXRL-25	
216MXRL-50	
216MXRL-75	
216MXRL-100	
216MXRL-125	
216MXRL-150	
06836M	Support arrière réglable
S4002-250	Jeu de jauges de précision en acier
S4004-500	Jeu de jauges de précision en acier
S770BXTEZ	Jeu de micromètres
S555Z-7	
PNR-1224W	Tête de rapporteur
A014C	Scie cloche Arbor
A014CE	Scie cloche Arbor
715-1Z	
717	amplificateur de jauge électronique
655-4041J	Indicateur à cadran
656-441J	Indicateur à cadran
486P-8	Micromètre à lame
S667A	Assortiment de matériaux pour mesureurs d'épaisseur
EC799A-6/150	Outil de mesure d'étrier électronique
51091 / 444.1MXRL-125	micromètre extérieur
52120 / 440MZ-150RL	
00143 / EC799B-6/150	ped à coulisse électronique
61660 / 125MEA-6/150	ped à coulisse
64651 / 25-161J-8	Indicateur à cadran
64652 / 25-261J-8	Indicateur à cadran
50929 / S229GZ	jauge télescopique
51072 / 444.1MXRL-25	micromètre extérieur
51073 / 444.1MXRL-50	micromètre extérieur
12274 / 3732MEXFL-25	Micromètre
68068 / S436.1MAXRLZ	jeu de micromètres d'extérieur
TS 44.W	VRAI CARRÉ
C11MEH-300	Carré combiné
CPR-1224W	Tête du rapporteur
435ME-300	Set combiné
RD0104-9-O	
644J	Jauge de profondeur
708AZ	dispositif de sécrétion comparateur
823AZ	



Produit	Description
P27211-1	
823EZ	Micromètre intérieur tubulaire avec étui
81-111-630J	Indicateur à cadran
380-36	
128CZ	Set de micromètres intérieurs
91060-100	lame
565B	Type de perforateur à épingles, 3/32 po
565A	Type de perforateur, 1/16 po
283	Jauge standard américaine, gamme nos 0 à 36
Advanz TS 2-3 Vari Pitch	Lame de scie à ruban
Advanz TS 3-4 Vari Pitch	
PT99432	Assemblage tube/bouchon de niveau pour machinistes
711HSZ	Indicateur de test Last Word Dial
681-36080 AM-2	Compteur d'angle
67147 / R2760-1M	Affichage à distance
196MB1	Indicateur à cadran à piston arrière
667S-25	
667S-26	
667S-27	
667S-28	
667S-29	
667S-30	
689-2Z	Jage à fraiser
689-3Z	Jage à fraiser
S011	Couteau Hidden Edge
968	Étui de ceinture
683M-1Z	Manomètre à chanfrein interne
A17-38	TONNELLE DE VERROUILLAGE
683M-2Z	
13750-0 Tip, Center Punch For 18A	Punch central
PT13753	Broche de voyage
3089M-181-50J-STR	
124CZ	Ensemble de micromètres intérieurs
SS81.A1X	Ensemble d'accessoires Gage Block
S555Z-6	Ensemble de tournevis pour bijoutiers
ST444.1CXRLZ	Ensemble de micromètres extérieurs
120M-300	Compas à cadran coulissant
80774	Plaque de surface en granit rose cristal
S668BZ	
T230XRL	Micromètre
P360-10	
S 81.A1	
3715-Q2	
PT06136	
DL0108-9	Étalonnage



Produit	Description
823FZ	Ensemble de micromètres tubulaires
BG237 - 1X-7	PINCE À DÉCOUPER EN CARBURE
RS400-6	Scie à métaux robuste en acier à grande vitesse
70800 / PT06632-12	Point de contact
700A	Étrier micrométrique
Steel Rule 6IN	Règle en acier trempé à ressort
PT06632/8	
PT06690 Point Only For 18A	
BC892	Set de scies emporte-pièces HSS
827MA	APPAREIL DE DÉTECTION DES BORDS
44022-0	Couvercle de batterie
C33MH-150	
683-3Z	Manomètre à chanfrein 0-1IN
11928	Scie à trous Arbor
ST436EXRLZ	Set de micromètres extérieurs
KSM07001	ensemble de scies-cloches en acier inoxydable
263MXL	Tête micrométrique
V263MXRL	Tête micrométrique
FCH0196	Scie à cloche bimétallique Fast Cut 40 mm
724LZ-18	Kit de micromètres interchangeables
724LZ-24	Kit de micromètres interchangeables
724LZ-36	Kit de micromètres interchangeables
724LZ-42	Kit de micromètres interchangeables
52714	Jauge de profondeur à cadran 643JZ
154D / 50581	Parallèle et ensembles réglables
134	Niveau de test croisé et aplomb
467M	Jauge d'épaisseur métrique
125MEB-6/150	
98AZ-12	
Starrett HSS 16	set de scies emporte-pièces avec foret central
Starrett HSS 22mm	scie emporte-pièce avec foret central
Starrett HSS 35mm	scie emporte-pièce avec foret central
3202-6	Caliper à cadran
11H-12-4R	Équerre combinée en acier à tête carrée, 12 po
C604RE-6	Règle en acier trempé à ressort avec finition chromée satinée,
S248PC	ENSEMBLE DE PERFORATEURS POUR GOUPILLES D'ENTRAÎNEMENT - 5
1202F-6	Caliper à cadran
505A-7	Protracteur à onglets en aluminium
Bimetal M51	
18AA	poinçons centraux automatiques à course réglable
PT06677E	
56382 / C11MH-300	Carré combiné
25SC38	Pince de serrage fendue, 1"
5004BZ-24/600	jauge de profondeur électronique numérique
55892 / 80-134J	manomètre



Produit	Description
3657MT	
823DZ	
S579HZ	
T436.1XRL-7	Micromètre extérieur mécanique
88631-STR	
269A 51290	Kegellehre
670B 52724	Fixation du trou d'affichage
671 52886	Fixation universelle pour clignotants
269B 51291	Kegellehre
3753A-6/150-STR	Jauge de profondeur électronique, plage de 0 à 6 pouces
CT312	Scie cloche à pointe en carbure de tungstène
W798B-8/200	Pied à coulisse électronique sans fil
W798B-12/300	Pied à coulisse électronique sans fil
B5000BZ-24/600	Pied à coulisse en fibre de carbone
684M-3Z	Calibre à chanfrein interne métrique
684M-4Z	Calibre à chanfrein interne métrique
708BZ	Indicateur de test à cadran
709ALZ	Indicateur de test à cadran avec support en queue d'aronde
3754-24/600	Jauge de hauteur électronique
3250Z-6	jauge de hauteur à cadran
P/N: BS1232	Lame de scie à métaux
656-4041J	Indicateur à cadran
PT06135	Fixation de pont mobile
PT06836J	ARRIÈRE PLAT POUR L'INDICATEUR #81
155	Jauge de pas à vis
172A	Jauge d'épaisseur
901908	
A2LA Calibration Indicator - Dial/Digital	
PT21697-1	
PT21697-2	
PT21697-3	
PT21697-4	
25-441/5J	Indicateur à cadran
S117PC	
11MEHC-300	Carré combiné
A2LA Calibration Combination Square	
A2LA Calibration Bubble Level (Precision) Single	
A2LA Calibration Punch Gage	
A2LA Calibration Caliper: Up to 6"	
S167AHZ	167 radiomètres
3805B	Duromètre électronique
52522 / 491-18-4R	RAPPORTEUR BISEAUTÉ



Produit	Description
50045 / 9-24-4R	Ensemble combiné en acier, pouces, 24 pouces
682EMZ	JAUGE DE TENSION DE SCIE
576XR	Micromètre à enclume arrondie
S4003-250	Ensemble de manomètres de précision en acier
134 / 50569	Niveau carré
901034-5	
3822	Sonde de dureté à ultrasons 5 kg
KD0138-N	Scie emporte-pièce à grain diamanté
CPR-1224S	Boîtier en plastique uniquement
CB12-4R	LAME UNIQUEMENT
S154LZZ	Tête de rapporteur
667-5	
BI447	grains
G-81828	Nettoyants pour plaques de surface en granit
3813	Mesureur d'épaisseur de revêtement
196MB5	Indicateur de test à cadran
683M-3Z	
18A Automatic Center Punch	
457C	Diemakers Square amélioré en acier
245M	Fil conique combiné pour ingénieurs et jauge d'épaisseur métrique à 11 feuilles
59168385	Kit de conversion halogène vers LED
59168765	Couvercle du porte-objectif
59169938	Interrupteur d'éclairage
59172213	écran en verre pour projecteur professionnel
BF3090	
kit of metal band saw blades for S1101	kit de lames de scie à ruban en métal
P2731-1 1	SONDE
C306R-6	Règle Starrett entièrement flexible en acier entièrement flexible
C316R-6	Règle en acier entièrement flexible entièrement flexible
P27211-1 (with calibration certificate)	
709BZ	INDICATEUR DE TEST DE DIAL
PT24073	Lug à vis
PT24075	Écrou à vis
PT25044	Point de contact régulier pour les indicateurs Starrett Série 80
117AA	Pointe à centre 1,5 mm (1/16 po)
PT06134	
CX572	
1175MZ	GAGE DE GROOVE INDICATEUR À DIAL
Starrett 66	