



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tridonic

Enapart s'efforce toujours de fournir les meilleurs prix et délais d'approvisionnement à ses clients. Nous ne vendons que des équipements d'origine et des pièces de rechange, bien que nous ne soyons pas toujours le distributeur officiel ou le revendeur du fabricant. Toutes les marques de commerce et numéros de pièces affichés sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Produits de la marque

Produit	Description
P/N: 22185214 Type: PC 1x36 T8 PRO Ip	PC PRO T8 1x36 sl 220-240V 50/60/0 Hz
22185219	Ballast électronique
86458601	
ZRM 4.5-ES/C / 12307	allumeur
87500089	Allumeur
P/N: 24138923 Type: DALI USB	Module d'interface PC DALI - USB
PC 2x14-28 T5	Ballast électronique TOP IP
ZRM 20-ES/B	Tridonic Zündgerät für Metaldampfen
22176712 / RS232 PS/S	
22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	Ballast contrôlé par processeur avec Y II à l'intérieur
(22176495) TE-0060 BASIC 111	Transformateur électronique
P/N: 87500088 Type: ZRM 6-ES/CT	Allumeur superposé
22185327 Tridonic DALI XC	
22185166 / PC 2x54 T5 TOP Ip	Ballast FL
22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip	Sortie électronique fixe
9305 SIB 530-250	Ballast 250W pour lampes MH/NAV
22176186 / PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	Ballast numérique
22176186	Ballast électronique
89899826	EM 54/80 - 6 T5 DE BASE
ZRM 20-ES/B 400 (20826425)	Allumeur/Ignitor - Superposition numérique
ZRM 20-ES/B 400 ULAG	Zündgerät/Ignitor - Digitale Überlagerungs
HSP15223221	
7714 SI 530-250 TS	
22185105 / PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	Ballast
22185250 PCA	
22154332 Dali-PCDS	
P/N: 28000441 Type: DALI PCD 1-300 one4all	Gradateur
22185226 / PC 2x36 T8 TOP sl	
P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip	
28000093	
89818655	
28001253 / LCA 100W 24V one4all SC PRE	Pilote LED
PC 2x36W T8 PRO	
PC 3/4x14 T5 PRO	
P/N: 89818662 Type: EM 34B BASIC	Unité d'éclairage de secours
OGLS 400W	Porschaltgerät

Produit	Description
ZRM 6-ES/CT	Allumeur superposé avec arrêt automatique
28000005 / DALI x/e-touchPANEL 02	Unité de commande et de commande
DLA G1 100mm 1000LM 830 R SNC	
DLA G1 100mm 1000LM 840 R SH SNC	
28001092	
DLA G1 150mm 2000LM 840 R SH SNC	
87500446	pilote LED
89818556 / EM 33A BASIC	
P/N: 89899951 Type: EM 33A MINI BASIC	
87500259 / PC 2x36 T8 TEC	Ballast électronique EVG
89818662	
22176000 / PC 1x18-24 BASIC sI	
P/N: 89899950 Type: EM 34A MINI BASIC	Unité d'alimentation d'éclairage de secours
P/N: 22176408, Type: PC 1/2x26-42 TC PRO	ballast
86458250 / PCI 1x035 pcb B011	Ballast électronique numérique
89800084	Bloc-batterie Ni-Cd TBS 3DH4-0T4-SP34 3,6 V 4,0 Ah
89800085 \ NICD 4A 50	
PC 3/4x18 T8 TOP Ip	
PC 3/4x14 T5 PRO Ip	Ballasts FL
P/N: 89899886 Type: PC 2X35 - 6 T5 COMBO LP	
P/N: 89899698 Type: ACCU - NICD C 6A STICK	
P/N: 89899890 Type: PC 2X54 - 6 T5 COMBO LP	
24034323	
86458342 PCI 0070 FOX B011	Ballast pour lampes aux halogénures métalliques
87500320	Chauffeur
87500257	ballast
86457898	Ballast électronique numérique Tridonic Fox 70w CDMT
22176002	Ballast électronique
28001716	Module de commande DALI XC
24138923	DALI - Module d'interface USB pour PC
P/N: 87500214 Type: PC 4X14 T5 TEC LP	Ballast électronique série PC TEC pour ampoules T5
28000211	
28000661 / LCA 100W 250-700mA one4all Ip PRE	alimentation
OGLIS 1000W 140 220-240/60 140B194	
P/N: 28001716 Type: DALI XC	
P/N: 22176405 Type: PC 1/2x9-13 TC PRO	
86453116	dispositif de commande LED à tension constante
87500463	Pilote LED
basicDIM ILD 5DPI 14f	Module de commande compact avec capteur de lumière ambiante et capteur de mouvement
86458401	Répéteur DALI
PCA 1/36 ECO	
PCA 1x36 T8 PRO	
P/N: 22185156 Type: PC 2x54 T5 PRO Ip	
20560905	

Produit	Description
P/N: 89895960 Type: ACCU - NICD 3A STICK 1X3	
P/N: 89800089 Type: ACCU - NICD 4A 55	cellule
P/N: 89818655. Type: EM33B BASIC	Module d'éclairage de secours
P/N: 87500194 LCI 35W 350/500/1050mA TEC C – 10,15	Chauffeur
87500570	Chauffeur
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all	
LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV	
P/N: 28000897 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41f	
P/N: 28000895 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rc	
P/N: 28000896 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41w	
P/N: 28000894 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rs	
P/N: 28000647	commande à distance
PC 3/4x14 T5 PRO Ip (22185211)	
22185220 / PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
28000700	pilote LED
28000701	
22185228	ballast
28000310	ballast
22185164 / PC 2x49 T5 TOP LP	ballast
28000031	ballast
89800109	ballast
22185166	ballast
28000043	ballast
P/N: 87500081 Type: ZRM 2.5-ES/C	Allumeur
22185216	ballast
22185154	
87500084 / ZRM 12-ES/C	
P/N: 89121840 Type: OGLS 400 C044W 220-240/50 060V150	
28000041 obsolete	
P/N: 89805250 Type: PC 1x36-33 COMBO	PC Tridonic
Art. Nr. 22185223 (Type: PC 1x36 T8 TOP sl)	sortie fixe électronique
87500605	
28001663 / LCA 60 W 24 V one4all SC PRE	convertisseurs
28001437 / LCA 150W 24V one4all SC PRE	
P/N: 22185218 Type: PC2x58 T8 PRO sl	
28001124	
28001132	
P/N: 22185120 Type: PCA 1x26-57 TC ECO Xitecll	
ZRM 4.5-ES/C	Digitales Überlagerungs- Zündgerät
28000655 / LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE	alimentation
P/N: 28000039 Type: PCA 2x36 T8 ECO Ip xitec II	Ballast électronique

Produit	Description
P/N: 87500191 Type: LCI 20W 700mA TEC SR	convertisseur
P/N: 89800178 Type: EM converterLED BASIC 103 50V	
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all xitec II	
P/N: 22185221 Type: PC 3/4x24 T5 TOP Ip	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO	
P/N: 89899677 Type: Pack-NiCd 4C 89800334	
P/N: 22185220 Type: PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
P/N: 22185166 Type: PC 2x54 T5 TOP Ip 89800206	
P/N: 28001071 Type: LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD 28001074	
22176407 / PC 1/2x18 TC PRO	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO 220-240V	
P/N: 24166311 Type: LCI 005/0350 E020	
P/N: 87500192 Type: LCI 35W 350mA TEC C PC258 T8 Pro	
Art.Nr.: 87500573	
28001662 / LCA 35W 24V one4all SC PRE 28001663	Chauffeur
28001437	Chauffeur
28000045	Ballast électronique
89800453	PC 2/36 T8 Industrie
28000876 (alt: 86458559)	Source de courant
P/N: 28000413 Type: LCU 96W 24V SR TOP 89899890	PILOTE
PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228) 22176077	Ballast électronique haute fréquence
22176078	ORDINATEUR 1/30 T8 PRO
P/N: 22185210 Type: PC 2x80 T5 PRO Ip 28000412	PC 2/30 T8 PRO
P/N: 22185227 Type: PC 2x58 T8 TOP sl 28000047	engrenage de commande de LED de tension constante
89818556	
20820138	Module
28002773	
LC 15/350/43 fixC SC SNC2 (87500729)	Accu-NiCd 3A 55
P/N: 22185108 Type: PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip Xitec II 28000713	CHAUFFEUR
28000690 LC	pilote LED à courant constant
P/N: 89899611, Type: EM14BBASIC-TR	Unité de secours pour luminaire

Produit	Description
28002470 / LC 165W 400-700MA FLEXC LP ADV	pilote LED à courant constant
87500336	pilote LED
22185157 / PC 1x14-35W T5 TOP lp	ballast électronique
87500386	Chauffeur
P/N: 22185209 , Type: PC 1x80 T5 PRO lp	Ballast
28002302	
28001073	
28000690 / LC 100W 250-700mA flexC lp EXC	pilote led à courant constant
22185217 / PC 2x36 T8 PRO sl	Ballast électronique
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c ,(Art.Nr. 22185251)	BALLAST ÉLECTRONIQUE
28001108	PRISE RESISTANCE I-SELECT 2
28001036	
28000657	ballast
87500621	Pilote LED actuel
87500733	LC LED pilote 25/500/43
87500735	LC LED pilote 25/700/36
87500737	LC LED pilote 30/500/54
28002417	Sürücü LC 100W / 24V BDW SC PRE
87500734	conducteur LC 25/600/42 FixC SC SNC2
28000672	drive
28001571	drive
28000674	drive
28001253	drive
28001570	drive
28000676 / LCA 45W 500-1400MA ONE4ALL SC PRE	alimentation
28000675	drive
28000667 / LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	drive
28000665	Sürücü LCA 25W 350-1050MA ONE4ALL C PRE
22185209	Ballast électronique
87500774	
87500629	Chauffeur
87500559	Chauffeur
87500566	alimentation
87500838	Chauffeur
87500835	Chauffeur
89800206 / EM 06 PRO G2	kit de conversion d'urgence
22185226	Ballast électronique
22185096	BALLAST
89800108	Unité du kit de base
22185225	
28002746 / SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC	Modules LED
22185121	

Produit	Description
87500256 / PC 2x18 T8 TEC	
22185102	
22185237 / DALI-RM/S 4x10A	
89800308	
89800459	Tube fluorescent
22185107 / PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip xitec II	
22185099	
22185100	
22185097	ballast
28000037	
28000035	
22185095 / PCA 2x14/24 T5 ECO Ip	
89818236	MODULE DE SECOURS ET BALLAST
Art.Nr.28000706 (LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC)	Pilote LED
28000694 (LC 25W 350-1050mA flexC C EXC)	
28000695 (LC 45W 500-1400mA flexC C EXC)	
28000707(LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC)	
22185214	
28002469	
28002494	
22 176 107	Démarreur électronique compact pour lampes fluorescentes à sortie fixe Tridonic PC TC PRO
p/n: 28000538; Type: LCI 100W 350mA-900mA	
P/N: 87500921, Type: LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	pilote LED
PCA 2x80 T5 ECO Ip	
PCA 2x21/39 T5 ECO Ip	
PC 2x36 T8 TOP sl 22185226	ballasts
28002091 / ACCU-NiMH 2.2Ah 6A	
28002383 / SPD 10kV CE SNC	Protection anti-surtension
89800687	pilote/onduleur d'éclairage de secours
28000666	Pilote
PC 4/14 T5 Ar.N:22 068 976	
Type LC 40W 900mA fixC C SNC \ 87500560	Chauffeur
20296024 / OGL 250 W 30 220-240/50 030A084	
OGLIS 250W 40 230-250/50 040A094 TP	
20820138 / OGLS 400W 60 220-240/50 060A114TP	
20296030 / OGL 400 W 40 220240/50 040A094	
28003210 / LC 14W 250-350MA FLEXC R ADV2	alimentation
PC 1/58 T8 TOP SL	
p/n: 28000936; Type: 5DPI 14rc	Capteur M
24138830 / PC 1x5-16 W BASIC	ballast électronique
LC 10/250/40 fixC SC SNC2 (87500795)	Pilote LED Tridonic
LC 35/200-350/121 flexCC Ip SNC3 (28003376)	Alimentation

Produit	Description
P/N: 28003377, Type: LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	pilote LED
22176000 / PC 1x18-24W BASIC sl	
28001807	Alimentation
OGL 1000W 120	
28002238	
20880891	ballast
Art.N: 24138831	Ballast électronique PC4-13
87500507 / PC 1/36 TCL PRO	Ballast électronique
28002300	convertisseur de courant constant
22185148 \ PC 2x14-35 T5 PRO Ip	Ballast haute fréquence
28001911 / LCA 100W 350-1050mA 2xDt8 Ip PRE	DIVER PRÉ LED
28000673 / LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	pilote LED
87500225 \ LCI 35W 700mA	Convertisseur LED
28001953	
87500747	
28000672 / LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	
87500781 LC 38/700/54 fixC Ip SNC2	
87500089 / ZRM 12-ES/CT	allumeur
28001847 / DALI Interface RS232 PS/S	
PCA 2/26 TCD ECO/22084752	
LC 25W 350-600mA	Alimentation : Impuls ; LED ; 25 W ; 27 ÷ 44 VDC ; 350 ÷ 600 mA ; 198 ÷ 264 VAC ; IP20
28001920	Pilote LED à tension constante 35W 24V
89603341	
87500717 / LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3	pilote LED
28000876 / DALI PS2	alimentation
87500744 / LC 40/900/45 FIXC SC SNC2	pilote LED
28000882 / DSI-V/T	CONTRÔLE LUX
22185100 / PCA 2x28/54 T5 ECO Ip Y II	
28002103 / LLE FLEX G1	Module LED
28000022 \ DALI Touchpanel 02	
24166012	adaptateur secteur X-TouchPanel
P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55	cellule
89800564/21346035	Convertisseur EM
PN: 22185217 / Type: PC 2x36 T8 PRO sl	ballast haute fréquence
87500716	Pilote LED
87500274	Lecteur LED
87500283	
87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC	pilote de courant constant pour l'installation de luminaires
87500509 / PC 1/55 TCL PRO	
87500447 / LC50W 700mA fixC Ip SNC	
P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA	pilote LED
89800563	Convertisseur EM pour pilote LED de secours
P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C	

Produit	Description
89800649	Convertisseur LED
87500995	pilotes LED
89800650	Convertisseur EM
87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	pilote LED
PC 124T5PRO LP (22 087 891)	
PC154T5PRO LP (22 176 140)	
28000683	pilote LED
28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV	
PCA236T8ECO-TR	
87500797	Chauffeur
87500728	
89800574	
28003431 SLE G7	
28002087	
28000657 / LCA 75W 100-400mA one4all lp PRE	alimentation
28002306	alimentation
87500726 / LC 50/250-400/140 o4a lp ADV	
20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T	ballast
PC 1x18W T8 TEC / 87500255	
28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	Chauffeur
87500994	Pilotes linéaires
87500994 LC 50/200-350/170 flexC lp SNC4	
P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	conducteur
28002465 / LC 38W 250-350mA flexC lp ADV	alimentation
28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2	Variateurs de phase et de section
HF118-24L TRI	
28002214	gestion de l'éclairage
28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	conducteur
89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V	Urgence autonome
89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	Pilote LED d'éclairage de secours pour les tests manuels
87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2	
87500095 / ZRM 12-ES/C 400	Allumeur standard
28000510	Pilote LED
28000508	pilote LED
87500467 / LC 65W 700mA fixC lp SNC	Ballast pour luminaires à LED
28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE	Chauffeur
28002467 / LC 71W 250-350mA flexC lp ADV	Chauffeur
22088937 PC 2/18 TCD PRO	
87500258 PC 1x36 T8 TEC	
4014001	ballast
87500757	alimentation

Produit	Description
87500087 / ZRM 4.5-ES/CT	Allumeur superposé numérique avec minuterie
89800558	Unité de commande d'éclairage de secours EM convert
LC50W100	Pilote LED
P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4	Chauffeur
P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC	alimentation
DFX 530-18 (7727)	Lettre d'alimentation
24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V	Pilote LED
LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732)	
28002474 / LC 57W 800-1050mA flexC Ip ADV	LED Pilote LED à courant constant pour l'installation de luminaires
28000681	alimentation
87500292	Top Low Profile
TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692	Bloc de batterie
OGLI 2000W 160	
28002475	
87500665	
87500666	
137946HTC	
89805272	
913713028266	
913713028366	
1x21/39 T5 ECO IP 22185101	
P/N: 87500851, Type: LC 85/1200	LED driver
89800385	Batterie d'éclairage de secours
LC 60W 24V SC SNC	
28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP Ip	
28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC Ip SNC3	alimentation
28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all Ip PRE	pilote LED
P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco Ip	ballast électronique
87500668	
BCS49.1FX-11/220-240	
Accu NiCd 4A 50	
28001808	
89603037	
87501098	
28002924	
22185216 / PC 2x18 T8 PRO Ip	
87500831	
89800092	
28002416	pilote LED
87500752	alimentation
28001983	
87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC Ip SNC2	Alimentation à découpage LED

Produit	Description
28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4	Gradation linéaire industrielle
28003557	pilote LED
LC 35W 24V SC SNC2	
28000039 / PCA 2X36W T8 ECO IP	Ballast
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
913713034166	
89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V	Pilote LED pour éclairage de secours combiné
PACK-NiCd 4D	Bloc-batterie
4350000	
4345000	
87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a Ip ADV	alimentation
AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	
28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4	pilote LED
DALI XC G3 CWM 30 DA2	Module de commande
AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	pilote LED
PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933	
28000705	Ballast LED
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751	
LLE G2 (28002916)	
LLE G2 (28002913)	
28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	Pilote linéaire
89805277	Interrupteur de test
87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3	pilote LED
AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	
ELTR04625	
28002472	Pilote LED LC 19W 250-350mA FlexC Ip ADV
22 176 169	Ballast
23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012	
87500826	pilote LED
28005037 / LC 90W 200-800mA flexC NF h16 EXC4	pilote LED
89899605	LED EM verte
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3	
87501100	LC 60/200-350/200 FlexCC sur SNC4
87501101	LC 75/350-50/216 FlexCC sur SNC4
89800559	Batterie de secours
PCA 2/36 TCL EXCEL one4all	Ballast
87501147 / LC 30W 350-700MA DA SC SNC4	
87501146 / LC 15W 100-400MA DA SC SNC4	

Produit	Description
89800560 / EMconverterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 50V	Convertisseur EM LED
28004142	LC 38 W 400-700 mA FlexC LP SNC4
89800559 / BASIC 203 NiCd/NiMH 50V	Pilote LED d'éclairage de secours pour tests manuels
TE-0105	Transformateur
37968/155 MBQ 155/2 TCI SRL	
LCA 85W 600-1800mA DT8 Ip PRE	
28004120	